

**BATH
SOLUTIONS
PRESENTED**

by **LopBanho**

*soluções —
— de banho*



LopBanho
Equipamentos para banho lda



—————
catálogo —————
— *geral* —————
general catalogue ———
— catalogue général

BANHEIRAS BATHTUBS BAIGNOIRES	04-25
PAINÉIS PANELS PANNEAUX	26-29
ACESSÓRIOS MADEIRA WOOD ACCESSORIES ACCESSOIRES EN BOIS	30-31
TORNEIRAS E ACESSÓRIOS BATH DECK MIXER MITIGEUR	32-34
CADEIA DE LEDS LED SPA LIGHTS CHAÎNE DE LED SPA	35
BASES DE DUCHE SHOWER TRAY RECEVEUR DE DOUCHE	36-67
ESTRADOS FENÓLICO PHENOLIC PLATFORMS TRAY PLATE-FORME EN PHÉNOLIQUE	62-63
COLONAS DE HIDROMASSAGEM HYDROMASSAGE COLUMNS COLONNES DE HYDROMASSAGE	68-89
CABINES DE HIDROMASSAGEM HYDROMASSAGE CABINS CABINES DE HYDROMASSAGE	90-99
RESGUARDOS DE DUCHE SHOWER SCREEN PARE-DOUCHES	100-147
MÓVEIS DE CASA DE BANHO BATHROOM FURNITURE MEUBLES DE SALLE DE BAIN	148-167
LAVATÓRIOS DE ENCASTRAR BASIN TO BUILT-IN LAVABO À ENCASTRÉE	168
LAVATÓRIOS DE POUSAR BASIN A TREND LAVABOS À POSER	169
TORNEIRAS SINGLE-LEVER MIXER MITIGEURS	170-177
CONJUNTOS DE DUCHE SHOWER SETS ENSEMBLES DE DOUCHE	178-179
COLUNAS DE DUCHE SHOWER COLUMN COLONNE DE DOUCHE	180-181
TOALHEIROS TOWEL RAILS PORTE-SERVIETTES	182-185
HIDROMASSAGEM WHIRPOOL HYDROMASSAGE	186-193
CROMOTERAPIA CHROMOTHERAPY CHROMOTHÉRAPIE	194-195
TABELA DE PREÇOS PRICE LIST LIST DE PRIX	196-297



Joaquim Camarinha

ARQ.





Banheira Charme de canto equipada com sistema de hidromassagem eletrônico flat em latão cromado, com opção 7 microjatos, sistema de desinfecção automática e lâmpada de iodo;
Almofada em poliuretano integral skin preto (também disponível em branco);
Conjunto torneira Extraplana;
Painel acrílico branco 1500x500.

Corner bathtub Charme equipped with flat electronic whirlpool system in chromed brass, 7 micro jets, automatic disinfection system and spa light optional;
Headrest integral skin polyurethane (also available in white);
Extraplana bath deck mixer;
White acrylic panel 1500x500.

Baignoire Charme coin équipé d'un système de hydromassage électronique flat en laiton chrome, avec l'option 7 microjets, système de désinfection automatique et lumière;
Repose-tête polyuréthane skin intégrale noir (également disponible en blanc);
Mitigeur de baignoire d'encastrer Extraplana;
Panneau acrylique blanc 1500x500.





CHARME CANTO

1500x1500
info p.22/p.234



Banheira Gardénia de canto equipada com sistema de hidromassagem eletrônico simples ABS, com opção 7 microjatos;
Monocomando banheira Quadra com bica, inversor, chuveiro de mão, suporte e flexível;
Painel acrílico branco 1200x500.

Corner bathtub Gardénia equipped with electronic simple whirlpool system in chromed ABS, 7 micro jets optional;
Bath mixer with spout, diverter, handshower, flexible and support;
White acrylic panel 1200x500.

Baignoire Gardénia coin équipé d'un système de hydromassage électronique simple en ABS chrome, avec l'option 7 microjets;
Mitigeur bain mural avec bec, inverseur, douchette, flexible et support;
Panneau acrylique blanc 1200x500.



< 8
v 9

GARDÉNIA CANTO

1200x1200
info p.23/p.233



Banheira Planíssima de canto equipada com sistema de hidromassagem eletrônico flat em latão cromado, com opção 7 microjatos;

Almofadas em poliuretano integral skin preto (também disponível em branco);

Conjunto torneira Planíssima;

Painel frontal madeira 1900x500 lacado especial kourois preto;

Painel lateral madeira 700x500 lacado especial kourois preto;

Degrau parcial madeira lacado especial kourois preto;

Bloco gavetas madeira 550x700x500 lacado especial kourois preto, com 2 gavetas lacadas preto brilhante.

Corner bathtub Planíssima equipped with flat electronic whirlpool system in chromed brass, 7 micro jets optional;

Headrests integral skin polyurethane (also available in white);

Planíssima bath deck mixer;

Front panel, wood 1900x500 special lacquered black kourois;

Side panel, wood 700x500 special lacquered black kourois;

Partial step, wood special lacquered black kourois;

Drawer unit, wood 550x700x500 special lacquered black kourois with 2 drawers lacquered black high gloss.

Baignoire Planíssima coin équipé d'un système de hydromassage électronique flat en laiton chrome, avec l'option 7 microjets;

Repose-tête polyurethane skin intégrale noir (également disponible en blanc);

Mitigeur de baignoire d'encastrer Planíssima;

Tablier frontal en bois 1900x500 laque spécial kourois noir;

Tablier latéral en bois 700x500 laque spécial kourois noir;

Étape partielle en bois laque spécial kourois noir;

Unité de tiroirs en bois 550x700x500 laque spécial kourois noir avec 2 tiroirs laque noir brillant.



< 10
v 11

PLANÍSSIMA CANTO

DIREITA RIGHT DROITE
1800x1300x700
info p.23/p.223



Banheira Planíssima de canto equipada com sistema de hidromassagem eletrônico flat em latão cromado, com opção 7 microjatos;
Conjunto torneira Planíssima;
Painel frontal madeira 1900x500 lacado especial kouros preto;
Painel lateral madeira 700x500 lacado especial kouros preto;
Degrau integral madeira lacado especial kouros preto.

Corner bathtub Planíssima equipped with flat electronic whirlpool system in chromed brass, 7 micro jets optional;
Planíssima bath deck mixer;
Front panel, wood 1900x500 special lacquered black kouros;
Side panel, wood 700x500 special lacquered black kouros;
Integral step, wood special lacquered black kouros.

Baignoire Planíssima coin équipé d'un système de hydromassage électronique flat en laiton chrome, avec l'option 7 microjets;
Mitigeur de baignoire d'encastrer Planíssima;
Tablier frontal en bois 1900x500 laque spécial kouros noir;
Tablier latéral en bois 700x500 laque spécial kouros noir;
Étape intégral en bois laque spécial kouros noir.



12
13

PLANÍSSIMA CANTO

ESQUERDA LEFT GAUCHE

1800x1300x700

info p.22/p.223



Banheira Planíssima Duo equipada com sistema de hidromassagem confort em latão cromado, com opção de 6 microjatos;
Almofadas em poliuretano integral skin (preto ou branco);
Conjunto de torneira Planíssima.

Bathtub Planíssima Duo equipped with comfort whirlpool system in chromed brass, 6 micro jets optional;
Headrests integral skin polyurethane (black or white);
Planíssima bath deck mixer.



Baignoire Planíssima Duo équipé d'un système de hydromassage électronique confort en laiton chrome, avec l'option 6 microjets;
Repose-tête polyuréthane skin intégrale (noir ou blanc);
Mitigeur de baignoire d'encastrer Planíssima.



< 14
v 15

PLANÍSSIMA DUO

1900x900
info p.22/p.218



Banheira Planíssima equipada com sistema de hidromassagem eletrônico duplo ABS cromado;
Almofada em poliuretano integral skin branco (também disponível em preto);
Painel frontal madeira 1800x500 wengué;
Painel lateral madeira 800x500 wengué.

Bathtub Planíssima equipped with electronic double whirlpool system, chromed ABS;
Headrest in white integral skin polyurethane (also available in black);
Front panel, wengué wood 1800x500;
Side panel, wengué wood 800x500.

Baignoire Planíssima équipé d'un système de hydromassage électronique double en ABS chrome;
Repose-tête polyuréthane skin intégrale blanc (également disponible en noir);
Tablier frontal en bois 1800x500 wengué;
Tablier latéral en bois 800x500 wengué.



16
17

PLANÍSSIMA

1800x800
info p.23/p.208



Banheira Charme equipada com sistema de hidromassagem eletrônico kombi em abs cromado, com opção 7 microjatos;
Almofada fixa, em poliuretano integral skin (só disponível em branco);
Painel frontal madeira 1800x500 lacado vermelho rubi brilhante;
Painel lateral madeira 800x500 lacado vermelho rubi brilhante;
Bloco de gavetas em madeira com rodas, com 2 gavetas, 450x580x420, lacado vermelho rubi brilhante.

Bathtub Charme equipped with kombi electronic whirlpool system in chromed abs, 7 micro jets optional;
Fixed headrest, polyurethane integral skin (only available in white);
Front panel, wood 1800x500 lacquered red ruby high gloss;
Side panel, wood 800x500 lacquered red ruby high gloss;
Drawer unit in wood with wheels and 2 drawers, 450x580x420, lacquered red ruby high gloss.

Baignoire Charme équipé d'un système de hydromassage électronique kombi en abs chrome, avec l'option 7 microjets;
Repose-tête fixe polyuréthane skin intégrale (seulement disponible en blanc);
Tablier frontal en bois 1800x500 laque rouge rubis brillant;
Tablier latéral en bois 800x500 laque rouge rubis brillant;
Unité de tiroirs en bois avec roues et 2 tiroirs, 450x580x420, laque brillant rouge rubis.



< 18
v 19

CHARME

1800x800
info p.24/p.227



Banheira Clássica equipada com sistema de hidromassagem eletrónico simples abs cromado, com opção 7 microjatos;

Almofada em poliuretano integral skin branco (também disponível em preto);

Painel frontal madeira 1700x500 faia;

Painel lateral madeira 800x500 faia;

Par de pegas cromadas.

Bathtub Clássica equipped with electronic simple whirlpool system in chromed abs, 7 micro jets optional;

Headrest in white integral skin polyurethane (also available in black);

Front panel, beech wood 1700x500;

Side panel, beech wood 800x500;

Pair of chromed handles.

Baignoire Clássica équipé d'un système de hydromassage électronique simple en abs chrome, avec l'option 7 microjets;

Repose-tête polyuréthane skin intégrale blanc (également disponible en noir);

Tablier frontal en bois 1700x500 hêtre;

Tablier latéral en bois 800x500 hêtre;


Paire de poignées chromées.



◀ 20
▼ 21

CLÁSSICA

1700x800
info p.24/p.199




BANHEIRAS

BATH TUBS
BAIGNOIRES

CHARME CANTO p.04-07/p.234-238



A	B
1500	1500
1450	1450
1400	1400
1350	1350
1300	1300




PLANÍSSIMA CANTO p.11/p.223-227

ESQUERDA | LEFT | GAUCHE




A	B	C
1800	1300	700
1700	1200	650
1700	1000	650
1600	1000	650



PLANÍSSIMA DUO p.14/p.218-222



A	B
2000	1000*
1900	900*
1900	800
1800	900
1800	800



ECOLINE
ECOLINE
ECOLINE



PNEUMÁTICO SIMPLES ABS
SIMPLE PNEUMATIC ABS
PNEUMATIQUE SIMPLE ABS




PNEUMÁTICO DUPLO ABS
DOUBLE PNEUMATIC ABS
PNEUMATIQUE DOBLE ABS



ELETRÔNICO SIMPLES ABS
SIMPLE ELECTRONIC ABS
ELECTRONIQUE SIMPLE ABS




p.08/p.233 GARDÉNIA CANTO



A	B
1200	1200



p.10/p.223-227 PLANÍSSIMA CANTO
DIREITA | RIGHT | DROITE




A	B	C
1800	1300	700
1700	1200	650
1700	1000	650
1600	1000	650



< 22
v 23




p.16/p.208-217 PLANÍSSIMA



A	B
1900	1000*
1900	900*
1800	800
1800	750
1700	800
1700	750
1700	700
1600	750
1600	700
1500	700






BANHEIRAS

BATH TUBS
BAIGNOIRES

CHARME p.18/p.227-232




A	B
1800	800
1700	800
1700	750
1700	700
1600	750
1600	700



CLÁSSICA p.20/p.201-206




A	B
1800	800
1700	800
1700	750
1700	700
1600	750
1600	700



CLÁSSICA p.20/p.199-200



A	B
1500	700
1400	700



ECOLINE
ECOLINE
ECOLINE




PNEUMÁTICO SIMPLES ABS
SIMPLE PNEUMATIC ABS
PNEUMATIQUE SIMPLE ABS




PNEUMÁTICO DUPLO ABS
DOUBLE PNEUMATIC ABS
PNEUMATIQUE DOBLE ABS



ELETRÔNICO SIMPLES ABS
SIMPLE ELECTRONIC ABS
ELECTRONIQUE SIMPLE ABS




A B
1900 900



A B
1350 700




< 24
v 25



A B
1200 700





PAINÉIS EM ACRÍLICO

ACRYLIC PANELS
PANNEAUX EN ACRYLIQUE


FRONTAL E LATERAL p.242

FRONTAL AND LATERAL | FRONTAL ET LATÉRAL

Acabamento branco
Finished: white | Finition: blanc



A	B
1200	500
1350	500
1400	500
1500	500
1600	500
1700	500
1800	500
1900	500
2000	500
C	D
700	500
750	500
800	500
900	500
1000	500




GARDÉNIA p.08/p.242

Acabamento branco
Finished: white | Finition: blanc



A	B
1200	500




CHARME CANTO p.4/p.242

Acabamento branco
Finished: white | Finition: blanc



A	B
1500	500
1450	500
1400	500
1350	500
1300	500




PAINÉIS EM FENÓLICO

PHENOLIC PANELS
PANNEAUX EN PHÉNOLIQUE



Acabamento: envernizado castanho
Finished: varnished brown | Finition: verni marrón

p.242 **CASTANHO**
BROWN | MARRÓN




A	B	C	D
1200	500	700	500
1350	500	750	500
1400	500	800	500
1500	500	900	500
1600	500	1000	500
1700	500		
1800	500		
1900	500		
2000	500		



Acabamento: envernizado faia
Finished: varnished brown | Finition: verni marrón

p.242 **FAIA**
BEECH | HÊTRE




A	B	C	D
1200	500	700	500
1350	500	750	500
1400	500	800	500
1500	500	900	500
1600	500	1000	500
1700	500		
1800	500		
1900	500		
2000	500		



Acabamento: envernizado mel
Finished: varnished honey | Finition: verni miel

p.242 **MEL**
HONEY | MIEL




A	B	C	D
1200	500	700	500
1350	500	750	500
1400	500	800	500
1500	500	900	500
1600	500	1000	500
1700	500		
1800	500		
1900	500		
2000	500		




Acabamento: envernizado wengué
Finished: varnished wengué | Finition: verni wengué

p.242 **WENGUÉ**
WENGUÉ | WENGUÉ



A	B	C	D
1200	500	700	500
1350	500	750	500
1400	500	800	500
1500	500	900	500
1600	500	1000	500
1700	500		
1800	500		
1900	500		
2000	500		





PAINÉIS LACADOS

LACQUERED PANELS
PANNEAUX LAQUÉ

MADEIRA - VERDE p.242


WOOD - GREEN | BOIS - VERT

Acabamento: lacado verde brilhante

Finished: green high gloss lacquered | Finition: laqué en vert brillant



A	B	C	D
1200	500	700	500
1350	500	750	500
1400	500	800	500
1500	500	900	500
1600	500	1000	500
1700	500		
1800	500		
1900	500		
2000	500		



MADEIRA - LARANJA p.242


WOOD - ORANGE | BOIS - L'ORANGE

Acabamento: lacado laranja brilhante

Finished: orange high gloss lacquered | Finition: laqué en l'orange brillant



A	B	C	D
1200	500	700	500
1350	500	750	500
1400	500	800	500
1500	500	900	500
1600	500	1000	500
1700	500		
1800	500		
1900	500		
2000	500		



MADEIRA - VIOLETA p.242


WOOD - VIOLET | BOIS - VIOLET

Acabamento: lacado violeta brilhante

Finished: violet high gloss lacquered | Finition: laqué en violet brillant




A	B	C	D
1200	500	700	500
1350	500	750	500
1400	500	800	500
1500	500	900	500
1600	500	1000	500
1700	500		
1800	500		
1900	500		
2000	500		



Acabamento: lacado rubi brilhante
Finished: ruby high gloss lacquered | Finition: laqué en rubis brillant

p.242 **MADEIRA - RUBI**
WOOD - RUBY | BOIS - RUBIS




A	B	C	D
1200	500	700	500
1350	500	750	500
1400	500	800	500
1500	500	900	500
1600	500	1000	500
1700	500		
1800	500		
1900	500		
2000	500		



Acabamento: lacado grafite brilhante
Finished: graphit high gloss lacquered | Finition: laqué en graphite brillant

p.242 **MADEIRA - GRAFITE**
WOOD - GRAPHIT | BOIS - GRAPHITE




A	B	C	D
1200	500	700	500
1350	500	750	500
1400	500	800	500
1500	500	900	500
1600	500	1000	500
1700	500		
1800	500		
1900	500		
2000	500		



Acabamento: lacado preto brilhante
Finished: black high gloss lacquered | Finition: laqué en noir brillant

p.242 **MADEIRA - PRETO**
WOOD - BLACK | BOIS - NOIR



A	B	C	D
1200	500	700	500
1350	500	750	500
1400	500	800	500
1500	500	900	500
1600	500	1000	500
1700	500		
1800	500		
1900	500		
2000	500		



ACESSÓRIOS DE MADEIRA

WOOD ACCESSORIES
ACCESSOIRES EN BOIS

CONJUNTO PAINÉIS PLANÍSSIMA DE CANTO p.10-13/p.223-227

SET PANELS FOR PLANÍSSIMA CORNER

ENSEMBLE DE PANNEAUX POUR PLANÍSSIMA D'ANGLE

Acabamento: envernizado, lacado e kouroos


Finished: varnished, lacquered and kouroos

Finition: verni, laqué et kouroos




A	B
1700	500
1800	500

A	B
650	500
700	500



Lateral direito
Right side
Latéral droite



Lateral esquerdo
Left side
Latéral gauche

DEGRAU INTEGRAL DE MADEIRA p.12/p.223-227

INTEGRAL WOOD STEP

ÉTAPE INTEGRALE EN BOIS


Acabamento: envernizado, lacado e kouroos

Finished: varnished, lacquered and kouroos

Finition: verni, laqué et kouroos



A	B	C	D
1700	200	1796	550
1800	200	1896	600



DEGRAU PARCIAL DE MADEIRA p.10/p.223-227

PARTIAL WOOD STEP

ÉTAPE PARTIELLE EN BOIS


Acabamento: envernizado, lacado e kouroos

Finished: varnished, lacquered and kouroos

Finition: verni, laqué et kouroos




A	B	C	D
1090	200	1145	350



Acabamento: envernizado, lacado e kouros
Finished: varnished, lacquered and kouros
Finition: verni, laqué et kouros

p.10/p.223-227/p.241 **MÓDULO GAVETAS PLANÍSSIMA**
PLANÍSSIMA DRAWER UNIT
UNITÉ DE TIROIRS PLANÍSSIMA




A	B	C
550	500	650
550	500	700



Acabamento: envernizado, lacado e kouros
Finished: varnished, lacquered and kouros
Finition: verni, laqué et kouros

p.18/p.241 **MÓDULO GAVETAS COM 4 RODAS**
DRAWER UNIT WITH 4 WHEELS
UNITÉ DE TIROIRS AVEC 4 ROUES



A	B	C
450	580	420
580	800	420



< 30
v 31

OUTROS ACABAMENTOS PARA PAINÉIS MADEIRA E MÓDULOS DE GAVETAS
OTHER FINISH TO WOOD PANELS AND MODULE DRAWERS
D'AUTRES FINITIONS POUR PANNEAUX DE BOIS ET MODULE DE TIROIRS

KOUROS Branco
KOUROS White
KOUROS Blanc


KOUROS Preto
KOUROS Black
KOUROS Noir

KOUROS Vermelho
KOUROS Red
KOUROS Rouge

KOUROS Savana
KOUROS Savannah
KOUROS Savane

KOUROS Camel
KOUROS Camel
KOUROS Chamelle

Madeira Zebrano
Zebrano Wood
Bois Zebrano



TORNEIRAS E ACESSÓRIOS p.240

BATH DECK MIXER AND ACCESSORIES
MITIGEUR D'ENCASTRÉ ET ACCESSOIRES

CONJUNTO TORNEIRA PLANÍSSIMA
PLANÍSSIMA BATH DECK MIXER
MITIGEUR DE BAIGNOIRE D'ENCASTRER PLANÍSSIMA



CONJUNTO TORNEIRA EXTRAPLANA
EXTRAPLANA BATH DECK MIXER
MITIGEUR DE BAIGNOIRE D'ENCASTRER EXTRAPLANA



CONJUNTO TORNEIRA NASCENTE
NASCENTE BATH DECK MIXER
MITIGEUR DE BAIGNOIRE D'ENCASTRER NASCENTE



CONJUNTO TORNEIRA QUADRA
QUADRA BATH DECK MIXER
MITIGEUR DE BAIGNOIRE D'ENCASTRER QUADRA



CONJUNTO TORNEIRA CILÍNDRICA
CILÍNDRICA BATH DECK MIXER
MITIGEUR DE BAIGNOIRE D'ENCASTRER CILÍNDRICA



CONJUNTO CASCATA DE ENCASTRAR
CASCATA BUILT-IN SET
ENSEMBLE D'ENCASTRER CASCATA



CONJUNTO ENCHIMENTO POR VÁLVULA QUADRA

QUADRA WATER OUTLET SET THROUGH BATH POP-UP WASTE
ENSEMBLE DE REMPLISSAGE D'EAU PAR LE VIDAGE AUTOMATIQUE QUADRA



CONJUNTO ENCHIMENTO POR VÁLVULA CILÍNDRICA

CILÍNDRICA WATER OUTLET SET THROUGH BATH POP-UP WASTE
ENSEMBLE DE REMPLISSAGE D'EAU PAR LE VIDAGE AUTOMATIQUE QUADRA



MONOCOMANDO DE BANHEIRA AO CHÃO QUADRA

SINGLE-LEVER MIXER TO FLOOR QUADRA
MITIGEUR DE BAIGNOIRE AU SOL QUADRA



MONOCOMANDO DE BANHEIRA AO CHÃO CILÍNDRICA

SINGLE-LEVER MIXER TO FLOOR CILÍNDRICA
MITIGEUR DE BAIGNOIRE AU SOL CILÍNDRICA



< 32
v 33

VÁLVULA AUTOMÁTICA PARA BANHEIRA

AUTOMATIC POP-UP WASTE FOR BATHTUB
VIDAGE AUTOMATIQUE POUR BAIGNOIRE



CONJUNTO ANTI-GOTAS PARA TORNEIRA DE ENCASTRAR

ANTI-DROPS SET FOR BATH DECK MIXER
ANTI-GOUTTES ASSEMBLE POUR MITIGEUR D'ENCASTRER



ACESSÓRIOS p.241

ACCESSORIES
ACCESSOIRES

PEGAS PARA CLÁSSICA DUO

HANDLES FOR CLÁSSICA DUO
POIGNÉES POUR CLÁSSICA DUO



PEGAS PARA CHARME E CLÁSSICA

HANDLES FOR CHARME AND CLÁSSICA
POIGNÉES POUR CHARME ET CLÁSSICA



ALMOFADA BRANCA OU PRETA PARA PLANÍSSIMA

WHITE OR BLACK HEADREST FOR PLANÍSSIMA
REPOSE-TÊTE BLANC OU NOIR POUR PLANÍSSIMA



ALMOFADA BRANCA OU PRETA PARA CLÁSSICA

WHITE OR BLACK HEADREST FOR CLÁSSICA
REPOSE-TÊTE BLANC OU NOIR POUR CLÁSSICA



ALMOFADA BRANCA OU PRETA PARA CHARME

WHITE OR BLACK HEADREST FOR CHARME
REPOSE-TÊTE BLANC OU NOIR POUR CHARME



ALMOFADA FIXA BRANCA PARA CHARME

WHITE FITTED HEADREST FOR CHARME
REPOSE-TÊTE FIXE BLANC POUR CHARME





BRANCO
WHITE | BLANC

EFEITO CADEIA DE LUZ – LINHA FLAT

EFFECT LIGHT CHAIN - FLATLINE | EFFET CHAÎNE LÉGÈRE – FLATLINE

Para instalação em banheiras simples ou de hidromassagem;
Terapia de luz que alterna suavemente entre 7 cores;
Tecnologia totalmente segura – leds impermeáveis.

For the installation in bathtubs or whirlpools;
Color-light therapy with 7 gently alternating colors;
Totally safe technology - leds waterproof.

Pour l'installation dans les baignoires simple ou avec hydromassage;
La luminothérapie qui bascule doucement entre 7 couleurs;
Technologie totalement sûr - leds imperméable à l'eau.



MARINHO
NAVY BLUE | BLEU MARINE



AMARELO
YELLOW | JAUNE



AZUL
BLUE | BLEU



VERDE
GREEN | VERT



VERMELHO
RED | ROUGE



VIOLETA
VIOLET | VIOLET



Base de duche acrílica Easyhelp 25
preparada para encastrar ao nível do piso;
Aba 10mm;
Altura interior (cuba) 25mm;
Fundo liso;
Válvula de descarga sifonada SLIM
de ø90mm incluída.

Acrylic Easyhelp 25 showertray prepared for
installation at floor level;
Panel 10mm;
Interior height 25mm;
Smooth bottom;
Outlet drain slim with waste hole 90mm
included.

Receveur de douche acrylique Easyhelp 25
préparé pour l'installation au niveau du sol;
Panel 10mm;
Hauteur intérieure 25mm;
Fond lisse;
Bonde de douche siphonné slim 90mm avec
réservoir inclus.



< 36
v 37

EASYHELP 25

1200x800
info p.55/p.243



Base de duche acrílica Easyhelp 45
preparada para encastrar ao nível do piso;
Aba 10mm;
Altura interior (cuba) 45mm;
Fundo liso;
Válvula de descarga sifonada SLIM
de ø90mm incluída;
Permite a aplicação de estrado
em fenólico.

Acrylic Easyhelp 45 showertray prepared for
installation at floor level;
Panel 10mm;
Interior height 45mm;
Smooth bottom;
Outlet drain slim with waste hole 90mm
included;
Allows the platform application in phenolic.

Receveur de douche acrylique Easyhelp 45
préparé pour l'installation au niveau du sol;
Panel 10mm;
Hauteur intérieure 45mm;
Fond lisse;
Bonde de douche siphoné slim 90mm avec
réservoir inclus;
Permet à l'application de plat-forme dans
phénolique.



EASYHELP 45

1300x900
info p.56/p.245



Base de duche acrílica Extraplana com aba integral de 50mm ou 100mm;
Altura interior (cuba) 25mm;
Fundo liso;
Válvula de descarga sifonada SLIM de ø90 incluída;
Coluna INOX 1830x250x87mm com placa emacrílico preto.

Acrylic Extraplana showertray with 50mm or 100mm integral border;
Interior height 25mm;
Smooth bottom;
Outlet drain slim with waste hole 90mm included;
Column INOX 1830x250x87mm with black acrylic sheet.



Receveur de douche acrylique Extraplana avec bord intégral de 50mm ou 100mm;
Hauteur intérieure 25mm;
Fond lisse;
Bonde de douche siphoné slim 90mm avec réservoir inclus;
Colonne INOX 1830x250x87mm avec plaque acrylique noir.



< 40
▼ 41

EXTRAPLANA

900x900
info p.58/p.247



Base de duche acrílica Planíssima com aba integral de 75mm;
 Altura interior (cuba) 45mm;
 Fundo liso;
 Válvula de descarga sifonada SLIM ø90 incluída;
 Permite a aplicação de estrado em fenólico;
 Chuveiro quadrado ABS efeito "rain" 200x200x10mm com braço de chuveiro quadrado de parede 25x25x400mm;
 Monocomando 1 via (liga/desliga a água do chuveiro fixo).

Acrylic Planíssima showertray with 75mm integral border;
 Interior height 45mm;
 Smooth bottom;
 Outlet drain slim with waste hole 90mm included;
 Allows the platform application in phenolic;
 Rain-effect" overhead shower square 200x200x10mm with wall shower arm 25x25x400mm;
 Built-in 1 way out shower mixer (on/off water in the fixed shower).

Receveur de douche acrylique Planíssima avec bord intégral de 75mm;
 Hauteur intérieure 45mm;
 Fond lisse;
 Bonde de douche siphonné slim 90mm avec réservoir inclus;
 Permet à l'application de plat-forme dans phénolique;
 Pomme de douche ABS carré"effet de pluie" avec bras mural de douche 25x25x400mm;
 Mitigeur bain à encastrer, 1 sortie (allume et éteint l'eau dans la douche fixée).



◀ 42
▼ 43

PLANÍSSIMA

1000x1000
info p.60/p.249



Base de duche acrílica Planíssima com aba integral de 75mm;
 Altura interior (cuba) 45mm;
 Fundo liso;
 Válvula de descarga sifonada SLIM ø90 incluída;
 Permite a aplicação de estrado em fenólico;
 Coluna ECO 1830x250x87mm com placa em acrílico branco.

Acrylic Planíssima showertray with 75mm integral border;
 Interior height 45mm;
 Smooth bottom;
 Outlet drain slim with waste hole 90mm included;
 Allows the platform application in phenolic;
 Column ECO 1830x250x87mm with white acrylic sheet.

Receveur de douche acrylique Planíssima avec bord intégral de 75mm;
 Hauteur intérieure 45mm;
 Fond lisse;
 Bonde de douche siphoné slim 90mm avec réservoir inclus;
 Permet à l'application de plat-forme dans phénolique;
 Colonne ECO 1830x250x87mm avec plaque acrylique blanc.



< 44
v 45

PLANÍSSIMA

1400x800
info p.61/p.250



Base de duche acrílica Clássica com aba integral de 75mm;
 Altura interior (cuba) 50mm;
 Antiderrapante;
 Válvula de descarga opcional (não incluída);
 Chuveiro redondo ABS efeito "rain" Ø200x10mm com braço de chuveiro redondo de parede Ø22x400mm;
 Monocomando 1 via (liga/desliga a água do chuveiro fixo).

Acrylic Clássica showertray with 75mm integral border;
 Interior height 50mm;
 Non-slip;
 Outlet drain optional (not included);
 Rain-effect" overhead shower round Ø200x10mm with wall shower arm Ø22x400mm;
 Built-in 1 way out shower mixer (on/off water in the fixed shower).




Receveur de douche acrylique Clássica avec bord intégral de 75mm;
 Hauteur intérieure 50mm;
 Antiglissant;
 Bonde de douche optionnelle (pas inclus);
 Pomme de douche ABS ronde "effet de pluie" avec bras mural de douche Ø22x400mm;
 Mitigeur bain à encastrer, 1 sortie (allume et éteint l'eau dans la douche fixée).




< 46
v 47

CLÁSSICA


1200x800
info p.62/p.253



CORES DISPONÍVEIS (Por encomenda)
AVAILABLE COLORS (By order)
COULEURS DISPONIBLES (Sur demande)




BRANCO
WHITE | BLANC



BEGE
BEIGE | BEIGE



CINZA
GRAY | GRIS



ANTRACITE
ANTHRACITE | ANTHRACITE



MALVA
MAUVE | MAUVE



MOKA
MOKA | MOKA



CHOCOLATE
CHOCOLATE | CHOCOLATE

Base de duche Planstone antideslizante;
Material sólido para superfícies, sem poros e homogêneo, composto por resina poliéster, matérias naturais e acabamento em gel coat sanitário;
Antibactérias;
Textura de pedra;
Válvula de descarga sifonada Ø90 incluída;
Aba 30mm;
Grelha quadrada de aço inox 316 com 145mm;
Possibilidade do cliente cortar à medida.

Anti-slip Planstone showertray;
Solid material to surfaces without pores and homogeneous, composed of polyester resin, natural materials and finished in gel coat sanitary;
Antibacterial;
Stone finish;
Includes siphoned Ø90 wastpipe;
30mm high shower tray;
316 stainless steel grill with 145mm;
Possibility of customer cut to measure.

Receveur de douche Planstone antidérapant;
Matériau solide pour surfaces sans pores et homogène, composé d'une résine de polyester, des matériaux naturels et fini dans gel coat sanitaire;
Antibactéries;
Finition pierre;
Bonde siphonné Ø90 incluse;
Receveur de douche avec 30mm de hauteur;
Grill en acier inox 316 avec 145mm;
Possibilité de le client coupe sur mesure.






< 48
v 49

PLANSTONE


1700x750
info p.65/p.255



CORES DISPONÍVEIS (Por encomenda)
AVAILABLE COLORS (By order)
COULEURS DISPONIBLES (Sur demande)




BRANCO
WHITE | BLANC



BEGE
BEIGE | BEIGE



CINZA
GRAY | GRIS



ANTRACITE
ANTHRACITE | ANTHRACITE



MALVA
MAUVE | MAUVE



MOKA
MOKA | MOKA



CHOCOLATE
CHOCOLATE | CHOCOLATE

Base de duche Planstone antideslizante;
Material sólido para superfícies, sem poros e homogêneo, composto por resina poliéster, matérias naturais e acabamento em gel coat sanitário;
Antibactérias;
Textura de pedra;
Válvula de descarga sifonada Ø90 incluída;
Aba 30mm;
Grelha quadrada de aço inox 316 com 145mm;
Possibilidade do cliente cortar à medida.

Anti-slip Planstone showertray;
Solid material to surfaces without pores and homogeneous, composed of polyester resin, natural materials and finished in gel coat sanitary;
Antibacterial;
Stone finish;
Includes siphoned Ø90 wastpipe;
30mm high shower tray;
316 stainless steel grill with 145mm;
Possibility of customer cut to measure.


Receveur de douche Planstone antidérapant;
Matériau solide pour surfaces sans pores et homogène, composé d'une résine de polyester, des matériaux naturels et fini dans gel coat sanitaire;
Antibactéries;
Finition pierre;
Bonde siphonné Ø90 incluse;
Receveur de douche avec 30mm de hauteur;
Grill en acier inox 316 avec 145mm;
Possibilité de le client coupe sur mesure.




< 50
v 51

PLANSTONE


900x900
info p.65/p.254



CORES DISPONÍVEIS (Por encomenda)
AVAILABLE COLORS (By order)
COULEURS DISPONIBLES (Sur demande)




BRANCO
WHITE | BLANC



BEGE
BEIGE | BEIGE



CINZA
GRAY | GRIS



ANTRACITE
ANTHRACITE | ANTHRACITE



MALVA
MAUVE | MAUVE



MOKA
MOKA | MOKA



CHOCOLATE
CHOCOLATE | CHOCOLATE

Base de duche Planstone Plus antideslizante;
Material sólido para superfícies, sem poros e homogêneo, composto por resina poliéster, matérias naturais e acabamento em gel coat sanitário;
Antibactérias;
Textura de pedra;
Válvula de descarga sifonada Ø90 incluída;
Aba 40mm;
Grelha quadrada de aço inox 316;
Possibilidade do cliente cortar à medida.

Anti-slip Planstone Plus showertray;
Solid material to surfaces without pores and homogeneous, composed of polyester resin, natural materials and finished in gel coat sanitary;
Antibacterial;
Stone finish;
Includes siphoned Ø90 wastpipe;
40mm high shower tray;
316 stainless steel gril;
Possibility of customer cut to measure.

Receveur de douche Planstone Plus antidérapant;
Matériau solide pour surfaces sans pores et homogène, composé d'une résine de polyester, des matériaux naturels et fini dans gel coat sanitaire;
Antibactéries;
Finition pierre;
Bonde siphonné Ø90 incluse;
Receveur de douche avec 40mm de hauteur;
Grill en acier inox 316;
Possibilité de le client coupe sur mesure.





◀ 52
▼ 53

PLANSTONE PLUS

1600x800
info p.66/p.256

ACESSÓRIOS PLANSTONE p.65/p.257


ACCESSORIES PLANSTONE
ACCESSOIRES PLANSTONE

PAINEL DE ACABAMENTO E MURETE PARA TORNEIRAS


FINISHING PANEL AND TAPS PANEL | PANNEAU DE FINITION ET PANNEAU POUR ROBINETS



CORES DISPONÍVEIS (Por encomenda)
AVAILABLE COLORS (By order)
COULEURS DISPONIBLES (Sur demande)



BRANCO
WHITE | BLANC



BEGE
BEIGE | BEIGE



CINZA
GRAY | GRIS



ANTRACITE
ANTHRACITE | ANTHRACITE



MALVA
MAUVE | MAUVE



MOKA
MOKA | MOKA



CHOCOLATE
CHOCOLATE | CHOCOLATE

Material sólido para superfícies, sem poros e homogêneo, composto por resina poliéster, matérias naturais e acabamento em gel coat sanitário;

Antibactérias;

Textura de pedra;

Não inclui torneiras;

Painéis fixos com cola poliuretano.

Solid material to surfaces without pores and homogeneous, composed of polyester resin, natural materials and finished in gel coat sanitary;

Antibacterial;

Stone finish;

Taps non included;

Panel fixed with polyurethane glue.

Matériau solide pour surfaces sans pores et homogène, composé d'une résine de polyester, des matériaux naturels et fini dans gel coat sanitaire;

Antibactéries;

Finition pierre;

Robinetterie non incluse;

Panneau coller avec la colle de polyuréthane.

BASE DUCHE EASYHELP 25

EASYHELP 25 SHOWERTRAY
RECEVEUR DE DOUCHE EASYHELP 25




Válvula de descarga sifonada SLIM Ø90 incluída;
Altura interior (cuba) 25mm.

Outlet drain slim with waste hole 90mm included;
Interior height 25mm.

Bonde de douche siphonné slim 90mm avec reservoir inclus;
Hauteur intérieure 25mm.

p.36/p.243 **QUADRADA**
SQUARE | CARRÉ



A	B	C
800	800	10
900	900	10
1000	1000	10




Válvula de descarga sifonada SLIM Ø90 incluída;
Altura interior (cuba) 25mm.

Outlet drain slim with waste hole 90mm included;
Interior height 25mm.

Bonde de douche siphonné slim 90mm avec reservoir inclus;
Hauteur intérieure 25mm.

p.36/p.243 **CANTO**
CORNER | D'ANGLE



A	B	C
800	800	10
900	900	10
1000	1000	10




< 54
▼ 55

Válvula de descarga sifonada SLIM Ø90 incluída;
Altura interior (cuba) 25mm.

Outlet drain slim with waste hole 90mm included;
Interior height 25mm.

Bonde de douche siphonné slim 90mm avec reservoir inclus;
Hauteur intérieure 25mm.

p.36/p.244 **RETANGULAR**
RECTANGULAR | RECTANGULAIRE



A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
900	700	10	1200	700	10	1500	700	10	1800	700	10
900	750	10	1200	750	10	1500	750	10	1800	750	10
900	800	10	1200	800	10	1500	800	10	1800	800	10
1000	700	10	1200	900	10	1500	900	10	1800	900	10
1000	750	10	1300	700	10	1600	700	10	1900	800	10
1000	800	10	1300	750	10	1600	750	10	1900	900	10
1000	900	10	1300	800	10	1600	800	10	2000	800	10
1100	700	10	1300	900	10	1600	900	10	2000	900	10
1100	750	10	1400	700	10	1700	700	10			
1100	800	10	1400	750	10	1700	750	10			
1100	900	10	1400	800	10	1700	800	10			
			1400	900	10	1700	900	10			

BASE DUCHE EASYHELP 45

EASYHELP 45 SHOWERTRAY
RECEVEUR DE DOUCHE EASYHELP 45

QUADRADA p.38/p.245 SQUARE | CARRE




Válvula de descarga sifonada SLIM Ø90 incluída;
Altura interior (cuba) 45mm.

Outlet drain slim with waste hole 90mm included;
Interior height 45mm.

Bonde de douche siphonné slim 90mm avec réservoir inclus;
Hauteur intérieure 45mm.

A	B	C
800	800	10
900	900	10
1000	1000	10



CANTO p.38/p.245 CORNER | D'ANGLE




Válvula de descarga sifonada SLIM Ø90 incluída;
Altura interior (cuba) 45mm.

Outlet drain slim with waste hole 90mm included;
Interior height 45mm.

Bonde de douche siphonné slim 90mm avec réservoir inclus;
Hauteur intérieure 45mm.

A	B	C
800	800	10
900	900	10
1000	1000	10



PENTAGONAL p.38/p.245 PENTAGONAL | PENTAGONAL




Válvula de descarga sifonada SLIM Ø90 incluída;
Altura interior (cuba) 45mm.

Outlet drain slim with waste hole 90mm included;
Interior height 45mm.

Bonde de douche siphonné slim 90mm avec réservoir inclus;
Hauteur intérieure 45mm.

A	B	C
900	900	10
1000	1000	10






Válvula de descarga sifonada SLIM Ø90 incluída;
Altura interior (cuba) 45mm.

Outlet drain slim with waste hole 90mm included;
Interior height 45mm.

Bonde de douche siphonné slim 90mm avec reservatoire inclus;
Hauteur intérieure 45mm.

p.38/p.246 **RETANGULAR**
RECTANGULAR | RECTANGULAIRE



A	B	C
900	700	10
900	750	10
900	800	10
1000	700	10
1000	750	10
1000	800	10
1000	900	10
1100	700	10
1100	750	10
1100	800	10
1100	900	10

A	B	C
1200	700	10
1200	750	10
1200	800	10
1200	900	10
1300	700	10
1300	750	10
1300	800	10
1300	900	10
1400	700	10
1400	750	10
1400	800	10
1400	900	10

A	B	C
1500	700	10
1500	750	10
1500	800	10
1500	900	10
1600	700	10
1600	750	10
1600	800	10
1600	900	10
1700	700	10
1700	750	10
1700	800	10
1700	900	10

A	B	C
1800	700	10
1800	750	10
1800	800	10
1800	900	10
1900	800	10
1900	900	10
2000	800	10
2000	900	10

BASE DE DUCHE EXTRAPLANA

EXTRAPLANA SHOWERTRAY
RECEVEUR DE DOUCHE EXTRAPLANA

QUADRADA

p.40/p.247
SQUARE | CARRE




Válvula de descarga sifonada SLIM Ø90 incluída;
Altura interior (cuba) 25mm.

Outlet drain slim with waste hole 90mm included;
Interior height 25mm.

Bonde de douche siphonné slim 90mm avec reservoir inclus;
Hauteur intérieure 25mm.

A	B	C
800	800	50
900	900	50
1000	1000	50



CANTO

p.40/p.247
CORNER | D'ANGLE




Válvula de descarga sifonada SLIM Ø90 incluída;
Altura interior (cuba) 25mm.

Outlet drain slim with waste hole 90mm included;
Interior height 25mm.

Bonde de douche siphonné slim 90mm avec reservoir inclus;
Hauteur intérieure 25mm.

A	B	C
800	800	50
900	900	50
1000	1000	50



RETANGULAR


p.40/p.248
RECTANGULAR | RECTANGULAIRE



Válvula de descarga sifonada SLIM Ø90 incluída;
Altura interior (cuba) 25mm.

Outlet drain slim with waste hole 90mm included;
Interior height 25mm.

Bonde de douche siphonné slim 90mm avec reservoir inclus;
Hauteur intérieure 25mm.



A	B	C
900	700	50
900	750	50
900	800	50
1000	700	50
1000	750	50
1000	800	50
1000	900	50
1100	700	50
1100	750	50
1100	800	50
1100	900	50

A	B	C
1200	700	50
1200	750	50
1200	800	50
1200	900	50
1300	700	50
1300	750	50
1300	800	50
1300	900	50
1400	700	50
1400	750	50
1400	800	50
1400	900	50

A	B	C
1500	700	50
1500	750	50
1500	800	50
1500	900	50
1600	700	50
1600	750	50
1600	800	50
1600	900	50
1700	700	50
1700	750	50
1700	800	50
1700	900	50

A	B	C
1800	700	50
1800	750	50
1800	800	50
1800	900	50
1900	800	50
1900	900	50
2000	800	50
2000	900	50

BASE DE DUCHE EXTRAPLANA ESPECIAL*


SPECIAL EXTRAPLANA SHOWERTRAY*
RECEVEUR DE DOUCHE EXTRAPLANA SPÉCIAUX*



*Permite a instalação com válvula sifonada sem partir o piso
*Allows its installation with discharge valve waste without breaking the floor
*Permet d'installation avec valve siphonné sans crasser le sol

Válvula de descarga sifonada SLIM Ø90 incluída;
Altura interior (cuba) 25mm.
Outlet drain slim with waste hole 90mm included;
Interior height 25mm.
Bonde de douche siphonné slim 90mm avec reservoir inclus;
Hauteur intérieure 25mm.

p.p.40/p.247 **QUADRADA**
SQUARE | CARRÉ




A	B	C
800	800	100
900	900	100
1000	1000	100



Válvula de descarga sifonada SLIM Ø90 incluída;
Altura interior (cuba) 25mm.
Outlet drain slim with waste hole 90mm included;
Interior height 25mm.
Bonde de douche siphonné slim 90mm avec reservoir inclus;
Hauteur intérieure 25mm.

p.40/p.247 **CANTO**
CORNER | D'ANGLE




A	B	C
800	800	100
900	900	100
1000	1000	100



< 58
▼ 59

Válvula de descarga sifonada SLIM Ø90 incluída;
Altura interior (cuba) 25mm.
Outlet drain slim with waste hole 90mm included;
Interior height 25mm.
Bonde de douche siphonné slim 90mm avec reservoir inclus;
Hauteur intérieure 25mm.

p.40/p.248 **RETANGULAR**
RECTANGULAR | RECTANGULAIRE



A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
900	700	100	1200	700	100	1500	700	100	1800	700	100
900	750	100	1200	750	100	1500	750	100	1800	750	100
900	800	100	1200	800	100	1500	800	100	1800	800	100
1000	700	100	1200	900	100	1500	900	100	1800	900	100
1000	750	100	1300	700	100	1600	700	100	1900	800	100
1000	800	100	1300	750	100	1600	750	100	1900	900	100
1000	900	100	1300	800	100	1600	800	100	2000	800	100
1100	700	100	1300	900	100	1600	900	100	2000	900	100
1100	750	100	1400	700	100	1700	700	100			
1100	800	100	1400	750	100	1700	750	100			
1100	900	100	1400	800	100	1700	800	100			
			1400	900	100	1700	900	100			



BASE DUCHE PLANÍSSIMA

PLANÍSSIMA SHOWERTRAY
RECEVEUR DE DOUCHE PLANÍSSIMA

QUADRADA p.42-45/p.249 SQUARE | CARRE




Válvula de descarga sifonada SLIM Ø90 incluída;
Altura interior (cuba) 45mm.

Outlet drain slim with waste hole 90mm included;
Interior height 45mm.

Bonde de douche siphonné slim 90mm avec reservoir inclus;
Hauteur intérieure 45mm.

A	B	C
700	700	75
750	750	75
800	800	75
900	900	75
1000	1000	75



CANTO p.42-45/p.249 CORNER | D'ANGLE




Válvula de descarga sifonada SLIM Ø90 incluída;
Altura interior (cuba) 45mm.

Outlet drain slim with waste hole 90mm included;
Interior height 45mm.

Bonde de douche siphonné slim 90mm avec reservoir inclus;
Hauteur intérieure 45mm.

A	B	C
750	750	75
800	800	75
900	900	75
1000	1000	75



PENTAGONAL p.42-45/p.249 PENTAGONAL | PENTAGONAL




Válvula de descarga sifonada SLIM Ø90 incluída;
Altura interior (cuba) 45mm.

Outlet drain slim with waste hole 90mm included;
Interior height 45mm.

Bonde de douche siphonné slim 90mm avec reservoir inclus;
Hauteur intérieure 45mm.

A	B	C
900	900	75
1000	1000	75






Válvula de descarga sifonada SLIM Ø90 incluída;
Altura interior (cuba) 45mm.

Outlet drain slim with waste hole 90mm included;
Interior height 45mm.

Bonde de douche siphonné slim 90mm avec reservatoire inclus;
Hauteur intérieure 45mm.

p.44/p.250 **RETANGULAR**
RECTANGULAR | RECTANGULAIRE



A	B	C
900	700	75
900	750	75
900	800	75
1000	700	75
1000	750	75
1000	800	75
1000	900	75
1100	700	75
1100	750	75
1100	800	75
1100	900	75

A	B	C
1200	700	75
1200	750	75
1200	800	75
1200	900	75
1300	700	75
1300	750	75
1300	800	75
1300	900	75
1400	700	75
1400	750	75
1400	800	75
1400	900	75

A	B	C
1500	700	75
1500	750	75
1500	800	75
1500	900	75
1600	700	75
1600	750	75
1600	800	75
1600	900	75
1700	700	75
1700	750	75
1700	800	75
1700	900	75

A	B	C
1800	700	75
1800	750	75
1800	800	75
1800	900	75
1900	800	75
1900	900	75
2000	800	75
2000	900	75



ESTRADO EM FENÓLICO
RETANGULAR WENGUÉ
PARA BASE DE DUCHE

info p.251/p.252

RECTANGULAR
PHENOLIC WENGE
PLATFORM TRAY
FOR SHOWER TRAY

PLATE-FORME RECTANGULAIRE
PHÉNOLIQUE WENGUÉ POUR
RECEVEUR DE DOUCHE

ESTRADOS FENÓLICO

PHENOLIC PLATFORMS TRAY
PLATE-FORME EN PHÉNOLIQUE



Apenas disponíveis para as bases de duche série Planíssima e Easyhelp 45
Only available to Planíssima and Easyhelp 45 shower trays
Seulement disponible pour les receveurs de douche Planíssima et Easyhelp 45


RETANGULAR
RECTANGULAR
RECTANGULAIRE



PENTAGONAL
PENTAGONAL
PENTAGONAL



QUADRADO
SQUARE
CARRÉ



CANTO
CORNER
ANGLE



WENGUÉ
WENGUÉ
WENGUÉ

CASTANHO
BROWN
MARRÓN

MEL
HONEY
MIEL

FAIA
BEECH
HÊTRE

ZEBRANO
ZEBRANO
ZEBRANO



< 62
▼ 63

BASE DE DUCHE CLÁSSICA

CLÁSSICA SHOWERTRAY
RECEVEUR DE DOUCHE CLÁSSICA

QUADRADA p.46/p.253 SQUARE | CARRE




A	B	C
700	700	75
750	750	75
800	800	75
850	850	75
900	900	75

Válvula de descarga Ø50 não incluída;
Altura interior (cuba) 50mm.

Outlet drain 50mm not included;
Interior height 50mm.

Bonde de douche 50mm pas inclus;
Hauteur intérieure 50mm.



CANTO p.46/p.253 CORNER | D'ANGLE




A	B	C
800	800	75
850	850	75
900	900	75

Válvula de descarga Ø50 não incluída;
Altura interior (cuba) 50mm.

Outlet drain 50mm not included;
Interior height 50mm.

Bonde de douche 50mm pas inclus;
Hauteur intérieure 50mm.



RETANGULAR p.46/p.253 RECTANGULAR | RECTANGULAIRE




A	B	C
900	750	75
1000	700	75
1000	750	75
1000	800	75
1200	700	75
1200	750	75
1200	800	75
1300	800	75
1400	800	75
1500	800	75

Válvula de descarga Ø50 não incluída;
Altura interior (cuba) 50mm.

Outlet drain 50mm not included;
Interior height 50mm.

Bonde de douche 50mm pas inclus;
Hauteur intérieure 50mm.




BASE DE DUCHE PLANSTONE

PLANSTONE SHOWERTRAY
RECEVEUR DE DOUCHE PLANSTONE




Válvula de descarga e grelha de inox 316 quadrada com 145mm incluída.
Outlet drain and stainless 316 square grid with 145mm included.
Bonde de douche et grille en acier inoxydable 316 carré avec 145mm inclus.

p.48-51/p.254 **QUADRADA**
SQUARE | CARRÉ




A	B	C
800	800	30
900	900	30



Válvula de descarga e grelha de inox 316 quadrada com 145mm incluída.
Outlet drain and stainless 316 square grid with 145mm included.
Bonde de douche et grille en acier inoxydable 316 carré avec 145mm inclus.

p.50/p.254 **CANTO**
CORNER | D'ANGLE




A	B	C
800	800	30
900	900	30



< 64
▼ 65


Válvula de descarga e grelha de inox 316 quadrada com 145mm incluída.
Outlet drain and stainless 316 square grid with 145mm included.
Bonde de douche et grille en acier inoxydable 316 carré avec 145mm inclus.

p.48/p.255 **RETANGULAR**
RECTANGULAR | RECTANGULAIRE



A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
1000	700	30	1300	700	30	1600	700	30	1900	800	30
1000	750	30	1300	750	30	1600	750	30	1900	900	30
1000	800	30	1300	800	30	1600	800	30	2000	800	30
1000	900	30	1300	900	30	1600	900	30	2000	900	30
1100	700	30	1400	700	30	1700	700	30			
1100	750	30	1400	750	30	1700	750	30			
1100	800	30	1400	800	30	1700	800	30			
1100	900	30	1400	900	30	1700	900	30			
1200	700	30	1500	700	30	1800	700	30			
1200	750	30	1500	750	30	1800	750	30			
1200	800	30	1500	800	30	1800	800	30			
1200	900	30	1500	900	30	1800	900	30			





BASE DE DUCHE PLANSTONE PLUS


PLANSTONE PLUS SHOWERTRAY
RECEVEUR DE DOUCHE PLANSTONE PLUS

RETANGULAR p.52/p.256
RECTANGULAR | RECTANGULAIRE

Válvula de descarga e grelha de inox 316 retangular incluída.
Outlet drain and stainless 316 rectangular grid included.
Bonde de douche et grille en acier inoxydable 316 rectangulaire inclus.




A	B	C	A	B	C
1000	700	40	1600	700	40
1000	750	40	1600	750	40
1000	800	40	1600	800	40
1000	900	40	1600	900	40
1100	700	40	1700	700	40
1100	750	40	1700	750	40
1100	800	40	1700	800	40
1100	900	40	1700	900	40
1200	700	40	1800	700	40
1200	750	40	1800	750	40
1200	800	40	1800	800	40
1200	900	40	1800	900	40
1300	700	40	1900	800	40
1300	750	40	1900	900	40
1300	800	40	2000	800	40
1300	900	40	2000	900	40
1400	700	40			
1400	750	40			
1400	800	40			
1400	900	40			
1500	700	40			
1500	750	40			
1500	800	40			
1500	900	40			





p.54/p.257 **PAINEL DE ACABAMENTO**
FINISHING PANEL | PANNEAU DE FINITION




A	B	C
600	700-1000	12
600	1010-1200	12
600	1210-1500	12
600	1510-1800	12
600	1810-2100	12
610-750	700-1000	12
610-750	1010-1200	12
610-750	1210-1500	12
610-750	1510-1800	12
610-750	1810-2100	12
760-1000	700-1000	12
760-1000	1010-1200	12
760-1000	1210-1500	12
760-1000	1510-1800	12
760-1000	1810-2100	12



< 66
▼ 67

Não inclui torneiras.
Taps non included.
Robinetterie non incluse.

p.54/p.257 **MURETE PARA TORNEIRAS**
TAPS PANEL | PANNEAU POUR ROBINETS



A	B
900	700-1000





Corpo inox escovado com opção placa em acrílico branco;
 Misturadora termostática e seletor manual 5 funções com regulador de caudal;
 Controle de temperatura com bloqueio de segurança nos 38°C;
 5 Jatos de hidromassagem orientáveis;
 Braço de inox com cascata incorporada;
 Chuveiro fixo "efeito rain" quadrado 200x200mm com 144 orifícios (20l/3bar);
 Chuveiro de mão retangular com suporte chuveiro e tubo flexível;
 Chuveiro para os pés;
 Possibilidade de instalação em canto a pedido.

Brushed stainless steel structure with white acrylic sheet option;
 Thermostatic mixer and 5 functions manual selector with flow regulator;
 Temperature control with safety stop at 38°C;
 5 directional whirlpool jets;
 Stainless steel arm with built-in waterfall;
 "Rain-effect" overhead shower square 200x200mm with 144 holes (20l/3bar);
 Rectangular hand shower with showerhead support and flexible hose;
 Foot shower;
 Possibility of installation in corner on request.



Corps en acier inoxydable brossé en option plaque de acrylique blanc;
 Robinet thermostatique et sélecteur manuel de 5 fonctions avec régulateur de débit;
 Contrôle de température avec butée de sécurité à 38°C;
 5 jets directionnels d'hydro massage;
 Bras en acier inoxydable avec cascade d'eau intégré;
 Pomme de douche "effet de pluie" carré 200x200mm avec 144 trous (20l/3bar);
 Douchette rectangulaire avec support de douchette et flexible de douche;
 Douche pour les pieds;
 Possibilité d'installation dans le coin sur demande.




◀ 68
▼ 69

CASCATA

COLUNA DE HIDROMASSAGEM
HYDROMASSAGE COLUMN COLONNE D'HYDROMASSAGE

1800x220x81 - M

info p.82/p.258



Corpo inox escovado com opção placa em acrílico branco;
 Misturadora termostática e seletor manual 3 funções com regulador de caudal;
 Controle de temperatura com bloqueio de segurança nos 38°C;
 4 Jatos de hidromassagem orientáveis;
 Braço de inox com cascata incorporada;
 Chuveiro fixo "efeito rain" quadrado 200x200mm com 144 orifícios (20l/3bar);
 Chuveiro de mão retangular com suporte chuveiro e tubo flexível;
 Possibilidade de instalação em canto a pedido.

Brushed stainless steel structure with white acrylic sheet option;
 Thermostatic mixer and 3 functions manual selector with flow regulator;
 Temperature control with safety stop at 38°C;
 4 Directional whirlpool jets;
 Stainless steel arm with built-in waterfall;
 "Rain-effect" overhead shower square 200x200mm with 144 holes (20l/3bar);
 Rectangular hand shower with showerhead support and flexible hose;
 Possibility of installation in corner on request.

Corps en acier inoxydable brossé en option plaque de acrylique blanc;
 Robinet thermostatique et sélecteur manuel de 3 fonctions avec régulateur de débit;
 Contrôle de température avec butée de sécurité à 38°C;
 4 jets directionnels d'hydro massage;
 Bras en acier inoxydable avec cascade d'eau intégré;
 Pomme de douche "effet de pluie" carré 200x200mm avec 144 trous (20l/3bar);
 Douchette rectangulaire avec support de douchette et flexible de douche;
 Possibilité d'installation dans le coin sur demande.



◀ 70
▼ 71

CASCATA

COLUNA DE INOX
STAINLESS STEEL COLUMN | COLONNE EN ACIER INOXYDABLE

1500x220x81 - S


info p.83/p.258



Corpo inox escovado com faixa em wenguê;
Misturadora termostática e seletor manual
5 funções com regulador de caudal;
Controle de temperatura com bloqueio
de segurança nos 38°C;
5 Jatos de hidromassagem orientáveis;
Chuveiro fixo "efeito rain" quadrado
200x200mm com 144 orifícios (20l/3bar);
Chuveiro de mão retangular com suporte de
chuveiro e tubo flexível;
Chuveiro para os pés;
Possibilidade de instalação em canto
a pedido.

Brushed stainless steel structure with wood strip;
Thermostatic mixer and 5 functions manual
selector with flow regulator;
Temperature control with safety stop at 38°C;
5 Directional whirlpool jets;
"Rain-effect" overhead shower square
200x200mm with 144 holes (20l/3bar);
Rectangular hand shower with showerhead
support and flexible hose;
Foot shower;
Possibility of installation in corner on request.

Corps en acier inoxydable brossé avec latte de
bois;
Robinet thermostatique et sélecteur manuel de
5 fonctions avec régulateur de débit;
Contrôle de température avec butée de sécurité
à 38°C;
5 Jets directionnels d'hydro massage;
Pomme de douche "effet de pluie" carré
200x200mm avec 144 trous (20l/3bar);
Douchette rectangulaire avec support
de douchette et flexible de douche;
Douche pour les pieds;
Possibilité d'installation dans le coin
sur demande.



◀ 72
▼ 73

COLUNA INOX

COLUMN STAINLESS STEEL | COLONNE ACIER INOXYDABLE

2000x330x81 - L

info p.84/p.259



Corpo em aço inox escovado como opção
placa de acrílico branco;
Misturadora termostática e seletor manual
de 5 funções com regulador de caudal;
Bloqueio de temperatura aos 38°C;
5 Jatos de hidromassagem orientáveis;
Chuveiro fixo "efeito rain" quadrado
200x200mm com 144 orifícios (20l/3bar);
Chuveiro de mão retangular com suporte de
chuveiro e tubo flexível;
Chuveiro para os pés;
Possibilidade de instalação em canto
a pedido.

Brushed stainless steel structure or white acrylic
sheet optional;
Thermostatic mixer and 5 functions manual
selector with flow regulator;
Temperature control with safety stop at 38°C;
5 Directional hydromassage jets;
"Rain-effect" overhead shower square
200x200mm with 144 holes (20l/3bar);
Rectangular hand shower with showerhead
support and flexible hose;
Foot shower;
Possibility of installation in corner on request.

Corps acier inoxydable brossé en option plaque
de acrylique blanc;
Robinetterie thermostatique et sélecteur
manuelle de 5 fonctions avec régulateur de
débit;
Blocage de température à 38°C;
5 Jets d'hydromassage orientable;
Douche supérieur "effet de pluie" carré
200x200mm avec 144 trous (20l/3bar);
Douchette rectangulaire avec porte de douche
et flexible;
Douche pour les pieds;
Possibilité d'installation dans le coin
sur demande.





< 74
▼ 75

COLUNA INOX

COLUMN STAINLESS STEEL | COLONNE ACIER INOXYDABLE

1830x250x87 - M

info p.85/p.259



Corpo em aço inox escovado como opção placa de acrílico branco;
Misturadora termostática e seletor manual de 3 funções com regulador de caudal;
Bloqueio de temperatura aos 38°C;
4 Jatos de hidromassagem orientáveis;
Chuveiro fixo "efeito rain" quadrado 200x200mm com 144 orifícios (20l/3bar);
Chuveiro de mão retangular com suporte de chuveiro e tubo flexível;
Possibilidade de instalação em canto a pedido.

Brushed stainless steel structure or white acrylic sheet optional;
Thermostatic mixer and 3 functions manual selector with flow regulator;
Temperature control with safety stop at 38°C;
4 Directional hydromassage jets;
"Rain-effect" overhead shower square 200x200mm with 144 holes (20l/3bar);
Rectangular hand shower with showerhead support and flexible hose;
Possibility of installation in corner on request.

Corps acier inoxydable brossé en option plaque de acrylique blanc;
Robinetterie thermostatique et sélecteur manuel de 3 fonctions avec régulateur de débit;
Blocage de température à 38°C;
4 Jets d'hydromassage orientable;
Douche supérieur "effet de pluie" carré 200x200mm avec 144 trous (20l/3bar);
Douchette rectangulaire avec porte de douche et flexible;
Possibilité d'installation dans le coin sur demande.



76
77

COLUNA INOX

COLUMN STAINLESS STEEL | COLONNE ACIER INOXYDABLE

1500x220x81 - S

info p.86/p.260



COLUNA INOX PARA BANHEIRA

Corpo em aço inox escovado, opção placa em acrílico branco;
Misturadora termostática e seletor manual de 4 funções com regulador de caudal;
Bloqueio de temperatura aos 38°C;
4 jatos de hidromassagem orientáveis;
Chuveiro fixo quadrado;
Chuveiro mão retangular com suporte de chuveiro e tubo flexível;
Bica para banheira com abundante fluxo de água.

STAINLESS STEEL COLUMN FOR BATH TUB

Brushed stainless steel structure, white acrylic sheet optional;
Thermostatic mixer and 4 functions manual selector with flow regulator;
Temperature control with safety stop at 38°C;
4 directional hydromassage jet;
Square showerhead;
Rectangular hand shower with showerhead support, flexible;
Spout for bath with abundant water flow.

COLONNE EN ACIER INOXYDABLE POUR BAIGNOIRE

Corps acier inoxydable brossé, en option plaque de acrylique blanc;
Robinetterie thermostatique et sélecteur manuel de 4 fonctions avec régulateur de débit;
Blocage de température à 38°;
4 jets d'hydromassage orientables;
Douche fixe carré;
Douchette rectangulaire avec porte de douche et flexible;
Bec pour baignoire avec flux abondant d'eau.



< 78
▼ 79

COLUNA PARA BANHEIRA

BATH TUB COLUMN | COLONNE POUR BAIGNOIRE

1530x250x87

info p.87/p.260



Corpo em aço inox escovado, opção placa em acrílico branco;
 Misturadora termostática e seletor manual de 5 funções com regulador de caudal;
 Controle de temperatura com bloqueio de segurança nos 38°C;
 6 Jatos de hidromassagem orientáveis;
 Chuveiro fixo "efeito rain" cilíndrico Ø200mm com 144 orifícios (20l/3bar);
 Chuveiro de mão retangular com suporte de chuveiro e tubo flexível;
 Chuveiro para os pés;
 Possibilidade de instalação em canto a pedido.

Brushed stainless steel structure, white acrylic sheet optional;
 Thermostatic mixer and 5 functions manual selector with flow regulator;
 Temperature control with safety stop at 38°C;
 6 Directional whirlpool jets;
 "Rain-effect" overhead shower cylindrical Ø200mm with 144 holes (20l/3bar);
 Rectangular hand shower with showerhead support and flexible hose;
 Foot shower;
 Possibility of installation in corner on request.

Corps acier inoxydable brossé, en option plaque de acrylique blanc;
 Robinetterie thermostatique et sélecteur manuel de 5 fonctions avec régulateur de débit;
 Contrôle de température avec butée de sécurité à 38°C;
 6 Jets directionnels d'hydro massage;
 Douche supérieure "effet de pluie" cylindrique Ø200mm avec 144 trous (20l/3bar);
 Douchette rectangulaire avec support de douchette et flexible;
 Douche pour les pieds;
 Possibilité d'installation dans le coin sur demande.





COLUNA ECO

ECO COLUMN | COLONNE ECO

1830x250x87 - M

info p.88/p.261

COLUNA DE HIDROMASSAGEM CASCATA p.68-70/p.258

HYDROMASSAGE CASCATA COLUMN
COLONNE DE HYDROMASSAGE CASCATA




M-ACRÍLICO
M-ACRYLIC
M-ACRYLIQUE

A	B	C
1830	250	87



M-INOX
M-STAINLESS STEEL
M-ACIER INOXYDABLE

A	B	C
1800	220	81



Misturadora termostática;
Seletor manual 5 funções com regulador de caudal;
Controle de temperatura com bloqueio de segurança nos 38°C;
5 Jatos de hidromassagem orientáveis;
Braço de inox com cascata incorporada;
Chuveiro fixo "efeito rain" quadrado 200x200mm com 144 orifícios (20l/3bar);
Chuveiro de mão retangular com suporte chuveiro e tubo flexível;
Chuveiro para os pés;
Possibilidade de instalação em canto a pedido.


Thermostatic mixer;
5 functions manual selector with flow regulator;
Temperature control with safety stop at 38°C;
5 directional whirlpool jets;
Stainless steel arm with built-in waterfall;
"Rain-effect" overhead shower square 200x200mm with 144 holes (20l/3bar);
Rectangular hand shower with showerhead support and flexible hose;
Foot shower;
Possibility of installation in corner on request.

Robinet thermostatique;
Sélecteur manuel de 5 fonctions avec régulateur de débit;
Contrôle de température avec butée de sécurité à 38°C;
5 jets directionnels d'hydro massage;
Bras en acier inoxydable avec cascade d'eau intégré;
Pomme de douche "effet de pluie" carré 200x200mm avec 144 trous (20l/3bar);
Douchette rectangulaire avec support de douchette et flexible de douche;
Douche pour les pieds;
Possibilité d'installation dans le coin sur demande.




S-ACRÍLICO
S-ACRYLIC
S-ACRYLIQUE

A	B	C
1530	250	87



S-INOX
S-STAINLESS STEEL
S-ACIER INOXYDABLE

A	B	C
1500	220	81



Misturadora termostática;
Seletor manual 3 funções com regulador de caudal;
Controle de temperatura com bloqueio de segurança nos 38°C;
4 Jatos de hidromassagem orientáveis;
Braço de inox com cascata incorporada;
Chuveiro fixo "efeito rain" quadrado 200x200mm com 144 orifícios (20l/3bar);
Chuveiro de mão retangular com suporte chuveiro e tubo flexível;
Possibilidade de instalação em canto a pedido.

Thermostatic mixer;
3 functions manual selector with flow regulator;
Temperature control with safety stop at 38°C;
4 Directional whirlpool jets;
Stainless steel arm with built-in waterfall;
"Rain-effect" overhead shower square 200x200mm with 144 holes (20l/3bar);
Rectangular hand shower with showerhead support and flexible hose;
Possibility of installation in corner on request.

Robinet thermostatique;
Sélecteur manuel de 3 fonctions avec régulateur de débit;
Contrôle de température avec butée de sécurité à 38°C;
4 jets directionnels d'hydro massage;
Bras en acier inoxydable avec cascade d'eau intégré;
Pomme de douche "effet de pluie" carré 200x200mm avec 144 trous (20l/3bar);
Douchette rectangulaire avec support de douchette et flexible de douche;
Possibilité d'installation dans le coin sur demande.


COLUNA DE HIDROMASSAGEM INOX p.72-74/p.259

HYDROMASSAGE STAINLESS STEEL COLUMN
COLONNE DE HYDROMASSAGE EN ACIER INOXYDABLE



L-ACRÍLICO
L-ACRYLIC
L-ACRYLIQUE

A	B	C
2030	350	87



L-INOX
L-STAINLESS STEEL
L-ACIER INOXYDABLE

A	B	C
2000	330	81



Torneira termostática e seletor manual de 5 funções com regulador de caudal;
Bloqueio de temperatura aos 38°C;
5 Jatos de hidromassagem orientáveis;
Chuveiro fixo "efeito rain" quadrado 200x200mm com 144 orifícios (20l/3bar);
Chuveiro de mão retangular com suporte chuveiro e tubo flexível;
Chuveiro para os pés;
Corpo em aço inox escovado com opção de placa de acrílico branco ou faixa em fenólico;
Possibilidade de instalação em canto a pedido.

Thermostatic mixer and 5 functions manual selector with flow regulator;
Temperature control with safety stop at 38°C;
5 directional hydromassage jet;
"Rain-effect" overhead shower square 200x200mm with 144 holes (20l/3bar);
Rectangular hand shower with showerhead support and flexible hose;
Foot shower;
Brushed stainless steel structure, white acrylic plaque or phenolic strip optional;
Possibility of installation in corner on request.

Robinetterie thermostatique et sélecteur manuel de 5 fonctions avec regulateur de débit;
Blocage de température à 38°C;
5 jets d'hydromassage orientable;
Douche supérieure "effet de pluie" carré 200x200mm avec 144 trous (20l/3bar);
Douchette rectangulaire avec porte de douche et flexible;
Douche pour les pieds;
Corps acier inoxydable brossé en option plaque de acrylique blanc ou latte en phénolique;
Possibilité d'installation dans le coin sur demande.

FAIXA EM FENÓLICO PHENOLIC STRIP | LATTE EN PHÉNOLIQUE

WENGUÉ
WENGUÉ
WENGUÉ

CASTANHO
BROWN
MARRÓN

MEL
HONEY
MIEL

FAIA
BEECH
HÊTRE


ZEBRANO
ZEBRANO
ZEBRANO






M-ACRÍLICO
M-ACRYLIC
M-ACRYLIQUE

A B C
1830 250 87



M-INOX
M-STAINLESS STEEL
M-ACIER INOXYDABLE

A B C
1800 220 81



Torneira termostática e seletor manual de 5 funções com regulador de caudal;
Bloqueio de temperatura aos 38°C;
5 Jatos de hidromassagem orientáveis;
Chuveiro fixo "efeito rain" quadrado 200x200mm com 144 orifícios (20l/3bar);
Chuveiro de mão retangular com suporte chuveiro e tubo flexível;
Chuveiro para os pés;
Corpo em aço inox escovado com opção placa de acrílico branco;
Possibilidade de instalação em canto a pedido.

Thermostatic mixer and 5 functions manual selector with flow regulator;
Temperature control with safety stop at 38°C;
5 directional hydromassage jet;
"Rain-effect" overhead shower square 200x200mm with 144 holes (20l/3bar);
Rectangular hand shower with showerhead support and flexible hose;
Foot shower;
Brushed stainless steel structure or white acrylic plaque optional;
Possibility of installation in corner on request.

Robinetterie thermostatique et sélecteur manuelle de 5 fonctions avec regulateur de débit;
Blocage de température à 38°C;
5 jets d'hydromassage orientable;
Douche supérieure "effet de pluie" carré 200x200mm avec 144 trous (20l/3bar);
Douchette rectangulaire avec porte de douche et flexible;
Douche pour les pieds;
Corps acier inoxydable brossé en option plaque de acrylique blanc;
Possibilité d'installation dans le coin sur demande.


COLUNA DE HIDROMASSAGEM INOX p.76/p.260

HYDROMASSAGE STAINLESS STEEL COLUMN
COLONNE DE HYDROMASSAGE EN ACIER INOXYDABLE




S-ACRÍLICO
S-ACRYLIC
S-ACRYLIQUE

A	B	C
1530	250	87



S-INOX
S-STAINLESS STEEL
S-ACIER INOXYDABLE

A	B	C
1500	220	81



Torneira termostática e seletor manual de 3 funções com regulador de caudal;
Bloqueio de temperatura aos 38°C;
4 Jatos de hidromassagem orientáveis;
Chuveiro fixo "efeito rain" quadrado 200x200mm com 144 orifícios (20l/3bar);
Chuveiro de mão retangular com suporte chuveiro e tubo flexível;
Corpo em aço inox escovado com opção placa de acrílico branco;
Possibilidade de instalação em canto a pedido.

Thermostatic mixer and 3 functions manual selector with flow regulator;
Temperature control with safety stop at 38°C;
4 directional hydromassage jet;
"Rain-effect" overhead shower square 200x200mm with 144 holes (20l/3bar);
Rectangular hand shower with showerhead support and flexible hose;
Brushed stainless steel structure or white acrylic plaque optional;
Possibility of installation in corner on request.

Robinetterie thermostatique et sélecteur manuel de 3 fonctions avec regulateur de débit;
Blocage de température à 38°C;
4 jets d'hydromassage orientable;
Douche supérieure "effet de pluie" carré 200x200mm avec 144 trous (20l/3bar);
Douchette rectangulaire avec porte de douche et flexible;
Corps acier inoxydable brossé en option plaque de acrylique blanc;
Possibilité d'installation dans le coin sur demande.

p.78/p.260


COLUNA INOX PARA BANHEIRA

INOX COLUMN FOR BATH
COLONNE ACIER INOXYDABLE POUR BAIGNOIRE




ACRÍLICO
ACRYLIC
ACRYLIQUE

A	B	C
1530	250	87



INOX
STAINLESS STEEL
ACIER INOXYDABLE

A	B	C
1500	220	81



Misturadora termostática;
Seletor manual 3 funções com regulador de caudal;
Controle de temperatura com bloqueio de segurança nos 38°C;
4 Jatos de hidromassagem orientáveis;
Chuveiro fixo quadrado;
Chuveiro de mão retangular com suporte de chuveiro e tubo flexível;
Bica com controlo de caudal e abundante fluxo de água.

Thermostatic mixer;
3 functions manual selector with flow regulator;
Temperature control with safety stop at 38°C;
4 Directional whirlpool jets;
Square showerhead;
Rectangular hand shower with showerhead support and flexible hose;
Spout with flow control and abundant water outlet.

Robinet thermostatique;
Sélecteur manuel de 3 fonctions avec régulateur de débit;
Contrôle de température avec butée de sécurité à 38°C;
4 Jets directionnels d'hydro massage;
Pomme de douche carrée;
Douchette rectangulaire avec support de douchette et flexible;
Bec avec réglage du débit et l'écoulement abondant d'eau.

COLUNA DE HIDROMASSAGEM ECO p.80/p.261

ECO HYDROMASSAGE COLUMN
COLONNE DE HYDROMASSAGE ECO




M-ECO-ACRÍLICO
M-ECO-ACRYLIC
M-ECO-ACRYLIQUE

A	B	C
1830	250	87



S-ECO-INOX
S-ECO-STAINLESS STEEL
S-ECO-ACIER INOXYDABLE

A	B	C
1800	220	81



Misturadora termostática;
Seletor manual 5 funções com regulador de caudal;
Controle de temperatura com bloqueio de segurança nos 38°C;
6 Jatos de hidromassagem orientáveis;
Chuveiro fixo "efeito rain" cilíndrico Ø200mm com 144 orifícios (20l/3bar);
Chuveiro de mão retangular com suporte de chuveiro e tubo flexível;
Chuveiro para os pés;
Corpo em aço inox escovado com opção placa de acrílico branco;
Possibilidade de instalação em canto a pedido.


Thermostatic mixer;
5 functions manual selector with flow regulator;
Temperature control with safety stop at 38°C;
6 Directional whirlpool jets;
"Rain-effect" overhead shower cylindrical Ø200mm with 144 holes (20l/3bar);
Rectangular hand shower with showerhead support and flexible hose;
Foot shower;
Brushed stainless steel structure or white acrylic plaque optional;
Possibility of installation in corner on request.

Robinet thermostatique;
Sélecteur manuel de 5 fonctions avec régulateur de débit;
Contrôle de température avec butée de sécurité à 38°C;
6 Jets directionnels d'hydro massage;
Douche supérieure "effet de pluie" cylindrique Ø200mm avec 144 trous (20l/3bar);
Douchette rectangulaire avec support de douchette et flexible;
Douche pour les pieds;
Corps acier inoxydable brossé en option plaque de acrylique blanc;
Possibilité d'installation dans le coin sur demande.




S-ECO-ACRÍLICO
S-ECO-ACRYLIC
S-ECO-ACRYLIQUE

A	B	C
1530	250	87



S-ECO-INOX
S-ECO-STAINLESS STEEL
S-ECO-ACIER INOXYDABLE

A	B	C
1500	220	81



Misturadora termostática;
Seletor manual 3 funções com regulador de caudal;
Controle de temperatura com bloqueio de segurança nos 38°C;
6 Jatos de hidromassagem orientáveis;
Chuveiro fixo "efeito rain" cilíndrico Ø200mm com 144 orifícios (20l/3bar);
Chuveiro de mão retangular com suporte de chuveiro e tubo flexível;
Corpo em aço inox escovado com opção placa de acrílico branco;
Possibilidade de instalação em canto a pedido.

Thermostatic mixer;
3 functions manual selector with flow regulator;
Temperature control with safety stop at 38°C;
6 Directional whirlpool jets;
"Rain-effect" overhead shower cylindrical Ø200mm with 144 holes (20l/3bar);
Rectangular hand shower with showerhead support and flexible hose;
Brushed stainless steel structure or white acrylic plaque optional;
Possibility of installation in corner on request.

Robinet thermostatique;
Sélecteur manuel de 3 fonctions avec régulateur de débit;
Contrôle de température avec butée de sécurité à 38°C;
6 Jets directionnels d'hydro massage;
Douche supérieure "effet de pluie" cylindrique Ø200mm avec 144 trous (20l/3bar);
Douchette rectangulaire avec support de douchette et flexible;
Corps acier inoxydable brossé en option plaque de acrylique blanc;
Possibilité d'installation dans le coin sur demande.



Misturadora termostática e seletor manual de 5 funções com regulador de caudal;
Controle de temperatura com bloqueio de segurança nos 38°C;
8 Jatos de hidromassagem orientáveis;
Chuveiro fixo "efeito rain" redondo Ø200mm com 144 orifícios (20l/3bar);
Chuveiro de mão retangular com suporte chuveiro e tubo flexível;
Cascata incorporada no teto da cabine;
Corpo de cabine em alumínio escovado cinza ou lacado branco;
Resguardo de duche perfil metalizado / vidro transparente de 6mm;
Aro em inox para prateleira;
Opcionalmente: Banco rebatível branco.

Thermostatic mixer and 5 functions manual selector with flow regulator;
Temperature control with safety stop at 38°C;
8 Directional whirlpool jets;
"Rain-effect" overhead shower round Ø200mm with 144 holes (20l/3bar);
Rectangular hand shower with showerhead support and flexible hose;
Waterfall built into the cabin ceiling;
Cabin body brushed aluminium grey or white lacquered;
Shower enclosure with profile metallized / transparent glass 6mm;
Stainless steel hoop for shelf;
Optionally: White retractile seat.

Robinetterie thermostatique et sélecteur manuel de 5 fonctions avec régulateur de débit;
Contrôle de température avec butée de sécurité à 38°C;
8 Jets directionnels d'hydro massage;
Pomme de douche "effet de pluie" ronde Ø200mm avec 144 trous (20l/3bar);
Douchette rectangulaire avec support de douchette et flexible de douche;
Cascade d'eau intégré dans le plafond de la cabine;
Corps de cabine brossé gris aluminium ou blanc laqué;
Parois de douche avec profil métallique / transparent verre 6mm;
Arceau en acier inoxydable pour étagère;
En option: siège rétractile blanc.



◀ 90
▼ 91

CABINE INOVA

INOVA CABIN | CABINE INOVA

900x900

info p.96/p.262



Misturadora termostática e seletor manual de 5 funções com regulador de caudal;
 Controle de temperatura com bloqueio de segurança nos 38°C;
 8 Jatos de hidromassagem orientáveis;
 Chuveiro fixo "efeito rain" quadrado 200x200mm com 144 orifícios (20l/3bar);
 Chuveiro de mão retangular com suporte chuveiro e tubo flexível;
 Cascata incorporada no teto da cabine;
 Corpo de cabine em alumínio escovado cinza ou lacado branco;
 Resguardo de duche perfil branco ou metalizado /vidro transparente de 6mm;
 Aro em inox para prateleira;
 Opcionalmente: Banco rebatível branco.

Thermostatic mixer and 5 functions manual selector with flow regulator;
 Temperature control with safety stop at 38°C;
 8 Directional whirlpool jets;
 "Rain-effect" overhead shower square 200x200mm with 144 holes (20l/3bar);
 Rectangular hand shower with showerhead support and flexible hose;
 Waterfall built into the cabin ceiling;
 Cabin body brushed aluminium grey or white lacquered;
 Shower enclosure with profile metallized or white / transparent glass 6mm;
 Stainless steel hoop for shelf;
 Optionally: White retractile seat.

Robinetterie thermostatique et sélecteur manuelle de 5 fonctions avec régulateur de débit;
 Contrôle de température avec butée de sécurité à 38°C;
 8 Jets directionnels d'hydro massage;
 Pomme de douche "effet de pluie" carré 200x200mm avec 144 trous (20l/3bar);
 Douchette rectangulaire avec support de douchette et flexible de douche;
 Cascade d'eau intégré dans le plafond de la cabine;
 Corps de cabine brossé gris aluminium ou blanc laqué;
 Parois de douche avec profil blanc ou métallique / transparent verre 6mm;
 Arceau en acier inoxydable pour étagère;
 En option: siège rétractile blanc.






< 92
▼ 93

INOVA

CABINE DE HIDROMASSAGEM | HYDROMASSAGE CABIN | CABINE D'HYDROMASSAGE

900x900

info p.97/p.262



Misturadora termostática e seletor manual de 5 funções com regulador de caudal;
 Controle de temperatura com bloqueio de segurança nos 38°C;
 8 Jatos de hidromassagem orientáveis;
 Chuveiro fixo "efeito rain" quadrado 200x200mm com 144 orifícios (20l/3bar);
 Chuveiro de mão retangular com suporte chuveiro e tubo flexível;
 Cascata incorporada no teto da cabine;
 Corpo de cabine em alumínio escovado cinza ou lacado branco;
 Resguardo de duche perfil branco ou metalizado /vidro transparente de 6mm;
 Aro em inox para prateleira;
 Opcionalmente: Banco rebatível branco.

Thermostatic mixer and 5 functions manual selector with flow regulator;
 Temperature control with safety stop at 38°C;
 8 Directional whirlpool jets;
 "Rain-effect" overhead shower square 200x200mm with 144 holes (20l/3bar);
 Rectangular hand shower with showerhead support and flexible hose;
 Waterfall built into the cabin ceiling;
 Cabin body brushed aluminium grey or white lacquered;
 Shower enclosure with profile metallized or white / transparent glass 6mm;
 Stainless steel hoop for shelf;
 Optionally: White retractile seat.

Robinetterie thermostatique et sélecteur manuelle de 5 fonctions avec régulateur de débit;
 Contrôle de température avec butée de sécurité à 38°C;
 8 Jets directionnels d'hydro massage;
 Pomme de douche "effet de pluie" carré 200x200mm avec 144 trous (20l/3bar);
 Douchette rectangulaire avec support de douchette et flexible de douche;
 Cascade d'eau intégré dans le plafond de la cabine;
 Corps de cabine brossé gris aluminium ou blanc laqué;
 Parois de douche avec profil blanc ou métallique / transparent verre 6mm;
 Arceau en acier inoxydable pour étagère;
 En option: siège rétractile blanc.



◀ 94
▼ 95

INOVA

CABINE DE HIDROMASSAGEM | HYDROMASSAGE CABIN | CABINE D'HYDROMASSAGE

1200x800

info p.98/p.263


CABINE DE HIDROMASSAGEM INOVA p.90-92/p.262

INOVA HYDROMASSAGE CABIN
CABINE D'HYDROMASSAGE INOVA



CANTO
CORNER
D'ANGLE

A	B	C
800	800	2150
900	900	2150



Misturadora termostática e seletor manual de 5 funções com regulador de caudal;
Controle de temperatura com bloqueio de segurança nos 38°C;
8 Jatos de hidromassagem orientáveis;
Chuveiro fixo "efeito rain" redondo Ø200mm com 144 orifícios (20l/3bar);
Chuveiro de mão retangular com suporte chuveiro e tubo flexível;
Cascata incorporada no teto da cabine;
Corpo de cabine em alumínio escovado cinza ou lacado branco;
Resguardo de duche perfil metalizado / vidro transparente de 6mm;
Aro em inox para prateleira;
Opcionalmente: Banco rebatível branco.


Thermostatic mixer and 5 functions manual selector with flow regulator;
Temperature control with safety stop at 38°C;
8 Directional whirlpool jets;
"Rain-effect" overhead shower round Ø200mm with 144 holes (20l/3bar);
Rectangular hand shower with showerhead support and flexible hose;
Waterfall built into the cabin ceiling;
Cabin body brushed aluminium grey or white lacquered;
Shower enclosure with profile metallized / transparent glass 6mm;
Stainless steel hoop for shelf;
Optionally: White retractile seat.

Robinetterie thermostatique et sélecteur manuel de 5 fonctions avec régulateur de débit;
Contrôle de température avec butée de sécurité à 38°C;
8 Jets directionnels d'hydro massage;
Pomme de douche "effet de pluie" ronde Ø200mm avec 144 trous (20l/3bar);
Douchette rectangulaire avec support de douchette et flexible de douche;
Cascade d'eau intégré dans le plafond de la cabine;
Corps de cabine brossé gris aluminium ou blanc laqué;
Parois de douche avec profil métallique / transparent verre 6mm;
Arceau en acier inoxydable pour étagère;
En option: siège rétractile blanc.



QUADRADA
SQUARE
CARRÉ

A	B	C
800	800	2150
900	900	2150



< 96
▼ 97

Misturadora termostática e seletor manual de 5 funções com regulador de caudal;
Controle de temperatura com bloqueio de segurança nos 38°C;
8 Jatos de hidromassagem orientáveis;
Chuveiro fixo "efeito rain" quadrado 200x200mm com 144 orifícios (20l/3bar);
Chuveiro de mão retangular com suporte chuveiro e tubo flexível;
Cascata incorporada no teto da cabine;
Corpo de cabine em alumínio escovado cinza ou lacado branco;
Resguardo de duche perfil branco ou metalizado / vidro transparente de 6mm;
Aro em inox para prateleira;
Opcionalmente: Banco rebatível branco.

Thermostatic mixer and 5 functions manual selector with flow regulator;
Temperature control with safety stop at 38°C;
8 Directional whirlpool jets;
"Rain-effect" overhead shower square 200x200mm with 144 holes (20l/3bar);
Rectangular hand shower with showerhead support and flexible hose;
Waterfall built into the cabin ceiling;
Cabin body brushed aluminium grey or white lacquered;
Shower enclosure with profile metallized or white / transparent glass 6mm;
Stainless steel hoop for shelf;
Optionally: White retractile seat.

Robinetterie thermostatique et sélecteur manuel de 5 fonctions avec régulateur de débit;
Contrôle de température avec butée de sécurité à 38°C;
8 Jets directionnels d'hydro massage;
Pomme de douche "effet de pluie" carré 200x200mm avec 144 trous (20l/3bar);
Douchette rectangulaire avec support de douchette et flexible de douche;
Cascade d'eau intégré dans le plafond de la cabine;
Corps de cabine brossé gris aluminium ou blanc laqué;
Parois de douche avec profil blanc ou métallique / transparent verre 6mm;
Arceau en acier inoxydable pour étagère;
En option: siège rétractile blanc.


CABINE DE HIDROMASSAGEM INOVA p.94/p.263

INOVA HYDROMASSAGE CABIN
CABINE D'HYDROMASSAGE INOVA



RETANGULAR ESQUERDA
RECTANGULAR LEFT
RECTANGULAIRE GAUCHE

A	B	C
1000	800	2150
1000	900	2150
1200	800	2150
1200	900	2150
1400	800	2150
1400	900	2150



Misturadora termostática e seletor manual de 5 funções com regulador de caudal; Controle de temperatura com bloqueio de segurança nos 38°C;

8 Jatos de hidromassagem orientáveis;

Chuveiro fixo "efeito rain" quadrado 200x200mm com 144 orifícios (20l/3bar);

Chuveiro de mão retangular com suporte chuveiro e tubo flexível;

Cascata incorporada no teto da cabine;

Corpo de cabine esquerdo em alumínio escovado cinza ou lacado branco;

Resguardo de duche perfil branco ou metalizado /vidro transparente de 6mm;

Aro em inox para prateleira;

Opcionalmente: Banco rebatível branco.

Thermostatic mixer and 5 functions manual selector with flow regulator;

Temperature control with safety stop at 38°C;

8 Directional whirlpool jets;

"Rain-effect" overhead shower square 200x200mm with 144 holes (20l/3bar);

Rectangular hand shower with showerhead support and flexible hose;

Waterfall built into the cabin ceiling;

Left cabin body brushed aluminium grey or white lacquered;

Shower enclosure with profile metallized or white / transparent glass 6mm;

Stainless steel hoop for shelf;

Optionally: White retractile seat.

Robinetterie thermostatique et sélecteur manuel de 5 fonctions avec régulateur de débit;

Contrôle de température avec butée de sécurité à 38°C;

8 Jets directionnels d'hydro massage;

Pomme de douche "effet de pluie" carré 200x200mm avec 144 trous (20l/3bar);

Douchette rectangulaire avec support de douchette et flexible de douche;

Cascade d'eau intégré dans le plafond de la cabine;

Corps de cabine gauche brossé gris aluminium ou blanc laqué;


Parois de douche avec profil blanc ou métallique / transparent verre 6mm;

Arceau en acier inoxydable pour étagère; En option: siège rétractile blanc.



RETANGULAR DIREITA
RECTANGULAR RIGHT
RECTANGULAIRE DROIT

A	B	C
1000	800	2150
1000	900	2150
1200	800	2150
1200	900	2150
1400	800	2150
1400	900	2150




◀ 98
▼ 99

Misturadora termostática e seletor manual de 5 funções com regulador de caudal;
Controle de temperatura com bloqueio de segurança nos 38°C;
8 Jatos de hidromassagem orientáveis;
Chuveiro fixo "efeito rain" quadrado 200x200mm com 144 orifícios (20l/3bar);
Chuveiro de mão retangular com suporte chuveiro e tubo flexível;
Cascata incorporada no teto da cabine;
Corpo de cabine direito em alumínio escovado cinza ou lacado branco;
Resguardo de duche perfil branco ou metalizado /vidro transparente de 6mm;
Aro em inox para prateleira;
Opcionalmente: Banco rebatível branco.

Thermostatic mixer and 5 functions manual selector with flow regulator;
Temperature control with safety stop at 38°C;
8 Directional whirlpool jets;
"Rain-effect" overhead shower square 200x200mm with 144 holes (20l/3bar);
Rectangular hand shower with showerhead support and flexible hose;
Waterfall built into the cabin ceiling;
Right cabin body brushed aluminium grey or white lacquered;
Shower enclosure with profile metallized or white / transparent glass 6mm;
Stainless steel hoop for shelf;
Optionally: White retractile seat.

Robinetterie thermostatique et sélecteur manuelle de 5 fonctions avec régulateur de débit;
Contrôle de température avec butée de sécurité à 38°C;
8 Jets directionnels d'hydro massage;
Pomme de douche "effet de pluie" carré 200x200mm avec 144 trous (20l/3bar);
Douchette rectangulaire avec support de douchette et flexible de douche;
Cascade d'eau intégré dans le plafond de la cabine;
Corps de cabine droite brossé gris aluminium ou blanc laqué;
Parois de douche avec profil blanc ou métallique / transparent verre 6mm;
Arceau en acier inoxydable pour étagère;
En option: siège rétractile blanc.



Dois painéis fixos com lateral fixo;
Estrutura de fixação em latão cromado
Ø25mm;
Altura standard 2000mm;
Acessórios em latão cromado;
Perfil em alumínio cromado;
Vidro temperado de 8mm;
Largura do perfil 36mm;
Medidas disponíveis: 1400 a 2200mm.

Two fixed panels with fixed side;
Clamping arms in chrome-plated brass
Ø25mm;
Standard height 2000mm;
Accessories in chrome-plated brass;
Chrome aluminum profile;
8mm Tempered glass;
Profile width 36mm;
Available measures: 1400 to 2200mm.

Deux panneaux fixes avec latéral fixe;
Bras de fixation en laiton chromé Ø25mm;
Hauteur standard 2000mm;
Accessoires en laiton chromé;
Profil de l'aluminium chromé;
Verre trempé 8mm;
Profil de largeur 36mm;
Mesures disponibles: 1400 à 2200mm.



< 100
v 101

PR500

RESGUARDO FRONTAL + LATERAL | FRONTAL + LATERAL SHOWERSCREEN | PARE-DOUCHE FRONTAL + LATÉRAL
info p.264



Um painel fixo esquerdo/direito;
Estrutura de fixação em latão cromado Ø25mm;
Altura standard 2000mm;
Acessórios em latão cromado;
Perfil em alumínio cromado;
Vidro temperado de 8mm;
Largura do perfil 36mm;
Medidas disponíveis: 900 a 1500mm.

Fixed panel left/right;
Clamping arm in chrome-plated brass Ø25mm;
Standard height 2000mm;
Accessories in chrome-plated brass;
Chrome aluminum profile;
8mm Tempered glass;
Profile width 36mm;
Available measures: 900 to 1500mm.



Fixe panneau gauche/droite;
Bras de fixation en laiton chromé Ø25mm;
Hauteur standard 2000mm;
Accessoires en laiton chromé;
Profil de l'aluminium chromé;
Verre trempé 8mm;
Profil de largeur 36mm;
Mesures disponibles: 900 à 1500mm.



< 102
v 103

PR600

RESGUARDO FRONTAL | FRONTAL SHOWERSCREEN | PARE-DOUCHE FRONTAL
info p.264



Vidro fixo + porta de abrir;
Resguardo especial para banheira Planíssima
de canto esquerda/direita;
Estrutura de fixação em latão cromado
Ø25mm;
Altura standard 1500mm;
Acessórios em latão cromado;
Perfil em alumínio cromado;
Vidro temperado de 8mm;
Largura do perfil 36mm;
Medidas disponíveis: 650 + 800mm,
700 + 800mm.

Fixed glass + open door;
Special shower-screen for corner Planíssima
bathtub left/right;
Clamping arm in chrome-plated brass
Ø25mm;
Standard height 1500mm;
Accessories in chrome-plated brass;
Chrome aluminum profile;
8mm Tempered glass;
Profile width 36mm;
Available measures: 650 + 800mm,
700 + 800mm.



Verre fixe + porte d'ouvrir;
Pare-douche spéciale pour baignoire de coin
Planíssima gauche/droite;
Bras de fixation en laiton chromé Ø25mm;
Hauteur standard 1500mm;
Accessoires en laiton chromé;
Profil de l'aluminium chromé;
Verre trempé 8mm;
Profil de largeur 36mm;
Mesures disponibles: 650 + 800mm,
700 + 800mm.



< 104
v 105

PR690

RESGUARDO BANHEIRA PLANÍSSIMA CANTO
PLANÍSSIMA CORNER BATHTUB SHOWERSCREEN | PARE-DOUCHE DE BAIGNOIRE PLANÍSSIMA D'ANGLE
info p.265



Painel de banheira curvo;
Resguardo especial para banheira Charme
de canto;
Altura standard 1500mm;
Comprimento standard 1100mm;
Acessórios em latão cromado;
Vidro temperado de 8mm.

Curved bath panel;
Special shower-screen for corner Charme
bathtub;
Standard height 1500mm;
Standard Length 1100mm;
Accessories in chrome-plated brass;
8mm Tempered glass.

Bain incurvé panneau;
Pare-douche spéciale pour coin baignoire
Charme;
Hauteur standard 1500mm;
Longueur standard 1100mm;
Accessoires en laiton chromé;
Verre trempé 8mm.



106
107

PR691

RESGUARDO BANHEIRA CHARME CANTO
CHARME CORNER BATHTUB SHOWERSCREEN | PARE-DOUCHE DE BAIGNOIRE CHARME D'ANGLE
info p.265



Dois vidros fixos + porta de correr;
Altura standard 2000mm;
Dimensão máxima de P (porta) 900mm;
Acessórios em latão cromado;
Perfil em alumínio cromado;
Vidro temperado de 8mm;
Largura do perfil 36mm;
Medidas disponíveis: 900 a 2000mm.

Two fixed glass + sliding door;
Standard height 2000mm;
Maximum dimension of P (door) 900mm;
Accessories in chrome-plated brass;
Chrome aluminum profile;
8mm Tempered glass;
Profile width 36mm;
Available measures: 900 to 2000mm.

Deux verres fixes + porte coulissante;
Hauteur standard 2000mm;
Dimension maximale des P (porte) 900mm;
Accessoires en laiton chromé;
Profil de l'aluminium chromé;
Verre trempé 8mm;
Profil de largeur 36mm;
Mesures disponibles: 900 à 2000mm.



◀ 108
▼ 109

PR710

RESGUARDO FRONTAL | FRONTAL SHOWERSCREEN | PARE-DOUCHE FRONTAL
info p.266



Vidro fixo + porta de correr + vidro lateral;
Altura standard 2000mm;
Dimensao maxima de P (porta) 900mm;
Acessorios em latao cromado;
Vidro temperado de 8mm;
Largura do perfil 36mm;
Medidas disponiveis: 970 a 2400mm.

Fixed glass + sliding door + lateral glass;
Standard height 2000mm;
Maximum dimension of P (door) 900mm;
Accessories in chrome-plated brass;
8mm tempered glass;
Profile width 36mm;
Available measures: 970 to 2400mm.

Verre fixe + porte coulissante + verre latéral;
Hauteur standard 2000mm;
Dimension maximale des P (porte) 900mm;
Accessoires en laiton chromé;
Verre trempé 8mm;
Profil de largeur 36mm;
Mesures disponibles: 970 à 2400mm.



< 110
v 111

PR720

RESGUARDO FRONTAL + LATERAL | FRONTAL + LATERAL SHOWERSCREEN | PARE-DOUCHE FRONTAL + LATÉRAL
info p.266



Dois vidros fixos + porta de abrir;
Estrutura de fixação em latão cromado Ø25mm;
Altura standard 2000mm;
Acessórios em latão cromado;
Perfil em alumínio cromado;
Vidro temperado de 8mm;
Largura do perfil 36mm;
Medidas disponíveis: 900x900,
1000 x 1000mm.

Two fixed glass + open door;
Clamping arm in chrome-plated brass Ø25mm;
Standard height 2000mm;
Accessories in chrome-plated brass;
Chrome aluminum profile;
8mm Tempered glass;
Profile width 36mm;
Available measures: 900x900,
1000 x 1000mm.



Deux verres fixes + porte d'ouvrir;
Bras de fixation en laiton chromé Ø25mm;
Hauteur standard 2000mm;
Accessoires en laiton chromé;
Profil de l'aluminium chromé;
Verre trempé 8mm;
Profil de largeur 36mm;
Mesures disponibles: 900x900,
1000 x 1000mm.



< 112
v 113

PR800

RESGUARDO PENTAGONAL | PENTAGONAL SHOWERSCREEN | PARE-DOUCHE PENTAGONAL
info p.267



Vidro fixo + porta de correr;
Estrutura de fixação em latão cromado Ø25mm;
Altura standard 2000mm;
Dimensão máxima de P (porta) 900mm;
Acessórios em latão cromado;
Perfil em alumínio cromado;
Vidro temperado de 6mm;
Largura do perfil 33mm;
Medidas disponíveis: 1200 a 2000mm.

Fixed glass + sliding door;
Clamping arm chrome-plated brass Ø25mm;
Standard height 2000mm;
Maximum dimension of P (door) 900mm;
Accessories in chrome-plated brass;
Chrome aluminum profile;
6mm Tempered glass;
Profile width 33mm;
Available measures: 1200 to 2000mm.



Verre fixe + porte coulissante;
Bras de fixation en laiton chrome Ø25mm;
Hauteur standard 2000mm;
Dimension maximale de P (porte) 900mm;
Accessoires en laiton chromé;
Profil de l'aluminium chromé;
Verre trempé 6mm;
Profil de largeur 33mm;
Mesures disponibles: 1200 à 2000mm.



< 114
▼ 115

IT100

RESGUARDO FRONTAL | FRONTAL SHOWERSCREEN | PARE-DOUCHE FRONTAL
info p.267



Vidro fixo + porta de correr + vidro lateral;
Estrutura de fixação em latão cromado Ø25mm;
Altura standard 2000mm;
Dimensão máxima de P (porta) 900mm;
Acessórios em latão cromado;
Perfil em alumínio cromado;
Vidro temperado de 6mm;
Largura do perfil 33mm;
Medidas disponíveis: 1600 a 2900mm.



Fixed glass + sliding door + lateral glass;
Clamping arm chrome-plated brass Ø25mm;
Standard height 2000mm;
Maximum dimension of P (door) 900mm;
Accessories in chrome-plated brass;
Chrome aluminum profile;
6mm Tempered glass;
Profile width 33mm;
Available measures: 1600 to 2900mm.

Verre fixe + porte coulissante + verre latéral;
Bras de fixation en laiton chrome Ø25mm;
Hauteur standard 2000mm;
Dimension maximale de P (porte) 900mm;
Accessoires en laiton chromé;
Profil de l'aluminium chromé;
Verre trempé 6mm;
Profil de largeur 33mm;
Mesures disponibles: 1600 à 2900mm.



◀ 116
▼ 117

IT150

RESGUARDO FRONTAL + LATERAL | FRONTAL + LATERAL SHOWERSCREEN | PARE-DOUCHE FRONTAL + LATÉRAL
info p.268



Vidro fixo + porta de correr;
Estrutura de fixação em latão cromado
Ø25mm;
Altura standard 1500mm;
Dimensão máxima de P (porta) 900mm;
Acessórios em latão cromado;
Perfil em alumínio cromado;
Vidro temperado de 6mm;
Largura do perfil 33mm;
Medidas disponíveis: 1200 a 2000mm.

Fixed glass + sliding door;
Clamping arm chrome-plated brass Ø25mm;
Standard height 1500mm;
Maximum dimension of P (door) 900mm;
Accessories in chrome-plated brass;
Chrome aluminum profile;
6mm Tempered glass;
Profile width 33mm;
Available measures: 1200 to 2000mm.

Verre fixe + porte coulissante;
Bras de fixation en laiton chrome Ø25mm;
Hauteur standard 1500mm;
Dimension maximale de P (porte) 900mm;
Accessoires en laiton chromé;
Profil de l'aluminium chromé;
Verre trempé 6mm;
Profil de largeur 33mm;
Mesures disponibles: 1200 à 2000mm.



◀ 118
▼ 119

IT200

RESGUARDO FRONTAL DE BANHEIRA | FRONTAL BATHTUB SHOWERSCREEN | PARE-DOUCHE FRONTAL DE BAIGNOIRE
info p.268



Vidro fixo + porta de correr;
Estrutura de fixação em latão cromado;
Altura standard 1500mm;
Acessórios em latão cromado;
Perfil em alumínio cromado;
Vidro temperado de 6mm;
Largura do perfil 33mm;
Medidas disponíveis: 900 a 1500mm.

Fixed glass + sliding door;
Clamping arm chrome-plated brass;
Standard height 1500mm;
Accessories in chrome-plated brass;
Chrome aluminum profile;
6mm Tempered glass;
Profile width 33mm;
Available measures: 900 to 1500mm.

Verre fixe + porte coulissante;
Bras de fixation en laiton chrome;
Hauteur standard 1500mm;
Accessoires en laiton chromé;
Profil de l'aluminium chromé;
Verre trempé 6mm;
Profil de largeur 33mm;
Mesures disponibles: 900 à 1500mm.





◀ 120
▼ 121

IT230

RESGUARDO FRONTAL DE BANHEIRA | FRONTAL BATHTUB SHOWERSCREEN | PARE-DOUCHE FRONTAL DE BAIGNOIRE
info p.269



Vidro fixo + porta de abrir;
Estrutura de fixação em latão cromado
Ø25mm;
Altura standard 1500mm;
Acessórios em latão cromado;
Perfil em alumínio cromado;
Vidro temperado de 6mm;
Largura do perfil 33mm;
Medidas disponíveis: 200 + 800mm.

Fixed glass + opening door;
Clamping arm chrome-plated brass Ø25mm;
Standard height 1500mm;
Accessories in chrome-plated brass;
Chrome aluminum profile;
6mm Tempered glass;
Profile width 33mm;
Available measures: 200 + 800mm.

Verre fixe + porte d'ouvrir;
Bras de fixation en laiton chrome Ø25mm;
Hauteur standard 1500mm;
Accessoires en laiton chromé;
Profil de l'aluminium chromé;
Verre trempé 6mm;
Profil de largeur 33mm;
Mesures disponibles: 200 + 800mm.



◀ 122
▼ 123

IT360

RESGUARDO FRONTAL DE BANHEIRA | FRONTAL BATHTUB SHOWERSCREEN | PARE-DOUCHE FRONTAL DE BAIGNOIRE
info p.270



Dois vidros fixos + duas portas de correr;
 Altura standard 2000mm;
 Rolamentos esferas inox;
 Fecho magnético;
 Perfil em alumínio lacado branco, metalizado ou cromado;
 Vidro temperado de 6mm;
 Largura do perfil 52mm;
 Medidas disponíveis: 800x800, 850x850, 900x900, 1000x1000mm.

Two fixed glass + two sliding door;
 Standard height 2000mm;
 Inox ball-bearing rollers;
 Magnetic closure;
 Lacquered white, methalized or chrome aluminum profile;
 6mm tempered glass;
 Profile width 52mm;
 Available measures: 800x800, 850x850, 900x900, 1000x1000mm.

Deux verre fixes + deux portes coulissantes;
 Hauteur standard 2000mm;
 Roulements à billes en acier inoxydable;
 Fermeture magnétique;
 Profil de l'aluminium laqué blanc, métallique ou chromé;
 Verre trempé 6mm;
 Profil de largeur 52mm;
 Mesures disponibles: 800x800, 850x850, 900x900, 1000x1000mm.



< 124
v 125

TÚNIS

RESGUARDO DE CANTO | CORNER SHOWERSCREEN | PARE-DOUCHE D'ANGLE
info p.270



Dois vidros fixos + duas portas de correr;
Altura standard 2000mm;
Rolamentos esferas inox;
Fecho magnético;
Perfil em alumínio lacado branco, metalizado ou cromado;
Vidro temperado de 6mm;
Largura do perfil 52mm;
Medidas disponíveis: 700x700, 750x750, 800x800, 850x850, 900x900, 1000x1000mm.

Two fixed glass + two sliding door;
Standard height 2000mm;
Inox ball-bearing rollers;
Magnetic closure;
Lacquered white, methalized or chrome aluminum profile;
6mm tempered glass;
Profile width 52mm;
Available measures: 700x700, 750x750, 800x800, 850x850, 900x900, 1000x1000mm.

Deux verre fixes + deux portes coulissantes;
Hauteur standard 2000mm;
Roulements à billes en acier inoxydable;
Fermeture magnétique;
Profil de l'aluminium laqué blanc, métallique ou chromé;
Verre trempé 6mm;
Profil de largeur 52mm;
Mesures disponibles: 700x700, 750x750, 800x800, 850x850, 900x900, 1000x1000mm.



◀ 126
▼ 127

TÚNIS

RESGUARDO QUADRADO | SQUARE SHOWERSCREEN | PARE-DOUCHE CARRÉ
info p.271



Dois vidros fixos + duas portas de correr;
Altura standard 2000mm;
Rolamentos esferas inox;
Fecho magnético;
Perfil em alumínio lacado branco, metalizado ou cromado;
Vidro temperado de 6mm;
Largura do perfil 52mm;
Medidas disponíveis: 1200 a 2000mm.

Two fixed glass + two sliding door;
Standard height 2000mm;
Inox ball-bearing rollers;
Magnetic closure;
Lacquered white, methalized or chrome aluminum profile;
6mm tempered glass;
Profile width 52mm;
Available measures: 1200 to 2000mm.

Deux verre fixes + deux portes coulissantes;
Hauteur standard 2000mm;
Roulements à billes en acier inoxydable;
Fermeture magnétique;
Profil de l'aluminium laqué blanc, métallique ou chromé;
Verre trempé 6mm;
Profil de largeur 52mm;
Mesures disponibles: 1200 à 2000mm.



< 128
v 129

TÚNIS

RESGUARDO FRONTAL | FRONTAL SHOWERSCREEN | PARE-DOUCHE FRONTAL
info p.271



Dois Vidros fixos + duas portas de correr + vidro lateral fixo;
 Altura standard 2000mm;
 Rolamentos esferas inox;
 Fecho magnético;
 Perfil em alumínio lacado branco, metalizado ou cromado;
 Vidro temperado de 6mm;
 Largura do perfil 52mm;
 Medidas disponíveis: 1300x700 a 2000x900mm.

Two Fixed glass + two sliding doors + fixed lateral glass;
 Standard height 2000mm;
 Inox ball-bearing rollers;
 Magnetic closure;
 Lacquered white, methalized or chrome aluminum profile;
 6mm Tempered glass;
 Profile width 52mm;
 Available measures: 1300x700 to 2000x900mm.



Deux verre fixes + deux portes coulissantes + verre latéral fixe;
 Hauteur standard 2000mm;
 Roulements à billes en acier inoxydable;
 Fermeture magnétique;
 Profil de l'aluminium laqué blanc, métallique ou chromé;
 Verre trempé 6mm;
 Profil de largeur 52mm;
 Mesures disponibles: 1300x700 à 2000x900mm.



◀ 130
▼ 131

TÚNIS

RESGUARDO FRONTAL + LATERAL | FRONTAL + LATERAL SHOWERSCREEN | PARE-DOUCHE FRONTAL + LATÉRAL
info p.273



Dois Vidros fixos + duas portas de correr + vidro lateral fixo;
 Altura standard 1500mm;
 Rolamentos esferas inox;
 Fecho magnético;
 Perfil em alumínio lacado branco, metalizado ou cromado;
 Vidro temperado de 6mm;
 Largura do perfil 52mm;
 Medidas disponíveis: 1400x700 a 2000x900mm.

Two Fixed glass + two sliding doors + fixed lateral glass;
 Standard height 1500mm;
 Inox ball-bearing rollers;
 Magnetic closure;
 Lacquered white, metalized or chrome aluminum profile;
 6mm Tempered glass;
 Profile width 52mm;
 Available measures: 1400x700 to 2000x900mm.



Deux verre fixes + deux portes coulissantes + verre latéral fixe;
 Hauteur standard 1500mm;
 Roulements à billes en acier inoxydable;
 Fermeture magnétique;
 Profil de l'aluminium laqué blanc, métallique ou chromé;
 Verre trempé 6mm;
 Profil de largeur 52mm;
 Mesures disponibles: 1400x700 à 2000x900mm.



< 132
v 133

TÚNIS

RESGUARDO DE BANHEIRA | BATHTUB SHOWERSCREEN | PARE-DOUCHE DE BAIGNOIRE
info p.273/p.274



Dois Vidros fixos + duas portas de correr;
 Altura standard 1850mm;
 Rolamentos esferas inox;
 Fecho magnético;
 Perfil em alumínio lacado branco
 ou metalizado;
 Vidro temperado de 4mm;
 Largura do perfil 38mm;
 Medidas disponíveis: 750x750, 800x800,
 850x850, 900x900, 1000x1000mm.

Two Fixed glass + two sliding doors;
 Standard height 1850 mm;
 Inox ball-bearing rollers; Magnetic closure;
 Lacquered white or methalized aluminum
 profile;
 4mm Tempered glass;
 Profile width 38 mm;
 Available measures: 750x750, 800x800,
 850x850, 900x900, 1000x1000mm.



Deux verre fixes + deux portes coulissantes;
 Hauteur standard 1850 mm;
 Roulements à billes en acier inoxydable;
 Fermeture magnétique;
 Profil de l'aluminium laqué blanc
 ou métallique;
 Verre trempé 4mm;
 Profil de largeur 38mm;
 Mesures disponibles: 750x750, 800x800,
 850x850, 900x900, 1000x1000mm.



< 134
v 135

CAIRO

RESGUARDO DE CANTO | CORNER SHOWERSCREEN | PARE-DOUCHE D'ANGLE
info p.274



Dois Vidros fixos + duas portas de correr;
 Altura standard 1850mm;
 Rolamentos esferas inox;
 Fecho magnético;
 Perfil em alumínio lacado branco ou metalizado;
 Vidro temperado de 4mm;
 Largura do perfil 38mm;
 Medidas disponíveis: 700x700, 750x750, 800x800, 850x850, 900x900, 1000x1000mm.

Two Fixed glass + two sliding doors;
 Standard height 1850 mm;
 Inox ball-bearing rollers;
 Magnetic closure;
 Lacquered white or methalized aluminum profile;
 4mm Tempered glass;
 Profile width 38 mm;
 Available measures: 700x700, 750x750, 800x800, 850x850, 900x900, 1000x1000mm.

Deux verre fixes + deux portes coulissantes;
 Hauteur standard 1850 mm;
 Roulements à billes en acier inoxydable;
 Fermeture magnétique;
 Profil de l'aluminium laqué blanc ou métallique;
 Verre trempé 4mm;
 Profil de largeur 38mm;
 Mesures disponibles: 700x700, 750x750, 800x800, 850x850, 900x900, 1000x1000mm.



< 136
v 137

CAIRO

RESGUARDO CUADRADO | SQUARE SHOWERSCREEN | PARE-DOUCHE CARRÉ
info p.275



Vidro fixo + porta de correr;
 Altura standard 1850mm;
 Rolamentos esferas inox;
 Fecho magnético;
 Perfil em alumínio lacado branco
 ou metalizado;
 Vidro temperado de 4mm;
 Largura do perfil 38mm;
 Medidas disponíveis: 900 a 2000mm.

Fixed glass + sliding door;
 Standard height 1850 mm;
 Inox ball-bearing rollers;
 Magnetic closure;
 Lacquered white or metalized aluminum
 profile;
 4mm Tempered glass;
 Profile width 38 mm;
 Available measures: 900 to 2000mm.

Verre fixe + porte coulissante;
 Hauteur standard 1850 mm;
 Roulements à billes en acier inoxydable;
 Fermeture magnétique;
 Profil de l'aluminium laqué blanc
 ou métallique;
 Verre trempé 4mm;
 Profil de largeur 38mm;
 Mesures disponibles: 900 à 2000mm.



< 138
¥ 139

CAIRO

RESGUARDO FRONTAL | FRONTAL SHOWERSCREEN | PARE-DOUCHE FRONTAL
info p.275



Vidro fixo + porta de correr + vidro lateral fixo;
 Altura standard 1850mm;
 Rolamentos esferas inox;
 Fecho magnético;
 Perfil em alumínio lacado branco ou metalizado;
 Vidro temperado de 4mm;
 Largura do perfil 38mm;
 Medidas disponíveis: 1300x700 a 2000x900mm.

Fixed glass + sliding door + fixed lateral glass;
 Standard height 1850 mm;
 Inox ball-bearing rollers;
 Magnetic closure;
 Lacquered white or metalized aluminum profile;
 4mm Tempered glass;
 Profile width 38 mm;
 Available measures: 1300x700 to 2000x900mm.

Verre fixe + porte coulissante + verre latéral fixe;
 Hauteur standard 1850 mm;
 Roulements à billes en acier inoxydable;
 Fermeture magnétique;
 Profil de l'aluminium laqué blanc ou métallique;
 Verre trempé 4mm;
 Profil de largeur 38mm;
 Mesures disponibles: 1300x700 à 2000x900mm.





◀ 140
▼ 141

CAIRO

RESGUARDO FRONTAL + LATERAL | FRONTAL + LATERAL SHOWERSCREEN | PARE-DOUCHE FRONTAL + LATÉRAL
info p.277



Vidro fixo + porta de correr + vidro lateral fixo;
 Altura standard 1400mm;
 Rolamentos esferas inox;
 Fecho magnético;
 Perfil em alumínio lacado branco ou metalizado;
 Vidro temperado de 4mm;
 Largura do perfil 38mm;
 Medidas disponíveis: 1400x700 a 2000x900mm.

Fixed glass + sliding door + fixed lateral glass;
 Standard height 1400 mm;
 Inox ball-bearing rollers;
 Magnetic closure;
 Lacquered white or metalized aluminum profile;
 4mm Tempered glass;
 Profile width 38 mm;
 Available measures: 1400x700 to 2000x900mm.

Verre fixe + porte coulissante + verre latéral fixe;
 Hauteur standard 1400 mm;
 Roulements à billes en acier inoxydable;
 Fermeture magnétique;
 Profil de l'aluminium laqué blanc ou métallique;
 Verre trempé 4mm;
 Profil de largeur 38mm;
 Mesures disponibles: 1400x700 à 2000x900mm.



< 142
Y 143

CAIRO

RESGUARDO DE BANHEIRA | BATHTUB SHOWERSCREEN | PARE-DOUCHE DE BAIGNOIRE
info p.278



Painel duplo de banheira;
Altura standard 1500mm;
Comprimento standard 800 + 450mm;
Perfil em alumínio lacado branco, metalizado ou cromado;
Vidro temperado de 6mm;
Largura perfil 67mm.

Bathtub double panel;
Standard height 1500mm;
Standard length 800 + 450mm;
Lacquered white, metalized or chrome aluminum profile;
6mm Tempered glass;
Profile width 67mm.

Panneau de bain double face;
Hauteur standard 1500mm;
Longueur standard 800 + 450mm;
Profil de l'aluminium laqué blanc, métallique ou chromé;
Verre trempé 6mm;
Profil de largeur 67mm.



< 144
¥ 145

TAIPÉ

PAINEL DUPLO | DOUBLE PANEL | PANNEAU DOUBLE
info p.279



TAIPÉ

PAINEL SIMPLES | PANEL SIMPLE | PANNEAU SIMPLE

info p.279


Painel de banheira;
Altura standard 1400mm;
Comprimento standard 850mm;
Perfil em alumínio lacado branco
ou metalizado;
Vidro temperado de 6mm;
Canto curvo;
Largura perfil 67mm.

Bathtub panel;
Standard height 1400mm;
Standard length 850mm;
Lacquered white or metalized aluminum
profile;
6mm Tempered glass;
Curved corner;
Profile width 67mm.


Panneau pour baignoire;
Hauteur standard 1400mm;
Longueur standard 850mm;
Profil de l'aluminium laqué blanc
ou métallique;
Verre trempé 6mm;
Coin incurvé;
Profil de largeur 67mm.



TRANSPARENTE
CLEAR
TRANSPARENT



QUADRADOS
SQUARES
CARRÉS




HORIZONTAL
HORIZONTAL
HORIZONTALE



VERTICAL
VERTICAL
VERTICAL



SEMI-OPACO
SEMI-OPAQUE
SEMI-OPAQUE



OPACO
OPAQUE
OPAQUE



< 146
¥ 147

BRANCO
WHITE
BLANC



METALIZADO
METHALIZED
MÉTALLIQUE



CROMADO
CHROMED
CHROME





Conjunto YOLA simples extensível entre 800 a 1500mm;
Módulo Yola 770mm branco;
Bancada reversível Yola 800mm wengé aok.

Conjunto Yola duplo extensível entre 1600 a 2250mm;
Módulo Yola 770mm branco;
Duas Bancadas reversíveis Yola 800mm wengé aok.

Acessórios não incluídos: Espelho, lavatório de posar, sifão e torneira misturadora.

Set simple YOLA extensible 800 to 1500mm;
Module Yola 770mm white;
Reversible bench Yola 800mm wengé aok.

Set double YOLA extensible 1600 to 2250mm;
Module Yola 770mm white;
Two reversible benches Yola 800mm wengé aok.

Accessories not included: Mirror, sink a trend, siphon and single-lever mixer.

Set YOLA simple extensible de 800 à 1500 mm;
Module Yola 770mm blanc;
Banc réversible Yola 800mm wengé aok.

Set Yola double extensible de 1600 à 2250mm;
Module Yola 770mm blanc;
Deux bancs réversibles Yola 800mm wengé aok.

Accessoires non inclus: Miroir, lavabo à poser, siphon et mitigeur.



148
149

YOLA

MÓDULO EXTENSÍVEL EXTENSIBLE MODULE MODULE EXTENSIBLE

800-1500 / 1600-2250

info p.280



Móvel Mussulo de 800x540x430mm branco e wengué oak;

Gavetas com soft-close;

Lavatórios disponíveis em cerâmica branca ou vidro temperado branco, laranja, preto, verde pistacho, vermelho e violeta;

Coluna suspensa Mussulo 350x1150x250mm branca e wengué oak com duas prateleiras;

Espelho e acessórios não incluídos.

Cabinet Mussulo 800x540x430mm white and wengé oak;

Drawers with soft-close;

Sinks available in white ceramic or white tempered glass, orange, black, green pistachio, red and violet;

Column suspended Mussulo 350x1150x250mm white and wengue oak with two shelves;

Mirror and accessories not included.

Meuble Mussulo 800x540x430mm blanc et wengé oak;

Tiroirs avec soft-close;

Lavabos disponibles en céramique blanche ou verre trempé blanc, orange, noir, vert pistache, rouge et le violet;

Colonne suspendu Mussulo 350x1150x250mm blanc et wengé oak avec deux étagères;

Miroir et accessoires non inclus.



< 150
▼ 151

MUSSULO

800
info p.280



Móvel Sumbe de 900x500x450mm
com duas gavetas;
Gavetas com soft-close;
Lavatório Sumbe em cerâmica branca;
Disponível em lacado branco ou preto
brilhante;
Espelho e acessórios não incluídos.

Cabinet Sumbe 900x500x450mm with
two drawers;
Drawers with soft-close;
Basin Sumbe in white ceramic;
Available in lacquered white or black glossy;
Mirror and accessories not included.

Meuble Sumbe 900x500x450mm avec
deux tiroirs;
Tiroirs avec soft-close;
Lavabo Sumbe en céramique blanche;
Disponible en laqué blanc ou noir brillant;
Miroir et accessoires non inclus.



SUMBE

900
info p.280



Conjunto Cuchi 800x450x430mm;
Modulo Cuchi 400mm branco;
Modulo de encastre 370mm branco;
Tampo Cuchi 780mm Branco;
Lavatório Cuchi em cast mineral branco;
Espelho e acessórios não incluídos.

Set Cuchi 800x450x430mm;
Module Cuchi 400mm white;
Built-in module 370mm white;
Top to Cuchi 780mm white;
Sink Cuchi in white mineral cast;
Mirror and accessories not included.

Set Cuchi 800x450x430mm;
Module Cuchi 400mm blanc;
Module intégré 370mm blanc;
Top pour Cuchi 780mm Blanc;
Lavabo Cuchi en blanc cast mineral;
Miroir et accessoires non inclus.



< 154
Y 155

CUCHI

800
info p.280



Móvel Luena 800x810x430mm
e 1000x810x430mm;

Móvel 800mm: porta e ½ + gaveta;

Móvel 1000mm: duas portas e ½ + gaveta;

Disponível em lacado branco ou wengué;

Lavatórios disponíveis em cerâmica branca
ou vidro temperado branco, laranja, preto,
verde pistacho, vermelho e violeta;

Mesita Luena 360x825x325mm;

Porta + gaveta;

Disponível em lacado branco ou wengué;

Espelho e acessórios não incluídos.

Cabinet Luena 800x810x430mm
and 1000x810x430mm;

Cabinet 800mm: door and ½ + drawer;

Cabinet 1000mm: two doors and ½ + drawer;

Available in lacquered white or wengé;

Sinks available in white ceramic or white
tempered glass, orange, black, green
pistachio, red and violet;

Low cabinet Luena 360x825x325mm;

Door + drawer;

Available in lacquered white or wengé;

Mirror and accessories not included.

Meuble Luena 800x810x430mm
et 1000x810x430mm;

Meuble 800mm: porte et ½ + tiroir;

Meuble 1000mm: deux ports et ½ + tiroir;

Disponible en laqué blanc ou wengé;

Lavabos disponibles en céramique blanche
ou verre trempé blanc, orange, noir, vert
pistache, rouge et le violet;

Meuble bas Luena 360x825x325mm;

Porte + tiroir;

Disponible en laqué blanc ou wengé;

Miroir et accessoires non inclus.



< 156
▼ 157

LUENA
800/1000
info p.281



Móvel Luena suspenso 800x550x430mm;
 Duas portas e ½ + gaveta;
 Disponível em lacado branco ou wengué;
 Lavatórios disponíveis em cerâmica branca
 ou vidro temperado branco, azul, laranja,
 preto, verde pistacho, vermelho e violeta;
 Espelho e acessórios não incluídos.

Cabinet Luena suspended 800x550x430mm;
 Two doors and ½ + drawer;
 Available in lacquered white or wengé;
 Sinks available in white ceramic or white
 tempered glass, blue, orange, black, green
 pistachio, red and violet;
 Mirror and accessories not included.



Meuble suspendu Luena 800x550x430mm;
 Deux ports et ½ + tiroir;
 Disponible en laqué blanc ou wenge;
 Lavabos disponibles en céramique blanche
 ou verre trempé blanc, bleu, orange, noir, vert
 pistache, rouge et le violet;
 Miroir et accessoires non inclus.



158
159

LUENA

MÓVEL SUSPENSO | SUSPENDED CABINET | MEUBLE SUSPENDU

800
info p.281



Coluna Luena 360x1500x325mm;
 Duas portas + gaveta;
 Disponível em lacado branco ou wengué;
 Possível aplicar suspensão;
 Espelho e acessórios não incluídos.

Column Luena 360x1500x325mm;
 Two doors + drawer;
 Available in lacquered white or wengé;
 Can apply suspended;
 Mirror and accessories not included.



Colonne Luena 360x1500x325mm;
 Deux ports + tiroir;
 Disponible en laqué blanc ou wenge;
 Pouvez appliquer suspendu;
 Miroir et accessoires non inclus.



◀ 160
▼ 161

COLUNA LUENA

LUENA COLUMN | COLONNE LUENA
info p.281



Móvel Viana 600x810x430mm
e 800x810x430mm;

Duas portas;

Disponível em lacado branco ou wengué;

Lavatórios disponíveis em cerâmica branca
ou vidro temperado branco, azul, laranja,
preto, verde pistacho, vermelho e violeta;

Espelho e acessórios não incluídos.

Cabinet Viana 600x810x430mm
and 800x810x430mm;

Two doors;

Available in lacquered white or wengé;

Sinks available in white ceramic or white
tempered glass, blue, orange, black, green
pistachio, red and violet;

Mirror and accessories not included.

Meuble Viana 600x810x430mm
et 800x810x430mm;

Deux ports;

Disponible en laqué blanc ou wenge;

Lavabos disponibles en céramique blanche
ou verre trempé blanc, bleu, orange, noir, vert
pistache, rouge et le violet;

Miroir et accessoires non inclus.



< 162
v 163

VIANA
600/800
info p.282



Móvel Viana suspenso 600x440x450mm e 800x440x450mm;
Duas portas;
Disponível em lacado branco ou wengué;
Lavatórios disponíveis em cerâmica branca ou vidro temperado branco, azul, laranja, preto, verde pistacho, vermelho e violeta;
Espelho e acessórios não incluídos.

Cabinet Viana suspended 600x440x450mm and 800x440x450mm;
Two doors;
Available in lacquered white or wengé;
Sinks available in white ceramic or white tempered glass, blue, orange, black, green pistachio, red and violet;
Mirror and accessories not included.



Meuble suspendu Viana 600x440x450mm et 800x440x450mm;
Deux ports;
Disponible en laqué blanc ou wenge;
Lavabos disponibles en céramique blanche ou verre trempé blanc, bleu, orange, noir, vert pistache, rouge et le violet;
Miroir et accessoires non inclus.



◀ 164
▼ 165

VIANA

MÓVEL SUSPENSO | SUSPENDED CABINET | MEUBLE SUSPENDU

600/800

info p.282



Conjunto móvel Caxito 500x810x310mm
+ lavatório cerâmico branco + espelho;
Duas portas;
Disponível em lacado branco ou wengué;
Acessórios não incluídos.

Cabinet assembly Caxito 500x810x310mm
+ basin white ceramic + mirror;
Two doors;
Available in lacquered white or wengé;
Accessories not included.

Ensemble meuble Caxito 500x810x310mm
+ lavabo en céramique blanche + miroir;
Deux ports;
Disponible en laqué blanc ou wenge;
Accessoires non inclus.



< 166
v 167

CAXITO

500
info p.282

LAVATÓRIOS DE ENCASTRAR p.283

BASIN TO BUILT-IN
LAVABO À ENCASTRÉE

LAVATÓRIO VIDRO TEMPERADO BRANCO

BASIN IN WHITE TEMPERED GLASS
LAVABO EN VERRE TREMPÉ BLANC



LAVATÓRIO VIDRO TEMPERADO VIOLETA

BASIN IN VIOLET TEMPERED GLASS
LAVABO EN VERRE TREMPÉ VIOLETTE



LAVATÓRIO VIDRO TEMPERADO LARANJA

BASIN IN ORANGE TEMPERED GLASS
LAVABO EN VERRE TREMPÉ ORANGE



LAVATÓRIO VIDRO TEMPERADO VERMELHO

BASIN IN RED TEMPERED GLASS
LAVABO EN VERRE TREMPÉ ROUGE



LAVATÓRIO VIDRO TEMPERADO VERDE PISTACHO

BASIN IN GREEN PISTACHIO TEMPERED GLASS
LAVABO EN VERRE TREMPÉ VERT PISTACHE



LAVATÓRIO VIDRO TEMPERADO PRETO

BASIN IN BLACK TEMPERED GLASS
LAVABO EN VERRE TREMPÉ NOIR



LAVATÓRIO CERÂMICO BRANCO 600/800/1000mm

WHITE CERAMIC BASIN 600/800/1000mm
LAVABO CÉRAMIQUE BLANC 600/800/1000mm



LAVATÓRIO CERÂMICO BRANCO 500mm

WHITE CERAMIC BASIN 500mm
LAVABO CÉRAMIQUE BLANC 500mm





DANDE LAVATÓRIO CERÂMICO BRANCO 400x300mm

DANDE WHITE CERAMIC BASIN 400X300mm
DANDE LAVABO CÉRAMIQUE BLANC 400X300mm



KALANDULA LAVATÓRIO CERÂMICO BRANCO 500x350mm

KALANDULA WHITE CERAMIC BASIN 500x350mm
KALANDULA LAVABO CÉRAMIQUE BLANC 500x350mm



LEBA LAVATÓRIO CERÂMICO BRANCO 400x300mm

LEBA WHITE CERAMIC BASIN 400X300mm
LEBA LAVABO CÉRAMIQUE BLANC 400X300mm



CUITO LAVATÓRIO CERÂMICO BRANCO Ø400mm

CUITO WHITE CERAMIC BASIN Ø400mm
CUITO LAVABO CÉRAMIQUE BLANC Ø400mm



< 168
¥ 169

SASSA LAVATÓRIO CERÂMICO BRANCO 520x320mm


SASSA WHITE CERAMIC BASIN 520X320mm
SASSA LAVABO CÉRAMIQUE BLANC 520X320mm



SIFÃO CILINDRICO EM LATÃO CROMADO

SIPHON CYLINDRICAL CHROME PLATED BRASS
SIPHON CYLINDRIQUE EN LAITON CHROMÉ





TORNEIRAS

SINGLE-LEVER MIXERS
MITIGEURS

MONOCOMANDO LAVATÓRIO CROMADO

(Inclui válvula clic clac + 2 torneiras esquadria 1/2"x3/8 com filtro)

SINGLE -LEVER BASIN MIXER (click-clack waste and tap 1/2x3/8 with filter)

MITIGEUR LAVABO (vidage clic-clac et robinet 1/2x3/8 avec filtre)



MONOCOMANDO BIDÉ CROMADO

(Inclui válvula clic clac + 2 torneiras esquadria 1/2"x3/8 com filtro)

SINGLE LEVER BIDET MIXER (click-clack waste and tap 1/2x3/8 with filter)

MITIGEUR BIDET (clic-clac vidage et robinet 1/2x3/8 avec filtre)



AUMENTO MONOCOMANDO LAVATÓRIO CROMADO 110mmx35mm + KIT BICHAS

EXTENSION FOR SINGLE LEVER BASIN MIXER 110mmx35mm + FLEXIBLE HOSE S


EXTENSION POUR MITIGEUR LAVABO 110mmx35mm + FLEXIBLE ENSEMBLE



MONOCOMANDO LAVATÓRIO DE PAREDE CROMADO

SINGLE LEVER BUILT-IN BASIN MIXER WITH WALL FLANGE

MITIGEUR LAVABO À ENCASTRER AVEC BRIDE MURAL



MONOCOMANDO BANHEIRA COM BICA, INVERSOR, CHUVEIRO DE MÃO, SUPORTE E FLEXÍVEL

BATH MIXER WITH SPOUT, DIVERTER, HAND-SHOWER, FLEXIBLE AND SUPPORT

MITIGEUR BAIN MURAL AVEC BEC, INVERSEUR, DOUCHETTE, FLEXIBLE ET SUPPORT



MONOCOMANDO DUCHE CROMADO, CHUVEIRO DE MÃO SUPORTE E FLEXÍVEL

SHOWER MIXER, HAND-SHOWER, FLEXIBLE AND SUPPORT


MITIGEUR DOUCHE MURAL, DOUCHETTE, FLEXIBLE ET SUPPORT





~170
v171

PLAN
info p.284



TORNEIRAS

SINGLE-LEVER MIXERS
MITIGEURS

MONOCOMANDO LAVATÓRIO CROMADO

(Inclui válvula clic clac + 2 torneiras esquadria 1/2"x3/8 com filtro)

SINGLE -LEVER BASIN MIXER (click-clack waste and tap 1/2x3/8 with filter)

MITIGEUR LAVABO (vidage clic-clac et robinet 1/2x3/8 avec filtre)



MONOCOMANDO BIDÉ CROMADO

(Inclui válvula clic clac + 2 torneiras esquadria 1/2"x3/8 com filtro)

SINGLE LEVER BIDET MIXER (click-clack waste and tap 1/2x3/8 with filter)

MITIGEUR BIDET (clic-clac vidage et robinet 1/2x3/8 avec filtre)



AUMENTO MONOCOMANDO LAVATÓRIO CROMADO 110mmx35mm + KIT BICHAS

EXTENSION FOR SINGLE LEVER BASIN MIXER 110mmx35mm + FLEXIBLE HOSE S

ETEXTENSION POUR MITIGEUR LAVABO 110mmx35mm + FLEXIBLE ENSEMBLE



MONOCOMANDO LAVATÓRIO DE PAREDE CROMADO

SINGLE LEVER BUILT-IN BASIN MIXER WITH WALL FLANGE

MITIGEUR LAVABO À ENCASTRER AVEC BRIDE MURAL



MONOCOMANDO BANHEIRA COM BICA, INVERSOR, CHUVEIRO DE MÃO, SUPORTE E FLEXÍVEL

BATH MIXER WITH SPOUT, DIVERTER, HAND-SHOWER, FLEXIBLE AND SUPPORT

MITIGEUR BAIN MURAL AVEC BEC, INVERSEUR, DOUCHETTE, FLEXIBLE ET SUPPORT



MONOCOMANDO DUCHE, CHUVEIRO DE MÃO SUPORTE E FLEXÍVEL

SHOWER MIXER, HAND-SHOWER, FLEXIBLE AND SUPPORT

MITIGEUR DOUCHE MURAL, DOUCHETTE, FLEXIBLE ET SUPPORT






◀ 172
▼ 173

NASCENTE

info p.285



TORNEIRAS

SINGLE-LEVER MIXERS
MITIGEURS

MONOCOMANDO LAVATÓRIO CROMADO

(Inclui válvula clic clac + 2 torneiras esquadria 1/2"x3/8 com filtro)

SINGLE -LEVER BASIN MIXER (click-clack waste and tap 1/2x3/8 with filter)

MITIGEUR LAVABO (vidage clic-clac et robinet 1/2x3/8 avec filtre)



MONOCOMANDO BIDÉ CROMADO

(Inclui válvula clic clac + 2 torneiras esquadria 1/2"x3/8 com filtro)

SINGLE LEVER BIDET MIXER (click-clack waste and tap 1/2x3/8 with filter)

MITIGEUR BIDET (clic-clac vidage et robinet 1/2x3/8 avec filtre)



AUMENTO MONOCOMANDO LAVATÓRIO CROMADO 110mmx35mm + KIT BICHAS

EXTENSION FOR SINGLE LEVER BASIN MIXER 110mmx35mm + FLEXIBLE HOSE S


ETEXTENSION POUR MITIGEUR LAVABO 110mmx35mm + FLEXIBLE ENSEMBLE



MONOCOMANDO LAVATÓRIO DE PAREDE CROMADO

SINGLE LEVER BUILT-IN BASIN MIXER WITH WALL FLANGE

MITIGEUR LAVABO À ENCASTRER AVEC BRIDE MURAL



MONOCOMANDO BANHEIRA COM BICA, INVERSOR, CHUVEIRO DE MÃO, SUPORTE E FLEXÍVEL

BATH MIXER WITH SPOUT, DIVERTER, HAND-SHOWER, FLEXIBLE AND SUPPORT

MITIGEUR BAIN MURAL AVEC BEC, INVERSEUR, DOUCHETTE, FLEXIBLE ET SUPPORT



MONOCOMANDO DUCHE, CHUVEIRO DE MÃO SUPORTE E FLEXÍVEL

SHOWER MIXER, HAND-SHOWER, FLEXIBLE AND SUPPORT

MITIGEUR DOUCHE MURAL, DOUCHETTE, FLEXIBLE ET SUPPORT






◀ 174
▼ 175

QUADRA

info p.286



TORNEIRAS

SINGLE-LEVER MIXERS
MITIGEURS

MONOCOMANDO LAVATÓRIO CROMADO

(Inclui válvula clic clac + 2 torneiras esquadria 1/2"x3/8 com filtro)

SINGLE -LEVER BASIN MIXER (click-clack waste and tap 1/2x3/8 with filter)

MITIGEUR LAVABO (vidage clic-clac et robinet 1/2x3/8 avec filtre)



MONOCOMANDO BIDÉ CROMADO

(Inclui válvula clic clac + 2 torneiras esquadria 1/2"x3/8 com filtro)

SINGLE LEVER BIDET MIXER (click-clack waste and tap 1/2x3/8 with filter)

MITIGEUR BIDET (clic-clac vidage et robinet 1/2x3/8 avec filtre)



AUMENTO MONOCOMANDO LAVATÓRIO CROMADO 110mmx35mm + KIT BICHAS

EXTENSION FOR SINGLE LEVER BASIN MIXER 110mmx35mm + FLEXIBLE HOSE S
ETEXTENSION POUR MITIGEUR LAVABO 110mmx35mm + FLEXIBLE ENSEMBLE



MONOCOMANDO LAVATÓRIO DE PAREDE CROMADO

SINGLE LEVER BUILT-IN BASIN MIXER WITH WALL FLANGE

MITIGEUR LAVABO À ENCASTRER AVEC BRIDE MURAL



MONOCOMANDO BANHEIRA COM BICA, INVERSOR, CHUVEIRO DE MÃO, SUPORTE E FLEXÍVEL

BATH MIXER WITH SPOUT, DIVERTER, HAND-SHOWER, FLEXIBLE AND SUPPORT
MITIGEUR BAIN MURAL AVEC BEC, INVERSEUR, DOUCHETTE, FLEXIBLE ET SUPPORT



MONOCOMANDO DUCHE, CHUVEIRO DE MÃO SUPORTE E FLEXÍVEL

SHOWER MIXER, HAND-SHOWER, FLEXIBLE AND SUPPORT
MITIGEUR DOUCHE MURAL, DOUCHETTE, FLEXIBLE ET SUPPORT





◀ 176
▼ 177

CILÍNDRICA

info p.287

ACESSÓRIOS DE DUCHE

SHOWER ACCESSORIES
ACCESSOIRES DE DOUCHE

MONOCOMANDO 2 VIAS CILINDRICO

(liga/desliga água no chuveiro fixo e chuveiro de mão)
CILINDRICO BUILT-IN 2 WAYS OUT SHOWER MIXER
(on/off water in the fixed shower and hand shower)
CILINDRICO MITIGEUR BAIN À ENCASTRER, 2 SORTIES
(allume et éteint l'eau dans la douche fixée et la douchette)



CHUVEIRO DE TECTO CILINDRICO LATÃO / ABS Ø200,250, 300 E 400mm

CILINDRICO SHOWERTRAY HEAD BRASS/ABS Ø200,250,
300 E 400mm
POMME DE DOUCHE CYLINDRIQUE LAITON/ABS
Ø200,250, 300 E 400mm



BRAÇO CHUVEIRO PAREDE Ø22x400mm CILINDRICO

WALL SHOWER ARM Ø22x400mm
BRAS MURAL DE DOUCHE Ø22x400mm



MONOCOMANDO 1 VIA CILINDRICO

(liga/desliga água no chuveiro fixo)
CILINDRICO BUILT-IN 1 WAY OUT SHOWER MIXER
(on/off water in the fixed shower)
CILINDRICO MITIGEUR BAIN À ENCASTRER, 1 SORTIE
(allume et éteint l'eau dans la douche fixée)



TOMADA DE ÁGUA COMPLETA + CHUVEIRO DE MÃO CILINDRICO

CILINDRICO COMPLETE SHOWER SET WITH WATER
CONNECTION
ENSEMBLE DE DOUCHE AVEC PRISE D'EAU



BRAÇO CHUVEIRO TETO Ø22x200mm CILINDRICO

CILINDRICO CELLING SHOWER ARM Ø22x200mm
PLAFOND BRAS DE DOUCHE Ø22x200mm CILINDRICO



MONOCOMANDO 2 VIAS QUADRA

(liga/desliga água no chuveiro fixo e chuveiro de mão)
QUADRA BUILT-IN 2 WAYS OUT SHOWER MIXER
(on/off water in the fixed shower and hand shower)
MITIGEUR BAIN À ENCASTRER, 2 SORTIES QUADRA
(allume et éteint l'eau dans la douche fixée et la douchette)



CHUVEIRO DE TECTO QUADRA LATÃO / ABS 200x200, 250x250, 300x300 E 400x400mm

QUADRA SHOWERTRAY HEAD BRASS/ABS 200x200,
250x250, 300x300 E 400x400mm
POMME DE DOUCHE QUADRA LAITON/ABS 200x200,
250x250, 300x300 E 400x400mm



BRAÇO CHUVEIRO PAREDE 22x22x400mm QUADRA

QUADRA WALL SHOWER ARM 22x22x400mm
BRAS MURAL DE DOUCHE 22x22x400mm QUADRA



MONOCOMANDO 1 VIA QUADRA

(liga/desliga água no chuveiro fixo)
QUADRA BUILT-IN 1 WAY OUT SHOWER MIXER
(on/off water in the fixed shower)
MITIGEUR BAIN À ENCASTRER, 1 SORTIE QUADRA
(allume et éteint l'eau dans la douche fixée)



TOMADA DE ÁGUA COMPLETA + CHUVEIRO DE MÃO QUADRA

QUADRA COMPLETE SHOWER SET WITH WATER
CONNECTION
ENSEMBLE DE DOUCHE AVEC PRISE D'EAU QUADRA



BRAÇO CHUVEIRO TETO 22x22x200mm QUADRA

QUADRA CELLING SHOWER ARM 22x22x200mm
PLAFOND BRAS DE DOUCHE 22x22x200mm QUADRA





CILÍNDRICA / QUADRA

ACESSÓRIOS DE DUCHE | SHOWER ACCESSORIES | ACCESSOIRES DE DOUCHE

info p.288/p.289

COLUNAS DE DUCHE

SHOWER COLUMN
COLONNE DE DOUCHE

CILINDRICA COLUNA DUCHE TERMOSTÁTICA TELESCÓPICA COM INVERSOR INTEGRADO

CILINDRICA THERMOSTATIC SHOWER COLUMN TELESCOPIC WITH INTEGRATED
DIVERTER

CILINDRICA COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE TELESCOPIQUE AVEC
CONVERTISSEUR INTÉGRÉ



QUADRA COLUNA DUCHE TERMOSTÁTICA TELESCÓPICA COM INVERSOR INTEGRADO

QUADRA THERMOSTATIC SHOWER COLUMN TELESCOPIC WITH INTEGRATED
DIVERTER

QUADRA COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE TELESCOPIQUE AVEC
CONVERTISSEUR INTÉGRÉ



CILINDRICA COLUNA DUCHE MONOCOMANDO TELESCÓPICA COM INVERSOR INTEGRADO

CILINDRICA TELESCOPIC SHOWER COLUMN WITH MANUAL MIXER
AND INTEGRATED DIVERTER

CILINDRICA COLONNE DE DOUCHE TELESCOPIQUE AVEC MITIGEUR MANUEL
ET CONVERTISSEUR INTÉGRÉ



QUADRA COLUNA DUCHE MONOCOMANDO TELESCÓPICA COM INVERSOR INTEGRADO

QUADRA TELESCOPIC SHOWER COLUMN WITH MANUAL MIXER
AND INTEGRATED DIVERTER

QUADRA COLONNE DE DOUCHE TELESCOPIQUE AVEC MITIGEUR MANUEL
ET CONVERTISSEUR INTÉGRÉ






◀ 180
▼ 181

COLUNAS TELESCÓPICAS

TELESCOPIC SHOWER COLUMN | COLONNE DOUCHE TELESCOPIQUE
info p.290



TOALHEIROS

TOWEL RAILS
PORTE-SERVIETTES

TOALHEIRO BANHEIRA LATÃO 565mm

TOWEL RAIL 565mm
PORTE-SERVIETTE 565mm



TOALHEIRO LAVATÓRIO LATÃO 415mm

TOWEL RAIL 415mm
PORTE-SERVIETTE 415mm



TOALHEIRO BIDÉ LATÃO 265mm

TOWEL RAIL 265mm
PORTE-SERVIETTE 265mm



TOALHEIRO BIDÉ ARGOLA LATÃO 250mm

TOWEL RING 250mm
PORTE-SERVIETTES ANNEAU 250mm




PORTA ROLOS SIMPLES LATÃO

TOILET ROLL HOLDER
RANGE-ROULEAUX WC




SABONETEIRA BANHEIRA/DUCHE LATÃO 250mm

SOAP DISH 250mm
PORTE-SAVON 250mm



ESTANTE LATÃO 500mm

SHELF 500mm
TABLETTE 500mm



CABIDE LATÃO

ROBE HOOK
CROCHET MURALE



SABONETEIRA LAVATÓRIO 120mm

BASIN SOAP DISH 120mm
BASSIN DE SAVON 120mm



TOALHEIRO DE PÉ COM 2 TOALHEIROS LATÃO

STANDING TOWEL HOLDER WITH 2 TOWEL HOLDERS
ACCESSOIRES SUR PIED AVEC 2 PORTE-SERVIETTE



PORTA PIAÇABA CHÃO LATÃO

TOILET BRUSH SET
PORTE-BROSSE WC

PORTA PIAÇABA PAREDE LATÃO

WALL TOILET BRUSH SET
PORTE-BROSSE MURAL DE WC



PRATELEIRA LATÃO/VIDRO

SHELF
TABLETTE






< 182
▼ 183

PLANUS

info p.291



TOALHEIROS

TOWEL RAILS
PORTE-SERVIETTES

TOALHEIRO BANHEIRA LATÃO 500mm

TOWEL RAIL 500mm
PORTE-SERVIETTE 500mm



TOALHEIRO LAVATÓRIO LATÃO 400mm

TOWEL RAIL 400mm
PORTE-SERVIETTE 400mm



TOALHEIRO BIDÉ LATÃO 250mm

TOWEL RAIL 250mm
PORTE-SERVIETTE 250mm



PORTA ROLOS SIMPLES LATÃO

TOILET ROLL HOLDER
RANGE-ROULEAUX WC



CABIDE LATÃO

ROBE HOOK
CROCHET MURALE



SABONETEIRA BANHEIRA / DUCHE LATÃO 250mm

SOAP DISH 250mm
PORTE-SAVON 250mm



DOSEADOR DE SABONETE

SOAP DISPENSER
DISTRIBUTEUR SAVON



PORTA PIAÇABA CHÃO LATÃO

TOILET BRUSH SET
PORTE-BROSSE WC

PORTA PIAÇABA PAREDE LATÃO

WALL TOILET BRUSH SET
PORTE-BROSSE MURAL DE WC





< 184
v 185

MINIMAL

info p.292





186
187

HIDROMASSAGEM

WHIRLPOOL HYDROMASSAGE

SISTEMAS DE HIDROMASSAGEM p.199/p.238

WHIRLPOOL SYSTEMS
SYSTÈMES DE HYDROMASSAGE



ECOLINE
ECOLINE
ECOLINE



6 injetores de água laterais orientáveis em ABS; Comando pneumático de 2 funções: on/off, massagem de água e regulação manual de caudal (mistura de ar); Crivo de sucção ABS; Motor 650w IP54 230-240-V 3A; Válvula de descarga automática; Ligação equipotencial; 2 anos de garantia contra defeitos de fabrico.

Disponível em cromado.

6 lateral swivelling water jets in ABS; Pneumatic press button control 2 functions: on/off water massage and manual air control; Suction strainer in ABS; 650w IP54 230-240-V 3A jet pump; Automatic discharge valve; Equipotential connection; 2 years guarantee against manufacture defects. Available in chromed.

6 jets d'eau latéraux orientables en ABS; Bouton poussoir pneumatique de 2 fonctions: on/off circuit de l'eau et le réglage manuel d'accès d'air; Grille d'aspiration ABS; Pompe d'eau 650w 230-240-V 3A; Vidage automatique; Liaison équipotentielle; 2 ans de garantie contre les défauts de fabrication. Disponible en chrome.



PNEUMÁTICO SIMPLES ABS
SIMPLE PNEUMATIC ABS
PNEUMATIQUE SIMPLE ABS




6 injetores de água laterais orientáveis em ABS; Comando pneumático de 2 funções: on/off, massagem de água e regulação manual de caudal (mistura de ar); Crivo de sucção ABS; Motor 650w IP54 230-240-V 3A; Válvula de descarga automática; Quadro controlo pneumático com sensor nível de água; Ligação equipotencial; Interruptor diferencial monofásico proteção 25A/30mA - 240V - 50Hz; 2 anos de garantia contra defeitos de fabrico. Disponível em cromado.

6 lateral swivelling water jets in ABS; Pneumatic press button control 2 functions: on/off water massage and manual air control; Suction strainer in ABS; 650w IP54 230-240-V 3A jet pump; Automatic discharge valve; Pneumatic control panel with water level sensor; Equipotential connection; Residual current operator circuit breaker (RCCB) 25A/30mA - 240V - 50Hz; 2 years guarantee against manufacture defects. Available in chromed.

6 jets d'eau latéraux orientables en ABS; Bouton poussoir pneumatique; 2 fonctions: on/off, massage de l'eau et le réglage manuel d'accès d'air; Grille d'aspiration ABS; Pompe d'eau 650w 230-240-V 3A; Vidage automatique; Commande pneumatique avec sensor de niveau d'eau; Liaison équipotentielle; Disjoncteur différentiel monophasique protection 25A/30mA - 240V - 50Hz; 2 ans de garantie contre les défauts de fabrication. Disponible en chrome.





6 injetores de água laterais orientáveis em ABS; 10 injetores de ar em ABS; Comando pneumático 2 funções: on/off massagem de água e regulação manual de caudal (mistura de ar); Comando pneumático on/off massagem de ar; Crivo de sucção ABS; Motor 650w IP54 230-240~V 3A/ 800W IP54 230-240~V 3A (com micros); Compressor 830W IPX5 230-240~V 4.2A com aquecimento; Válvula de descarga automática com dreno; Quadro controlo eletrónico KOLLER SYSTEM; Sensor nível de água; Ligação equipotencial; Interruptor diferencial monofásico proteção 25A/30mA - 240V - 50Hz; 2 anos de garantia contra defeitos de fabrico. Disponível em cromado.

6 lateral swivelling water jets in ABS; 10 air jets in ABS; Pneumatic press button control 2 functions: on/off water massage and manual air control; Suction strainer in ABS; 650w IP54 230-240~V 3A jet pump or 800w IP54 230-240~V 3A jet pump (with micros); 830W IPX5 230-240~V 4.2A blower with heating; Automatic discharge valve with drain; Pneumatic control panel with water level sensor; Equipotential connection; Residual current operator circuit breaker (RCCB) 25A/30mA - 240V - 50Hz; 2 years guarantee against manufacture defects. Available in chromed.

6 jets d'eau latéraux orientables en ABS; 10 jets d'air; Bouton-poussoir pneumatique de 2 fonctions: on/off massage de l'eau et le réglage manuel d'accès d'air; Bouton-poussoir pneumatique on/off circuit d'air; Grille d'aspiration ABS; Pompe d'eau 650w 230-240~V 3A ou 800w IP54 230-240~V 3A (avec micros); Ventilateur 830W IPX5 230-240~V 4.2A avec réchauffeur; Vidage automatique avec drain; Tableau de commande pneumatique avec capteur de niveau d'eau; Liaison équipotentielle; Disjoncteur différentiel monophasique protection 25A/30mA - 240V - 50Hz; 2 ans de garantie contre les défauts de fabrication. Disponible en chrome.



6 injetores de água laterais orientáveis em ABS; Comando digital de 3 funções: on/off massagem de água, intermitência automática de água e regulação manual de caudal (mistura de ar); Crivo de sucção ABS; Motor 650w IP54 230-240~V 3A / 800W IP54 230-240~V 3A (com micros); Válvula de descarga automática; Quadro controlo eletrónico KOLLER SYSTEM; Sensor nível de água; Ligação equipotencial; Interruptor diferencial monofásico proteção 25A/30mA - 240V - 50Hz; 2 anos de garantia contra defeitos de fabrico. Disponível em cromado.

6 lateral swivelling water jets in ABS; Electronic control 3 functions: on/off water massage, automatic water interval and manual air control; Suction strainer in ABS; 650w IP54 230-240~V 3A jet pump or 800W IP54 230-240~V 3A jet pump (with micros); Automatic discharge valve; KOLLER SYSTEM electronic control panel; Water level sensor; Equipotential connection; Residual current operator circuit breaker (RCCB) 25A/30mA - 240V - 50Hz; 2 years guarantee against manufacture defects. Available in chromed.

6 jets d'eau latéraux orientables en ABS; Interrupteur électronique de 3 fonctions: on/off massage de l'eau, automatique intermittente de l'eau et le réglage manuel d'accès d'air; Grille d'aspiration ABS; Pompe d'eau 650w 230-240~V 3A ou 800W IP54 230-240~V 3A (avec micros); Vidage automatique; Commande électronique KOLLER SYSTEM; Capteur de niveau d'eau; Disjoncteur différentiel monophasique protection 25A/30mA - 240V - 50Hz; 2 ans de garantie contre les défauts de fabrication. Disponible en chrome.



SISTEMAS DE HIDROMASSAGEM p.199/p.238

WHIRLPOOL SYSTEMS
SYSTÈMES DE HYDROMASSAGE



ELETRÔNICO DUPLO ABS
DOUBLE ELECTRONIC ABS
ELECTRONIQUE DOBLE ABS



6 injetores de água laterais orientáveis em ABS; 10 injetores de ar em ABS; Comando eletrônico de 4 funções: on/off massagem de água e ar, intermitência automática de água, variação automática de intensidade do ar; Regulador manual de caudal (mistura de ar); Crivo de sucção ABS; Motor 650W IP54 230-240-V 3A ou 800W IP54 230-240-V 3A (com micros); Compressor 830W IPX 230-240-V 4.2A com aquecimento; Válvula de descarga automática com dreno; Quadro controle eletrônico KOLLER SYSTEM; Sensor nível de água eletrônico; Ligação equipotencial; Interruptor diferencial monofásico proteção 24A/30mA - 240V - 50 Hz; 2 anos de garantia contra defeitos de fabrico. Disponível em cromado.

6 lateral swiveling water jets ABS; 10 air jets in ABS; Electronic control 4 functions: on/off and air massage, automatic water interval, automatic variation of air intensity; Manual air control; Suction strainer in ABS; 650W IP54 230-240-V 3A jet pump or 800W IP54 230-240-V 3A jet pump (with micros); 830W IPX5 230-240-V 4.2A blower with heating; Automatic discharge valve with drain; KOLLER SYSTEM electronic control panel; Electronic water level sensor; Equipotential connexion; Residual current operator circuit breaker (RCCB) 25A/30mA - 240V - 50Hz; 2 years guarantee against manufacture defects. Available in chromed.

6 jets d'eau latéraux orientables en ABS; 10 jets d'air en ABS; Panneaux de commande électronique de 4 fonctions: on/off massage d'eau et d'air, automatique de l'intermittence de l'eau et variation automatique de l'intensité de l'air; Réglage manuel d'accès d'air; Grille d'aspiration ABS; Pompe d'eau 650W IP54 230-240-V 3A ou 800W IP54 230-240-V 3A (avec micros); Ventilateur 830W IPX5 230-240-V 4.2A avec réchauffeur; Vidage automatique avec drain; Commande électronique KOLLER SYSTEM; Électronique capteur de niveau d'eau; Liaison équipotentielle; Disjoncteur différentiel monophasique protection 25A/30mA - 240V - 50Hz; 2 ans de garantie contre les défauts de fabrication. Disponible en chrome.



ELETRÔNICO KOMBI ABS
KOMBI ELECTRONIC ABS
ELECTRONIQUE KOMBI ABS



6 injetores de água laterais orientáveis em ABS; 10 injetores inferiores em ABS; Comando eletrônico de 3 funções: on/off massagem de água, intermitência automática de água e regulação manual de caudal (mistura de ar); Inversor 2 vias com 3 posições: massagem lateral, massagem inferior ou funcionamento de ambas em simultâneo; Crivo de sucção ABS; Motor 650W IP54 230-240-V 3A ou 800W IP54 230-240-V 3A (com micros); Válvula de descarga automática com dreno; Quadro controle eletrônico KOLLER SYSTEM; Sensor nível de água eletrônico; Ligação equipotencial; Interruptor diferencial monofásico proteção 25A/30mA - 240V - 50Hz; 2 anos de garantia contra defeitos de fabrico. Disponível em cromado.

6 lateral swivelling jets in ABS; 10 lower jets in ABS; Electronic control 3 functions: on/off water massage, automatic water interval and manual air control; 2 way inverter with 3 positions: side massage, lower massage or simultaneous operation of both; Suction strainer in ABS; 650W IP54 230-240-V 3A jet pump or 800W IP54 230-240-V 3A jet pump (with micros); Automatic discharge valve with drain; KOLLER SYSTEM Electronic control panel; Electronic water level sensor; Equipotential connection; Residual current operator circuit breaker (RCCB) 25A/30mA - 240V - 50Hz; 2 years guarantee against manufacture defects. Available in chromed.

6 jets d'eau latéraux orientables en ABS; 10 inférieure jets en ABS; Panneaux de commande électronique 3 fonctions: on/off massage d'eau et d'air et réglage manuel d'accès d'air; Inverseur à 2 voies avec 3 positions: massage latéraux, massage inférieure ou fonctionnement simultané des deux; Grille d'aspiration ABS; Pompe d'eau 650W 230-240-V 3A ou 800W IP54 230-240-V 3A (avec micros); Vidage automatique avec drain; Commande électronique KOLLER SYSTEM; Électronique capteur de niveau d'eau; Liaison équipotentielle; Disjoncteur différentiel monophasique protection 25A/30mA - 240V - 50Hz; 2 ans de garantie contre les défauts de fabrication. Disponible en chrome.





ELETRÔNICO DUPLO FLAT LATÃO
DOUBLE ELECTRONIC FLAT BRASS
ELECTRONIQUE DOBLE FLAT LAITON



COMFORT LATÃO
COMFORT BRASS
CONFORT LAITON



6 injetores de água laterais orientáveis flat em latão; 10 injetores de ar flat em latão; Comando eletrônico flat 4 funções: on/off massagem de água e ar, seleção +/- intensidade massagem de água e ar, intermitência automática da massagem de água, variação automática de intensidade da massagem de ar; Regulador manual de caudal quadrado (mistura de ar); Crivo de sucção flat; Motor 650w IP54 230-240-V 3A/ 800W IP54 230-240-V 3A (com micros); Compressor 830W IPX5 230-240-V 4.2A com aquecimento; Válvula de descarga automática flat com dreno; Quadro controlo eletrónico KOLLER SYSTEM; Sensor nível de água eletrônico; Ligação equipotencial; Interruptor diferencial monofásico proteção 25A/30mA - 240V - 50Hz; 2 anos de garantia contra defeitos de fabrico.

Disponível em cromado.

6 lateral brass swivelling water jets flat; 10 brass air jets flat; Electronic control 4 functions: on/off water and air massage, +/- water and air intensity, automatic water interval, automatic variation of air intensity; Square manual air control; Suction strainer; 650w IP54 230-240-V 3A jet pump or 800w IP54 230-240-V 3A jet pump (with micros); 830W IPX5 230-240-V 4.2A blower with heating; Automatic discharge valve flat with drain; KOLLER SYSTEM electronic control panel; Electronic water level sensor; Equipotential connection; Residual current operator circuit breaker (RCCB) 25A/30mA - 240V - 50Hz; 2 years guarantee against manufacture defects.

Available in chromed.

6 jets d'eau latéraux orientables flat en laiton; 10 jets d'air flat en laiton; Panneaux de commande électronique de 4 fonctions: on/off massage d'eau et d'aire, +/- intensité de l'eau et de l'air, automatique automatique intermittente de l'eau et variation automatique de l'intensité de l'air; Réglage manuel d'accès d'air carré; Grille d'aspiration laiton flat; Pompe d'eau 650w 230-240-V 3A ou 800w IP54 230-240-V 3A (avec micros); Ventilateur 830W IPX5 230-240-V 4.2A avec réchauffeur; Vidage automatique flat avec drain; Commande électronique KOLLER SYSTEM; Électronique capteur de niveau d'eau; Liaison équipotentielle; Disjoncteur différentiel monophasique protection 25A/30mA - 240V - 50Hz; 2 ans de garantie contre les défauts de fabrication.

Disponível em chrome.



6 injetores de água laterais orientáveis flat em latão; 10 injetores de ar flat em latão; Comando eletrônico CONFORT multifunções vertical: on/off massagem de água, +/- intensidade, massagem de água, on/off intermitência automática de água, on/off variação automática de intensidade de água, on/off massagem de ar, +/- intensidade de ar, on/off intermitência automática de ar, on/off variação automática da intensidade de ar, on/off lâmpada de iodo, on/off intermitência lâmpada de iodo, on/off desinfecção automática, on/off resistência aquecimento, +/- temperatura água (35°C a 45°C); Visor digital de indicação de temperatura da água; Sistema de desinfecção automática; Lâmpada de iodo flat; Crivo de sucção flat; Motor 700w IP55 230-240-V 2.8A ou 1100W IPX5 230-240-V 4.8A (com micros); Compressor 830W IPX5 230-240-V 4.8A com aquecimento; Resistência aquecimento de água 1500W; Válvula de descarga automática com dreno flat; Quadro controlo eletrónico KOLLER SYSTEM; Sensor nível de água eletrônico; Ligação equipotencial; Interruptor diferencial monofásico proteção 25A/30mA - 240V - 50Hz; 2 anos de garantia contra defeitos de fabrico.

Disponível em cromado.

6 lateral brass swivelling water jets flat; 10 brass air jets flat; Electronic COMFORT multifunctional vertical control: on/off water massage, +/- water intensity, on/off automatic water interval, digital water intensity control, on/off air massage, +/- air intensity, on/off automatic air interval, digital air intensity control, on/off spa light, on/off spa light interval, on/off disinfection, on/off heating, +/- water temperature (35°C to 45°C); Digital display for water temperature; Automatic disinfection system; Flat spa light; Suction strainer; 700w IP55 230-240-V 2.8A jet pump or 1100W IPX5 230-240-V 4.4A jet pump (with micros); 830W IPX5 230-240-V 4.8A blower with heating; 1500W water heating; Automatic discharge valve flat with drain; KOLLER SYSTEM electronic control panel; Electronic water level sensor; Equipotential connection; Residual current operator circuit breaker (RCCB) 25A/30mA - 240V - 50Hz; 2 years guarantee against manufacture defects.

Available in chromed.

6 jets d'eau latéraux orientables flat en laiton; 10 jets d'air flat en laiton; Panneaux de commande électronique verticale multifonction CONFORT: on/off massage d'eau, +/- intensité de l'eau, on/off automatique intermittente de l'eau, on/off variation automatique d'intensité de l'eau, on/off massage d'aire, +/- intensité de l'aire, on/off automatique intermittente de l'aire, on/off variation automatique d'intensité de l'aire, on/off lampe à iode, on/off lampe à iode intermittence, on/off désinfection automatique, on/off réchauffeur, +/- température de l'eau (35°C a 45°C); Écran d'indication de la température de l'eau; Système de désinfection automatique; Lampe à iode chrome, blanc ou doré; Grille d'aspiration laiton flat; Pompe d'eau 700W IP55 230-240-V 2.8A ou 1100W IPX5 230-240-V 4.4A (avec micros); Ventilateur 830W IPX5 230-240-V 4.8A avec réchauffeur; Réchauffeur 1500W; Vidage automatique flat avec drain; Commande électronique KOLLER SYSTEM; Électronique capteur de niveau d'eau; Liaison équipotentielle; Disjoncteur différentiel monophasique protection 25A/30mA - 240V - 50Hz; 2 ans de garantie contre les défauts de fabrication.

Disponível em chrome.

HIDROMASSAGEM p.199/p.239

WHIRLPOOL
HYDROMASSAGE

JATOS DE ÁGUA LATERAIS

LATERAL WATER JETS
JETS D'EAU LATÉRAUX



JATOS DE AR INFERIORES

LOWER AIR JETS
JETS D'AIR INFÉRIEURES



SEGURANÇA

Conforme as normas CE, a proteção elétrica é feita por intermédio de um dispositivo de corrente residual (DDR) tendo uma corrente nominal não excedendo os 30mA, a sua instalação deve ficar no quadro geral da habitação, com uma linha direta à banheira de hidromassagem.

SAFETY

According to the CE norms, the electric protection is made through a residual current operator circuit breaker (RCCB) device where the nominal current doesn't exceed the 30mA, the installation should be made in the electric panel boarder of the house, with a direct line to the whirlpool.

SÉCURITÉ

Conforme les normes CE, la protection électrique se fait à travers d'un dispositif de courant résiduel (DCR) avec un courant nominal de 30mM, son installation doit être dans le cabinet électrique de la maison, avec une ligne directe pour la baignoire de hydromassage.



SISTEMA DE DESINFECÇÃO
DESINFECTATION SYSTEM
SYSTÈME DE DESINFECTION



LÂMPADA DE IODO
SPA LIGHT
LAMPE À IODE



< 192
v 193

MICROJETOS
MICRO JETS
MICROJETS



JATOS DE PESCOÇO
NECK JETS
JETS DE COU



OUTRAS OPÇÕES
Aromaterapia (limão, camomila, lavanda, pinho, laranja, etc.);
Compressor com fabrico de ozono;
Comando à distância;
Líquido de limpeza para sistema de desinfecção;
Válvula de enchimento com descarga automática para banheiras de hidromassagem.

OTHER OPTIONS
Aromatherapy (lemon, chamomile, lavender, pine, orange, etc.);
Air blower with ozone;
Remote control;
Cleaner liquid for disinfection system;
Bath pop-up waste with overflow water outlet spout for hydromassage bathtub.

D'AUTRES OPTIONS
Aromathérapie (citron, camomille, lavande, pin, orange, etc.);
Compresseur d'ozone;
Télécommande;
Liquide de nettoyage pour le système de désinfection;
Vidage d'emplissage avec décharge automatique pour les baignoires de hydromassage.



CROMOTERAPIA EM BANHEIRAS DE HIDROMASSAGEM

WHIRLPOOLS CHROMOTHERAPY | CHROMOTHÉRAPIE POUR BAIGNOIRES DE HIDROMASSAGE

A cromoterapia é um tratamento terapêutico alternativo ou complementar que usa a natureza da cor e da sua vibração para estabelecer o equilíbrio biológico e a harmonia das faculdades mentais e dos estados emocionais, restaurando o equilíbrio físico-energético em áreas do corpo humano atingidas por alguma disfunção. A cromoterapia usa as cores do espectro solar (branco, vermelho, amarelo, verde, ciano, violeta e azul).

Chromotherapy is an alternative or complementary treatment, based on the nature and vibration of colour. it is used to establish biological balance, emotional states and mental harmony, restoring physical and energetic balance in certain areas of the human body which have been affected by some kind of dysfunction. Chromotherapy uses the colours of the solar spectrum, which are known to be: white, red, yellow, green, indigo, violet and blue.

Le chromothérapie est un traitement thérapeutique alternatif ou complémentaire qui utilise la nature et la dynamique de la couleur pour établir l'équilibre biologique et l'harmonie des états mentaux et émotionnels, rétablissant l'équilibre énergétique et physique dans les régions du corps touchées par un handicap. La chromothérapie utilise le couleurs du spectre solaire (blanc, rouge, jaune, vert, cyan, violet et bleu).

