Pure Freude an Wasser

GROHE



CATÁLOGO
2017
EDIÇÃO PARA PROFISSIONAIS

PREÇOS DE VENDA A PÚBLICO RECOMENDADOS VÁLIDOS A PARTIR DE 1 DE JANEIRO DE 2017. IVA NÃO INCLUÍDO. | GROHE.PT

LOPBANHO EQUIPAMENTOS PARA BANHOLDA
RUA DA FONTE Nº 851 GERAZ DO MINHO 472O-323
TLF. 00351 253634462 TLM 00351 964124772
Email. lopbanho@gmail.com

GROHE CONTEÚDO

Nossa marca			8
Apresentando: AquaSymphony da GROHE			16
Índice de Referências			36
Casa de Banho	GROHE Digital	Veris F-digital	01
		Allure F-digital	02
	SmartControl	Misturadoras SmartControl	03
	Torneiras	Veris	04
		Allure Brilliant	05
		Allure	06
		Atrio	07
		Grandera	08
		Quadra	09
		Lineare New	10
		Lineare	11
		Eurocube Joy	12
		Eurocube	13
		Europlus	14
		Essence	15
		Eurodisc Joy	16
		Eurodisc Cosmopolitan	17
		Concetto	18
		Eurostyle Cosmopolitan	19
		Eurostyle	20
		Eurosmart Cosmopolitan	21
		Eurosmart	22
		Euroeco	23
		BauEdge	24
	Torneiras de 2 Manípulos	Costa L	25
	Universal	Universal	26
	Talentofill	Talentofill	27
	Acessórios	Essentials	28

GROHE CONTEÚDO

		Essentials Cube	29
		BauCosmopolitan	30
		Essentials Authentic	31
Termostáticas		Grohtherm SmartControl	32
		Grohtherm F	33
		Grohtherm 3000 Cosmopolitan	34
		Grohtherm 2000	35
		Grohtherm Cube	36
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan M	37
		Grohtherm 1000	38
		Grohtherm 800	39
		Grohtherm Special	40
		Grohtherm Micro	41
Soluções para Encastrar		GROHE Rapido T	42
		GROHE Rapido E	43
		GROHE Rapido C	44
Duche	GROHE Digital	F-digital Deluxe	45
	Sistemas de Duche	Sistemas Rainshower SmartControl	46
		Sistemas Rainshower	47
		Sistemas Euphoria XXL	48
		Sistemas Euphoria	49
		Sistemas New Tempesta	50
		Acessórios de Sistemas de Duche	51
	Chuveiros de Teto	Chuveiros de teto e parede	52
	Chuveiros de Mão	Sena	53
		Rainshower	54
		Power&Soul	55
		Movario	56
		Relexa	57
		Euphoria	58
		New Tempesta	59

GROHE
CONTEÚDO

		Sena trigger spray	60
		Tempesta trigger spray	61
		Bichas de chuveiro	62
		Acessórios para chuveiros	63
Torneiras de Cozinha	Sistemas de água	GROHE Blue Professional	64
		GROHE Blue Home	65
		GROHE Blue Pure	66
		GROHE Blue acessórios	67
		GROHE Red	68
	Premium	K7	69
		Minta / Minta Touch	70
		Zedra / Zedra Touch	71
		K4	72
		Essence	73
		Eurocube	74
	Linhas de perfomance	Europlus	75
		Eurodisc Cosmopolitan	76
		Concetto	77
		Eurostyle Cosmopolitan	78
		Eurosmart Cosmopolitan	79
		Eurosmart	80
		Euroeco / Euroeco Special	81
		Costa	82
		BauEdge	83
		Dispensadores de sabão	84
Torneiras Especiais	Eletrónicas	Allure E	85
		Essence E	86
		Controlo Bluetooth	87
		Europlus E	88
		Eurosmart Cosmopolitan E	89
		Euroeco Cosmopolitan E	90

GROHE
CONTEÚDO

	Termostáticas	Grohtherm Ergomix	91
		Grohtherm Micro	92
		Grohtherm Special	93
		Grohtherm 2000 Special	94
		Automatic 2000	95
		Grohtherm XL	96
	Monocomandos	Euroeco	97
		Euroeco Special	98
	Temporizadas	Eurodisc SE	99
		Eurosmart Cosmopolitan T	100
		Euroeco Cosmopolitan T	101
		Contromix	102
Shower toilet		GROHE Sensia Arena	103
Sistemas de Instalação	Rapid SL	Rapid SL WC	104
		Rapid SL Urinol	105
		Rapid SL para lavatório e bidé	106
		Rapid SL para pessoas mobilidade reduzida	107
		Rapid SL autoportante	108
		Rapid SL para elementos de projecto	109
		Acessórios Rapid SL	110
	Uniset	Unisets e acessórios	111
Sistemas de Descarga	WC	Autoclismo para WC	112
		Acessórios para Autoclismos	113
		Fluxómetros para WC	114
		Placas Electrónicas para WC	115
	Urinol	Placas Electrónicas para Urinol	116
		Fluxómetros para urinol	117
Placas de Accionamento	WC	Placas de accionamento WC	118
		GROHE Fresh	119
		Placas de accionamento para fluxómetros WC	120
	Urinol	Placas de accionamento manual para Urinol	121

GROHE
CONTEÚDO

Acessórios	Torneiras de esquadria	122
	Torneiras de Ligação	123
	Sistemas de segurança	124
Peças de Substituição	Peças de Substituição	125
Condições Gerais de venda / Garantia do fabricante GROHE		126


GROHE



QUALIDADE ALEMÃ O PERFECCIONISMO QUE INSPIRA A CONFIANÇA DOS NOSSOS CLIENTES.

Esforçamo-nos dia após dia para proporcionar uma excelência que vai muito mais além do acabamento dos nossos produtos. De facto, o design, a produção e o serviço aos nossos clientes, o nosso objetivo é nada menos do que a perfeição em cada etapa. O nosso historial de ótima engenharia Alemã, testes internos rigorosos e processos múltiplos de certificação externa, é o que dá aos nossos clientes a completa confiança no nosso nome.

MADE IN **GERMANY**



Controlador GROHE F-Digital

DOMÍNIO DA ÁGUA ATRAVÉS DA **TECNOLOGIA.**

Na nossa incessante busca pela inovação tecnológica, trabalhamos para integrar os últimos avanços digitais e a criação de soluções inteligentes que melhorem o desfrute da água dos nossos clientes. Os nossos profissionais experientes - os Masters of Technology - aproveitam o poder da água para oferecer diariamente experiências sem igual graças às tecnologias que incorporam os nossos produtos "Moment of Truth" e a qualidade da nossa marca.






GROHE SilkMove | GROHE StarLight | GROHE CoolTouch | GROHE TurboStat | GROHE DreamSpray | GROHE FeatherControl | GROHE Zero



GROHE Rainshower SmartControl

ELEMENTOS DE **DESIGN** COM UM TOQUE DE ESTILO E PERFEIÇÃO.

Um design empático e intuitivo oferece-nos a oportunidade de criar produtos que o façam sentir como se tivesse sido concebido apenas para si. Esta característica única, ADN da GROHE, é visualmente distintiva, além de ter sido distinguida com numerosos prémios de design. As nossas credenciais a nível mundial são o testemunho do nosso reconhecimento internacional.



Design reconhecido com com mais de 200 prémios internacionais.



SUSTENTABILIDADE QUE ASSEGURA O DESFRUTE DA ÁGUA PARA AS GERAÇÕES FUTURAS.

A água é tão essencial como o ar que respiramos, mais uma razão porque nos importamos tanto. Para poder proporcionar "Pure Freude an Wasser", não apenas aos consumidores de hoje, mas também às gerações que se estão a formar, nós oferecemos soluções e produtos sustentáveis com tecnologia de poupança como GROHE EcoJoy e SilkMove ES, e demonstramo-lo através do nosso Relatório e Reconhecimento de Sustentabilidade, do qual fizémos o nosso compromisso corporativo para proteger o planeta.



GERMAN SUSTAINABILITY AWARD

Top 3 Germany's Most Sustainable Big Companies 2015



APRESENTANDO:
DE TIRAR O AR
AQUASYMPHONY
DA GROHE.





EXPLORE
OS MAIS INSPIRADORES
SÍTIOS DO MUNDO. COM
AQUASYMPHONY
DA GROHE.




EXPRESSIVO.
COMO O JOGO DE
CORES NA NOITE DOS
CÉUS DE TROMVIK.




EXCLUSIVO.
COMO O SOM NA
CASA DE ÓPERA
DE SYDNEY.






EXTRAORDINÁRIO.
COMO A CASCATA
DE SKÓGAFOSS
(ISLÂNDIA).





CONVITE PARA O PARAÍSO.
INSPIRADO PELO MAIS ATRAENTE LUGAR NA TERRA.


GROHE


FEITO À MÃO PELA GROHE. DESENHADO, CONCEBIDO E PRODUZIDO NA ALEMANHA.

A GROHE tem uma longa herança de criar chuveiros de alto acabamento - feitos em Lahr, Alemanha pelos padrões de alta qualidade. AquaSymphony é o culminar de todos estes anos de experiência e conhecimento de chuveiros. Quando o artesanato se encontra com a inovação, é criada uma obra de arte. Cada AquaSymphony é especialmente feito à mão para lhe proporcionar uma experiência sem comparação: a Sua experiência de duche única.














GENIAL: UMA EXPERIÊNCIA DE ÁGUA TOTAL NOS SEUS DEDOS.

Componha a sua própria música de água. Com O AquaSymphony você pode criar o seu momento de duche perfeito. O sistema de controlo inteligente deixa-o seleccionar e ajustar a experiência de duche para todos os dias, para estar completamente em harmonia com os seus desejos. Escolha o seu favorito!

CONFIGURAÇÃO GROHTHERM F

34 634 001, 2 x 35 500 000, 35 031 000, 35 034 000, 2 x 35 028 000



CONFIGURAÇÃO GROHTHERM SMARTCONTROL

3 x 29 126 000, 3 x 35 600 000, 26 370 000, 27 698 000, 28 143 000

NOVO





JATOS

① Waterfall	④ Pure	⑦ Drizzle
② Rain	⑤ Rain	⑧ AquaCurtain
③ Bokoma	⑥ Waterfall	⑨ Chuveiro de mão



Para informação detalhada, por favor veja o nosso guia de instalação & planeamento F-Digital Deluxe ou o vídeo de instalação em https://www.youtube.com/watch?v=_TMnd6Orvgw.


Jato Rain


AquaCurtain


Jatos Waterfall XL


Vaporização


Jato Puro Laminar


Jato Bokoma

Pure Freude an Wasser

GROHE

CATÁLOGO
2017
EDIÇÃO PARA PROFISSIONAIS

CERTIFICADOS

TÜV NORD

CERTIFICADO

Sistema de gestão para
ISO 14001 : 2009

Certifica, de acordo com os procedimentos TÜV NORD CERT, que

GROHE AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer
Alemanha

com as suas unidades de operação centrais e as fábricas em
Düsseldorf (D), Hemer (D), Lahr (D), Porta Westfalica (D), Albergaria-a-Velha (P) e Klaeng (THA)

implantou um sistema de gestão de acordo com a norma acima mencionada, para o seguinte âmbito

Desenvolvimento, produção e venda de torneiras e acessórios, sistemas de duche, descarga e instalação

Número do registo do certificado 04 104 021140
Relatório da auditoria nº 3516 5470

Válido de 2015-10-17
Válido até 2018-10-16
Certificação Inicial 2003

A Entidade de Certificação
da TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2015-09-15

Esta certificação foi conduzida de acordo com os procedimentos de certificação e auditoria TÜV NORD CERT, e está sujeita a auditorias de monitorização

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.com

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-12007-01-01

CERTIFICADO

TÜV NORD

Sistema de gestão para
DIN EN ISO 9001 : 2008

Certifica, de acordo com os procedimentos TÜV NORD CERT, que

GROHE AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer
Alemanha

GROHE

com suas unidades de operação centrais e as fábricas em
Düsseldorf (D), Hemer (D), Lahr (D), Porta Westfalica (D), Albergaria-a-Velha (P) e Klaeng (THA)

implantou um sistema de gestão de acordo com a norma acima mencionada, para o seguinte âmbito

Desenvolvimento, produção e venda de torneiras e acessórios, sistemas de duche, descarga e instalação

Número do registo do certificado 04 100 021140
Relatório da auditoria nº 3513 1154

Válido até 2017-05-06
Certificação Inicial 1992

A Entidade de Certificação
da TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2014-05-07

Esta certificação foi conduzida de acordo com os procedimentos de certificação e auditoria TÜV NORD CERT, e está sujeita a auditorias de monitorização.

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstrasse 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.com

TGA-ZM-07-06-00

GROHE
ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)
06		
06 170 000	125.07	11,80
06 179 000	125.08	67,00
06 332 000	125.14	9,60
06 765 000	63.09, 125.17	58,40
07		
07 000 000	125.03	59,30
07 025 000	125.08	28,70
07 026 000	125.08	36,70
07 146 000	125.07	9,70
07 182 000	125.13	13,90
07 659 000	63.09	51,20
08		
08 201 000	125.03	102,90
08 915 000	125.14	33,50
12		
12 005 000	125.08	46,80
12 030 000	93.04, 125.09	59,90
12 092 000	125.09	110,50
12 124 000	96.03	132,00
12 400 000	95.02, 125.08	47,20
12 407 000	95.02, 125.09	291,83
12 411 000	96.02, 125.08	64,30
12 417 000	96.02, 125.10	50,00
12 420 000	96.02, 125.10	60,70
12 433 000	125.07	1.779,53
12 435 000	63.09	2.541,85
12 436 000	96.03, 125.09	86,00
12 438 000	125.09	78,10
12 444 000	96.02, 125.09	141,20
12 448 000	96.02, 125.10	198,70
12 465 000	125.08	529,82
13		
13 028 000	84.02	742,99
13 034 000	84.02	56,45
13 139 000	07.06, 07.08	191,80
13 218 000	02.04, 06.06	1.215,00
13 228 001	07.05	1.111,50
13 242 000	01.04, 04.06	245,00
13 245 000	01.04, 04.06	1.260,00
13 261 000	21.06	83,00
13 264 000	06.07	235,00
13 278 002	17.05	115,00
13 280 001	18.05	99,90
13 299 000	05.06	256,00
13 301 000	05.05	1.325,80
13 303 000	13.06	105,00
13 317 000	02.04, 06.07	849,00
13 319 000	05.06	895,00
13 335 000	02.05	245,00
13 341 000	08.07	245,00
13 341 IG0	08.07	287,50
13 900 000	125.12	11,10
13 926 000	125.10	14,90
13 927 000	125.11	11,80
13 928 000	125.10	8,40
13 929 000	125.11	8,20
13 929 L00	125.11	20,30
13 937 000	125.10	14,50
13 950 000	125.11	10,70
13 951 000	125.11	10,80
13 959 000	125.12	11,70
13 960 000	125.11	14,60
13 989 000	125.11	15,50
14		
14 014 000	51.02	46,60
14 015 000	45.06	145,00
18		
18 541 000	13.04	27,20
18 608 001	35.04	40,00
18 651 000	08.05	106,00
18 700 000	36.03	35,00
19		
19 017 000	125.18	26,10
19 025 000	27.02	47,00
19 053 000	125.18	88,40
19 069 000	07.09	93,10
19 070 000	125.17	24,10
19 132 000	125.18	42,40
19 133 000	07.06	155,20
19 134 000	07.06	156,50
19 174 000	125.18	275,90
19 243 001	35.03	45,00
19 285 001	15.06	149,00
19 285 DC1	15.06	179,00
19 286 001	15.06	135,00
19 286 DC1	15.06	159,00
19 287 001	07.03	385,00
19 296 000	11.05	188,00
19 296 001	10.06	188,00
19 296 DC1	10.06	229,00
19 297 000	11.05	209,00
19 297 001	10.06	209,00
19 297 DC1	10.06	245,00
19 309 000	06.04	635,00
19 315 000	06.05	387,00
19 316 000	06.06	1.085,00
19 317 000	06.05	332,00
19 334 000	06.07	117,50
19 344 000	04.05	410,00
19 345 001	18.05	132,00
19 346 001	18.05	145,00
19 352 001	35.03	229,90
19 354 001	35.02	239,90
19 355 001	35.03	265,00
19 364 000	04.05	525,00
19 367 000	04.05	350,00
19 369 000	04.05	510,00
19 373 000	04.05	1.177,00
19 377 000	125.18	29,80
19 380 000	06.05	492,00
19 381 000	21.04	197,00
19 382 000	21.05	112,00
19 383 000	21.05	99,90
19 384 000	06.08	116,00
19 386 000	06.04	669,00
19 388 000	04.04	670,00
19 392 000	07.08	409,00
19 394 000	07.08	437,80
19 395 000	07.08	480,00
19 408 001	15.05	239,00
19 408 DC1	15.05	269,00
19 409 000	11.04	257,00
19 409 001	10.04	257,00
19 409 DC1	10.04	295,00
19 444 000	04.07	153,40
19 446 000	06.06	515,00
19 448 000	04.06	319,00
19 455 000	09.05	185,00
19 456 000	09.05	215,00
19 459 001	07.04	347,80
19 463 001	07.04	294,30
19 467 000	16.04, 34.02	305,00
19 467 LS0	16.04, 34.02	389,00
19 468 000	10.07, 15.08	339,00
19 468 DC0	10.07, 15.08	459,00
19 468 LS0	16.05, 34.03	459,00
19 469 000	34.03	249,00
19 470 000	34.04	60,00
19 479 000	09.04	319,00
19 506 003	20.06	148,00
19 506 LS3	20.06	188,00
19 507 003	20.06	136,00
19 507 LS3	20.06	177,00
19 536 002	14.04	165,00
19 537 002	14.04	147,00
19 548 002	16.04, 17.05	155,00
19 548 LS2	16.04, 17.05	199,00
19 549 002	16.04, 17.04	142,00
19 549 LS2	16.04, 17.04	180,60
19 567 000	34.02	409,00
19 568 000	34.02	359,00
19 571 002	19.03	199,00
19 571 003	20.04	229,00
19 571 LS3	20.04	299,00
19 575 001	18.04	198,00
19 576 001	18.05	715,00
19 577 000	11.05	835,00
19 577 001	10.06	835,00
19 577 DC1	10.06	919,00
19 578 001	15.06	825,00
19 578 DC1	15.06	907,00
19 579 000	09.05	859,00
19 590 000	06.07	179,00
19 781 000	05.04	647,00
19 783 000	05.04	679,00
19 785 000	05.04	412,00
19 787 000	05.05	1.325,00
19 789 000	05.04	376,70
19 791 000	05.04	650,00
19 792 000	05.05	659,00
19 796 000	05.06	156,00
19 798 000	05.06	222,00
19 808 001	25.03	21,30
19 809 001	25.03	21,30
19 854 001	25.03	1.083,19
19 887 000	05.05	345,00
19 895 000	13.04	181,85
19 896 000	12.04, 13.05	20,42
19 897 000	13.05	148,37
19 898 000	12.04, 13.05	205,00
19 910 000	13.06, 36.03	43,80
19 918 000	07.03	412,00
19 919 000	08.06	1.229,00
19 919 IG0	08.06	1.423,10
19 920 000	08.05	319,00
19 920 IG0	08.05	417,50
19 929 000	08.04	401,30
19 929 IG0	08.04	519,00
19 930 000	08.04	444,10
19 930 IG0	08.04	572,50
19 932 000	08.05	288,00
19 932 IG0	08.05	379,90

PVPR = Preço de Venda a Público Recomendado | PSC = Preço Sob Consulta

GROHE
ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)
19 934 000	08.05	401,30
19 934 IG0	08.05	524,30
19 936 000	08.06	1.011,20
19 936 IG0	08.06	1.326,80
19 937 000	08.06	427,00
19 937 IG0	08.06	555,00
19 941 000	08.06	362,80
19 941 IG0	08.06	437,00
19 942 000	08.07	138,00
19 944 000	08.08	101,70
19 948 000	08.06	427,00
19 948 IG0	08.06	555,00
19 952 000	27.02	146,00
19 958 000	12.05, 36.02	275,00
19 959 000	12.05, 36.02	245,00
19 961 000	12.05, 36.02	235,00
19 965 000	11.05	679,00
19 965 001	10.06	679,00
19 967 001	15.05	345,00
19 967 DC1	15.05	181,85
19 969 000	16.03	20,42
19 969 LS0	16.03	148,37
19 976 001	15.07	569,00
19 981 000	38.03	41,00
19 984 000	38.02	218,00
19 985 000	38.02	239,00
19 997 000	12.03	299,00
19 998 000	12.03	314,00
20		
20 008 000	07.07	544,80
20 143 000	06.03	635,00
20 164 000	07.07	437,80
20 180 000	04.03	755,00
20 181 000	04.03	555,00
20 188 000	06.03	659,00
20 189 000	06.04	519,00
20 190 000	06.04	519,00
20 192 000	06.04	535,00
20 193 000	06.04	534,00
20 195 000	04.03	598,20
20 201 000	26.02	94,50
20 202 000	26.02	99,80
20 203 000	26.02	83,00
20 205 000	26.02	78,80
20 216 001	18.04	242,00
20 296 001	15.04	282,00
20 299 001	15.05	309,00
20 304 000	11.04	345,00
20 304 001	10.04	345,00
20 306 000	09.04	345,00
20 344 000	05.03	685,00
20 346 000	05.03	605,00
20 348 000	05.03	642,00
20 389 000	08.03	587,50
20 389 IG0	08.03	679,50
20 393 001	25.02	60,90
20 414 000	08.04	422,70
20 414 IG0	08.04	512,50
20 415 000	08.04	432,00
20 415 IG0	08.04	555,40
20 417 000	08.03	559,00
21		
21 019 000	07.07	444,10
21 044 000	07.07	583,20
21 107 000	08.03	519,00
21 107 IG0	08.03	569,00
21 337 001	25.02	79,00
22		
22 012 000	13.06, 122.03	42,90
22 016 00M	122.02	48,50
22 017 00M	122.02	45,30
22 018 00M	122.02	45,90
22 039 000	122.02	7,90
22 940 000	122.02	12,90
22 958 00M	122.02	142,00
23		
23 029 000	05.03	492,00
23 033 000	05.03	469,00
23 043 002	19.03	195,00
23 049 002	17.03	173,00
23 054 002	17.03	229,00
23 058 003	48.03	629,00
23 061 001	49.02	495,00
23 064 000	04.03	474,00
23 076 000	06.03	585,00
23 105 000	09.03	229,00
23 106 000	11.03	205,00
23 106 001	10.03	205,00
23 106 DC1	10.03	259,00
23 109 000	05.03	639,00
23 112 000	05.03	619,00
23 114 000	05.03	812,00
23 117 000	05.04	525,00
23 119 000	05.05	2.215,00
23 124 002	22.03	159,00
23 127 000	13.03	198,00
23 132 000	13.03	182,00
23 135 000	13.03	257,00
23 138 000	13.04	209,00
23 140 000	13.04	262,00
23 145 000	13.04	219,50
23 147 001	48.03	1.079,00
23 200 000	05.04, 13.04	207,90
23 293 000	97.02	194,90
23 296 000	11.03	335,00
23 296 001	10.04	335,00
23 296 DC1	10.04	349,00
23 297 000	09.03	382,00
23 303 000	08.03	337,10
23 303 IG0	08.03	437,50
23 310 000	08.03	320,00
23 310 IG0	08.03	416,50
23 313 000	08.03	480,00
23 313 IG0	08.03	583,20
23 315 000	08.04	379,90
23 315 IG0	08.04	491,20
23 316 000	08.05	409,00
23 316 IG0	08.05	512,50
23 317 000	08.05	619,00
23 317 IG0	08.05	699,00
23 318 000	08.07	1.890,00
23 318 IG0	08.07	2.325,00
23 319 000	08.04	202,00
23 322 001	22.04	114,00
23 323 001	22.04	97,00
23 325 000	21.03	125,00
23 326 000	21.04	108,00
23 328 000	24.03	83,00
23 329 000	24.03	72,00
23 330 000	24.03	72,00
23 331 000	24.03	89,90
23 332 000	24.03	84,00
23 333 000	24.03	84,00
23 334 000	24.04	102,80
23 372 002	22.03	92,90
23 374 003	20.03	135,00
23 374 20E	19.03	136,00
23 374 LS3	20.03	175,00
23 377 00E	21.03	114,00
23 378 00E	21.03	98,00
23 379 001	15.04	186,00
23 380 10E	18.03	138,00
23 381 10E	18.03	126,00
23 389 20E	17.03	177,00
23 393 10E	22.04	115,00
23 394 10E	22.04	105,00
23 396 00E	21.04	129,00
23 397 00E	21.04	112,90
23 403 000	06.03	629,00
23 404 000	09.03	305,00
23 405 000	11.03	315,00
23 405 001	10.04	299,00
23 405 DC1	10.04	362,00
23 406 000	13.03	268,00
23 409 000	13.05	549,00
23 425 000	16.03	215,00
23 425 LS0	16.03	279,00
23 427 000	16.03	245,00
23 427 LS0	16.03	315,00
23 428 000	16.03	365,00
23 428 LS0	16.03	471,50
23 429 000	12.04, 16.03	220,50
23 430 000	16.04	269,00
23 430 LS0	16.04	354,90
23 431 000	16.04	365,00
23 431 LS0	16.04	465,00
23 432 000	17.04	272,00
23 441 000	09.03	272,00
23 442 000	09.04	338,00
23 443 000	11.03	259,00
23 444 000	11.04	282,00
23 444 001	10.04	269,00
23 445 000	13.03	219,00
23 446 000	13.03	209,00
23 447 000	13.04	262,00
23 448 002	17.03	202,00
23 450 001	18.03	169,00
23 462 001	15.04	205,00
23 462 DC1	15.04	229,00
23 491 001	15.07	1.395,00
23 491 DC1	15.07	1.598,50
23 537 002	22.04	159,00
23 559 000	24.03	58,20
23 569 003	20.04	205,00
23 569 LS3	20.04	265,00
23 570 003	20.04	255,00
23 570 LS3	20.04	335,00
23 571 000	07.03, 09.04	209,00
23 588 000	22.03	105,00
23 589 001	15.03	179,00
23 589 DC1	15.03	199,00
23 590 001	15.03	165,00
23 590 DC1	15.03	186,00
23 591 001	15.03	186,00
23 654 000	12.03	265,00
23 656 000	12.03	250,00
23 657 000	12.03	289,00

GROHE
ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)
23 658 000	12.03	272,00
23 661 000	12.03	377,00
23 664 000	12.04	289,00
23 665 000	12.04	314,00
23 666 000	12.04	377,00
23 667 000	12.05	1.569,00
23 672 000	13.05	1.359,00
23 707 003	20.03	129,00
23 707 LS3	20.03	169,00
23 709 003	20.03	135,00
23 709 LS3	20.03	175,00
23 715 003	20.03	119,00
23 718 003	20.04	205,00
23 718 LS3	20.04	265,00
23 719 003	20.04	255,00
23 719 LS3	20.04	335,00
23 720 003	20.05	134,00
23 720 LS3	20.05	172,00
23 726 003	20.05	175,00
23 726 LS3	20.05	225,00
23 739 001	18.03	239,00
23 741 001	15.07	1.990,00
23 741 DC1	15.07	2.390,00
23 790 001	10.03	189,00
23 791 001	10.03	189,00
23 792 001	10.07	1.395,00
23 792 DC1	10.07	1.800,00
24		
24 027 000	07.07	444,10
24 036 000	16.03	249,00
24 036 LS0	16.03	315,00
25		
25 010 000	07.08	555,00
25 183 000	21.05	429,00
26		
26 003 000	07.08	433,40
26 010 001	25.02	33,50
26 035 000	08.08, 52.07	139,00
26 037 000	08.09	102,50
26 037 IG0	08.09	137,00
26 038 000	08.09	211,80
26 038 IG0	08.09	283,50
26 042 000	52.04	188,10
26 050 000	52.10, 59.08	57,80
26 051 000	52.10, 59.04	72,50
26 066 DC0	07.09, 10.08	689,00
26 067 DC0	07.09, 10.08	595,00
26 075 000	10.08, 15.09	815,00
26 075 DC0	10.08, 15.09	998,00
26 082 001	59.03	21,00
26 083 001	59.03	59,00
26 084 001	59.04	35,90
26 087 000	48.02	1.150,00
26 115 DG0	54.05	85,60
26 115 DP0	54.05	85,60
26 115 DU0	54.05	85,60
26 115 TY0	54.05	85,60
26 115 YF0	54.05	85,60
26 115 YR0	54.05	85,60
26 145 000	52.13	149,00
26 146 000	52.13	149,00
26 146 LS0	52.13	159,00
26 174 000	55.03	152,00
26 174 LS0	55.03	165,90
26 187 000	48.02	750,00
26 223 000	50.02	575,00
26 224 000	50.02	399,00
26 225 000	50.02	239,00
26 250 000	46.02	1.519,00
26 250 LS0	46.02	1.519,00
26 254 000	46.05, 52.02	549,00
26 254 LS0	46.05, 52.02	549,00
26 314 000	48.03	765,00
26 320 000	49.03	675,00
26 328 000	60.02	73,80
26 329 000	60.02	180,00
26 332 000	60.02	191,50
26 333 000	60.02	80,30
26 334 000	61.03, 62.02	23,00
26 335 000	61.03, 62.02	25,10
26 346 000	61.03, 62.02	27,20
26 358 000	61.03	102,90
26 361 000	46.03	1.319,00
26 361 LS0	46.03	1.319,00
26 362 LN0	51.02	33,60
26 370 000	45.03, 58.08	39,90
26 373 001	45.02, 52.03	17.990,00
26 374 000	45.06	1.390,00
26 376 001	45.02, 52.03	1.690,00
26 381 000	50.03	199,00
26 443 000	46.04	1.195,00
26 443 LS0	46.04	1.195,00
26 446 000	46.04	1.095,00
26 446 LS0	46.05	1.095,00
26 449 000	32.07, 46.06	119,00
26 450 000	46.05, 52.02	459,00
27		
27 032 001	47.02	955,00
27 055 000	63.02	40,60
27 056 000	63.03	26,70
27 057 000	10.09, 15.09	46,70
27 057 DC0	10.09, 15.09	59,00
27 057 LS0	63.06	59,00
27 062 000	52.08, 57.03	191,10
27 074 000	10.09, 15.09	32,10
27 074 DC0	10.09, 15.09	39,00
27 074 LS0	63.03	39,00
27 075 000	63.03	32,10
27 076 000	63.06	46,70
27 137 000	62.02	27,80
27 151 000	63.05	84,00
27 174 001	47.02	1.395,00
27 188 000	63.03	105,90
27 190 000	63.06	100,20
27 220 000	58.02	40,00
27 221 000	58.02	54,90
27 222 000	58.02	57,90
27 226 DC1	10.08, 15.09	179,90
27 230 001	58.03	88,00
27 231 001	58.03	96,90
27 232 001	58.02	100,00
27 247 001	52.09, 58.04	80,00
27 251 000	52.05	105,90
27 253 000	52.05	150,20
27 265 000	58.02	30,00
27 265 00E	58.02	30,00
27 266 001	58.03	79,00
27 270 00E	52.09, 58.04	68,50
27 271 000	52.04	417,30
27 276 000	54.03	96,00
27 276 LS0	54.03	96,00
27 286 000	52.03	1.722,70
27 296 001	49.02	539,00
27 355 000	58.03	92,90
27 367 000	58.05	52,50
27 368 000	58.05	150,70
27 374 000	47.02	1.385,00
27 400 DC0	10.08, 15.09	57,90
27 406 000	52.15, 59.09	44,70
27 421 001	49.03	385,00
27 443 000	54.03	99,00
27 444 000	54.03	99,00
27 446 000	54.03	99,00
27 447 000	54.03	99,00
27 448 000	54.03	99,00
27 449 000	54.04	99,00
27 467 000	52.04	539,70
27 470 000	52.05	426,90
27 470 LS0	52.05	521,90
27 473 000	49.02	478,00
27 475 000	49.02	685,00
27 477 000	52.06	448,30
27 479 000	52.05	409,50
27 484 000	52.14	57,80
27 485 000	52.14	52,40
27 488 000	52.13	72,80
27 491 000	52.09, 58.05	120,80
27 499 000	58.04, 63.08	59,90
27 500 000	58.04, 63.08	68,30
27 512 001	61.02	21,00
27 513 001	61.02	36,70
27 514 001	61.02	68,30
27 523 000	59.08, 63.08	46,90
27 524 000	59.08, 63.08	52,00
27 530 000	52.08, 57.02	375,00
27 541 000	52.10, 59.05	PSC
27 571 001	59.03	25,50
27 571 10E	59.03	25,50
27 572 001	59.03	34,50
27 573 001	59.03	46,00
27 578 001	59.04	63,00
27 584 001	59.04	51,50
27 591 000	52.10, 59.04	75,00
27 595 000	59.08, 63.02	20,00
27 596 000	58.04, 59.05	10,00
27 597 000	59.06	22,00
27 597 00E	59.06	22,00
27 598 000	59.07	54,90
27 598 00E	59.07	54,90
27 601 00E	59.07	38,90
27 606 000	52.09, 59.08	63,00
27 608 000	59.02	54,60
27 609 000	59.02	99,80
27 618 000	33.02	673,00
27 619 000	33.02	587,00
27 621 000	33.02	245,10
27 623 000	33.02	232,20
27 625 000	33.02	561,80
27 628 000	54.04	99,00
27 630 000	54.04	99,00
27 633 000	54.04	99,00
27 635 000	54.04	99,00
27 637 000	54.04	99,00
27 639 000	54.05	99,00
27 641 000	47.02	1.250,00
27 661 000	55.02	95,20
27 663 LS0	55.02	130,40

PVPR = Preço de Venda a Público Recomendado | PSC = Preço Sob Consulta

GROHE
ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)
27 664 000	55.02	114,50
27 668 000	55.02	125,00
27 671 000	55.04	76,90
27 672 DR0	55.04	98,30
27 672 HF0	55.04	98,30
27 672 MW0	55.04	98,30
27 672 PV0	55.04	98,30
27 672 TN0	55.04	98,30
27 672 XH0	55.04	98,30
27 673 000	55.04	96,20
27 675 000	55.04	105,90
27 693 000	58.07, 63.04	21,30
27 698 000	45.03, 58.07	39,30
27 700 000	58.07	168,00
27 702 000	58.07	63,90
27 704 000	58.08, 63.06	41,90
27 705 000	52.09, 58.07	117,90
27 706 000	58.06, 63.03	31,50
27 707 000	58.06, 63.06	44,00
27 709 000	52.14, 58.08	161,06
27 711 000	52.14, 58.08	89,90
27 732 000	55.03	195,00
27 734 000	55.03	212,90
27 736 000	55.05	191,50
27 738 000	55.05	185,00
27 741 000	55.03	155,20
27 742 000	55.05	124,90
27 744 000	55.02	223,60
27 746 000	55.02	215,00
27 748 000	55.05	199,00
27 750 000	55.05	223,60
27 753 000	55.03	180,60
27 755 000	55.03	188,00
27 757 000	55.05	173,40
27 759 000	55.05	173,40
27 784 000	55.06, 63.07	99,50
27 785 000	55.06, 63.07	104,80
27 786 001	59.04	72,00
27 787 001	59.03	84,90
27 794 000	59.07	65,90
27 795 000	59.06	74,90
27 803 00E	59.07	35,00
27 812 IL1	61.02	28,30
27 838 000	55.03	124,10
27 839 000	55.05	101,50
27 841 000	58.07, 63.08	162,80
27 852 000	59.06	18,00
27 853 000	59.07	48,00
27 863 000	52.05	608,80
27 865 000	45.04, 52.03	4.215,80
27 884 001	58.06	92,40
27 892 000	58.07, 63.08	156,50
27 922 000	50.02	449,00
27 923 000	59.06	18,00
27 924 000	59.07	48,00
27 934 000	45.05	3.475,00
27 938 001	52.04	3.306,30
27 939 001	52.04	2.707,10
27 961 000	55.02	138,00
27 962 000	55.04	129,00
27 964 000	48.03	690,00
27 968 000	47.02	1.050,00
27 969 000	08.10	73,90
27 969 IG0	08.10	96,30
27 970 000	08.09	112,40
27 970 IG0	08.09	144,50
27 974 000	08.08, 52.06	416,20
27 974 IG0	08.08, 52.06	540,40
27 978 000	08.09, 52.14	69,60
27 978 IG0	08.09, 52.14	89,90
27 982 000	08.09, 52.14	81,00
27 982 IG0	08.09, 52.14	109,20
27 986 000	08.09, 52.14	98,00
27 986 IG0	08.09, 52.14	120,40
27 993 000	08.09	138,00
27 993 IG0	08.09	187,30
28		
28 002 000	52.11, 102.02	173,30
28 020 L01	61.02	15,40
28 025 000	62.02	33,60
28 034 000	53.02	124,70
28 089 000	52.11	108,10
28 094 000	52.11	28,00
28 105 000	62.02	17,80
28 112 000	125.16	50,40
28 139 000	62.02	21,00
28 140 000	62.02	23,10
28 142 000	62.02	29,40
28 143 000	45.03, 62.02	31,50
28 145 000	62.02	35,70
28 150 000	62.03	16,40
28 151 000	62.03	18,70
28 154 000	62.03	20,50
28 155 000	62.03	23,10
28 158 000	62.03	29,40
28 190 000	52.11	140,90
28 198 000	52.12, 57.04	90,00
28 232 000	52.09, 58.05	93,50
28 261 001	59.06	31,50
28 286 000	52.11	80,90
28 308 000	52.08, 53.02	124,70
28 348 000	53.02	202,20
28 362 000	10.09, 15.10	21,00
28 362 DC0	10.09, 15.10	36,00
28 364 000	62.02	24,10
28 368 000	52.06	352,00
28 368 00E	52.06	347,80
28 368 LS0	52.06	395,00
28 388 000	10.09, 15.10	26,20
28 388 DC0	10.09, 15.10	45,00
28 389 000	53.02, 63.10	66,40
28 393 000	56.02	152,00
28 398 000	56.02, 63.07	138,00
28 401 000	63.02	37,80
28 403 000	56.02, 63.04	18,80
28 405 000	63.07	36,30
28 406 000	63.07	41,00
28 409 000	62.03	23,10
28 410 000	62.03	25,20
28 413 000	62.03	27,30
28 417 000	62.02	30,50
28 419 001	59.06	31,50
28 421 001	59.06	42,00
28 429 000	52.15, 59.09	37,70
28 497 000	04.07, 52.14	60,90
28 513 000	52.08, 56.02	299,30
28 517 000	52.08, 56.02	114,10
28 529 000	52.15	121,30
28 541 000	52.15, 59.09	53,50
28 576 000	52.13	74,80
28 578 001	59.06	40,00
28 581 000	53.02	234,30
28 605 000	59.08, 63.04	10,00
28 620 000	63.08	64,40
28 621 000	63.08	72,50
28 622 000	63.04	12,80
28 623 000	63.02	23,00
28 628 000	63.07	30,30
28 690 000	53.02, 63.03	85,60
28 724 000	04.07, 52.14	58,80
28 724 LS0	52.14	63,10
28 764 000	54.02	105,00
28 765 000	54.02	119,90
28 769 001	54.02	205,40
28 770 001	54.02	283,60
28 778 000	52.06	795,00
28 793 000	57.03	72,50
28 796 000	57.03	125,00
28 797 001	54.06, 63.07	101,60
28 817 000	63.10, 125.17	10,80
28 819 001	54.06, 63.07	105,90
28 874 000	40.03, 63.10	31,95
28 910 000	125.12	53,50
28 912 000	04.07, 06.08	152,30
28 920 000	125.13	33,00
28 939 000	27.02	49,40
28 942 001	57.03	183,80
28 943 000	27.03	53,00
28 946 000	125.13	41,00
28 947 000	125.13	28,40
28 948 000	52.11	152,80
28 982 000	52.13	139,00
28 988 000	40.03, 63.10	50,30
28 990 000	27.02	145,00
28 991 000	27.02	153,00
29		
29 025 000	04.04, 05.03	205,00
29 032 000	04.07, 05.07	30,50
29 033 000	04.07, 05.06	226,00
29 037 000	04.06, 05.05	660,00
29 069 000	45.04	138,00
29 072 000	45.04	215,00
29 073 000	45.05	217,00
29 074 000	45.05	372,00
29 078 000	24.04	135,00
29 079 000	24.04	152,00
29 094 000	40.03, 93.03	PSC
29 097 003	20.04	229,00
29 097 LS3	20.04	299,00
29 098 003	20.06	136,00
29 098 LS3	20.06	177,00
29 099 003	20.06	148,00
29 099 LS3	20.06	188,00
29 119 000	32.03	480,00
29 120 000	32.04	575,00
29 121 000	32.04	520,00
29 122 000	32.04	320,00
29 123 000	32.02	440,00
29 125 000	32.02	PSC
29 126 000	32.02, 45.03	520,00
29 127 000	32.02	320,00
29 144 000	03.02	380,00
29 145 000	03.02	420,00
29 146 000	03.03	460,00
29 147 000	03.02	380,00
29 148 000	03.02	420,00
29 149 000	03.02	460,00
29 150 LS0	32.04	PSC
29 151 LS0	32.05	PSC

GROHE
ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)
29 152 LS0	32.05	PSC
29 153 LS0	32.03	PSC
29 157 LS0	32.03	PSC
29 158 LS0	32.03	PSC
29 707 000	07.06	179,00
29 708 000	07.06, 08.07	189,00
29 800 000	06.07, 07.09	12,60
29 801 000	06.08, 07.09	12,50
29 802 000	06.07, 07.09	20,50
29 803 000	06.08, 07.09	20,50
29 804 000	06.08, 07.09	21,00
29 805 000	06.07, 07.09	52,00
29 904 LS0	32.05	PSC
30		
30 008 001	25.02	36,70
30 064 001	82.02	41,90
30 079 000	68.02	1.795,00
30 083 000	68.02	1.489,00
30 098 001	25.02, 82.02	32,70
30 193 000	79.02	129,00
30 219 001	71.02	639,00
30 219 DC1	71.02	849,00
30 221 002	78.02	169,00
30 260 002	80.02	119,00
30 269 000	73.02	259,00
30 269 DC0	73.02	429,00
30 270 000	73.02	339,00
30 270 DC0	73.02	489,00
30 273 001	77.03	289,00
30 273 DC1	77.03	319,00
30 274 000	70.02	319,00
30 274 DC0	70.02	372,00
30 294 000	73.02	398,00
30 294 DC0	73.02	525,00
30 305 000	80.02	159,00
30 305 DC0	80.02	180,00
30 321 HG0	73.02	59,90
30 321 MW0	73.02	59,90
30 321 XC0	73.02	59,90
30 484 001	25.02, 82.02	56,70
31		
31 122 002	76.02	582,78
31 124 002	78.02	1.965,35
31 126 002	78.02	5.117,02
31 128 001	77.02	205,00
31 128 DC1	77.02	249,00
31 129 001	77.03	279,00
31 129 DC1	77.03	325,00
31 153 002	78.02	315,00
31 187 001	82.02	93,50
31 191 001	82.02	93,50
31 210 001	77.03	299,00
31 255 000	74.02	239,00
31 255 DC0	74.02	339,00
31 299 001	66.02	695,00
31 301 001	66.02	589,00
31 302 001	64.02	1.895,00
31 323 001	64.02	2.295,00
31 324 001	64.02	2.295,00
31 344 001	66.02	PSC
31 345 002	66.02	769,00
31 347 002	64.02	2.295,00
31 358 001	70.02	545,00
31 358 DC1	70.02	725,00
31 360 001	70.02	529,00
31 360 DC1	70.02	725,00
31 367 000	83.02	119,90
31 375 000	70.02	222,60
31 375 DC0	70.02	279,00
31 379 000	69.02	539,00
31 395 000	74.02	525,00
31 395 DC0	74.02	682,00
31 454 000	65.02	1.595,00
31 454 DC0	65.02	1.995,00
31 455 000	65.02	1.595,00
31 455 DC0	65.02	1.995,00
31 456 000	65.02	1.595,00
31 456 DC0	65.02	1.995,00
31 481 000	79.02	209,00
31 483 001	77.02	259,00
31 483 DC1	77.02	295,00
31 491 000	77.02	339,00
31 491 DC0	77.02	449,00
31 498 000	65.03	1.495,00
31 498 DC0	65.03	1.795,00
31 812 001	82.02	98,30
31 819 001	82.03	103,80
32		
32 042 001	07.03	444,10
32 108 001	07.04	444,10
32 109 000	11.03	215,00
32 109 001	10.03	PSC
32 114 001	10.03	215,00
32 114 DC1	10.03	260,00
32 115 000	11.03	225,00
32 129 001	07.03	444,10
32 130 001	07.03	560,90
32 134 001	07.04	444,10
32 135 002	07.05	1.765,50
32 146 000	06.03	579,00
32 147 000	06.05	475,00
32 168 000	70.02	295,00
32 168 DC0	70.02	355,00
32 176 000	69.02	639,00
32 176 DC0	69.02	875,00
32 183 000	04.03	395,00
32 184 000	04.03	630,00
32 191 000	04.03	800,00
32 193 000	04.04	425,00
32 195 000	04.04	850,00
32 197 000	04.04	740,00
32 204 10E	18.03	132,00
32 206 10E	18.03	119,90
32 208 001	18.04	135,00
32 209 001	18.04	122,00
32 210 001	18.04	135,00
32 211 001	18.05	159,00
32 222 001	04.06	1.890,00
32 249 000	06.03	790,00
32 257 002	76.02	279,00
32 259 002	76.02	219,00
32 294 001	71.02	379,90
32 296 000	71.02	352,00
32 321 000	70.03	289,00
32 321 DC0	70.03	319,00
32 322 000	70.03	289,00
32 322 DC0	70.03	319,00
32 468 003	20.03	119,00
32 482 002	80.02	132,00
32 488 000	70.03	209,00
32 488 DC0	70.03	249,00
32 553 000	71.02	369,20
32 628 001	15.04	232,00
32 628 DC1	15.04	265,00
32 629 001	18.04	198,00
32 631 000	09.03	250,00
32 632 000	09.03	236,00
32 635 000	04.04	222,00
32 636 000	09.04	265,00
32 637 000	09.04	265,00
32 638 000	09.04	324,00
32 647 001	07.03	583,20
32 650 001	07.04	433,40
32 652 001	07.04	555,00
32 659 001	77.03	169,00
32 661 001	77.02	189,00
32 661 DC1	77.02	219,00
32 663 001	77.02	249,00
32 663 DC1	77.02	298,00
32 667 001	77.03	199,00
32 706 000	06.04, 07.07	205,00
32 740 000	23.03	79,00
32 743 000	23.03	91,30
32 754 001	06.06	1.945,00
32 757 000	06.03	419,00
32 762 000	97.02	104,00
32 765 000	97.02	193,30
32 773 000	97.02	260,00
32 778 000	97.02	224,00
32 780 000	97.03	135,50
32 783 000	97.03	198,50
32 786 000	81.02, 97.03	156,50
32 789 000	98.02	170,00
32 792 000	98.02	309,80
32 793 000	98.02	320,30
32 795 000	98.02	289,00
32 825 000	21.03	109,00
32 825 00E	21.03	105,00
32 826 000	06.05	879,00
32 827 00E	21.03	94,00
32 830 000	21.04	182,00
32 831 000	21.05	119,90
32 837 000	21.05	105,00
32 839 000	21.05	119,90
32 840 000	21.05	99,00
32 842 000	79.02	128,00
32 843 000	79.02	155,00
32 843 DC0	79.02	178,00
32 846 000	06.05	705,00
32 881 000	23.03	69,00
32 882 000	23.03	76,00
32 898 001	15.03	179,00
32 901 001	15.04	282,00
32 901 DC1	15.04	325,00
32 917 000	70.03	209,00
32 917 DC0	70.03	249,00
32 917 KS0	70.03	269,00
32 917 LS0	70.03	269,00
32 926 002	22.03	104,00
32 927 002	22.05	93,50
32 929 002	22.04	108,00
32 934 001	15.05	172,00
32 935 001	15.05	189,00
32 935 DC1	15.05	209,00
32 941 002	75.02	240,00
32 942 002	75.02	299,00
32 950 000	69.02	629,00
32 950 DC0	69.02	855,00

PVPR = Preço de Venda a Público Recomendado | PSC = Preço Sob Consulta

GROHE
ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)
33		
33 155 002	14.03	269,00
33 156 002	14.03	198,00
33 163 002	14.03	183,00
33 178 20E	17.03	163,00
33 188 002	22.03	85,00
33 190 002	17.03	175,00
33 202 002	80.02	125,00
33 202 DC2	80.02	144,00
33 241 002	14.03	225,00
33 244 002	17.04	192,00
33 249 001	66.02	695,00
33 265 002	22.03	98,00
33 281 002	80.02	112,00
33 281 DC2	80.02	128,80
33 300 002	22.05	109,00
33 305 002	22.05	149,00
33 339 000	06.06	678,00
33 390 002	17.04	209,00
33 552 002	19.03	129,00
33 553 002	14.04	259,00
33 555 002	22.05	95,00
33 556 002	22.05	119,00
33 557 20E	19.03	115,00
33 558 003	20.03	129,00
33 558 LS3	20.03	169,00
33 565 002	19.04	136,00
33 565 003	20.05	134,00
33 565 LS3	20.05	172,00
33 566 002	19.04	122,00
33 569 002	17.04	175,00
33 577 002	14.03	208,00
33 590 002	19.04	128,00
33 590 003	20.05	142,00
33 590 LS3	20.05	184,00
33 591 002	19.04	145,00
33 591 003	20.05	175,00
33 591 LS3	20.05	225,00
33 624 001	15.06	219,00
33 624 DC1	15.06	240,00
33 635 002	19.04	169,00
33 636 001	15.06	179,00
33 636 DC1	15.06	205,00
33 637 002	19.04	189,00
33 769 000	06.04	230,00
33 770 002	76.02	219,00
33 782 000	72.02	449,00
33 786 000	72.02	425,00
33 848 000	11.04	250,00
33 848 001	10.05	239,00
33 849 000	11.04	303,00
33 849 001	10.05	289,00
33 849 DC1	10.05	370,00
33 850 001	10.05	330,00
33 865 000	11.04	245,00
33 865 001	10.05	235,00
33 865 DC1	10.05	285,00
33 933 002	75.02	335,00
33 963 000	10.06, 12.04	64,90
33 964 000	10.06, 12.04	62,50
33 975 002	78.02	175,00
33 982 002	78.02	162,00
33 991 002	14.03	204,00
34		
34 020 000	91.02	677,50
34 065 002	10.07, 15.08	255,00
34 065 DC2	10.07, 15.08	295,00
34 143 003	38.02	235,00
34 151 003	38.02	275,00
34 155 003	38.02	299,00
34 169 001	35.02	319,00
34 174 001	35.02	395,00
34 202 000	94.02	488,30
34 205 000	94.02	417,90
34 215 002	37.02	312,00
34 274 000	34.02	415,00
34 276 000	34.02	479,00
34 281 001	35.02	495,00
34 286 002	37.02	335,00
34 294 001	15.03	165,00
34 361 000	95.02	372,10
34 365 000	95.02	602,50
34 399 000	34.04	729,00
34 408 000	34.03	939,00
34 464 001	35.02	PSC
34 487 000	41.02, 89.04	125,00
34 488 000	36.02	315,00
34 497 000	36.02	415,00
34 506 000	36.03	1.075,00
34 558 000	39.02	189,00
34 565 000	39.02	229,00
34 567 000	39.02	229,00
34 614 000	38.03	695,00
34 627 000	34.03	1.249,00
34 630 000	34.03	1.190,00
34 631 000	35.03	969,00
34 634 001	45.02	2.290,00
34 665 000	40.02, 93.02	439,00
34 666 000	40.03, 93.03	PSC
34 667 000	40.02, 93.02	359,00
34 671 000	40.02, 93.02	PSC
34 681 000	40.02, 93.02	PSC
34 713 000	32.07	695,00
34 714 000	32.07	675,00
35		
35 028 000	05.07, 06.08	125,00
35 031 000	33.02, 44.02	385,00
35 085 000	96.02	1.322,60
35 087 000	96.02	1.517,00
35 500 000	04.05, 05.04	229,00
35 501 000	04.05, 05.04	94,90
35 600 000	03.03, 32.05	73,60
35 601 000	32.06	PSC
36		
36 014 000	99.02	159,30
36 015 001	88.02	671,00
36 078 000	01.05, 02.05	136,00
36 088 000	86.02	596,30
36 092 000	86.02	566,00
36 095 000	85.02	835,00
36 098 000	85.02	809,00
36 109 000	102.02	470,00
36 121 000	102.02	576,20
36 122 000	102.02	227,20
36 194 000	84.02	114,70
36 207 001	88.02	519,80
36 208 001	88.02	461,00
36 233 000	99.02	713,00
36 235 000	85.02	1.022,70
36 247 000	99.02	881,00
36 252 000	86.02	803,30
36 264 000	85.02, 86.02	267,80
36 265 000	101.02	86,00
36 266 000	101.02	81,50
36 267 000	101.02	75,00
36 268 000	101.02	80,00
36 269 000	90.02	261,50
36 271 000	90.02	247,80
36 273 000	90.02	345,50
36 274 000	90.02	282,50
36 277 000	01.03	1.337,50
36 289 000	01.03, 02.03	1.595,00
36 292 000	01.04, 02.04	1.273,30
36 295 000	01.03, 02.03	1.595,00
36 309 000	01.04, 02.04	270,00
36 315 000	89.04	407,50
36 316 000	101.02	33,00
36 317 000	100.02	218,30
36 319 000	100.02	398,00
36 320 000	100.02	354,90
36 321 000	100.02	264,80
36 322 000	100.02	109,20
36 325 001	89.02	381,10
36 327 001	89.02	315,60
36 332 000	89.03	792,80
36 333 000	89.03	786,50
36 334 SD0	89.03	PSC
36 335 SD0	89.03	367,00
36 336 000	89.04, 90.03	272,00
36 337 000	89.04, 90.03	93,50
36 339 000	89.04	177,00
36 342 000	02.03	1.275,00
36 356 000	01.05, 02.06	150,00
36 359 000	45.04	1.044,90
36 360 000	45.04	985,00
36 362 000	45.05	3.261,00
36 367 000	45.07	315,70
36 371 000	45.07	561,80
36 384 000	90.02	507,80
36 386 001	89.03	676,00
36 387 000	88.02	797,00
36 397 000	45.06	1.101,70
36 409 000	87.06	471,50
36 411 000	87.04	715,20
36 413 000	87.05	576,50
36 421 000	89.03	PSC
36 422 000	89.02	PSC
37		
37 035 000	117.02	9,90
37 036 000	117.03	13,90
37 040 000	117.03	13,90
37 043 000	117.03	16,90
37 044 000	117.02	11,00
37 048 000	114.04	261,50
37 059 000	115.04, 118.06	155,90
37 060 000	115.04, 118.06	83,70
37 069 000	120.02	107,70
37 072 SH0	112.02	143,75
37 078 PI0	113.02	51,30
37 085 PI0	113.02	30,20
37 088 PI0	113.02	29,10
37 092 000	113.02	21,00
37 093 000	113.02	32,05
37 095 000	113.02	20,15
37 102 SH0	114.04	13,30
37 104 K00	113.03	26,40

GROHE
ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)
37 105 K00	113.03	20,90
37 107 000	114.03	41,00
37 112 000	114.03	72,60
37 114 000	114.03	17,10
37 115 PI0	113.03	12,40
37 117 PI0	113.03	12,40
37 131 000	110.02, 113.03	14,80
37 132 000	114.03	13,40
37 134 000	114.04	19,40
37 135 000	114.03	5,00
37 139 000	114.02	70,40
37 141 000	114.02	78,80
37 144 000	114.02	184,80
37 153 000	114.04	256,20
37 157 000	114.04	253,60
37 311 K00	113.02	26,40
37 321 001	116.03	482,00
37 321 SD1	116.03	492,50
37 324 001	116.03	450,50
37 324 SD1	116.03	471,50
37 338 000	116.03, 117.04	105,00
37 339 000	117.02	109,00
37 342 000	117.02	119,00
37 347 000	114.02	173,30
37 349 000	114.02	209,00
37 396 000	117.02	88,70
37 419 000	115.02	755,00
37 419 SD0	115.02	860,00
37 421 000	116.02	365,80
37 427 000	116.02	290,90
37 428 000	116.02	282,50
37 535 000	118.02	PSC
37 547 000	120.02	60,90
37 547 P00	120.02	62,90
37 547 SH0	120.02	38,80
37 578 001	111.03	129,00
37 601 000	118.02	PSC
37 624 000	118.02	PSC
37 636 000	114.02	70,00
37 791 SH0	112.02	130,35
38		
38 393 SD1	115.02	702,50
38 415 001	111.03	269,00
38 445 SD0	120.02	110,30
38 505 000	118.05	53,90
38 505 P00	118.05	65,00
38 505 SH0	118.05	39,90
38 506 000	118.05	62,90
38 506 P00	118.05	64,90
38 506 SH0	118.05	42,00
38 519 001	104.05	409,00
38 525 001	104.05	272,00
38 526 000	104.05	269,00
38 528 001	104.03	229,00
38 550 000	110.02	73,50
38 558 00M	104.06, 105.02	19,50
38 564 000	118.06	60,90
38 564 SH0	118.06	38,50
38 565 000	118.06	55,90
38 565 SH0	118.06	35,90
38 581 001	108.02	359,00
38 584 001	108.02	377,00
38 587 000	108.02	409,00
38 597 001	106.02	229,00
38 630 001	110.02	50,40
38 636 001	110.02	50,40
38 642 001	111.02	165,90
38 643 001	111.02	189,00
38 661 000	112.02	115,00
38 698 SD1	115.02	818,00
38 699 001	115.02	829,50
38 729 000	111.02	229,00
38 731 000	109.02	129,00
38 732 000	118.04	60,00
38 732 BR0	118.04	107,00
38 732 P00	118.04	63,90
38 732 SD0	118.04	139,00
38 732 SH0	118.04	49,90
38 759 SD0	107.02, 115.02	786,50
38 765 000	118.03	66,80
38 765 P00	118.03	66,50
38 765 SH0	118.03	52,40
38 766 000	118.03	150,20
38 776 SD0	118.04	145,00
38 784 000	121.02	107,00
38 784 P00	121.02	112,00
38 784 SD0	121.02	165,00
38 784 SH0	121.02	99,00
38 785 000	111.03	238,80
38 786 001	105.02	299,00
38 796 000	119.02	62,00
38 804 000	121.02	104,00
38 804 SH0	121.02	95,80
38 805 000	119.02	128,00
38 808 000	121.03	86,30
38 808 SH0	121.03	75,60
38 809 000	118.03	508,30
38 825 000	111.03	PSC
38 844 000	118.05	63,20
38 844 P00	118.05	65,10
38 844 SH0	118.05	52,00
38 845 KS0	118.03	219,00
38 845 LS0	118.03	229,00
38 845 MF0	118.03	225,00
38 846 LS0	121.02	283,60
38 847 KI0	118.03	97,70
38 847 LI0	118.03	97,70
38 847 XG0	118.03	97,70
38 849 HP0	118.04	189,00
38 849 HR0	118.04	192,00
38 857 000	121.02	104,90
38 857 P00	121.02	104,90
38 857 SH0	121.02	94,40
38 858 000	118.05	61,90
38 858 P00	118.05	65,00
38 858 SH0	118.05	51,90
38 859 XG0	118.04	90,00
38 862 000	118.05	62,00
38 862 P00	118.05	62,00
38 862 SD0	118.05	116,00
38 862 SH0	118.05	48,30
38 863 000	112.02	119,10
38 916 0A0	118.04	275,00
38 934 SD0	107.02, 115.03	503,00
38 994 000	104.04	299,00
39		
39 002 000	104.03	279,00
39 112 001	103.02, 104.04	249,00
39 140 000	107.02	525,00
39 141 000	107.03, 115.03	503,00
39 142 000	107.03, 115.03	198,50
39 354 SH0	103.02	2.200,00
39 367 000	116.04	624,80
39 368 000	116.03	624,80
39 369 000	116.04	834,80
39 374 KS0	104.02	795,00
39 374 LS0	104.02	795,00
39 376 000	105.02	356,00
40		
40 254 000	06.09	29,30
40 256 000	06.09	38,80
40 278 000	06.09	112,00
40 279 000	06.10	145,00
40 284 000	06.10	63,00
40 339 000	06.09	145,00
40 340 000	06.10	232,00
40 341 000	06.09	219,00
40 342 000	06.09	220,00
40 344 001	28.06	164,70
40 363 000	06.09	225,00
40 364 001	28.03	16,50
40 365 001	28.02	32,00
40 366 001	28.03	49,80
40 367 001	28.05	42,00
40 368 001	28.02, 29.02	10,00
40 369 001	28.02	28,30
40 371 001	28.02	52,50
40 372 001	28.02, 29.02	9,50
40 374 001	28.05	54,20
40 376 000	04.08	121,50
40 377 000	04.09	176,60
40 378 000	04.08	73,90
40 379 000	04.08	165,00
40 380 000	04.09	262,20
40 381 000	04.08	272,90
40 385 001	28.05	30,40
40 386 001	28.03	71,70
40 389 000	04.08	65,90
40 390 000	04.08	60,00
40 391 000	04.08	62,90
40 394 001	28.02, 29.02	21,00
40 404 001	67.02	77,00
40 405 000	67.02	63,10
40 412 001	67.02	234,80
40 421 001	28.04	55,20
40 423 000	67.03	240,80
40 430 001	67.02	159,40
40 434 001	67.03	80,30
40 437 000	67.02	50,00
40 438 001	68.02	328,00
40 457 001	30.03	PSC
40 459 001	30.02	PSC
40 460 001	30.02	PSC
40 461 001	30.03	PSC
40 462 001	30.03	PSC
40 463 001	30.03	PSC
40 479 000	01.05	96,20
40 493 000	05.08	258,00
40 494 000	05.08	444,00
40 496 000	05.08	232,00
40 497 000	05.08	245,00
40 498 000	05.09	105,00
40 499 000	05.09	459,00
40 500 000	05.09	367,00
40 503 000	05.08	308,00
40 504 000	05.08	312,00
40 507 001	29.03	48,20
40 508 001	29.02	47,30

PVPR = Preço de Venda a Público Recomendado | PSC = Preço Sob Consulta

GROHE
ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)
40 509 001	29.03	63,00
40 510 001	29.02	54,60
40 511 001	29.03	28,00
40 512 001	29.03	230,00
40 513 001	29.04	80,80
40 514 001	29.03	73,50
40 535 000	84.02	49,00
40 548 000	02.05	145,00
40 564 000	05.07, 06.08	230,00
40 565 000	05.07, 13.07	67,00
40 585 001	30.02	PSC
40 623 001	29.03	42,00
40 624 001	29.02	83,90
40 625 000	08.12	179,80
40 625 IG0	08.12	240,80
40 626 000	08.11	165,90
40 626 IG0	08.11	230,10
40 627 000	08.11	217,20
40 627 IG0	08.11	305,00
40 628 000	08.11	205,50
40 628 IG0	08.11	387,90
40 629 000	08.11	222,50
40 629 IG0	08.11	315,70
40 630 000	08.11	138,00
40 630 IG0	08.11	192,60
40 631 000	08.12	65,20
40 631 IG0	08.12	92,00
40 632 000	08.12	240,80
40 632 IG0	08.12	341,00
40 633 000	08.12	152,00
40 633 IG0	08.12	211,80
40 652 001	31.02	PSC
40 652 EN1	31.02	PSC
40 653 001	31.02	PSC
40 653 EN1	31.02	PSC
40 654 EN1	31.03	PSC
40 655 001	31.02	PSC
40 655 EN1	31.02	PSC
40 656 001	31.03	PSC
40 656 EN1	31.03	PSC
40 657 001	31.03	PSC
40 657 EN1	31.03	PSC
40 658 001	31.03	PSC
40 658 EN1	31.03	PSC
40 659 EN1	31.03	PSC
40 660 EN1	31.03	PSC
40 661 000	08.11	352,10
40 661 IG0	08.11	508,30
40 663 001	28.05, 30.03	PSC
40 664 001	28.06, 30.03	PSC
40 688 001	28.03	44,20
40 689 001	28.05	32,00
40 691 001	67.02	96,30
40 694 000	67.03	77,90
40 710 000	02.05	86,70
40 793 001	28.04	68,30
40 794 001	28.04	78,80
40 795 001	28.04	99,80
40 796 001	28.04	120,80
40 797 001	28.04	204,80
40 799 001	28.05	62,00
40 800 001	28.03	173,30
40 802 001	28.03	80,80
40 824 000	125.13	18,90
40 848 000	67.02	17,90
40 848 SD0	67.02	26,90
40 911 000	118.02	PSC

Referência	Página	P.V.P.R. (€)
41		
41 010 000	84.02, 123.02	22,80
41 154 000	123.02	31,10
41 275 000	124.02	32,50
42		
42 297 PI0	113.02	56,60
42 333 000	104.06, 113.03	14,40
42 383 000	125.03	45,50
42 429 000	45.06	116,60
42 713 000	125.03	97,80
42 717 000	125.04	136,30
43		
43 544 000	113.04	8,30
43 733 000	113.02	2,70
43 758 00M	113.02	18,50
43 813 000	102.02, 125.04	125,60
43 981 000	125.04	92,60
45		
45 304 000	63.10, 125.17	34,00
45 346 000	125.07	23,80
45 484 000	125.14	33,80
45 650 IP0	63.09	40,70
45 882 000	125.07	31,70
45 883 000	125.08	36,30
45 885 000	125.07	50,50
45 937 000	125.19	20,10
45 984 001	01.04, 02.04	446,00
46		
46 048 000	125.02	48,20
46 050 H00	125.15	86,20
46 050 L00	125.15	68,50
46 058 000	125.14	43,80
46 076 L00	125.19	18,70
46 092 000	125.15	34,10
46 104 000	125.15	27,40
46 173 IE0	125.15	76,60
46 174 000	125.17	45,50
46 246 000	125.16	55,80
46 277 000	98.02, 125.03	16,60
46 278 000	98.02, 125.02	81,70
46 308 000	125.02	10,80
46 312 IE0	125.15	64,30
46 315 000	125.17	15,60
46 322 000	125.14	18,70
46 374 000	125.02	51,50
46 375 000	125.03	8,40
46 386 000	125.02	105,40
46 575 000	125.15	79,10
46 576 000	125.16	77,70
46 580 000	125.02	52,60
46 590 000	125.16	56,70
46 592 000	125.16	47,00
46 592 DC0	125.16	140,90
46 757 000	125.16	16,30
46 944 000	103.03	179,00
47		
47 010 000	125.05	152,80
47 012 000	125.05	220,30
47 019 000	125.05	275,40
47 024 000	125.06	210,80
47 025 000	125.05	158,00

Referência	Página	P.V.P.R. (€)
47 175 000	125.06	106,10
47 186 000	42.02, 125.06	195,50
47 217 000	125.05	106,10
47 220 000	125.05	145,90
47 282 000	125.04	139,10
47 310 000	125.04	173,80
47 349 000	125.04	93,40
47 364 000	125.06	67,80
47 379 000	125.04	250,80
47 439 000	125.06	92,40
47 450 000	125.04	99,30
47 483 000	125.06	147,00
47 533 000	41.02, 89.04	31,50
47 565 000	125.06	226,90
47 569 000	96.03	258,00
47 574 000	125.06	78,70
47 657 000	125.05	174,40
47 658 000	125.05	287,10
47 727 000	01.05, 02.05	29,40
47 735 000	94.02	107,10
47 764 000	94.02	110,30
47 837 000	45.07	75,30
47 838 000	45.07	66,30
47 867 000	45.08	73,80
47 868 000	45.08	66,30
47 877 000	45.08	66,30
47 994 000	93.03	9,90
48		
48 021 000	125.18	8,20
48 053 000	51.02	84,00
48 054 000	51.02	63,00
48 166 000	125.19	17,20
48 349 000	46.06	89,00
48 350 000	46.06	109,00
49		
49 003 000	32.06	190,00
65		
65 790 000	01.05, 02.05	54,50
65 807 000	125.12	44,10
65 808 000	125.12	52,00

GROHE
TORNEIRAS PARA QUARTO DE BANHO





Conteúdo

GROHE Digital	Veris F-digital	01
	Allure F-digital	02
SmartControl	Misturadoras SmartControl	03
Torneiras	Veris	04
	Allure Brilliant	05
	Allure	06
	Atrio	07
	Grandera	08
	Quadra	09
	Lineare	10
	Lineare New	11
	Eurocube Joy	12
	Eurocube	13
	Europlus	14
	Essence	15
	Eurodisc Joy	16
	Eurodisc Cosmopolitan	17
	Concetto	18
	Eurostyle Cosmopolitan	19
	Eurostyle	20
	Eurosmart Cosmopolitan	21
	Eurosmart	22
	Euroeco	23
	BauEdge	24
Torneiras de 2 Manípulos	Costa L	25
Universal	Universal	26
Talentofill	Talentofill	27
Acessórios	Essentials	28
	Essentials Cube	29
	BauCosmopolitan	30
	Essentials Authentic	31

GROHE SILKMOVE® ES

Combinação inteligente entre poupança de energia e controlo da água sem esforço.
A tecnologia GROHE SilkMove® ES não só oferece uma suavidade única de funcionamento, mas também incentiva a gestão responsável da energia e água. Com o modo de água fria colocado no manípulo na posição central do manípulo, a tecnologia ES desperta para a vida. Isto elimina a abertura de água quente ou água misturada sem necessidade, poupando energia e evitando aquecer água desnecessáriamente para rituais quotidianos como lavar os dentes ou lavar as mãos.

Quando se necessita de água quente, o amplo ângulo de operação do manípulo assegura que movimentado até 90 graus à esquerda da posição central, o caudal da água é ultra sensível e preciso, proporcionando-lhe um controlo total sobre a temperatura e caudal da água.

A tecnologia GROHE SilkMove® ES é um casamento harmonioso entre design e tecnologia. Oferece uma experiência melhorada da água ao mesmo tempo que fomenta uma utilização responsável de recursos preciosos.



Os discos cerâmicos especiais e a tecnologia Teflón® nos cartuchos GROHE SilkMove®, asseguram uma larga vida de funcionamento preciso.



Utilizando a água fria na posição central da misturadora, GROHE SilkMove® reduz o gasto.



GROHE SilkMove® garante um funcionamento suave dia após dia, mesmo após 20 anos de funcionamento.

GROHE ECOJOY

Poupe recursos naturais e desfrute 100% do conforto da água.
Todos os produtos GROHE EcoJoy são sistematicamente concebidos para poupar água e energia para estes recursos serem conservados. Estes produtos, equipados com tecnologias de poupança de água, oferecem uma experiência perfeita de água sem necessidade de compromisso.



A mais inovadora tecnologia GROHE EcoJoy reduz o consumo de água até 50% sem comprometer o desempenho.



A GROHE é o único fabricante que oferece uma ampla gama de produtos que poupam água - tanto para banho, como para duche e sistemas sanitários.



50 %

Monocomandos GROHE - em numerosos modelos através de todos os estilos e segmentos de preços, a tecnologia automática integrada reduz o consumo de água até 50% comparado com taxas padrão de cada vez que a torneira é ligada, ao mesmo tempo que assegura o mesmo fluxo perfeito.



50 %

Termostáticas GROHE - com as termostáticas GROHE, irá alcançar a temperatura desejada numa fração de segundos e poderá mantê-la durante todo o duche. Não perderá mais tempo e água a tentar controlar para alcançar a temperatura correcta.



40 %

Duche GROHE - para a sua experiência de duche perfeita, uma tecnologia interior poupa até 50% de água em modelos seleccionados, enquanto proporciona todas as características e desempenho que espera de um chuveiro GROHE.



50 %

Sistemas sanitários GROHE - ecologicamente sensível: as cisternas GROHE utilizam água com moderação. As funcionalidades Start & Stop e Dual Flush permitem seleccionar o volume de descarga adequado para cada ocasião, assim, só será gasto o necessário.



70 %

GROHE Torneiras especiais - graças ao controlo electrónico, a água apenas flui através destas misturadoras quando necessário. Dependendo do modelo, a misturadora desliga-se automaticamente e poupa água quando o utilizador remove as suas mãos.

O SEU DESIGN FAVORITO COM O TAMANHO ADEQUADO.

Desde sempre que a GROHE oferece uma ampla gama de torneiras com diferentes designs. Agora a GROHE oferece uma cómoda vantagem adicional: torneiras com diferentes tamanhos. A nossa selecção de tamanhos nunca foi tão ampla, oferecendo medidas do S ao XL para as linhas mais populares. A GROHE coloca o luxo da selecção nas suas mãos.

Para se tornar mais fácil, todos os nossos monocomandos de lavatório estão marcados com o ícone „Tamanho“ que todo o mundo entende: desde pequeno a extra grande. Quanto maior é a torneira, mais alto e mais larga será a sua bica! Mais comodidade!

	Tamanho XS	Tamanho S	Tamanho M	Tamanho L	Tamanho XL
Allure Brilliant					
Allure					
GROHE Grandera®					
Quadra					
Lineare	NOVO 	NOVO 		NOVO 	NOVO 
Eurocube Joy					
Eurocube					

	Tamanho XS	Tamanho S	Tamanho M	Tamanho L	Tamanho XL
Europlus					
Essence					
Eurodisc Joy					
Eurodisc Cosmopolitan					
Concetto					
Eurostyle					
Eurostyle Cosmopolitan					
Eurosmart Cosmopolitan					
Eurosmart					

GROHE
VERIS F-DIGITAL



GROHE StarLight

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE Digital

GROHE
COMBINAÇÕES VERIS F-DIGITAL

TORNEIRAS DE LAVATÓRIO





Veris F-digital



Veris

TERMOSTÁTICAS



Veris F-digital



Veris



Grohtherm SmartControl

DUCHE E SISTEMAS DE DUCHE





F-digital Deluxe



Rainshower Veris
300 x 150



Rainshower F-Series



Rainshower 360
SmartControl

CHUVEIROS DE MÃO





GROHE Ondus®



Power&Soul



Rainshower Classic

ACESSÓRIOS E PLACAS DE DESCARGA





GROHE Ondus®



Selection Cube




Arena Cosmopolitan

GROHE
VERIS F-DIGITAL

	Referência	Cor	Preço






36 277 000 **cromado** **1.337,50**

Veris F-digital
Misturadora digital de lavatório
Tamanho L
- anel LED
- válvulas controladas digitalmente
- sensor de temperatura integrado
- paragem de segurança automática após 60 seg.

Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Bica giratória com perlator SpeedClean
Válvula click-clack 1 1/4“
Ligações flexíveis
Inclui ficha de alimentação 65 790 000





36 289 000 **cromado** **1.595,00**


F-digital
Controlo e inversor digital
para banheira
Inclui unidade de termostato digital
Controlador Digital - unidade operacional multifuncional intuitiva
- tecnologia wireless
- controlo de temperatura e caudal
- função pausa
- anel LED inclui função de aquecimento preparatório: feedback quando a temperatura preferida é atingida
- Inversor: chuveiro de tecto, mão e bica de banheira
- anel LED (indicação de saída)
- inversor com 3 saídas 1/2“

Predefinição configurável durante a instalação:
- paragem de segurança automática após 20 min
- GROHE SafeStop at 38°C

Requer:
Fonte de energia 36 078 000 ou
ficha de alimentação 65 790 000
Classe de eficiência energética de iluminação da unidade de controle: não aplicável

---





36 295 000 **cromado** **1.595,00**

F-digital
Controlo Digital e inversor Digital
para duche
Inclui unidade de termostato digital
Controlador Digital - unidade operacional multifuncional intuitiva
- tecnologia wireless
- controlo de temperatura e caudal
- função pausa
- função memória
- anel LED inclui função de aquecimento preparatório: feedback quando a temperatura preferida é atingida


Inversor digital para duche
- inversor: chuveiro de teto, laterais e de mão
- anel LED (indicação de saída)

Unidade de termostato digital (corpo digital)
- fornecimento quente/fria 1/2“
- inversor de 3 saídas 1/2“

Predefinição configurável durante a instalação:
- paragem de segurança automática após 20 min
- GROHE SafeStop at 38°C

Requer:
Fonte de energia 36 078 000 ou
ficha de alimentação 65 790 000
Classe de eficiência energética de iluminação da unidade de controle: não aplicável


GROHE
VERIS F-DIGITAL

	Referência	Cor	Preço
 	**36 292 000**	**cromado**	**1.273,30**

F-digital
Controlo Digital para banheira ou duche
Inclui unidade de termostato digital
Controlador Digital - unidade operacional multifuncional intuitiva
- tecnologia wireless
- controlo de temperatura e caudal
- função pausa
- função memória
- anel LED inclui função de aquecimento preparatório: feedback quando a temperatura preferida é atingida
- 1 saída 1/2"
- fornecimento quente/fria 1/2"


Predefinição configurável durante a instalação:
- paragem de segurança automática após 20 min
- GROHE SafeStop at 38°C

Unidade transmissora para controlo digital e termostato digital
incl. cabo de 3m
Requer:
Fonte de energia 36 078 000 ou
ficha de alimentação 65 790 000
Classe de eficiência energética de iluminação da unidade de controle: não aplicável


 	**36 309 000**	**cromado**	**270,00**

F-digital
Controlo Digital
Controlo remoto para banheira ou duche
Adicional (opcional) unidade operacional multifuncional
- tecnologia wireless
- controlo de temperatura e caudal
- função pausa
- função memória
- anel LED


Classe de eficiência energética de iluminação da unidade de controle: não aplicável

 	**13 245 000**	**cromado**	**1.260,00**

Veris
Bica de banheira 3/4"
Montagem no chão
Elemento exterior
45 984 001
Sem elemento encastrável
Bica com mousseur
Projeção de 295 mm
Altura total de 1037 mm

 	**45 984 001**	**cromado**	**446,00**





Elemento encastrável 1/2"
Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão
Sem elemento exterior
Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical
Profundidade de instalação 53-157 mm
Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche, compensação de profundidade 92 mm
2 conexões fêmeas 1/2" (abastecimento quente/frio)
Acessórios de fixação

 	**13 242 000**	**cromado**	**245,00**

Veris
Bica de banheira 3/4"
Montagem na parede
Perlator tipo „Mousseur"
Comprimento da bica 170 mm

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
VERIS F-DIGITAL

	Referência	Cor	Preço
 	40 479 000	cromado	96,20
	Placa de suporte para Controlador Digital & Inversor Digital Instalação vertical ou horizontal Acabamento cromado **GROHE StarLight**		
 	36 078 000		136,00
	Ficha de alimentação 110-240 V Voltagem de funcionamento de 6 V Comprimento do cabo 400 mm		
	65 790 000		54,50
	Ficha de alimentação 230 V Voltagem de funcionamento de 6 V Comprimento do cabo 400 mm		
 	47 727 000		29,40
	Cabo de conexão Comprimento do cabo de 3 m		
 	36 356 000		150,00
	GROHE F-digital **Transmissor** Acessório opcional para unidade de mistura digital		

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
ALLURE F-DIGITAL



GROHE StarLight

0.3
GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE Digital

GROHE
COMBINAÇÕES ALLURE F-DIGITAL

TORNEIRAS DE LAVATÓRIO





Allure F-digital



Allure

TERMOSTÁTICAS



Allure F-digital



Allure



Grohtherm F



Grohtherm SmartControl

DUCHE E SISTEMAS DE DUCHE





F-digital Deluxe



Rainshower Allure 230



Rainshower F-Series



Sistema Rainshower F-Series 254

CHUVEIROS DE MÃO





Sena



Power&Soul Cosmopolitan



Rainshower Cosmopolitan

ACESSÓRIOS E PLACAS DE DESCARGA





Allure



Selection Cube




Skate Cosmopolitan

GROHE
ALLURE F-DIGITAL

	Referência	Cor	Preço






36 342 000 **cromado** **1.275,00**

Allure F-digital
Misturadora digital de lavatório
Tamanho L
- tecnologia wireless
- controlo de temperatura e caudal
- função memória
- anel LED
- sensor de temperatura integrado
- paragem de segurança automática após 60 seg.

Bica com mousseur
Válvula click-clack 1 1/4"
Ligações flexíveis
Inclui ficha de alimentação 65 790 000






36 289 000 **cromado** **1.595,00**

F-digital
Controlo e inversor digital
para banheira
Inclui unidade de termostato digital
Controlador Digital - unidade operacional multifuncional intuitiva
- tecnologia wireless
- controlo de temperatura e caudal
- função pausa
- anel LED inclui função de aquecimento preparatório: feedback quando a temperatura preferida é atingida
- Inversor: chuveiro de tecto, mão e bica de banheira
- anel LED (indicação de saída)
- inversor com 3 saídas 1/2"

Predefinição configurável durante a instalação:
- paragem de segurança automática após 20 min
- GROHE SafeStop at 38°C

Requer:
Fonte de energia 36 078 000 ou
ficha de alimentação 65 790 000
Classe de eficiência energética de iluminação da unidade de controle: não aplicável





36 295 000 **cromado** **1.595,00**

F-digital
Controlo Digital e inversor Digital
para duche
Inclui unidade de termostato digital
Controlador Digital - unidade operacional multifuncional intuitiva
- tecnologia wireless
- controlo de temperatura e caudal
- função pausa
- função memória
- anel LED inclui função de aquecimento preparatório: feedback quando a temperatura preferida é atingida

Inversor digital para duche
- inversor: chuveiro de teto, laterais e de mão
- anel LED (indicação de saída)

Unidade de termostato digital (corpo digital)
- fornecimento quente/fria 1/2"
- inversor de 3 saídas 1/2"


Predefinição configurável durante a instalação:
- paragem de segurança automática após 20 min
- GROHE SafeStop at 38°C

Requer:
Fonte de energia 36 078 000 ou
ficha de alimentação 65 790 000
Classe de eficiência energética de iluminação da unidade de controle: não aplicável

GROHE
ALLURE F-DIGITAL

	Referência	Cor	Preço






36 292 000 **cromado** **1.273,30**

F-digital
Controlo Digital para banheira ou duche
Inclui unidade de termostato digital
Controlador Digital - unidade operacional multifuncional intuitiva
- tecnologia wireless
- controlo de temperatura e caudal
- função pausa
- função memória
- anel LED inclui função de aquecimento preparatório: feedback quando a temperatura preferida é atingida
- 1 saída 1/2"
- fornecimento quente/fria 1/2"
Predefinição configurável durante a instalação:
- paragem de segurança automática após 20 min
- GROHE SafeStop at 38°C
Unidade transmissora para controlo digital e termostato digital
incl. cabo de 3m
Requer:
Fonte de energia 36 078 000 ou
ficha de alimentação 65 790 000
Classe de eficiência energética de iluminação da unidade de controle: não aplicável






36 309 000 **cromado** **270,00**

F-digital
Controlo Digital
Controlo remoto para banheira ou duche
Adicional (opcional) unidade operacional multifuncional
- tecnologia wireless
- controlo de temperatura e caudal
- função pausa
- função memória
- anel LED
Classe de eficiência energética de iluminação da unidade de controle: não aplicável






13 218 000 **cromado** **1.215,00**

Allure
Bica de banheira 3/4"
Montagem no chão
Elemento exterior
45 984 001
Sem elemento encastrável
Bica com mousseur
Comprimento 300 mm
Altura total de 910 mm






45 984 001 **cromado** **446,00**

Elemento encastrável 1/2"
Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão
Sem elemento exterior
Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical
Profundidade de instalação 53-157 mm
Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche, compensação de profundidade 92 mm
2 conexões fêmeas 1/2" (abastecimento quente/frio)
Acessórios de fixação











13 317 000 **cromado** **849,00**

Allure
Bica em cascata para banheira e duche
Montagem na parede
Comprimento 180 mm


*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
ALLURE F-DIGITAL

	Referência	Cor	Preço
 	**13 335 000** **Allure F-digital** **Bica de banheira 3/4“** **Montagem na parede** Comprimento 167 mm Perlator tipo „Mousseur“	**cromado**	**245,00**
 	**40 548 000** **Placa de suporte para Controlador Digital & Inversor Digital** Instalação vertical ou horizontal Para combinar com 36 289 000 e 36 295 000	**cromado**	**145,00**
NOVO  	**40 710 000** **F-digital Allure** **Placa de suporte para Controlador Digital** Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**86,70**
 	**36 078 000** **Ficha de alimentação 110-240 V** Voltagem de funcionamento de 6 V Comprimento do cabo 400 mm		**136,00**
	**65 790 000** **Ficha de alimentação 230 V** Voltagem de funcionamento de 6 V Comprimento do cabo 400 mm		**54,50**
 	**47 727 000** **Cabo de conexão** Comprimento do cabo de 3 m		**29,40**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
ALLURE F-DIGITAL

	Referência	Cor	Preço
 	**36 356 000**		**150,00**

GROHE F-digital
Transmissor
Acessório opcional para unidade de mistura digital

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE MISTURADORAS SMARTCONTROL




GROHE
MISTURADORAS SMARTCONTROL

	Referência	Cor	Preço

NOVO






29 147 000 **cromado** **380,00**

SmartControl
Misturadora encastrável com 1 saída
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de
EcoJoy para caudal completo
Símbolos permutáveis
Cartucho para mistura de temperatura
Sem elemento encastrável
Desempenho do fluxo: saída B/C 27 l/min
Disponível a partir do segundo trimestre

NOVO






29 148 000 **cromado** **420,00**

SmartControl
Misturadora encastrável com 2 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de
EcoJoy para caudal completo
Símbolos permutáveis
Cartucho para mistura de temperatura
As diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho do fluxo: saída B = 23 l/min, saída C = l/min
Disponível a partir do segundo trimestre

NOVO






29 149 000 **cromado** **460,00**

SmartControl
Misturadora encastrável com 3 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de
EcoJoy para caudal completo
Símbolos permutáveis
Cartucho para mistura de temperatura
As diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho do fluxo:
Saída A = 22 l/min
Saída B = 26 l/min
Saída C = 22 l/min
Disponível a partir do segundo trimestre

NOVO






29 144 000 **cromado** **380,00**

SmartControl
Misturadora encastrável com 1 saída
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de
EcoJoy para caudal completo
Símbolos permutáveis
Cartucho para mistura de temperatura
Sem elemento encastrável
Desempenho do fluxo: saída B/C 27 l/min
Disponível a partir do segundo trimestre

NOVO





29 145 000 **cromado** **420,00**

SmartControl
Misturadora encastrável com 2 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de
EcoJoy para caudal completo
Símbolos permutáveis
Cartucho para mistura de temperatura
As diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho do fluxo: saída B = 23 l/min, saída C = l/min
Disponível a partir do quarto trimestre


*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
MISTURADORAS SMARTCONTROL

	Referência	Cor	Preço

NOVO






29 146 000 **cromado** **460,00**

SmartControl
Misturadora encastrável com 3 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de
EcoJoy para caudal completo
Símbolos permutáveis
Cartucho para mistura de temperatura
As diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho do fluxo:
Saída A = 22 l/min
Saída B = 26 l/min
Saída C = 22 l/min
Disponível a partir do segundo trimestre

NOVO





35 600 000 **cromado** **73,60**

GROHE Rapido SmartBox
Encastrável universal, 1/2"
3 saídas de 1/2"
2 saídas inferiores, 1/2"
Profundidade de instalação 75-105 mm
Caixa de montagem estável e capa protetora
Opções de fixação para paredes sólidas ou revestimento em seco
Sem conjunto para instalação final
Disponível a partir do segundo trimestre

GROHE VERIS



GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix

GROHE
COMBINAÇÕES VERIS

TORNEIRAS DE LAVATÓRIO





Veris



Veris F-digital



Veris F-digital

TERMOSTÁTICAS



Veris



Grohtherm SmartControl



Veris F-digital

DUCHE E SISTEMAS DE DUCHE





F-digital Deluxe



Rainshower Veris 300 x 150



Rainshower F-Series



Rainshower 360 SmartControl

CHUVEIROS DE MÃO





GROHE Ondus®



Power&Soul



Rainshower Classic

ACESSÓRIOS E PLACAS DE DESCARGA





GROHE Ondus®









Selection Cube









Arena Cosmopolitan

GROHE
VERIS

		Referência	Cor	Preço
		**32 183 000**	**cromado**	**395,00**
		Veris **Monocomando de lavatório 1/2"** **Tamanho S** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm Mousseur **SpeedClean** Válvula automática 1 1/4" **Ligações flexíveis**		
		**23 064 000**	**cromado**	**474,00**
		Veris **Monocomando de lavatório 1/2"** **Tamanho M** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm Mousseur **SpeedClean** Válvula automática 1 1/4" **Ligações flexíveis**		
		**32 184 000**	**cromado**	**630,00**
		Veris **Monocomando de lavatório 1/2"** **Tamanho L** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm Bica giratória Válvula automática 1 1/4" **Ligações flexíveis**		
		**32 191 000**	**cromado**	**800,00**
		Veris **Monocomando de lavatório 1/2"** **Tamanho XL** Para lavatórios altos Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm Mousseur **SpeedClean** Válvula automática 1 1/4" **Ligações flexíveis**		
		**20 180 000**	**cromado**	**755,00**
		Veris **Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)** **Tamanho M** Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° Mousseur **SpeedClean** Válvula automática 1 1/4" **Ligações flexíveis**		
		**20 181 000**	**cromado**	**555,00**
		Veris **Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)** **Tamanho S** **Elemento exterior** Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° Distância entre centros 200 mm Comprimento da bica 170 mm		
		20 195 000 **Idem, comprimento da bica 220 mm**	**cromado**	**598,20**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
VERIS


	Referência	Cor	Preço
 	**29 025 000**		**205,00**
	Elemento encastrável para misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Profundidade de instalação 43 a 85 mm		
 	**19 388 000**	**cromado**	**670,00**
	Veris **Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M** **Sem elemento encastrável** **Elemento exterior** Mousseur **SpeedClean** Distância entre centros 110 mm Comprimento da bica 220 mm		
 	**32 635 000**		**222,00**
	Elemento encastrável 1/2" Para monocomando de lavatório (2 furos) Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm Limitador ecológico de caudal Profundidade de instalação de 45 a 75 mm		
 	**32 193 000**	**cromado**	**425,00**
	Veris **Monocomando de bidé 1/2" Tamanho M** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm Mousseur com rótula orientável **Ligações flexíveis**		
 	**32 197 000**	**cromado**	**740,00**
	Veris **Monocomando de duche 1/2"** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm Limitador ecológico de caudal Válvula anti-retorno integrada na saída para bicha de chuveiro 1/2"		
 	**32 195 000**	**cromado**	**850,00**
	Veris **Monocomando de banheira e duche 1/2"** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm Inversor automático: banheira/duche Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"		

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
VERIS

	Referência	Cor	Preço






19 367 000 **cromado** **350,00**

Veris
Monocomando encastrável de duche 1/2“
Elemento exterior
Sem elemento encastrável
Parafusos de fixação ocultos

35 501 000 **94,90**
GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos

---






19 344 000 **cromado** **410,00**

Veris
Monocomando encastrável de banheira e duche 1/2“
Elemento exterior
Sem elemento encastrável
Inversor automático: banheira/duche
Parafusos de fixação ocultos

35 501 000 **94,90**
GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos

---






19 369 000 **cromado** **510,00**

Veris
Termostática encastrável de duche 1/2“
Elemento exterior
GROHE Rapido T 35 500 000/35 050 000
Sem elemento encastrável
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura integrado a máx. 50°C
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Castelos de discos cerâmicos 1/2“, 180°
Encastrável com GROHE QuickFix
Espelho metálico

35 500 000 **229,00**
GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas

---






19 364 000 **cromado** **525,00**

Veris
Termostática encastrável de banheira e duche ou cabine de duche 3/4“
Elemento exterior
Sem elemento encastrável
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura integrado a máx. 50°C
Aquadimmer multi-funções:
Regulação de caudal
Encastrável com GROHE QuickFix
Espelho metálico

35 500 000 **229,00**
GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas

---











19 373 000 **cromado** **1.177,00**






Veris
Combinação monocomando de banheira e duche
Composto por:
Manípulo monocomando
Inversor para banheira/duche
Chuveiro manual 27 184 000
Bicha metálica de 2 m
Pode ser utilizado com 29 037 000

GROHE
VERIS

		Referência	Cor	Preço
		**29 037 000** **Combinação de banheira e duche (5 furos)** **Montagem em bancada** Caixa de escoamento e ligação de descarga		**660,00**
		**32 222 001** **Veris** **Monocomando de banheira e duche 1/2"** **Elemento exterior** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm Inversor automático: banheira/duche Bica giratória Perlator tipo „Mousseur" Projeção de 295 mm Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2" Com suporte para chuveiro Chuveiro manual 27 184 000 Bicha de chuveiro 1,5 m	**cromado**	**1.890,00**
		**13 245 000** **Veris** **Bica de banheira 3/4"** **Montagem no chão** **Elemento exterior** 45 984 001 **Sem elemento encastrável** Bica com mousseur Projeção de 295 mm Altura total de 1037 mm	**cromado**	**1.260,00**
		**45 984 001** **Elemento encastrável 1/2"** Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão Sem elemento exterior Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical Profundidade de instalação 53-157 mm Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche, compensação de profundidade 92 mm 2 conexões fêmeas 1/2" (abastecimento quente/frio) Acessórios de fixação	**cromado**	**446,00**
		**13 242 000** **Veris** **Bica de banheira 3/4"** **Montagem na parede** Perlator tipo „Mousseur" Comprimento da bica 170 mm	**cromado**	**245,00**
		**19 448 000** **Inversor de 5 vias** **Elemento exterior** Profundidade encastrável 66 - 113 mm	**cromado**	**319,00**







*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE VERIS

	Referência	Cor	Preço
 	**29 033 000** **Inversor de 5 vias** **Elemento encastrável** 2 entradas de água 1/2“ 2 saídas de 1/2“ 1 saída de banheira 3/4 Profundidade encastrável, 66 - 113 mm		**226,00**
 	**19 444 000** **Elemento exterior de torneira de passagem** **Elemento exterior** Profundidade encastrável 43 - 91 mm	**cromado**	**153,40**
 	**29 032 000** **Elemento encastrável** Castelo pré-montado de 1/2“ 43 - 91 mm		**30,50**
 	**28 497 000** **Rainshower** **Braço de chuveiro teto 292mm** Porca de ligação 1/2“ **Para todos os Rainshower de teto**	**cromado**	**60,90**
	28 724 000 **Idem, comprimento 142 mm**	**cromado**	**58,80**
 	**28 912 000** **Sifão de 1 1/4“** **Para lavatório** Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**152,30**



*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
VERIS

	Referência	Cor	Preço
 	40 376 000 **GROHE Veris** **Suporte** **Para copo, saboneteira ou doseador** Sem copo, saboneteira ou doseador	**cromado**	**121,50**
	40 389 000 **Doseador de sabonete**	**cromado**	**65,90**
 	40 376 000 **GROHE Veris** **Suporte** **Para copo, saboneteira ou doseador** Sem copo, saboneteira ou doseador	**cromado**	**121,50**
	40 390 000 **Copo de Vidro**		**60,00**
 	40 376 000 **GROHE Veris** **Suporte** **Para copo, saboneteira ou doseador** Sem copo, saboneteira ou doseador	**cromado**	**121,50**
	40 391 000 **Saboneteira**		**62,90**
 	40 379 000 **GROHE Veris** **Toalheiro de argola**	**cromado**	**165,00**
 	40 381 000 **GROHE Veris** **Toalheiro de barra** Comprimento 560 mm	**cromado**	**272,90**
 	40 378 000 **GROHE Veris** **Cabide**	**cromado**	**73,90**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
VERIS

	Referência	Cor	Preço
 	**40 377 000** **GROHE Veris** **Porta rolos** Sem tampa	**cromado**	**176,60**
 	**40 380 000** **GROHE Veris** **Porta escova** Montagem na parede Vidro acetinado	**cromado**	**262,20**

LOPBANHO EQUIPAMENTOS PARA BANHO LDA
T LF. 00351 253634462 TLM. 00351 964124772
EMAIL. lopbanho@gmail.com

GROHE
ALLURE BRILLIANT



GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix

GROHE
COMBINAÇÕES ALLURE BRILLIANT

TORNEIRAS DE LAVATÓRIO





Allure Brilliant

TERMOSTÁTICAS



Allure Brilliant



Grohtherm SmartControl



Allure F-digital

DUCHE E SISTEMAS DE DUCHE





F-digital Deluxe



Rainshower Allure 230



Rainshower F-Series



Sistema Euphoria Cube XXL 230

CHUVEIROS DE MÃO





Euphoria Cube+



Power&Soul Cosmopolitan

ACESSÓRIOS E PLACAS DE DESCARGA





Allure Brilliant









Selection Cube



Skate Cosmopolitan

GROHE
ALLURE BRILLIANT


		Referência	Cor	Preço
		**23 029 000** **Allure Brilliant** **Monocomando de lavatório 1/2“** **Tamanho M** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm Limitador de temperatura Sistema de montagem **GROHE QuickFix** Válvula automática 1 1/4“ **Ligações flexíveis**	**cromado**	**492,00**
		23 033 000 **Idem, corpo liso**	**cromado**	**469,00**
		**23 109 000** **Allure Brilliant** **Monocomando de lavatório 1/2“** **Tamanho L** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm Limitador de fluxo **GROHE EcoJoy** 5,0 l/min Sistema de montagem **GROHE QuickFix** Válvula automática 1 1/4“ **Ligações flexíveis**	**cromado**	**639,00**
		23 112 000 **Idem, corpo liso**	**cromado**	**619,00**
		**23 114 000** **Allure Brilliant** **Monocomando de lavatório 1/2“** **Tamanho XL** Para lavatórios altos Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm Limitador de temperatura Limitador de fluxo **GROHE EcoJoy** 5,0 l/min Sistema de montagem **GROHE QuickFix** Bica com mousseur integrado Para válvulas click-clack **Ligações flexíveis**	**cromado**	**812,00**
		**20 344 000** **Allure Brilliant** **Misturadora de lavatório 1/2“ (3 furos)** **Tamanho M** Castelos de discos cerâmicos 1/2“, 90° Acabamento cromado **GROHE StarLight** Limitador de fluxo **GROHE EcoJoy** 5,0 l/min Bica com mousseur integrado Válvula automática 1 1/4“ **Ligações flexíveis**	**cromado**	**685,00**
		**20 346 000** **Allure Brilliant** **Misturadora de lavatório 1/2“ (3 furos)** **Tamanho S** **Montagem na parede** **Sem elemento encastrável** Castelos de discos cerâmicos 1/2“, 90° Acabamento cromado **GROHE StarLight** Bica com mousseur integrado Distância entre centros 200 mm Comprimento da bica 161 mm	**cromado**	**605,00**
		20 348 000 **Idem, comprimento da bica 210 mm**	**cromado**	**642,00**
		**29 025 000** **Elemento encastrável para misturadora de lavatório 1/2“ (3 furos)** Profundidade de instalação 43 a 85 mm		**205,00**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Referência	Cor	Preço






19 781 000 **cromado** **647,00**

Allure Brilliant
Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S
Montagem na parede
Elemento exterior
Distância entre centros 110 mm
Comprimento da bica 161 mm

19 783 000 **cromado** **679,00**
Idem, Comprimento da bica 210 mm






23 200 000 **207,90**

Elemento encastrável 1/2"
Profundidade de instalação de 45 a 75 mm






23 117 000 **cromado** **525,00**

Allure Brilliant
Monocomando de bidé 1/2" Tamanho M
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador de temperatura
Sistema de montagem **GROHE QuickFix**
Mousseur com rótula orientável
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis






19 789 000 **cromado** **376,70**

Allure Brilliant
Monocomando encastrável de duche 1/2"
Elemento exterior
33 964
Sem elemento encastrável
Espelho metálico
Parafusos de fixação ocultos

35 501 000 **94,90**
GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos

---






19 785 000 **cromado** **412,00**

Allure Brilliant
Monocomando encastrável de banheira e duche 1/2"
Elemento exterior
Sem elemento encastrável
Inversor automático: banheira/duche
Espelho metálico
Parafusos de fixação ocultos

35 501 000 **94,90**
GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos

---











19 791 000 **cromado** **650,00**

Allure Brilliant
Termostática encastrável de duche 1/2"
Sem elemento encastrável
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura integrado a máx. 50°C
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Encastrável com GROHE QuickFix
Manípulos metálicos

35 500 000 **229,00**
GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
ALLURE BRILLIANT


	Referência	Cor	Preço
 	**19 792 000**	**cromado**	**659,00**
	Allure Brilliant **Termostática encastrável de banheira e duche ou cabine de duche 3/4“** **Sem elemento encastrável** **GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura integrado a máx. 50°C Aquadimmer multi-funções: Inversor para 2 saídas Encastrável com GROHE QuickFix		
	35 500 000 **GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas**		**229,00**
 	**19 887 000**	**cromado**	**345,00**
	Allure Brilliant **Termostática encastrável de banheira e duche ou cabine de duche 3/4“** **GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura integrado a máx. 50°C Encastrável com GROHE QuickFix Manípulos metálicos		
	35 500 000 **GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas**		**229,00**
 	**19 787 000**	**cromado**	**1.325,00**
	Allure Brilliant **Combinação monocomando de banheira e duche** Composto por: Fixação da bica pré-montada Inversor para banheira/duche Chuveiro de mão Euphoria Cube+ Bicha metálica de 2 m Para utilizar com 29 037 000		
 	**29 037 000**		**660,00**
	Combinação de banheira e duche (5 furos) **Montagem em bancada** Caixa de escoamento e ligação de descarga		
 	**23 119 000**	**cromado**	**2.215,00**
	Allure Brilliant **Monocomando de banheira e duche 1/2“** 45 984 001 **Sem elemento encastrável** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm Inversor automático: banheira/duche Bica com mousseur integrado Comprimento da bica 270 mm Com suporte para chuveiro Chuveiro de mão Euphoria Cube+ Bicha metálica de 1,25 m Válvulas anti-retorno		
 	**13 301 000**	**cromado**	**1.325,80**
	Allure Brilliant **Bica de banheira 3/4“** **Elemento exterior** **Sem elemento encastrável** Altura total 1070 mm Comprimento da bica 270 mm		

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Referência	Cor	Preço






45 984 001 **cromado** **446,00**

Elemento encastrável 1/2“
Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão
Sem elemento exterior
Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical
Profundidade de instalação 53-157 mm
Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche, compensação de profundidade 92 mm
2 conexões fêmeas 1/2“ (abastecimento quente/frio)
Acessórios de fixação






13 319 000 **cromado** **895,00**

Allure Brilliant
Bica em cascata para banheira e duche
Montagem na parede
Comprimento 180 mm






13 299 000 **cromado** **256,00**

Allure Brilliant
Bica de banheira 3/4“
Montagem na parede
Comprimento da bica 161 mm
Bica com mousseur integrado






19 798 000 **cromado** **222,00**

Allure Brilliant
Inversor de 5 vias
Elemento exterior
29 033
Sem elemento encastrável
Profundidade encastrável, 66 - 113 mm






29 033 000 **226,00**

Inversor de 5 vias
Elemento encastrável
2 entradas de água 1/2“
2 saídas de 1/2“
1 saída de banheira 3/4
Profundidade encastrável, 66 - 113 mm





19 796 000 **cromado** **156,00**


Allure Brilliant
Elemento exterior de torneira de passagem
Elemento exterior
Parte interior necessária ref. (29 032 000)
Parte interior ref. (29 068 000) (cartucho cerâmico pré-montado de 1/2“)
Profundidade encastrável, 43 - 91 mm

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
ALLURE BRILLIANT


	Referência	Cor	Preço






29 032 000 **30,50**

Elemento encastrável
Castelo pré-montado de 1/2"
43 - 91 mm






35 028 000 **125,00**

GROHE Rapido C
Encastrável para controlo de volume
Para instalação da rede do sistema de duche Grohtherm Personalizado
Membrana à prova de água para vedação da parede
Para instalação em alvenaria e pladur
Fluxo:
55 l/min. a 3 bar
Profundidade de instalação 70 - 95 mm






40 564 000 **cromado** **230,00**

Sifão
Para lavatório
Acabamento cromado **GROHE StarLight**











40 565 000 **cromado** **67,00**




Válvula automática
Para lavatórios
Para conjunto de válvulas automáticas 1/4"
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE
ALLURE BRILLIANT

		Referência	Cor	Preço
		40 494 000 **Allure Brilliant** **Suporte com dispensador de sabonete**	cromado	444,00
		40 493 000 **Allure Brilliant** **Suporte de parede com vidro**	cromado	258,00
		40 503 000 **Allure Brilliant** **Prateleira com vidro incorporado**	cromado	308,00
		40 504 000 **Allure Brilliant** **Estante saboneteira**	cromado	312,00
		40 496 000 **Allure Brilliant** **Toalheiro de barra** Comprimento 431 mm	cromado	232,00
		40 497 000 **Allure Brilliant** **Toalheiro de barra** **600 mm**	cromado	245,00

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
ALLURE BRILLIANT

		Referência	Cor	Preço
		40 498 000 **Allure Brilliant** **Cabide**	**cromado**	**105,00**
		40 499 000 **Allure Brilliant** **Porta rolos**	**cromado**	**459,00**
		40 500 000 **Allure Brilliant** **Porta escova**	**cromado**	**367,00**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE ALLURE



GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix Plus

GROHE
COMBINAÇÕES ALLURE

TORNEIRAS DE LAVATÓRIO





Allure



Allure F-digital



Allure F-digital

TERMOSTÁTICAS



Allure



Grohtherm F



Grohtherm Smartcontrol



Allure F-digital

DUCHE E SISTEMAS DE DUCHE





F-digital Deluxe



Rainshower Allure 230



Rainshower F-Series



Sistema Rainshower F-Series 254

CHUVEIROS DE MÃO





Sena



Power&Soul Cosmopolitan



Rainshower Cosmopolitan

ACESSÓRIOS E PLACAS DE DESCARGA





Allure









Selection Cube











Skate Cosmopolitan

GROHE ALLURE

		Referência	Cor	Preço
		**32 757 000** **Allure** **Monocomando de lavatório 1/2"** **Tamanho M** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm Limitador de fluxo **GROHE EcoJoy** 6,0 l/min Perlator tipo „Mousseur" Válvula automática 1 1/4" **Ligações flexíveis**	**cromado**	**419,00**
		**32 146 000** **Allure** **Monocomando de lavatório 1/2"** **Tamanho L** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm Limitador de fluxo **GROHE EcoJoy** 6,0 l/min Perlator tipo „Mousseur" Bica em U Válvula automática 1 1/4" **Ligações flexíveis**	**cromado**	**579,00**
		23 076 000 **Idem, Sem conjunto de válvula automática**	**cromado**	**585,00**
		**23 403 000** **Allure** **Monocomando de lavatório 1/2"** **Tamanho XL** Manípulo metálico Para lavatórios altos Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus** Para válvulas click-clack Comprimento 180 mm **Ligações flexíveis** Limitador de temperatura	**cromado**	**629,00**
		**32 249 000** **Allure** **Monocomando de lavatório 1/2"** **Tamanho XL** Para lavatórios altos Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm Limitador de fluxo **GROHE EcoJoy** 6,0 l/min Perlator tipo „Mousseur" Válvula automática 1 1/4" **Ligações flexíveis**	**cromado**	**790,00**
		**20 143 000** **Allure** **Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)** **Tamanho M** Castelos de discos cerâmicos 1/2", 180° Limitador de caudal (8 l/min.) Bica com mousseur Válvula automática 1 1/4" **Ligações flexíveis**	**cromado**	**635,00**
		**20 188 000** **Allure** **Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)** **Tamanho M** Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° Limitador de caudal (8 l/min.) Bica com mousseur **Ligações flexíveis** Válvula automática 1 1/4"	**cromado**	**659,00**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
ALLURE


	Referência	Cor	Preço
			
	20 190 000	**cromado**	**519,00**
	Allure **Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)** **Tamanho S** **Montagem na parede** Limitador de caudal (8 l/min.) Bica com mousseur Distância entre centros 200 mm Comprimento da bica 172 mm		
	20 192 000	**cromado**	**535,00**
	Idem, Comprimento da Bica 220 mm		
			
	32 706 000		**205,00**
	Elemento encastrável para misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Profundidade de instalação 30 a 75 mm		
			
	20 189 000	**cromado**	**519,00**
	Allure **Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)** **Tamanho S** **Montagem na parede** **Sem elemento encastrável** Painel metálico Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° Limitador de caudal (8 l/min.) Bica com mousseur Distância entre centros 200 mm Comprimento da bica 172 mm		
	20 193 000	**cromado**	**534,00**
	Idem, comprimento da bica 220 mm		
			
	29 025 000		**205,00**
	Elemento encastrável para misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Profundidade de instalação 43 a 85 mm		
			
	19 309 000	**cromado**	**635,00**
	Allure **Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S** **Sem elemento encastrável** **Elemento exterior** Bica com mousseur Distância entre centros 110 mm Comprimento da bica 172 mm		
	19 386 000	**cromado**	**669,00**
	Idem, Comprimento da Bica 220 mm		
			
	33 769 000		**230,00**
	Elemento encastrável 1/2" Para monocomando de lavatório (2 furos) **Montagem na parede** Sem elemento exterior Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm Limitador ecológico de caudal Profundidade de instalação de 45 a 75 mm		

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE ALLURE

	Referência	Cor	Preço






32 147 000 **cromado** **475,00**

Allure
Monocomando de bidé 1/2" Tamanho M
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Mousseur com rótula orientável
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis






32 846 000 **cromado** **705,00**

Allure
Monocomando de duche 1/2"
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Sistema de instalação **GROHE QuickFix**
Limitador ecológico de caudal
Válvula anti-retorno integrada na saída para bicha de chuveiro 1/2"
Pressão mínima 1,0 bar






32 826 000 **cromado** **879,00**

Allure
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Sistema de instalação **GROHE QuickFix**
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: banheira/duche
Perlator tipo „Mousseur"
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"






19 317 000 **cromado** **332,00**

Allure
Monocomando encastrável de duche 1/2"
Elemento exterior
Sem elemento encastrável
Parafusos de fixação ocultos

35 501 000 **94,90**
GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos






19 315 000 **cromado** **387,00**

Allure
Monocomando encastrável de banheira e duche 1/2"
Sem elemento encastrável
Inversor automático: banheira/duche
Parafusos de fixação ocultos

35 501 000 **94,90**
GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos











19 380 000 **cromado** **492,00**

Allure
Termostática encastrável de duche 1/2"
Elemento exterior
Manípulo graduado para regulação de temperatura com
GROHE SafeStop 38°C
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Espelho metálico
Parafusos de fixação ocultos
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 180°







35 500 000 **229,00**
GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas

GROHE
ALLURE

	Referência	Cor	Preço
 	**19 446 000**	**cromado**	**515,00**
	Allure **Termostática encastrável de banheira e duche** **ou cabine de duche 3/4“** **Elemento exterior** Manípulo graduado para regulação de temperatura com **GROHE SafeStop 38°C** Regulação de caudal Aquadimmer multi-funções: **Sem elemento encastrável**		
	35 500 000		**229,00**
	GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas		
 	**19 316 000**	**cromado**	**1.085,00**
	Allure **Combinação monocomando de banheira e duche** **Montagem em bancada** **Elemento exterior** Composto por: Manípulo monocomando Bica de banheira com inversor automático banheira/duche Chuveiro de mão Sena (28 034) Bicha metálica de 2 m		
 	**33 339 000**		**678,00**
	Combinação monocomando de banheira e duche Composto por: Placa de montagem e caixilho Elementos de fixação e cartucho **GROHE SilkMove** 46 mm pré-instalado **Ligações flexíveis** Ligação para bicha de chuveiro Importante: este elemento deve ser de fácil acesso Válvulas anti-retorno		
 	**32 754 001**	**cromado**	**1.945,00**
	Allure **Monocomando de banheira e duche 1/2“** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm Inversor automático: banheira/duche Comprimento 300 mm Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2“ Chuveiro Sena Bicha de chuveiro 1,5 m Pressão mínima 1,0 bar		
 	**13 218 000**	**cromado**	**1.215,00**
	Allure **Bica de banheira 3/4“** **Montagem no chão** **Elemento exterior** 45 984 001 **Sem elemento encastrável** Bica com mousseur Comprimento 300 mm Altura total de 910 mm		
 	**45 984 001**	**cromado**	**446,00**
	Elemento encastrável 1/2“ Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão Sem elemento exterior Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical Profundidade de instalação 53-157 mm Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche, compensação de profundidade 92 mm 2 conexões fêmeas 1/2“ (abastecimento quente/frio) Acessórios de fixação		






*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
ALLURE

	Referência	Cor	Preço
 	**13 317 000** **Allure** **Bica em cascata para banheira e duche** **Montagem na parede** Comprimento 180 mm	**cromado**	**849,00**
 	**13 264 000** **Allure** **Bica de banheira 3/4“** Comprimento da bica 172 mm Perlator tipo „Mousseur“	**cromado**	**235,00**
 	**19 590 000** **Allure** **Inversor de 5 vias** **Elemento exterior** Profundidade encastrável 66 - 113 mm	**cromado**	**179,00**
 	**29 033 000** **Inversor de 5 vias** **Elemento encastrável** 2 entradas de água 1/2“ 2 saídas de 1/2“ 1 saída de banheira 3/4 Profundidade encastrável, 66 - 113 mm		**226,00**
 	**19 334 000** **Allure** **Elemento exterior de torneira de passagem** Profundidade encastrável 20-80 mm	**cromado**	**117,50**
 	**29 800 000** **Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem** Castelo pré-montado de 1/2“ **29 802 000** **Idem, 3/4“, Castelo pré-montado 3/4“, União Rosca 3/4“** **29 805 000** **Idem, 1“, Castelo pré-montado 1“, União Rosca 1**		**12,60** **20,50** **52,00**







*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
ALLURE

	Referência	Cor	Preço
 	**29 801 000**		**12,50**
	Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem Castelo pré-montado de 1/2" Ligação soldada de Ø 15 mm		
	29 803 000 **Idem, Ligação soldada de Ø 18 mm**		**20,50**
	29 804 000 **Idem, Ligação soldada de Ø 22 mm**		**21,00**
 	**19 384 000**	**cromado**	**116,00**
	Allure **Elemento exterior de torneira de passagem** 29 032 000 Profundidade encastrável 43 - 91 mm		
	35 028 000 **Encastável Rapido C para controlo de volume**		**125,00**
 	**29 032 000**		**30,50**
	Elemento encastrável Castelo pré-montado de 1/2" 43 - 91 mm		
 	**28 912 000**	**cromado**	**152,30**
	Sifão de 1 1/4" **Para lavatório** Acabamento cromado **GROHE StarLight**		
 	**40 564 000**	**cromado**	**230,00**
	Sifão **Para lavatório** Acabamento cromado **GROHE StarLight**		




*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
ALLURE

	Referência	Cor	Preço
 	**40 363 000** **Allure** **Doseador de sabonete** Suporte completo Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**225,00**
 	**40 278 000** **Allure** **Suporte** **Para copo ou saboneteira** Sem copo Sem saboneteira Acabamento cromado **GROHE StarLight** **40 254 000** **Copo de Vidro**	**cromado**	**112,00** **29,30**
 	**40 278 000** **Allure** **Suporte** **Para copo ou saboneteira** Sem copo Sem saboneteira Acabamento cromado **GROHE StarLight** **40 256 000** **Saboneteira**	**cromado**	**112,00** **38,80**
 	**40 339 000** **Allure** **Toalheiro de argola** Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**145,00**
 	**40 342 000** **Allure** **Toalheiro de barra** Giratória Acabamento cromado **GROHE StarLight** comprimento 426 mm	**cromado**	**220,00**
 	**40 341 000** **Allure** **Toalheiro de barra** **600 mm** Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**219,00**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
ALLURE

	Referência	Cor	Preço
 	**40 284 000** **Allure** **Cabide**	**cromado**	**63,00**
 	**40 279 000** **Allure** **Porta rolos** Sem tampa Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**145,00**
 	**40 340 000** **Allure** **Porta escova**	**cromado**	**232,00**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE ATRIO



GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE DreamSpray

GROHE
COMBINAÇÕES ATRIO

TORNEIRAS DE LAVATÓRIO





Atrio

TERMOSTÁTICAS



Atrio



Atrio



Grohtherm 3000
Cosmopolitan



Grohtherm
SmartControl

DUCHE E SISTEMAS DE DUCHE





F-digital Deluxe



Rainshower
Cabeça de chuveiro



Rainshower F-Series



Sistema Rainshower 310

CHUVEIROS DE MÃO





Sena



Power&Soul



Rainshower Classic

ACESSÓRIOS E PLACAS DE DESCARGA





Atrio









Selection Cube



Nova Cosmopolitan


GROHE ATRIO

		Referência	Cor	Preço
		**32 042 001**	**cromado**	**444,10**
		Atrio **Monocomando de lavatório 1/2"** **Tamanho L** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema de instalação rápida Bica giratória com mousseur **Ligações flexíveis**		
		**32 129 001**	**cromado**	**444,10**
		Atrio **Monocomando de lavatório 1/2"** **Tamanho L** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema de instalação rápida Válvula automática 1 1/4" **Ligações flexíveis**		
		**32 647 001**	**cromado**	**583,20**
		Atrio **Monocomando de lavatório 1/2"** **Tamanho XL** Para lavatórios altos Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema de instalação rápida Bica giratória com mousseur Válvula automática 1 1/4" **Ligações flexíveis**		
		**32 130 001**	**cromado**	**560,90**
		Atrio **Monocomando de lavatório 1/2"** **Tamanho XL** Para lavatórios altos Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema de instalação rápida Bica giratória com mousseur **Ligações flexíveis**		
		**19 287 001**	**cromado**	**385,00**
		Atrio **Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S** **Sem elemento encastrável** 23 571 000 Espelhos separados Ø 70 mm Distância entre centros 110 mm Comprimento 180 mm		
		19 918 000 **Idem, comprimento da bica 220 mm**	**cromado**	**412,00**
		**23 571 000**	**cromado**	**209,00**
		Elemento encastrável 1/2" Para monocomando de lavatório (2 furos) Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Bica posicionada à direita ou esquerda		

GROHE
ATRIO

	Referência	Cor	Preço






32 108 001 **cromado** **444,10**

Atrio
Monocomando de bidé 1/2" Tamanho M
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis






32 134 001 **cromado** **444,10**

Atrio
Monocomando de bidé 1/2" Tamanho M
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema de instalação rápida
Bica tubular com rótula orientável
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis






32 650 001 **cromado** **433,40**

Atrio
Monocomando de duche 1/2"
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Limitador ecológico de caudal
Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada
Rácores em S (150 ± 25)
Válvulas anti-retorno






32 652 001 **cromado** **555,00**

Atrio
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: banheira/duche
Perlator tipo „Mousseur"
Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada
Rácores em S (150 ± 25)
Válvulas anti-retorno






19 463 001 **cromado** **294,30**

Atrio
Monocomando encastrável de duche 1/2"
Elemento exterior
Espelho e junta de vedação
Espelho metálico
Parafusos de fixação ocultos

35 501 000 **94,90**
GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos





19 459 001 **cromado** **347,80**

Atrio
Monocomando encastrável de banheira e duche 1/2"
Elemento exterior
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Espelho e junta de vedação
Espelho metálico
Parafusos de fixação ocultos


35 501 000 **94,90**
GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
ATRIO

	Referência	Cor	Preço






32 135 002 **cromado** **1.765,50**

Atrio
Monocomando de banheira e duche 1/2“
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Comprimento 301 mm
Chuveiro de mão Sena (28 034)
Bicha de chuveiro 1,5 m






13 228 001 **cromado** **1.111,50**

Atrio
Bica de banheira 3/4“
Montagem no chão
Elemento exterior
Sem elemento encastrável
Comprimento 300 mm
Bica em 7
Giratória
Altura total de 1028 mm










45 984 001 **cromado** **446,00**

Elemento encastrável 1/2“
Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão
Sem elemento exterior
Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical
Profundidade de instalação 53-157 mm
Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche, compensação de profundidade 92 mm
2 conexões fêmeas 1/2“ (abastecimento quente/frio)
Acessórios de fixação

GROHE
ATRIO


	Referência	Cor	Preço
 	**13 139 000** **Atrio** **Bica de banheira 3/4“** Comprimento 168 mm	**cromado**	**191,80**
 	**19 133 000** **Atrio** **Inversor 4 vias** Acabamento cromado **GROHE StarLight** Espelho com junta de vedação com manípulo Jota	**cromado**	**155,20**
 	**29 707 000** **Inversor 4 vias** 2 entradas de água 1/2“ Saída para bicha de chuveiro 1/2“ Saída de banheira 3/4“ Profundidade encastrável 24-60 mm		**179,00**
 	**19 134 000** **Atrio** **Inversor de 5 vias**	**cromado**	**156,50**
 	**29 708 000** **Inversor de 5 vias** Sem elemento exterior 2 entradas de água 1/2“ 2 saídas de 1/2“ Saída de banheira 3/4“ Profundidade encastrável 24-60 mm		**189,00**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
ATRIO

	Referência	Cor	Preço






21 019 000 **cromado** **444,10**

Atrio
Monobloco de lavatório 1/2" Tamanho L
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Ligações flexíveis






21 044 000 **cromado** **583,20**

Atrio
Monobloco de lavatório 1/2" Tamanho XL
Para lavatórios altos
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
Altura: 419 mm
Ligações flexíveis






20 008 000 **cromado** **544,80**

Atrio
Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)
Tamanho M
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
Válvula automática 1 1/4"






20 164 000 **cromado** **437,80**

Atrio
Misturadora de lavatório 1/2"(3 furos) Tamanho S
Montagem na parede
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
Distância entre centros 200 mm
Comprimento 180 mm






32 706 000 **205,00**

Elemento encastrável para misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)
Profundidade de instalação 30 a 75 mm






24 027 000 **cromado** **444,10**

Atrio
Monobloco de bidé 1/2" Tamanho M
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

GROHE
ATRIO

	Referência	Cor	Preço






26 003 000 **cromado** **433,40**

Atrio
Misturadora de duche 1/2“
Montagem na parede
Castelos de discos cerâmicos 1/2“, 90°
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Rácores em S (150 ± 25)






25 010 000 **cromado** **555,00**

Atrio
Misturadora de banheira e duche 1/2“
Montagem na parede
Castelos de discos cerâmicos 1/2“, 90°
Inversor automático: banheira/duche
Bica giratória com limitador
Perlator tipo „Mousseur“
Válvulas anti-retorno integradas na saída para bicha de chuveiro 1/2“
Rácores em S (150 ± 25)






19 394 000 **cromado** **437,80**

Atrio
Termostática encastrável de duche 1/2“
Elemento exterior
GROHE Rapido T 35 500 000/35 050 000
Sem elemento encastrável
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Espelho e junta de vedação
Parafusos de fixação ocultos
com manípulo Ypsilon

35 500 000 **229,00**
GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas






19 395 000 **cromado** **480,00**

Atrio
Termostática encastrável de banheira e duche
ou cabine de duche 3/4“
Elemento exterior
Sem elemento encastrável
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
Aquadimmer multi-funções:
Inversor para 2 saídas
Parafusos de fixação ocultos






19 392 000 **cromado** **409,00**

Atrio
Termostática encastrável de banheira e duche ou cabine
de duche 3/4“
Elemento exterior
Sem elemento encastrável
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C





13 139 000 **cromado** **191,80**


Atrio
Bica de banheira 3/4“
Comprimento 168 mm

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE ATRIO

	Referência	Cor	Preço






19 069 000 **cromado** **93,10**

Atrio
Elemento exterior de torneira de passagem
Profundidade encastrável, 20-80 mm






29 800 000 **12,60**

Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem
Castelo pré-montado de 1/2"

29 802 000 **20,50**
Idem, 3/4", Castelo pré-montado 3/4", União Rosca 3/4"

29 805 000 **52,00**
Idem, 1", Castelo pré-montado 1", União Rosca 1





29 801 000 **12,50**


Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem
Castelo pré-montado de 1/2"
Ligação soldada de Ø 15 mm

29 803 000 **20,50**
Idem, Ligação soldada de Ø 18 mm

29 804 000 **21,00**
Idem, Ligação soldada de Ø 22 mm

NOVO






26 066 DC0 **supersteel** **689,00**

Rainshower Cosmopolitan 310
Conjunto de chuveiro de parede 380 mm
Composto por:
Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
Braço de chuveiro Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento GROHE StarLight
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
DropStop sem pingas do chuveiro de teto após fecho da válvula

NOVO






26 067 DC0 **supersteel** **595,00**

Rainshower Cosmopolitan 310
Conjunto de chuveiro de teto 142 mm
Composto por:
Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
Chuveiro de teto Rainshower 142mm (27 724 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento GROHE StarLight
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
DropStop sem pingas do chuveiro de teto após fecho da válvula





28 912 000 **cromado** **152,30**

Sifão de 1 1/4"
Para lavatório
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE GRANDERA



GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE CoolTouch

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix

GROHE DreamSpray

GROHE Light

GROHE
COMBINAÇÕES GRANDERA

TORNEIRAS DE LAVATÓRIO





Grandera

TERMOSTÁTICAS



Grandera

DUCHE E SISTEMAS DE DUCHE





Grandera

CHUVEIROS DE MÃO





Grandera



Power&Soul

ACESSÓRIOS E PLACAS DE DESCARGA






Grandera




Grandera


GROHE
GRANDERA

	Referência	Cor	Preço
 	**23 303 000** **23 303 IG0**	**cromado** **crom/ouro**	**337,10** **437,50**


Grandera
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador de temperatura
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Sistema de montagem **GROHE QuickFix**
GROHE AquaGuide mousseur ajustável 5,7 l/min
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

 	**23 310 000** **23 310 IG0**	**cromado** **crom/ouro**	**320,00** **416,50**


Grandera
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador de temperatura
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Sistema de montagem **GROHE QuickFix**
GROHE AquaGuide mousseur ajustável 5,7 l/min
Para válvulas click-clack
Ligações flexíveis

 	**21 107 000** **21 107 IG0**	**cromado** **crom/ouro**	**519,00** **569,00**


Grandera
Monobloco de lavatório, 1/2" Tamanho L
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
GROHE AquaGuide mousseur ajustável 5,7 l/min
Bica giratória
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

 	**23 313 000** **23 313 IG0**	**cromado** **crom/ouro**	**480,00** **583,20**

Grandera
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL
Para lavatórios altos
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Sistema de montagem **GROHE QuickFix**
GROHE AquaGuide mousseur ajustável 5,7 l/min
Para válvulas click-clack
Ligações flexíveis






 	**20 417 000**	**cromado**	**559,00**

Grandera
Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)
Tamanho S
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
GROHE AquaGuide mousseur ajustável 5,7 l/min
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

 	**20 389 000** **20 389 IG0**	**cromado** **crom/ouro**	**587,50** **679,50**

Grandera
Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)
Tamanho M
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
GROHE AquaGuide mousseur ajustável 5,7 l/min
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

GROHE
GRANDERA


	Referência	Cor	Preço
			
	20 414 000	**cromado**	**422,70**
	20 414 IG0	**crom/ouro**	**512,50**
	Grandera **Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)** **Tamanho S** **Montagem na parede** **Sem elemento encastrável** Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° **GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito** Projecção 177 mm		
	20 415 000	**cromado**	**432,00**
	20 415 IG0	**crom/ouro**	**555,40**
	Idem, comprimento da bica 234 mm		
			
	29 025 000		**205,00**
	Elemento encastrável para misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Profundidade de instalação 43 a 85 mm		
			
	19 929 000	**cromado**	**401,30**
	19 929 IG0	**crom/ouro**	**519,00**
	Grandera **Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S** **Montagem na parede** **Elemento exterior** **Sem elemento encastrável** **GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito** Distância entre centros 110 mm Projecção 177 mm		
	19 930 000	**cromado**	**444,10**
	19 930 IG0	**crom/ouro**	**572,50**
	Idem, comprimento da bica 234 mm		
			
	23 319 000		**202,00**
	Grandera **Elemento encastrável 1/2"** Para monocomando de lavatório (2 furos) **Montagem na parede** Sem elemento exterior Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm Limitador ecológico de caudal Profundidade de instalação de 45 a 75 mm Equipamento de instalação		
			
	23 315 000	**cromado**	**379,90**
	23 315 IG0	**crom/ouro**	**491,20**
	Grandera **Monocomando de bidé 1/2" Tamanho M** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm Limitador de temperatura Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema de montagem **GROHE QuickFix** Mousseur com rótula orientável Válvula automática 1 1/4" **Ligações flexíveis**		

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
GRANDERA

	Referência	Cor	Preço






23 316 000 **cromado** **409,00**
23 316 IG0 **crom/ouro** **512,50**

Grandera
Monocomando de duche 1/2"
Montagem na parede
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Limitador ecológico de caudal
Suporte de chuveiro de mão integrado
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)
Válvulas anti-retorno






23 317 000 **cromado** **619,00**
23 317 IG0 **crom/ouro** **699,00**

Grandera
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: banheira/duche
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno






18 651 000 **106,00**

Grandera
GROHE EasyReach prateleira
Material: cerâmica
Inclui o conjunto de fixação
Para 23 316 000 / 23 316 IG0 23 317 000 / 23 317 IG0






19 932 000 **cromado** **288,00**
19 932 IG0 **crom/ouro** **379,90**

Grandera
Monocomando encastrável de duche 1/2"
Elemento exterior
Sem elemento encastrável
Espelho e junta de vedação
Espelho metálico
Parafusos de fixação ocultos

35 501 000 **94,90**
GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos






19 920 000 **cromado** **319,00**
19 920 IG0 **crom/ouro** **417,50**

Grandera
Monocomando encastrável de banheira e duche 1/2"
Elemento exterior
Sem elemento encastrável
Inversor automático: banheira/duche
Espelho metálico
Parafusos de fixação ocultos

35 501 000 **94,90**
GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos










19 934 000 **cromado** **401,30**
19 934 IG0 **crom/ouro** **524,30**

Grandera
Termostática encastrável de duche 1/2"
Elemento exterior
GROHE SafeStop Plus paragem de segurança aos 38° C e adicionalmente limitador de temperatura ajustável máx. a 43° C
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 180°
Encastrável com GROHE QuickFix

35 500 000 **229,00**
GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas







*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
GRANDERA

	Referência	Cor	Preço
 	**19 937 000** **19 937 IG0**	**cromado** **crom/ouro**	**427,00** **555,00**
	Grandera **Misturadora termostática de duche com inversor de 2 vias integrado** **Elemento exterior** **Sem elemento encastrável** **GROHE SafeStop Plus** paragem de segurança aos 38° C e adicionalmente limitador de temperatura ajustável máx. a 43° C **GROHE AquaDimmer Eco** com múltiplas funções: Inversor: chuveiro de tecto / chuveiro de mão **Eco-Button** integrado com **Eco-Stop** para chuveiro Encastrável com GROHE QuickFix		
	35 500 000 **GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas**		**229,00**
 	**19 948 000** **19 948 IG0**	**cromado** **crom/ouro**	**427,00** **555,00**
	Grandera **Misturadora termostática de banheira/duche com inversor de 2 vias integrado** **Elemento exterior** **Sem elemento encastrável** **GROHE SafeStop Plus** paragem de segurança aos 38° C e adicionalmente limitador de temperatura ajustável máx. a 43° C **GROHE AquaDimmer Eco** com múltiplas funções: Inversor: chuveiro de mão / bica de banheira **Eco-Button** integrado com **Eco-Stop** para chuveiro Encastrável com GROHE QuickFix		
	35 500 000 **GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas**		**229,00**
 	**19 941 000** **19 941 IG0**	**cromado** **crom/ouro**	**362,80** **437,00**
	Grandera **Termostática encastrável de banheira e duche ou cabine de duche 3/4"** **Elemento exterior** **GROHE SafeStop Plus** paragem de segurança aos 38° C e adicionalmente limitador de temperatura ajustável máx. a 43° C Encastrável com GROHE QuickFix Manípulos metálicos		
	35 500 000 **GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas**		**229,00**
 	**19 936 000** **19 936 IG0**	**cromado** **crom/ouro**	**1.011,20** **1.326,80**
	Grandera **Combinação monocomando de banheira e duche** Manípulo monocomando Bica com mousseur e inversor bica/duche Bicha metálica de 1,5m Pode ser utilizado com 29 037 000		
 	**19 919 000** **19 919 IG0**	**cromado** **crom/ouro**	**1.229,00** **1.423,10**
	Grandera **Combinação de banheira e duche (5 furos)** Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° Bica com mousseur e inversor bica/duche Chuveiro de mão 7,6l Grandera Bicha metálica de 1,5m **Ligações flexíveis** Válvulas anti-retorno Pode ser utilizado com 29 037 000		








*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
GRANDERA

		Referência	Cor	Preço
		**29 037 000** **Combinação de banheira e duche (5 furos)** **Montagem em bancada** Caixa de escoamento e ligação de descarga		**660,00**
		**23 318 000** **23 318 IG0** **Grandera** **Monocomando de banheira e duche 1/2“** **Montagem no chão** **Elemento exterior** 45 984 001 Inversor automático: banheira/duche Bica com mousseur Chuveiro de mão 7,6l Grandera Bicha metálica 1250 mm	**cromado** **crom/ouro**	**1.890,00** **2.325,00**
		**45 984 001** **Elemento encastrável 1/2“** Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão Sem elemento exterior Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical Profundidade de instalação 53-157 mm Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche, compensação de profundidade 92 mm 2 conexões fêmeas 1/2“ (abastecimento quente/frio) Acessórios de fixação	**cromado**	**446,00**
		**13 341 000** **13 341 IG0** **Grandera** **Bica de Banheira** **Montagem na parede** Perlator tipo „Mousseur“ Projecção 177 mm	**cromado** **crom/ouro**	**245,00** **287,50**
		**19 942 000** **Grandera** **Inversor de 5 vias** **Elemento exterior** **Sem elemento encastrável**	**cromado**	**138,00**
		**29 708 000** **Inversor de 5 vias** Sem elemento exterior 2 entradas de água 1/2“ 2 saídas de 1/2“ Saída de banheira 3/4“ Profundidade encastrável 24-60 mm		**189,00**







*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
GRANDERA

	Referência	Cor	Preço
 	**19 944 000** **Grandera** **Elemento exterior de torneira de passagem** **Elemento exterior** Parte interior necessária ref. (29 032 000) Profundidade encastrável 43 - 91 mm	**cromado**	**101,70**
 	**29 032 000** **Elemento encastrável** Castelo pré-montado de 1/2" 43 - 91 mm		**30,50**
 	**35 028 000** **GROHE Rapido C** **Encastrável para controlo de volume** Para instalação da rede do sistema de duche Grohtherm Personalizado Membrana à prova de água para vedação da parede Para instalação em alvenaria e pladur Fluxo: 55 l/min. a 3 bar Profundidade de instalação 70 - 95 mm		**125,00**
 	**29 802 000** **Corpo encastrável 3/4"** Cone de protecção União de rosca 3/4"		**20,50**
 	**27 974 000** **27 974 IG0** **Grandera 210** **Chuveiro de teto 1 jato** Jato: Rain 221 x 221 mm **Metálico** Rótula orientável Ângulo de rotação de ± 15° Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Sistema anti-calcário **SpeedClean**	**cromado** **crom/ouro**	**416,20** **540,40**
NOVO  	**26 035 000** **Euphoria Grandera 130 Massage** **Chuveiro de parede 3 jatos** Jactos: Rain, SmartRain, Massage **Metálico** **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 7,6 l/min Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** **GROHE SprayDimmer** com limitador de caudal Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema anti-calcário **SpeedClean** Este chuveiro de tecto só pode ser utilizado em conjunto com o braço de chuveiro 26 036 000	**cromado**	**139,00**



*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
GRANDERA

	Referência	Cor	Preço
 	**27 986 000** **27 986 IG0**	**cromado** **crom/ouro**	**98,00** **120,40**
	Rainshower Grandera **Braço de chuveiro 285 mm** Comprimento 285 mm **Metálico** Porca de ligação 1/2" Adequado para todos os chuveiros de teto Grandera		
 	**27 982 000** **27 982 IG0**	**cromado** **crom/ouro**	**81,00** **109,20**
	Rainshower Grandera **Braço de chuveiro teto 292mm** Adequado para todos os chuveiros de teto Grandera		
	27 978 000 **27 978 IG0**	**cromado** **crom/ouro**	**69,60** **89,90**
	Idem, comprimento de 142 mm		
 	**26 037 000** **26 037 IG0**	**cromado** **crom/ouro**	**102,50** **137,00**
	Grandera Stick **Chuveiro de mão 1 jato** **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 7,6 l/min Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** **Guia de água interior para longa duração** **GROHE CoolTouch** Sem risco de queimaduras Sistema anti-calcário **SpeedClean**		
 	**27 993 000** **27 993 IG0**	**cromado** **crom/ouro**	**138,00** **187,30**
	Grandera Stick **Conjunto de suporte de parede 1 jato** Composto por: Chuveiro de mão Stick (26 037 000) Suporte de parede (27 969 000) Bicha de chuveiro Rotaflex 1,5 m **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 7,6 l/min Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** **Guia de água interior para longa duração** **GROHE CoolTouch** Sem risco de queimaduras Sistema anti-calcário **SpeedClean**		
 	**26 038 000** **26 038 IG0**	**cromado** **crom/ouro**	**211,80** **283,50**
	Grandera Stick **Conjunto de duche 1 jato** Composto por: Chuveiro de mão Stick (26 037 000) Rampa de duche de 90 cm (27 785 000) Bicha de chuveiro Rotaflex 1,75 m (28 025 000) **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 7,6 l/min Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** **Guia de água interior para longa duração** **GROHE CoolTouch** Sem risco de queimaduras		
 	**27 970 000** **27 970 IG0**	**cromado** **crom/ouro**	**112,40** **144,50**
	Grandera **Curva de saída 1/2"** Válvulas anti-retorno		







*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
GRANDERA





	Referência	Cor	Preço
 	**27 969 000** **27 969 IG0**	**cromado** **crom/ouro**	**73,90** **96,30**
	Grandera **Suporte de parede** **Metálico** Acabamento cromado **GROHE StarLight**		
 	**28 912 000**	**cromado**	**152,30**
	Sifão de 1 1/4" **Para lavatório** Acabamento cromado **GROHE StarLight**		

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
GRANDERA

	Referência	Cor	Preço
 	**40 627 000** **40 627 IG0**	**cromado** **crom/ouro**	**217,20** **305,00**
	Grandera **Suporte com dispensador de sabonete cerâmico**		
 	**40 626 000** **40 626 IG0**	**cromado** **crom/ouro**	**165,90** **230,10**
	Grandera **Suporte com copo de cerâmica**		
 	**40 628 000** **40 628 IG0**	**cromado** **crom/ouro**	**205,50** **387,90**
	Grandera **Suporte com saboneteira cerâmica**		
 	**40 661 000** **40 661 IG0**	**cromado** **crom/ouro**	**352,10** **508,30**
	Grandera **Aplique** Luz halogénea, 2unid.x20 watt 220-240 V (AC), 50/60 Hz Sem lâmpada, adequado para lâmpadas com classe de eficiência energética A++ até E		
 	**40 630 000** **40 630 IG0**	**cromado** **crom/ouro**	**138,00** **192,60**
	Grandera **Toalheiro de argola** Ø 205 mm		
 	**40 629 000** **40 629 IG0**	**cromado** **crom/ouro**	**222,50** **315,70**
	Grandera **Toalheiro de barra**		

GROHE
GRANDERA

	Referência	Cor	Preço
 	**40 631 000** **40 631 IG0** **Grandera** **Cabide**	**cromado** **crom/ouro**	**65,20** **92,00**
 	**40 633 000** **40 633 IG0** **Grandera** **Pega de banheira** Comprimento 385 mm	**cromado** **crom/ouro**	**152,00** **211,80**
 	**40 625 000** **40 625 IG0** **Grandera** **Porta rolos**	**cromado** **crom/ouro**	**179,80** **240,80**
 	**40 632 000** **40 632 IG0** **Grandera** **Porta escova** Material: cerâmica	**cromado** **crom/ouro**	**240,80** **341,00**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE QUADRA



GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix Plus

GROHE
COMBINAÇÕES QUADRA

TORNEIRAS DE LAVATÓRIO





Quadra

TERMOSTÁTICAS



Grohtherm Cube



Grohtherm Cube

DUCHE E SISTEMAS DE DUCHE







Rainshower Allure 230



Sistema
Euphoria Cube 230

CHUVEIROS DE MÃO





Euphoria Cube+



Power&Soul Cosmopolitan



Euphoria 110

ACESSÓRIOS E PLACAS DE DESCARGA





Essentials Cube




Selection Cube




Skate Cosmopolitan


GROHE QUADRA

		Referência	Cor	Preço
		**32 632 000**	**cromado**	**236,00**


Quadra
Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho XS
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Sistema de instalação rápida
Perlator tipo „Mousseur"
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

		**32 631 000**	**cromado**	**250,00**


Quadra
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Perlator tipo „Mousseur"
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

		**23 105 000**	**cromado**	**229,00**


Quadra
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Sistema de instalação rápida
Para válvulas click-clack
Ligações flexíveis

		**23 441 000**	**cromado**	**272,00**

Quadra
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mosseur 5.7l/min
Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis








		**23 297 000**	**cromado**	**382,00**

Quadra
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho L
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Sistema de montagem **GROHE QuickFix**
Bica de fundição com perlator
tipo „Mousseur"
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Fixação do manípulo oculta

		**23 404 000**	**cromado**	**305,00**

Quadra
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL
Para lavatórios altos
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador de temperatura
GROHE EcoJoy SpeedClean mosseur 5.7l/min
Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus**
Para válvulas click-clack
Ligações flexíveis

GROHE
QUADRA


		Referência	Cor	Preço
		**19 479 000**	**cromado**	**319,00**
		Quadra **Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S** **Elemento exterior** 23 571 000 **Sem elemento encastrável** Perlator tipo „Mousseur" Comprimento 153 mm		
		23 442 000 **Idem, Comprimento 215 mm**	**cromado**	**338,00**
		**23 571 000**	**cromado**	**209,00**
		Elemento encastrável 1/2" Para monocomando de lavatório (2 furos) Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Bica posicionada à direita ou esquerda		
		**20 306 000**	**cromado**	**345,00**
		Quadra **Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)** **Tamanho S** Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema de montagem **GROHE QuickFix** Válvula automática 1 1/4" **Ligações flexíveis**		
		**32 636 000**	**cromado**	**265,00**
		Quadra **Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm Limitador ecológico de caudal Mousseur com rótula orientável Válvula automática 1 1/4" **Ligações flexíveis** Pressão mínima 1,0 bar		
		**32 637 000**	**cromado**	**265,00**
		Quadra **Monocomando de duche 1/2"** **Montagem na parede** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm Limitador ecológico de caudal Rácores em S (150 ± 25) Válvulas anti-retorno		
		**32 638 000**	**cromado**	**324,00**
		Quadra **Monocomando de banheira e duche 1/2"** **Montagem na parede** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm Limitador ecológico de caudal Inversor automático: banheira/duche Perlator tipo „Mousseur" Rácores em S (150 ± 25) Válvulas anti-retorno		

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE QUADRA

	Referência	Cor	Preço






19 455 000 **cromado** **185,00**

Quadra
Monocomando encastrável de duche 1/2“
Elemento exterior
Sem elemento encastrável
Espelho e junta de vedação
Parafusos de fixação ocultos

35 501 000 **94,90**
GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos

---






19 456 000 **cromado** **215,00**

Quadra
Monocomando encastrável de banheira e duche 1/2“
Elemento exterior
33 963
Sem elemento encastrável
Inversor automático: banheira/duche
Espelho e junta de vedação

35 501 000 **94,90**
GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos

---






19 579 000 **cromado** **859,00**

Quadra
Combinação monocomando de banheira e duche
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Fixação da bica pré-montada
Bica giratória com „Mousseur“
Inversor para banheira/duche
Chuveiro de mão Sena (28 341)
Bicha metálica de 2 m






29 037 000 **660,00**

Combinação de banheira e duche (5 furos)
Montagem em bancada
Caixa de escoamento e ligação de descarga





28 912 000 **cromado** **152,30**

Sifão de 1 1/4“
Para lavatório
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
LINEARE NEW



GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix

GROHE DreamSpray

GROHE
COMBINAÇÕES LINEARE NEW

TORNEIRAS DE LAVATÓRIO





Lineare



Lineare

TERMOSTÁTICAS



Grohtherm 3000
Cosmopolitan



Grohtherm
SmartControl



Grohtherm 3000
Cosmopolitan

DUCHE E SISTEMAS DE DUCHE





Rainshower 310



Sistema
Rainshower 310



Rainshower 360
SmartControl

CHUVEIROS DE MÃO





Euphoria Cube+



Euphoria Cosmopolitan
Stick



Power&Soul
Cosmopolitan



Euphoria 110

ACESSÓRIOS E PLACAS DE DESCARGA





Essentials



Selection Cube




Nova Cosmopolitan

GROHE
LINEARE NEW

	Referência	Cor	Preço

NOVO






32 109 001 **cromado** **205,00**

Lineare
Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho XS
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy SpeedClean mosseur 5.7l/min
Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Disponível a partir do segundo trimestre

NOVO






23 791 001 **cromado** **189,00**

Lineare
Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho XS
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy SpeedClean mosseur 5.7l/min
Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus**
Corpo liso com conjunto de válvula click clack
Ligações flexíveis
Disponível a partir do segundo trimestre

NOVO






23 790 001 **cromado** **189,00**

Lineare
Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho XS
Manípulo metálico
GROHE SilkMove ES
28mm cartucho cerâmico com poupança de energia função cold start
Com limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy SpeedClean mosseur 5.7l/min
Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Disponível a partir do segundo trimestre

NOVO






32 114 001 **cromado** **215,00**
32 114 DC1 **supersteel** **260,00**

Lineare
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy SpeedClean mosseur 5.7l/min
Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Disponível a partir do segundo trimestre

NOVO





23 106 001 **cromado** **205,00**
23 106 DC1 **supersteel** **259,00**


Lineare
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy SpeedClean mosseur 5.7l/min
Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus**
Corpo liso com conjunto de válvula click clack
Ligações flexíveis
Disponível a partir do segundo trimestre

GROHE
LINEARE NEW

	Referência	Cor	Preço

NOVO






23 296 001 **cromado** **335,00**
23 296 DC1 **supersteel** **349,00**

Lineare
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho L
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy SpeedClean mosseur 5.7l/min
Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus**
Bica giratória Perlator tipo „Mousseur“
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis
Pressão mínima 1,0 bar
Disponível a partir do segundo trimestre

NOVO






23 405 001 **cromado** **299,00**
23 405 DC1 **supersteel** **362,00**

Lineare
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho XL
Manípulo metálico
Para lavatórios altos
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy SpeedClean mosseur 5.7l/min
Sistema de instalação rápida GROHE QuickFix Plus
Para válvulas click-clack
Ligações flexíveis
Pressão mínima 1,0 bar
Disponível a partir do segundo trimestre

NOVO






20 304 001 **cromado** **345,00**

Lineare
Misturadora de lavatório 1/2“ (3 furos)
Tamanho M
Manípulo metálico
Castelos de discos cerâmicos 1/2“, 90°
GROHE EcoJoy SpeedClean mosseur 5.7l/min
Sistema de montagem **GROHE QuickFix**
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis
Pressão mínima 1,0 bar
Porca de ligação 1/2“ x 10.5 mm
Disponível a partir do segundo trimestre

NOVO






19 409 001 **cromado** **257,00**
19 409 DC1 **supersteel** **295,00**

Lineare
Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M
Montagem na parede
Elemento exterior
23 571 000
Sem elemento encastrável
Espelho metálico
Manípulo metálico
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Distância entre centros 110 mm
Comprimento 149 mm
Pressão mínima 1,0 bar
Disponível a partir do segundo trimestre

NOVO





23 444 001 **cromado** **269,00**


Lineare
Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho L
Montagem na parede
Elemento exterior
23 571 000
Sem elemento encastrável
Espelho metálico
Manípulo metálico
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Distância entre centros 110 mm
Comprimento 207 mm
Pressão mínima 1,0 bar
Disponível a partir do segundo trimestre

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
LINEARE NEW

	Referência	Cor	Preço






23 571 000 **cromado** **209,00**

Elemento encastrável 1/2"
Para monocomando de lavatório (2 furos)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Bica posicionada à direita ou esquerda

NOVO






33 848 001 **cromado** **239,00**

Lineare
Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus**
Mousseur com rótula orientável
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Pressão mínima 1,0 bar
Disponível a partir do segundo trimestre

NOVO







33 865 001 **cromado** **235,00**
33 865 DC1 **supersteel** **285,00**

Lineare
Monocomando de duche 1/2"
Montagem na parede
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)
Válvulas anti-retorno
Pressão mínima 1,0 bar
Disponível a partir do segundo trimestre

NOVO






33 849 001 **cromado** **289,00**
33 849 DC1 **supersteel** **370,00**

Lineare
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Inversor automático: banheira/duche
Perlator tipo „Mousseur"
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)
Válvulas anti-retorno
Pressão mínima 1,0 bar
Disponível a partir do segundo trimestre

NOVO





33 850 001 **cromado** **330,00**

Lineare
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Inversor automático: banheira/duche
Perlator tipo „Mousseur"
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)
Válvulas anti-retorno
Com conjunto de duche
Composto por:
Chuveiro de mão Sena (28 034 000)
Suporte de parede Tempesta New 100
Cosmopolitan (27 594 000)
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)
Pressão mínima 1,0 bar
Disponível a partir do segundo trimestre


*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
LINEARE NEW

	Referência	Cor	Preço

NOVO





19 296 001	**cromado**	**188,00**
19 296 DC1	**supersteel**	**229,00**

Lineare
Monocomando encastrável de duche 1/2“
Elemento exterior
35 501
33 962
33 963
33 964
Sem elemento encastrável
Manípulo metálico
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Espelho metálico
Parafusos de fixação ocultos
Disponível a partir do segundo trimestre

35 501 000	**94,90**

GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos

33 963 000	**64,90**


Elemento encastrável 1/2“

33 964 000	**62,50**

Elemento encastrável 1/2“

NOVO





19 297 001	**cromado**	**209,00**
19 297 DC1	**supersteel**	**245,00**

Lineare
Monocomando encastrável de banheira e duche 1/2“
Elemento exterior
35 501
33 961
33 963
Sem elemento encastrável
Manípulo metálico
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Inversor automático: banheira/duche
Espelho metálico
Parafusos de fixação ocultos
Disponível a partir do segundo trimestre

35 501 000	**94,90**


GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos

33 963 000	**64,90**

Elemento encastrável 1/2“

NOVO






19 577 001	**cromado**	**835,00**
19 577 DC1	**supersteel**	**919,00**

Lineare
Combinação monocomando de banheira e duche
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Composto por:
Fixação da bica pré-montada
Manípulo monocomando
Manípulo metálico
Bica de banheira com „Mousseur“
Inversor para banheira/duche
Chuveiro de mão Sena (28 034 000)
Bicha metálica de 2 m
Ligações flexíveis
Válvulas anti-retorno
Para utilizar com 29 037 000
Disponível a partir do segundo trimestre

NOVO





19 965 001	**cromado**	**679,00**


Lineare
Combinação monocomando de banheira e duche
Instalação de 3 furos
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Composto por:
Manípulo monocomando
Inversor para banheira/duche
Sem bica
Chuveiro de mão Sena (28 034 000)
Bicha metálica de 2 m
Ligações flexíveis
Válvulas anti-retorno
Para utilizar com 29 037 000
Para combinar com Talentofil 28990 / 28991
Disponível a partir do segundo trimestre

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
LINEARE NEW

	Referência	Cor	Preço






29 037 000 **660,00**

Combinação de banheira e duche (5 furos)
Montagem em bancada
Caixa de escoamento e ligação de descarga

NOVO






23 792 001 **cromado** **1.395,00**
23 792 DC1 **supersteel** **1.800,00**

Lineare
Monocomando de banheira e duche 1/2“
Montagem no chão
Elemento exterior
45 984 001
Sem elemento encastrável
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Inversor automático: banheira/duche
Bica giratória Perlator tipo „Mousseur“
Projecção 271 mm
Com suporte para chuveiro
Chuveiro de mão Sena (28 034 000)
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)
Disponível a partir do segundo trimestre






45 984 001 **cromado** **446,00**

Elemento encastrável 1/2“
Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão
Sem elemento exterior
Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical
Profundidade de instalação 53-157 mm
Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche, compensação de profundidade 92 mm
2 conexões fêmeas 1/2“ (abastecimento quente/frio)
Acessórios de fixação






34 065 002 **cromado** **255,00**
34 065 DC2 **supersteel** **295,00**

Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Termostática de duche 1/2“
Montagem na parede
GROHE Metal Grip manípulos de metal ergonómicos
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 38° C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Corte de águas misturadas integrado
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti-sujidade
Válvulas anti-retorno
Rácores em S (150 ± 25)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito





19 468 000 **cromado** **339,00**
19 468 DC0 **supersteel** **459,00**


Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Termostática encastrável de banheira e duche ou cabine de duche 3/4“
Elemento exterior
GROHE Rapido T 35 500 000
Encastrável com GROHE QuickFix
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
Regulação de caudal
Inversor para 2 saídas
Sem elemento encastrável

GROHE
LINEARE NEW

	Referência	Cor	Preço

NOVO






26 066 DC0 **supersteel** **689,00**

Rainshower Cosmopolitan 310
Conjunto de chuveiro de parede 380 mm
Composto por:
Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
Braço de chuveiro Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento GROHE StarLight
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
DropStop sem pingas do chuveiro de teto após fecho da válvula

NOVO






26 067 DC0 **supersteel** **595,00**

Rainshower Cosmopolitan 310
Conjunto de chuveiro de teto 142 mm
Composto por:
Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
Chuveiro de teto Rainshower 142mm (27 724 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento GROHE StarLight
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
DropStop sem pingas do chuveiro de teto após fecho da válvula






26 075 000 **cromado** **815,00**
26 075 DC0 **supersteel** **998,00**

Euphoria XXL System 310
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro
450 mm
Permite alternar entre:
Chuveiro de tecto metálico Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
Jato: Rain
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 221 000)
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Sistema de rotação livre
da bicha do chuveiro Twistfree
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362 LN0)

NOVO






27 226 DC1 **supersteel** **179,90**

Euphoria 110 Massage
Conjunto de duche 3 jatos
Composto por:
Chuveiro Euphoria Massage (27 221 000)
Rampa de duche 900 mm (27 500 000)
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Saboneteira **GROHE EasyReach** (27 596 000)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento GROHE StarLight
GROHE SprayDimmer com limitador de caudal
GROHE QuickFix
(braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes)
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre
da bicha do chuveiro Twistfree

NOVO









27 400 DC0 **supersteel** **57,90**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Chuveiro de mão 1 jato
Jato: normal
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Acabamento GROHE StarLight
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de montagem universal: adaptável a todas
as bichas de chuveiro standard

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
LINEARE NEW

	Referência	Cor	Preço
 	**27 057 000** **27 057 DC0**	**cromado** **supersteel**	**46,70** **59,00**
	Rainshower **Curva de saída 1/2"** Com espelho redondo Acabamento cromado **GROHE StarLight**		
 	**27 074 000** **27 074 DC0**	**cromado** **supersteel**	**32,10** **39,00**
	Rainshower **Suporte de parede** Fixo, Com espelho redondo		
 	**28 388 000** **28 388 DC0**	**cromado** **supersteel**	**26,20** **45,00**
	Silverflex **Bicha de chuveiro** **1,75 cm** 1/2" x 1/2" Superfície plástica lisa **Twistfree** - sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Acabamento cromado **GROHE StarLight**		
 	**28 362 000** **28 362 DC0**	**cromado** **supersteel**	**21,00** **36,00**
	Silverflex **Bicha de chuveiro** 1250 mm 1/2" x 1/2" Superfície plástica lisa Flexível, fácil limpeza Anti-vincos **Twistfree** - sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Acabamento cromado **GROHE StarLight**		

GROHE LINEARE



GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix Plus

GROHE
COMBINAÇÕES LINEARE

TORNEIRAS DE LAVATÓRIO





Lineare

TERMOSTÁTICAS



Grohtherm 3000
Cosmopolitan



Grohtherm
SmartControl



Grohtherm 3000
Cosmopolitan

DUCHE E SISTEMAS DE DUCHE





Rainshower 310



Sistema
Rainshower 310



Rainshower 360
SmartControl

CHUVEIROS DE MÃO





Euphoria Cube+



Euphoria Cosmopolitan
Stick



Power&Soul
Cosmopolitan



Euphoria 110

ACESSÓRIOS E PLACAS DE DESCARGA





Essentials




Selection Cube




Nova Cosmopolitan


GROHE LINEARE

		Referência	Cor	Preço
		**32 109 000**	**cromado**	**215,00**


Lineare
Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho XS
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Perlator tipo „Mousseur"
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

		**32 115 000**	**cromado**	**225,00**


Lineare
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Perlator tipo „Mousseur"
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

		**23 106 000**	**cromado**	**205,00**


Lineare
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Perlator tipo „Mousseur"
Para válvulas click-clack
Ligações flexíveis

		**23 443 000**	**cromado**	**259,00**

Lineare
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy SpeedClean mosseur 5.7l/min
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis







		**23 296 000**	**cromado**	**335,00**

Lineare
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho L
Fixação do manípulo oculta
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

		**23 405 000**	**cromado**	**315,00**

Lineare
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL
Para lavatórios altos
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mosseur 5.7l/min
Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus**
Para válvulas click-clack
Ligações flexíveis

GROHE
LINEARE


		Referência	Cor	Preço
		**19 409 000** **Lineare** **Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S** **Montagem na parede** **Elemento exterior** 23 571 000 **Sem elemento encastrável** Distância entre centros 110 mm Comprimento 153 mm	**cromado**	**257,00**
		23 444 000 **Idem, Comprimento 215 mm**	**cromado**	**282,00**
		**23 571 000** **Elemento encastrável 1/2“** Para monocomando de lavatório (2 furos) Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Bica posicionada à direita ou esquerda	**cromado**	**209,00**
		**20 304 000** **Lineare** **Misturadora de lavatório 1/2“ (3 furos)** **Tamanho S** Castelos de discos cerâmicos 1/2“, 90° Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema de montagem **GROHE QuickFix** Válvula automática 1 1/4“ **Ligações flexíveis**	**cromado**	**345,00**
		**33 848 000** **Lineare** **Monocomando de bidé 1/2“ Tamanho S** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm Mousseur com rótula orientável Válvula automática 1 1/4“ **Ligações flexíveis**	**cromado**	**250,00**
		**33 865 000** **Lineare** **Monocomando de duche 1/2“** **Montagem na parede** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm Limitador ecológico de caudal Saída inferior para duche de 1/2“ com válvula anti-retorno integrada Limitador de temperatura opcional	**cromado**	**245,00**
		**33 849 000** **Lineare** **Monocomando de banheira e duche 1/2“** **Montagem na parede** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm Limitador ecológico de caudal Inversor automático: banheira/duche Perlator tipo „Mousseur“ Rácores em S (150 ± 25) Limitador de temperatura opcional	**cromado**	**303,00**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE LINEARE

	Referência	Cor	Preço






19 296 000 **cromado** **188,00**

Lineare
Monocomando encastrável de duche 1/2“
Elemento exterior
Sem elemento encastrável
Parafusos de fixação ocultos

35 501 000 **94,90**
GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos

---






19 297 000 **cromado** **209,00**

Lineare
Monocomando encastrável de banheira e duche 1/2“
Elemento exterior
Inversor automático: banheira/duche
Parafusos de fixação ocultos

35 501 000 **94,90**
GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos

---






19 577 000 **cromado** **835,00**

Lineare
Combinação monocomando de banheira e duche
Inversor para banheira/duche
Chuveiro de mão Sena (28 341)
Bicha metálica de 2 m
Válvulas anti-retorno






19 965 000 **cromado** **679,00**

Lineare
Combinação monocomando
Composto por:
Chuveiro Sena (28 341 000)
Bicha metálica de 2 m
Ligações flexíveis
Para combinar com Talentofil 28990 / 28991






29 037 000 **660,00**

Combinação de banheira e duche (5 furos)
Montagem em bancada
Caixa de escoamento e ligação de descarga





28 912 000 **cromado** **152,30**

Sifão de 1 1/4“
Para lavatório
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

LOPBANHO EQUIPAMENTOS PARA BANHOLDA
POVOA DE LANHOSO (BRAGA)
TLF. 00351 253634462 TLM. 00351 964124772
EMAIL. lopbanho@gmail.com
FAÇA JÁ A SUA ENCOMENDA?

GROHE
EUROCUBE JOY



GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix Plus

GROHE
COMBINAÇÕES EUROCUBE JOY

TORNEIRAS DE LAVATÓRIO





Eurocube Joy

TERMOSTÁTICAS



Grohtherm Cube



Grohtherm Cube

DUCHE E SISTEMAS DE DUCHE







Rainshower Allure 230



Sistema Euphoria Cube
XXL 230

CHUVEIROS DE MÃO





Euphoria Cube



Power&Soul
Cosmopolitan

ACESSÓRIOS E PLACAS DE DESCARGA





Essentials Cube









Selection Cube









Skate Cosmopolitan

GROHE
EUROCUBE JOY

		Referência	Cor	Preço
		**23 654 000** **Eurocube Joy** **Monocomando de lavatório 1/2“** **Tamanho S** Manípulo metálico Cartucho GROHE FeatherControl Joystick Acabamento GROHE StarLight **GROHE EcoJoy** SpeedClean mosseur 5.7l/min Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus** Válvula automática 1 1/4“ **Ligações flexíveis**	**cromado**	**265,00**
		**23 656 000** **Eurocube Joy** **Monocomando de lavatório 1/2“** **Tamanho S** Manípulo metálico Cartucho GROHE FeatherControl Joystick Acabamento GROHE StarLight **GROHE EcoJoy** SpeedClean mosseur 5.7l/min Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus** Para válvulas click-clack **Ligações flexíveis**	**cromado**	**250,00**
		**23 657 000** **Eurocube Joy** **Monocomando de lavatório 1/2“** **Tamanho M** Manípulo metálico Cartucho GROHE FeatherControl Joystick Acabamento GROHE StarLight **GROHE EcoJoy** SpeedClean mosseur 5.7l/min Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus** Válvula automática 1 1/4“ **Ligações flexíveis**	**cromado**	**289,00**
		**23 658 000** **Eurocube Joy** **Monocomando de lavatório 1/2“** **Tamanho M** Manípulo metálico Cartucho GROHE FeatherControl Joystick Acabamento GROHE StarLight **GROHE EcoJoy** SpeedClean mosseur 5.7l/min Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus** Para válvulas click-clack **Ligações flexíveis**	**cromado**	**272,00**
		**23 661 000** **Eurocube Joy** **Monocomando de lavatório 1/2“** **Tamanho XL** Manípulo metálico Para lavatórios altos Cartucho GROHE FeatherControl Joystick Acabamento GROHE StarLight **GROHE EcoJoy** SpeedClean mosseur 5.7l/min Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus** Para válvulas click-clack **Ligações flexíveis**	**cromado**	**377,00**
		**19 997 000** **Eurocube Joy** **Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M** **Montagem na parede** **Elemento exterior** 23 429 000 Acabamento GROHE StarLight **GROHE EcoJoy** SpeedClean mosseur 5.7l/min Distância entre centros 110 mm Comprimento da bica 170 mm	**cromado**	**299,00**
		19 998 000 **Idem, comprimento da bica 231 mm**	**cromado**	**314,00**






*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
EUROCUBE JOY

	Referência	Cor	Preço
 	**23 429 000**	**cromado**	**220,50**
	Elemento encastrável misturadora Joystick 1/2" Para monocomando de lavatório (2 furos) Cartucho GROHE FeatherControl Joystick Latão		
 	**23 664 000**	**cromado**	**289,00**
	Eurocube Joy **Monocomando de bidé 1/2"** Manípulo metálico Cartucho GROHE FeatherControl Joystick Acabamento GROHE StarLight **GROHE EcoJoy** mousseur com rótula orientável 5,7 l/min Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus** Válvula automática 1 1/4" **Ligações flexíveis**		
 	**23 665 000**	**cromado**	**314,00**
	Eurocube Joy **Monocomando de duche 1/2"** **Montagem na parede** Manípulo metálico Cartucho GROHE FeatherControl Joystick Acabamento GROHE StarLight Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada		
 	**23 666 000**	**cromado**	**377,00**
	Eurocube Joy **Monocomando de banheira e duche 1/2"** **Montagem na parede** Manípulo metálico Cartucho GROHE FeatherControl Joystick Acabamento GROHE StarLight GROHE XL Cascata Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2" Rácores em S (150 ± 25)		
 	**19 898 000**	**cromado**	**205,00**
	Eurocube **Monocomando encastrável de duche 1/2"** **Elemento exterior** Parafusos de fixação ocultos		
	35 501 000		**94,90**
	GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos		
	33 963 000		**64,90**
	Elemento encastrável 1/2"		
	33 964 000		**62,50**
	Elemento encastrável 1/2"		
 	**19 896 000**	**cromado**	**20,42**
	Eurocube **Monocomando encastrável de banheira e duche 1/2"** **Elemento exterior** Espelho metálico Parafusos de fixação ocultos		
	35 501 000		**94,90**
	GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos		
	33 963 000		**64,90**
	Elemento encastrável 1/2"		

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
EUROCUBE JOY

	Referência	Cor	Preço
 	**19 959 000** **Grohtherm Cube** **Termostática encastrável de duche 1/2“** **Elemento exterior** Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton **Sem elemento encastrável**	**cromado**	**245,00**
	35 500 000 **GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas**		**229,00**
 	**19 958 000** **Grohtherm Cube** **Termostática encastrável de banheira e duche ou cabine de duche 3/4“** **Elemento exterior** Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C **GROHE AquaDimmer Eco** com múltiplas funções: GROHE Eco Button (botão economizador, para parar o chuveiro) - regulação de caudal - inversor banheira/duche **Sem elemento encastrável**	**cromado**	**275,00**
	35 500 000 **GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas**		**229,00**
 	**19 961 000** **Grohtherm Cube** **Termostática encastrável de banheira e duche ou cabine de duche 3/4“** **Elemento exterior** GROHE Rapido T 35 500 000 **GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 38° C **Sem elemento encastrável**	**cromado**	**235,00**
	35 500 000 **GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas**		**229,00**
 	**23 667 000** **Eurocube Joy** **Monocomando de banheira e duche 1/2“** **Montagem no chão** **Elemento exterior** 45 984 001 **Sem elemento encastrável** Cartucho GROHE FeatherControl Joystick Inversor automático: banheira/duche Bica com mousseur Projeção de 298 mm Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2“ Com suporte para chuveiro Chuveiro de mão Euphoria Cube 7,6 l/min Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)	**cromado**	**1.569,00**
 	**45 984 001** **Elemento encastrável 1/2“** Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão Sem elemento exterior Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical Profundidade de instalação 53-157 mm Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche, compensação de profundidade 92 mm 2 conexões fêmeas 1/2“ (abastecimento quente/frio) Acessórios de fixação	**cromado**	**446,00**

GROHE EUROCUBE



GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix Plus

GROHE
COMBINAÇÕES EUROCUBE

TORNEIRAS DE LAVATÓRIO





Eurocube

TERMOSTÁTICAS



Grohtherm Cube



Grohtherm Cube

DUCHE E SISTEMAS DE DUCHE







Rainshower Allure 230



Sistema Euphoria Cube
XXL 230

CHUVEIROS DE MÃO





Euphoria Cube



Power&Soul
Cosmopolitan

ACESSÓRIOS E PLACAS DE DESCARGA





Essentials Cube




Selection Cube




Skate Cosmopolitan


GROHE EUROCUBE

		Referência	Cor	Preço
		**23 127 000**	**cromado**	**198,00**


Eurocube
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus**
Perlator tipo „Mousseur“
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis

		**23 132 000**	**cromado**	**182,00**


Eurocube
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador de temperatura
Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus**
Ligações flexíveis

		**23 445 000**	**cromado**	**219,00**


Eurocube
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho M
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy SpeedClean mosseur 5.7l/min
Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus**
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis

		**23 446 000**	**cromado**	**209,00**

Eurocube
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho M
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy SpeedClean mosseur 5.7l/min
Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus**
Para válvulas click-clack
Ligações flexíveis







		**23 135 000**	**cromado**	**257,00**

Eurocube
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho L
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Manípulo metálico
Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus**
Perlator tipo „Mousseur“
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis

		**23 406 000**	**cromado**	**268,00**

Eurocube
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho XL
Para lavatórios altos
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mosseur 5.7l/min
Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus**
Para válvulas click-clack
Ligações flexíveis

GROHE
EUROCUBE


	Referência	Cor	Preço
 	**19 895 000**	**cromado**	**181,85**
	Eurocube **Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S** **Elemento exterior** **Sem elemento encastrável** Distância entre centros 110 mm Comprimento da bica: 171 mm		
	23 447 000	**cromado**	**262,00**
	Idem, comprimento 231 mm		
 	**23 200 000**		**207,90**
	Elemento encastrável 1/2“ Profundidade de instalação de 45 a 75 mm		
 	**23 138 000**	**cromado**	**209,00**
	Eurocube **Monocomando de bidé 1/2“ Tamanho S** Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus** Válvula automática 1 1/4“ **Ligações flexíveis**		
 	**23 145 000**	**cromado**	**219,50**
	Eurocube **Monocomando de duche 1/2“** Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm Saída inferior para duche de 1/2“ com válvula anti-retorno integrada Rácores em S (150 ± 25) Limitador de temperatura opcional		
 	**18 541 000**		**27,20**
	Eurocube **Prateleira de vidro** Para misturadora de chuveiro (23 145 000)		
 	**23 140 000**	**cromado**	**262,00**
	Eurocube **Monocomando de banheira e duche 1/2“** Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm Limitador ecológico de caudal Inversor automático: banheira/duche Perlator tipo „Mousseur“ Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2“ Rácores em S (150 ± 25) Limitador de temperatura opcional		

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE EUROCUBE

	Referência	Cor	Preço





19 898 000 — **cromado** — **205,00**


Eurocube
Monocomando encastrável de duche 1/2“
Elemento exterior
Parafusos de fixação ocultos

35 501 000 — **94,90**
GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos

33 963 000 — **64,90**
Elemento encastrável 1/2“

33 964 000 — **62,50**
Elemento encastrável 1/2“





19 896 000 — **cromado** — **20,42**


Eurocube
Monocomando encastrável de banheira e duche 1/2“
Elemento exterior
Espelho metálico
Parafusos de fixação ocultos

35 501 000 — **94,90**
GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos

33 963 000 — **64,90**
Elemento encastrável 1/2“

NOVO






23 409 000 — **cromado** — **549,00**

Eurocube
Conjunto de duche com Euphoria Cube 152
Composto por:
Conjunto para instalação final Eurocube (19 896 000)
GROHE Rapido E Elemento encastrável universal
para monocomandos (35 501 000)
Chuveiro de parede Euphoria Cube 152 (27 705 000)
Braço de chuveiro Rainshower 275 mm (27 488 000)
Conjunto de chuveiro de mão Euphoria Cube Stick (27 702 000)
Curva de saída Euphoria Cube (27 704 000)






19 897 000 — **cromado** — **148,37**

Eurocube
Combinação monocomando de banheira e duche
Inversor para banheira/duche
Chuveiro de mão Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5 l/min.
Bicha metálica de 2 m
Ligações flexíveis
Válvulas anti-retorno
Para utilizar com 29 037 000






29 037 000 — **660,00**

Combinação de banheira e duche (5 furos)
Montagem em bancada
Caixa de escoamento e ligação de descarga





23 672 000 — **cromado** — **1.359,00**


Eurocube
Monocomando de banheira e duche 1/2“
Montagem no chão
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Inversor automático: banheira/duche
Projeção de 298 mm
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2“
Com suporte para chuveiro
Chuveiro de mão Euphoria Cube (27 698 000) 7,6 l/min
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
EUROCUBE

	Referência	Cor	Preço






45 984 001 **cromado** **446,00**

Elemento encastrável 1/2“
Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão
Sem elemento exterior
Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical
Profundidade de instalação 53-157 mm
Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche, compensação de profundidade 92 mm
2 conexões fêmeas 1/2“ (abastecimento quente/frio)
Acessórios de fixação






13 303 000 **cromado** **105,00**

Bica de Banheira
Montagem na parede
Perlator tipo „Mousseur“
Rosca macho 1/2“
Comprimento da bica 170 mm






19 910 000 **cromado** **43,80**

Eurocube
Elemento exterior de torneira de passagem
Para torneiras de passagem 1/2“, 3/4“, 1“
Sem elemento encastrável
Profundidade encastrável
16 - 38 mm
Manípulo metálico
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






29 800 000 **12,60**

Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem
Castelo pré-montado de 1/2“

29 802 000 **20,50**
Idem, 3/4“, Castelo pré-montado 3/4“, União Rosca 3/4“

29 805 000 **52,00**
Idem, 1“, Castelo pré-montado 1“, União Rosca 1






29 801 000 **12,50**

Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem
Castelo pré-montado de 1/2“
Ligação soldada de Ø 15 mm

29 803 000 **20,50**
Idem, Ligação soldada de Ø 18 mm

29 804 000 **21,00**
Idem, Ligação soldada de Ø 22 mm







22 012 000 **cromado** **42,90**

Eurocube
Torneira de esquadria 1/2“
Ligação à parede 1/2“
Saída para água misturada 3/8“
Cartucho
Manípulo metálico

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
EUROCUBE

	Referência	Cor	Preço
 	**40 564 000** **Sifão** **Para lavatório** Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**230,00**
 	**40 565 000** **Válvula automática** Para lavatórios Para conjunto de válvulas automáticas 1/4" Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**67,00**

GROHE EUROPLUS



GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE QuickFix Plus

GROHE
COMBINAÇÕES EUROPLUS

TORNEIRAS DE LAVATÓRIO





Europlus

TERMOSTÁTICAS



Grohtherm 2000



Grohtherm
SmartControl



Grohtherm 2000

DUCHE E SISTEMAS DE DUCHE





Power&Soul 190



Euphoria
Cosmopolitan 180



Sistema
Euphoria XXL 210

CHUVEIROS DE MÃO





Euphoria Cosmopolitan
Stick



Power&Soul



Euphoria 110

ACESSÓRIOS E PLACAS DE DESCARGA





Essentials









Selection Cube



Arena Cosmopolitan

GROHE EUROPLUS


		Referência	Cor	Preço
		**33 156 002**	**cromado**	**198,00**
		Europlus **Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho XS** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm Sistema de instalação rápida Válvula automática 1 1/4" **Ligações flexíveis**		
		**33 991 002**	**cromado**	**204,00**
		Europlus **Monocomando de lavatório 1/2"** **Tamanho S** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura Sistema de Instalação **GROHE QuickFix** Válvula automática 1 1/4" **Ligações flexíveis**		
		**33 163 002**	**cromado**	**183,00**
		Europlus **Monocomando de lavatório 1/2"** **Tamanho S** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura Para válvulas click-clack **Ligações flexíveis**		
		**33 155 002**	**cromado**	**269,00**
		Europlus **Monocomando de lavatório 1/2"** **Tamanho S** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura Sistema de instalação rápida Bica extraível com perlator tipo „Mousseur" Válvula automática 1 1/4" **Ligações flexíveis**		
		**33 241 002**	**cromado**	**225,00**
		Europlus **Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura Mousseur com rótula orientável Válvula automática 1 1/4" **Ligações flexíveis**		
		**33 577 002**	**cromado**	**208,00**
		Europlus **Monocomando de duche 1/2"** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm Limitador de temperatura Limitador ecológico de caudal Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada Rácores em S (150 ± 25)		

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
EUROPLUS

	Referência	Cor	Preço






33 553 002 **cromado** **259,00**

Europlus
Monocomando de banheira e duche 1/2“
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Limitador de temperatura
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: banheira/duche
Mousseur **SpeedClean**
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2“
Rácores em S (150 ± 25)





19 537 002 **cromado** **147,00**


Europlus
Monocomando encastrável de duche 1/2“
Elemento exterior
35 501
33 963
33 964
Sem elemento encastrável

35 501 000 **94,90**
GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos

33 963 000 **64,90**
Elemento encastrável 1/2“

33 964 000 **62,50**
Elemento encastrável 1/2“






19 536 002 **cromado** **165,00**

Europlus
Monocomando encastrável de banheira e duche 1/2“
Elemento exterior
Sem elemento encastrável
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Inversor automático: banheira/duche

35 501 000 **94,90**
GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos

33 963 000 **64,90**
Elemento encastrável 1/2“





28 912 000 **cromado** **152,30**

Sifão de 1 1/4“
Para lavatório
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE ESSENCE



GROHE SilkMove

GROHE SilkMove ES

GROHE StarLight

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix Plus

GROHE DreamSpray

GROHE
COMBINAÇÕES ESSENCE

TORNEIRAS DE LAVATÓRIO





Essence



Essence

TERMOSTÁTICAS



Grohtherm 1000
Cosmopolitan



Grohtherm
SmartControl

DUCHE E SISTEMAS DE DUCHE





Rainshower 310



Sistema
Rainshower 310



Rainshower 360
SmartControl

CHUVEIROS DE MÃO





Euphoria Cosmopolitan
Stick



Power&Soul
Cosmopolitan



Euphoria 110

ACESSÓRIOS E PLACAS DE DESCARGA










Essentials




Nova Cosmopolitan


GROHE ESSENCE

		Referência	Cor	Preço
		**23 589 001** **23 589 DC1**	**cromado** **supersteel**	**179,00** **199,00**
		Essence New **Monocomando de lavatório 1/2"** **Tamanho S** Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado **GROHE StarLight** **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min **GROHE AquaGuide** com mousseur regulável Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus** Válvula automática 1 1/4" **Ligações flexíveis**		
		**23 590 001** **23 590 DC1**	**cromado** **supersteel**	**165,00** **186,00**
		Essence New **Monocomando de lavatório 1/2"** **Tamanho S** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado **GROHE StarLight** **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min **GROHE AquaGuide** com mousseur regulável Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus** Para válvulas click-clack **Ligações flexíveis**		
		**23 591 001**	**cromado**	**186,00**
		Essence New **Monocomando de lavatório 1/2"** **Tamanho S** Manípulo metálico GROHE SilkMove ES 28mm cartucho cerâmico com poupança de energia função cold start Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado **GROHE StarLight** **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min **GROHE AquaGuide** com mousseur regulável Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus** Válvula automática 1 1/4" **Ligações flexíveis**		
		**32 898 001**	**cromado**	**179,00**
		Essence New **Monocomando de lavatório 1/2"** **Tamanho S** Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado **GROHE StarLight** **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus** Válvula automática 1 1/4" **Ligações flexíveis**		
		**34 294 001**	**cromado**	**165,00**
		Essence New **Monocomando de lavatório 1/2"** **Tamanho S** Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado **GROHE StarLight** **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus** Para válvulas click-clack **Ligações flexíveis**		


GROHE
ESSENCE

		Referência	Cor	Preço
		**23 379 001**	**cromado**	**186,00**


Essence New
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho S
Manípulo metálico
GROHE SilkMove ES
28mm cartucho cerâmico com poupança de energia função cold start
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus**
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis

		**23 462 001** **23 462 DC1**	**cromado** **supersteel**	**205,00** **229,00**


Essence New
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho M
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus**
Bica giratória Perlator tipo „Mousseur“
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis

		**32 628 001** **32 628 DC1**	**cromado** **supersteel**	**232,00** **265,00**

Essence New
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho L
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus**
Bica giratória Perlator tipo „Mousseur“
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis

		**32 901 001** **32 901 DC1**	**cromado** **supersteel**	**282,00** **325,00**

Essence New
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho XL
Para lavatórios altos
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação rápida GROHE QuickFix Plus
Bica giratória Perlator tipo „Mousseur“
Para válvulas click-clack
Ligações flexíveis

		**20 296 001**	**cromado**	**282,00**


Essence New
Misturadora de lavatório 1/2“ (3 furos)
Tamanho M
Manípulo metálico
Castelos de discos cerâmicos 1/2“, 90°
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de montagem **GROHE QuickFix**
Bica com mousseur
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis
Porca de ligação 1/2“ x 10.5 mm

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE ESSENCE

	Referência	Cor	Preço






20 299 001 **cromado** **309,00**

Essence New
Misturadora Lavatório 3-furos
Tamanho L
Manípulo metálico
Castelos de discos cerâmicos 1/2“, 90°
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE QuickFix**
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis
Porca de ligação 1/2“ x 10.5 mm






19 408 001 **cromado** **239,00**
19 408 DC1 **supersteel** **269,00**

Essence New
Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M
Montagem na parede
Elemento exterior
23 571 000
Sem elemento encastrável
Espelho metálico
Manípulo metálico
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Distância entre centros 110 mm
Projeção 183 mm

19 967 001 **cromado** **345,00**
19 967 DC1 **supersteel** **181,85**
Idem, comprimento da bica 230 mm






23 571 000 **cromado** **209,00**

Elemento encastrável 1/2“
Para monocomando de lavatório (2 furos)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Bica posicionada à direita ou esquerda






32 935 001 **cromado** **189,00**
32 935 DC1 **supersteel** **209,00**

Essence New
Monocomando de bidé 1/2“ Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus**
Mousseur com rótula orientável
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis






32 934 001 **cromado** **172,00**

Essence New
Monocomando de bidé 1/2“ Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus**
Mousseur com rótula orientável
Corrente deslizante
Ligações flexíveis

GROHE
ESSENCE

	Referência	Cor	Preço






33 636 001	**cromado**	**179,00**
33 636 DC1	**supersteel**	**205,00**

Essence New
Monocomando de duche 1/2"
Montagem na parede
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)






33 624 001	**cromado**	**219,00**
33 624 DC1	**supersteel**	**240,00**

Essence New
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Inversor automático: banheira/duche
Perlator tipo „Mousseur"
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)






19 286 001	**cromado**	**135,00**
19 286 DC1	**supersteel**	**159,00**

Essence New
Monocomando encastrável de duche 1/2"
Elemento exterior
Sem elemento encastrável
Manípulo metálico
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Espelho metálico
Parafusos de fixação ocultos

35 501 000	**94,90**

GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos






19 285 001	**cromado**	**149,00**
19 285 DC1	**supersteel**	**179,00**

Essence
Monocomando encastrável de banheira e duche 1/2"
Elemento exterior
Sem elemento encastrável
Manípulo metálico
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Inversor automático: banheira/duche
Espelho metálico
Parafusos de fixação ocultos

35 501 000	**94,90**

GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos





19 578 001	**cromado**	**825,00**
19 578 DC1	**supersteel**	**907,00**


Essence New
Combinação monocomando de banheira e duche
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Manípulo metálico
Inversor para banheira/duche
Chuveiro de 1/2" (27 367)
Bicha metálica de 2 m
Ligações flexíveis
Válvulas anti-retorno

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE ESSENCE

	Referência	Cor	Preço






19 976 001 **cromado** **569,00**

Essence New
Combinação monocomando de banheira e duche
Instalação de 3 furos
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Manípulo monocomando
Inversor para banheira/duche
Chuveiro de 1/2" (27 367)
Bicha metálica de 2 m
Ligações flexíveis
Válvulas anti-retorno
Para combinar com Talentofil 28990 / 28991






29 037 000 **660,00**

Combinação de banheira e duche (5 furos)
Montagem em bancada
Caixa de escoamento e ligação de descarga

NOVO






23 741 001 **cromado** **1.990,00**
23 741 DC1 **supersteel** **2.390,00**

Essence
Misturadora de duche 1/2" com um manípulo
Montagem no chão
Elemento exterior
45 984 001
29 038 001
29 086 000
Sem elemento encastrável
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Inversor automático:
Chuveiro de tecto / chuveiro de mão
Braço de chuveiro giratório 360°
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"
Com suporte para chuveiro
Chuveiro de tecto Rainshower Cosmopolitan 310, 9.5 l/min (27 477 000)
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan Stick (27 806 000) 7.6 l/min.
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Válvulas anti-retorno
Pressão mínima 1,0 bar






23 491 001 **cromado** **1.395,00**
23 491 DC1 **supersteel** **1.598,50**

Essence New
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Montagem no chão
Elemento exterior
45 984 001
Sem elemento encastrável
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Inversor automático: banheira/duche
Bica giratória Perlator tipo „Mousseur"
Com suporte para chuveiro
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)





45 984 001 **cromado** **446,00**


Elemento encastrável 1/2"
Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão
Sem elemento exterior
Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical
Profundidade de instalação 53-157 mm
Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche, compensação de profundidade 92 mm
2 conexões fêmeas 1/2" (abastecimento quente/frio)
Acessórios de fixação

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
ESSENCE

	Referência	Cor	Preço






28 912 000 **cromado** **152,30**

Sifão de 1 1/4“
Para lavatório
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






34 065 002 **cromado** **255,00**
34 065 DC2 **supersteel** **295,00**

Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Termostática de duche 1/2“
Montagem na parede
GROHE Metal Grip manípulos de metal ergonómicos
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 38° C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Corte de águas misturadas integrado
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti-sujidade
Válvulas anti-retorno
Rácores em S (150 ± 25)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito






19 468 000 **cromado** **339,00**
19 468 DC0 **supersteel** **459,00**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Termostática encastrável de banheira e duche
ou cabine de duche 3/4“
Elemento exterior
GROHE Rapido T 35 500 000
Encastrável com GROHE QuickFix
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
Regulação de caudal
Inversor para 2 saídas
Sem elemento encastrável

NOVO






26 066 DC0 **supersteel** **689,00**

Rainshower Cosmopolitan 310
Conjunto de chuveiro de parede 380 mm
Composto por:
Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
Braço de chuveiro Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento GROHE StarLight
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
DropStop sem pingas do chuveiro de teto após fecho da válvula

---

NOVO





26 067 DC0 **supersteel** **595,00**


Rainshower Cosmopolitan 310
Conjunto de chuveiro de teto 142 mm
Composto por:
Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
Chuveiro de teto Rainshower 142mm (27 724 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento GROHE StarLight
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
DropStop sem pingas do chuveiro de teto após fecho da válvula

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE ESSENCE

	Referência	Cor	Preço






26 075 000 **cromado** **815,00**
26 075 DC0 **supersteel** **998,00**

Euphoria XXL System 310
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro
450 mm
Permite alternar entre:
Chuveiro de tecto metálico Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
Jato: Rain
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 221 000)
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Sistema de rotação livre
da bicha do chuveiro Twistfree
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362 LN0)

NOVO






27 226 DC1 **supersteel** **179,90**

Euphoria 110 Massage
Conjunto de duche 3 jatos
Composto por:
Chuveiro Euphoria Massage (27 221 000)
Rampa de duche 900 mm (27 500 000)
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Saboneteira **GROHE EasyReach** (27 596 000)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento GROHE StarLight
GROHE SprayDimmer com limitador de caudal
GROHE QuickFix
(braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes)
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre
da bicha do chuveiro Twistfree

NOVO






27 400 DC0 **supersteel** **57,90**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Chuveiro de mão 1 jato
Jato: normal
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Acabamento GROHE StarLight
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de montagem universal: adaptável a todas
as bichas de chuveiro standard






27 057 000 **cromado** **46,70**
27 057 DC0 **supersteel** **59,00**

Rainshower
Curva de saída 1/2"
Com espelho redondo
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






27 074 000 **cromado** **32,10**
27 074 DC0 **supersteel** **39,00**

Rainshower
Suporte de parede
Fixo, Com espelho redondo

GROHE
ESSENCE

		Referência	Cor	Preço
		**28 388 000** **28 388 DC0**	**cromado** **supersteel**	**26,20** **45,00**
		Silverflex **Bicha de chuveiro** **1,75 cm** 1/2" x 1/2" Superfície plástica lisa **Twistfree** - sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Acabamento cromado **GROHE StarLight**		
		**28 362 000** **28 362 DC0**	**cromado** **supersteel**	**21,00** **36,00**
		Silverflex **Bicha de chuveiro** 1250 mm 1/2" x 1/2" Superfície plástica lisa Flexível, fácil limpeza Anti-vincos **Twistfree** - sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Acabamento cromado **GROHE StarLight**		

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
EURODISC JOY



GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix Plus

GROHE FeatherControl

GROHE
COMBINAÇÕES EURODISC JOY

TORNEIRAS DE LAVATÓRIO





Eurodisc Joy

TERMOSTÁTICAS



Grohtherm 3000



Grohtherm 3000



Grohtherm
SmartControl

DUCHE E SISTEMAS DE DUCHE







Rainshower
Cosmopolitan 210



Sistema
Euphoria XXL 210

CHUVEIROS DE MÃO





Euphoria Cosmopolitan
Stick



Power&Soul
Cosmopolitan 160



Euphoria 110

ACESSÓRIOS E PLACAS DE DESCARGA





Essentials




Nova Cosmopolitan

GROHE
EURODISC JOY

	Referência	Cor	Preço






23 425 000 **cromado** **215,00**
23 425 LS0 **branco lunar** **279,00**

Eurodisc Joy
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mosseur 5.7l/min
Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus**
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis






23 427 000 **cromado** **245,00**
23 427 LS0 **branco lunar** **315,00**

Eurodisc Joy
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho M
Manípulo metálico
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mosseur 5.7l/min
Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus**
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis






23 428 000 **cromado** **365,00**
23 428 LS0 **branco lunar** **471,50**

Eurodisc Joy
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho XL
Manípulo metálico
Para lavatórios altos
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
GROHE EcoJoy SpeedClean mosseur 5.7l/min
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus**
Para válvulas click-clack
Ligações flexíveis






19 969 000 **cromado** **20,42**
19 969 LS0 **branco lunar** **148,37**

Eurodisc Joy
Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho L
Montagem na parede
Elemento exterior
23 429 000
Sem elemento encastrável
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mosseur 5.7l/min
Distância entre centros 110 mm
Projeção 226 mm






23 429 000 **cromado** **220,50**

Elemento encastrável misturadora Joystick 1/2“
Para monocomando de lavatório (2 furos)
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
Latão






24 036 000 **cromado** **249,00**
24 036 LS0 **branco lunar** **315,00**

Eurodisc Joy
Monocomando de bidé 1/2“ Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur com rótula orientável 5,7 l/min
Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus**
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis

GROHE
EURODISC JOY

	Referência	Cor	Preço






23 430 000	**cromado**	**269,00**
23 430 LS0	**branco lunar**	**354,90**

Eurodisc Joy
Monocomando de duche 1/2"
Montagem na parede
Manípulo metálico
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada
Rácores em S (150 ± 25)






23 431 000	**cromado**	**365,00**
23 431 LS0	**branco lunar**	**465,00**

Eurodisc Joy
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede
Manípulo metálico
cartucho GROHE SilkMove Joystick
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Inversor automático: banheira/duche
Perlator tipo „Mousseur"
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno






19 549 002	**cromado**	**142,00**
19 549 LS2	**branco lunar**	**180,60**

Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando encastrável de duche 1/2"
Elemento exterior
35 501
33 962
33 963
33 964
Sem elemento encastrável
Parafusos de fixação ocultos

35 501 000	**94,90**

GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos






19 548 002	**cromado**	**155,00**
19 548 LS2	**branco lunar**	**199,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando encastrável de banheira e duche 1/2"
Elemento exterior
Sem elemento encastrável
Inversor automático: banheira/duche
Parafusos de fixação ocultos

35 501 000	**94,90**

GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos





19 467 000	**cromado**	**305,00**
19 467 LS0	**branco lunar**	**389,00**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Termostática encastrável de duche 1/2"
Elemento exterior
Encastrável com GROHE QuickFix
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 38° C
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Sem elemento encastrável


35 500 000	**229,00**

GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
EURODISC JOY





Referência	Cor	Preço
19 468 000	**cromado**	**339,00**
19 468 LS0	**branco lunar**	**459,00**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Termostática encastrável de banheira e duche ou cabine de duche 3/4“
Elemento exterior
GROHE Rapido T 35 500 000
Encastrável com GROHE QuickFix
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
Regulação de caudal
Inversor para 2 saídas
Sem elemento encastrável

35 500 000 **229,00**
GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN



GROHE SilkMove

GROHE SilkMove ES

GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix Plus

GROHE
COMBINAÇÕES EURODISC COSMOPOLITAN

TORNEIRAS DE LAVATÓRIO





Eurodisc Cosmopolitan

TERMOSTÁTICAS



Grohtherm 2000



Grohtherm 2000



Grohtherm
SmartControl

DUCHE E SISTEMAS DE DUCHE







Rainshower
Cosmopolitan 210



Sistema
Euphoria XXL 210

CHUVEIROS DE MÃO





Euphoria Cosmopolitan
Stick



Power&Soul
Cosmopolitan 160



Euphoria 110

ACESSÓRIOS E PLACAS DE DESCARGA






Essentials




Nova Cosmopolitan


GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

		Referência	Cor	Preço
		**23 049 002**	**cromado**	**173,00**


Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema de Instalação **GROHE QuickFix**
Perlator tipo „Mousseur"
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

		**33 190 002**	**cromado**	**175,00**


Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Perlator tipo „Mousseur"
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

		**33 178 20E**	**cromado**	**163,00**


Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Sistema de Instalação **GROHE QuickFix**
Perlator tipo „Mousseur"
Corrente deslizante
Ligações flexíveis
Limitador de temperatura opcional

		**23 389 20E**	**cromado**	**177,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
GROHE SilkMove ES
28mm cartucho cerâmico com poupança de energia função cold start
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação rápida GROHE QuickFix Plus
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

		**23 448 002**	**cromado**	**202,00**







Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Caudal mínimo regulável 2,5 l/min
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

		**23 054 002**	**cromado**	**229,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho L
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus**
Perlator tipo „Mousseur"
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN


		Referência	Cor	Preço
		**23 432 000**	**cromado**	**272,00**
		Eurodisc Cosmopolitan **Monocomando de lavatório 1/2“** **Tamanho XL** Manípulo metálico Para lavatórios altos Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm Acabamento cromado **GROHE StarLight** **GROHE EcoJoy** SpeedClean mosseur 5.7l/min Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus** Para válvulas click-clack **Ligações flexíveis** Limitador de temperatura opcional		
		**23 571 000**	**cromado**	**209,00**
		Elemento encastrável 1/2“ Para monocomando de lavatório (2 furos) Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Bica posicionada à direita ou esquerda		
		**33 244 002**	**cromado**	**192,00**
		Eurodisc Cosmopolitan **Monocomando de bidé 1/2“ Tamanho S** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm Limitador ecológico de caudal Mousseur com rótula orientável Válvula automática 1 1/4“ **Ligações flexíveis** Limitador de temperatura opcional		
		**33 569 002**	**cromado**	**175,00**
		Eurodisc Cosmopolitan **Monocomando de duche 1/2“** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm Limitador ecológico de caudal Saída para bicha de chuveiro 1/2“ Válvulas anti-retorno integradas Rácores em S (150 ± 25) Limitador de temperatura opcional		
		**33 390 002**	**cromado**	**209,00**
		Eurodisc Cosmopolitan **Monocomando de banheira e duche 1/2“** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm Limitador ecológico de caudal Inversor automático: banheira/duche Perlator tipo „Mousseur“ Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2“ Rácores em S (150 ± 25) Limitador de temperatura opcional		
		**19 549 002** **19 549 LS2**	**cromado** **branco lunar**	**142,00** **180,60**
		Eurodisc Cosmopolitan **Monocomando encastrável de duche 1/2“** **Elemento exterior** 35 501 33 962 33 963 33 964 **Sem elemento encastrável** Parafusos de fixação ocultos		
		35 501 000 **GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos**		**94,90**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Referência	Cor	Preço






19 548 002	**cromado**	**155,00**
19 548 LS2	**branco lunar**	**199,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando encastrável de banheira e duche 1/2“
Elemento exterior
Sem elemento encastrável
Inversor automático: banheira/duche
Parafusos de fixação ocultos

35 501 000		**94,90**

GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos






13 278 002	**cromado**	**115,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Bica de banheira 3/4“
Montagem na parede
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Perlator tipo „Mousseur“
Rosca macho 1/2“
Comprimento da bica 170 mm





28 912 000	**cromado**	**152,30**

Sifão de 1 1/4“
Para lavatório
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE CONCETTO



GROHE SilkMove

GROHE SilkMove ES

GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix

GROHE
COMBINAÇÕES CONCETTO

TORNEIRAS DE LAVATÓRIO





Concetto

TERMOSTÁTICAS



Grohtherm 1000
Cosmopolitan

DUCHE E SISTEMAS DE DUCHE





Euphoria
Cosmopolitan 180



Sistema Euphoria 180

CHUVEIROS DE MÃO





Euphoria Cosmopolitan
Stick



Euphoria 110



New Tempesta
Cosmopolitan 100

ACESSÓRIOS E PLACAS DE DESCARGA





Essentials




Nova Cosmopolitan

GROHE CONCETTO

	Referência	Cor	Preço






32 204 10E **cromado** **132,00**

Concetto
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mosseur 5.7l/min
Sistema de Instalação **GROHE QuickFix**
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis






32 206 10E **cromado** **119,90**

Concetto
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema de Instalação **GROHE QuickFix**
Perlator tipo „Mousseur“
Corrente deslizante
Ligações flexíveis






23 380 10E **cromado** **138,00**

Concetto
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho S
Manípulo metálico
GROHE SilkMove ES
28mm cartucho cerâmico com poupança de energia função cold start
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE QuickFix**
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis

23 381 10E **cromado** **126,00**
Idem, com corrente deslizante






23 450 001 **cromado** **169,00**

Concetto
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho M
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mosseur 5.7l/min
Sistema de montagem **GROHE QuickFix**
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis

NOVO






23 739 001 **cromado** **239,00**

Concetto
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho L
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE QuickFix**
Bica giratória Com limitador
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis
Limitador de temperatura opcional
Pressão mínima 1,0 bar

GROHE
CONCETTO

	Referência	Cor	Preço






32 629 001 **cromado** **198,00**

Concetto
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho L
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Sistema de montagem **GROHE QuickFix**
Perlator tipo „Mousseur“
Bica giratória com limitador
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis
Pressão mínima 1,0 bar
Limitador de temperatura opcional






20 216 001 **cromado** **242,00**

Concetto
Misturadora de lavatório 1/2“ (3 furos) Tamanho L
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema de Instalação **GROHE QuickFix**
Bica com mousseur
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis
Porca de ligação com furação de 10 mm






19 575 001 **cromado** **198,00**

Concetto
Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S
Montagem na parede
23 571 000
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Distância entre centros 110 mm
Comprimento da bica 147 mm






23 571 000 **cromado** **209,00**

Elemento encastrável 1/2“
Para monocomando de lavatório (2 furos)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Bica posicionada à direita ou esquerda






32 208 001 **cromado** **135,00**

Concetto
Monocomando de bidé 1/2“ Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis

32 209 001 **cromado** **122,00**
Idem, com corrente deslizante





32 210 001 **cromado** **135,00**


Concetto
Monocomando de duche 1/2“
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Saída inferior para duche de 1/2“ com válvula anti-retorno integrada
Rácores em S (150 ± 25)
Limitador de temperatura opcional

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE CONCETTO

	Referência	Cor	Preço






32 211 001 **cromado** **159,00**

Concetto
Monocomando de banheira e duche 1/2“
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: banheira/duche
Perlator tipo „Mousseur“
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2“
Rácores em S (150 ± 25)
Limitador de temperatura opcional
Pressão mínima 1,0 bar






19 345 001 **cromado** **132,00**

Concetto
Monocomando encastrável de duche 1/2“
Elemento exterior
33 961
33 962
33 963
33 964
Sem elemento encastrável
Parafusos de fixação ocultos

35 501 000 **94,90**
GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos






19 346 001 **cromado** **145,00**

Concetto
Monocomando encastrável de banheira e duche 1/2“
Elemento exterior
Sem elemento encastrável
Manípulo metálico
Parafusos de fixação ocultos

35 501 000 **94,90**
GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos






19 576 001 **cromado** **715,00**

Concetto
Combinação monocomando de banheira e duche
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Composto por:
Inversor para banheira/duche
Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan (27 400 000)
Bicha metálica de 2 m
Ligações flexíveis
Válvulas anti-retorno
Pode ser utilizado com 29 037 000






29 037 000 **660,00**

Combinação de banheira e duche (5 furos)
Montagem em bancada
Caixa de escoamento e ligação de descarga





13 280 001 **cromado** **99,90**

Concetto
Bica de banheira 3/4“
Montagem na parede
Perlator tipo „Mousseur“
Rosca macho 1/2“

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN



GROHE SilkMove

GROHE SilkMove ES

GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix

GROHE
COMBINAÇÕES EUROSTYLE COSMOPOLITAN

TORNEIRAS DE LAVATÓRIO





Eurostyle Cosmopolitan

TERMOSTÁTICAS



Grohtherm 1000
Cosmopolitan

DUCHE E SISTEMAS DE DUCHE





Euphoria
Cosmopolitan 180



Sistema Euphoria 180

CHUVEIROS DE MÃO





Euphoria Cosmopolitan
Stick



Euphoria 110



New Tempesta
Cosmopolitan 100

ACESSÓRIOS E PLACAS DE DESCARGA










Essentials










Nova Cosmopolitan

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

		Referência	Cor	Preço
		**33 552 002**	**cromado**	**129,00**
		Eurostyle Cosmopolitan **Monocomando de lavatório 1/2"** **Tamanho S** Limitador ecológico de caudal Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema de Instalação **GROHE QuickFix** Perlator tipo „Mousseur" Válvula automática 1 1/4" **Ligações flexíveis**		
		**33 557 20E**	**cromado**	**115,00**
		Eurostyle Cosmopolitan **Monocomando de lavatório 1/2"** **Tamanho S** Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm Limitador ecológico de caudal Caudal mínimo regulável 2,5 l/min Limitador de temperatura Acabamento cromado **GROHE StarLight** **GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito** Sistema de Instalação **GROHE QuickFix** **Corrente deslizante** **Ligações flexíveis**		
		**23 374 20E**	**cromado**	**136,00**
		Eurostyle Cosmopolitan **Monocomando de lavatório 1/2"** **Tamanho S** Manípulo metálico GROHE SilkMove 35mm Cartucho cerâmico com poupança de energia função Cold start Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura Acabamento cromado **GROHE StarLight** **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min Sistema de Instalação **GROHE QuickFix** Válvula automática 1 1/4" **Ligações flexíveis**		
		**23 043 002**	**cromado**	**195,00**
		Eurostyle Cosmopolitan **Monocomando de lavatório 1/2"** **Tamanho L** Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm Limitador ecológico de caudal Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema de montagem **GROHE QuickFix** Perlator tipo „Mousseur" Bica giratória com limitador Válvula automática 1 1/4" **Ligações flexíveis**		
		**19 571 002**	**cromado**	**199,00**
		Eurostyle Cosmopolitan **Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S** **Montagem na parede** **Elemento exterior** 23 571 000 **Sem elemento encastrável** Manípulo metálico Acabamento cromado **GROHE StarLight** **GROHE AquaGuide** com mousseur regulável Distância entre centros Comprimento da bica: 171 mm		

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referência	Cor	Preço
 	**23 571 000**	**cromado**	**209,00**
	Elemento encastrável 1/2" Para monocomando de lavatório (2 furos) Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Bica posicionada à direita ou esquerda		
 	**33 565 002**	**cromado**	**136,00**
	Eurostyle Cosmopolitan **Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm Limitador ecológico de caudal Mousseur com rótula orientável Válvula automática 1 1/4" **Ligações flexíveis**		
	33 566 002	**cromado**	**122,00**
	Idem, com corrente deslizante		
 	**33 590 002**	**cromado**	**128,00**
	Eurostyle Cosmopolitan **Monocomando de duche 1/2"** **Montagem na parede** Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm Acabamento cromado **GROHE StarLight** Limitador ecológico de caudal Saída para bicha de chuveiro 1/2" Válvulas anti-retorno integradas Limitador de temperatura opcional		
 	**33 591 002**	**cromado**	**145,00**
	Eurostyle Cosmopolitan **Monocomando de banheira e duche 1/2"** **Montagem na parede** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm Inversor automático: banheira/duche Perlator tipo „Mousseur" Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2" Limitador de temperatura opcional		
 	**33 635 002**	**cromado**	**169,00**
	Eurostyle Cosmopolitan **Monocomando de duche 1/2"** **Montagem na parede** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm Composto por: **Elemento exterior** **Elemento encastrável** 33 964 Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura opcional		
 	**33 637 002**	**cromado**	**189,00**
	Eurostyle Cosmopolitan **Monocomando de banheira e duche 1/2"** **Montagem na parede** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm Composto por: **Elemento exterior** **Elemento encastrável** 33 963 Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura opcional		

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE EUROSTYLE



GROHE SilkMove

GROHE SilkMove ES

GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix

GROHE
COMBINAÇÕES EUROSTYLE

TORNEIRAS DE LAVATÓRIO






Eurostyle

TERMOSTÁTICAS



Grohtherm 1000



Grohtherm 1000

DUCHE E SISTEMAS DE DUCHE





Euphoria Cosmopolitan 180



Sistema Euphoria 180

CHUVEIROS DE MÃO





Euphoria 110

ACESSÓRIOS E PLACAS DE DESCARGA











Essentials









Skate Air

GROHE EUROSTYLE

		Referência	Cor	Preço
		**33 558 003** **33 558 LS3**	**cromado** **branco lunar**	**129,00** **169,00**
		Eurostyle **Monocomando de lavatório 1/2"** **Tamanho S** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado **GROHE StarLight** **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem **GROHE QuickFix** **Ligações flexíveis**		
		**23 707 003** **23 707 LS3**	**cromado** **branco lunar**	**129,00** **169,00**
		Eurostyle **Monocomando de lavatório 1/2"** **Tamanho S** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado **GROHE StarLight** **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem **GROHE QuickFix** **Ligações flexíveis**		
		**23 374 003** **23 374 LS3**	**cromado** **branco lunar**	**135,00** **175,00**
		Eurostyle **Monocomando de lavatório 1/2"** **Tamanho S** GROHE SilkMove 35mm Cartucho cerâmico com poupança de energia função Cold start Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado **GROHE StarLight** **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem **GROHE QuickFix** Válvula automática 1 1/4" **Ligações flexíveis**		
		**23 709 003** **23 709 LS3**	**cromado** **branco lunar**	**135,00** **175,00**
		Eurostyle **Monocomando de lavatório 1/2"** **Tamanho S** GROHE SilkMove 35mm Cartucho cerâmico com poupança de energia função Cold start Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado **GROHE StarLight** **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem **GROHE QuickFix** Válvula automática 1 1/4" **Ligações flexíveis**		
		**32 468 003**	**cromado**	**119,00**
		Eurostyle **Monocomando de lavatório 1/2"** **Tamanho S** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado **GROHE StarLight** **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem **GROHE QuickFix**		
		**23 715 003**	**cromado**	**119,00**
		Eurostyle **Monocomando de lavatório 1/2"** **Tamanho S** 1 furo para instalação Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado **GROHE StarLight** **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem **GROHE QuickFix** Para válvulas click-clack **Ligações flexíveis**		

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
EUROSTYLE


		Referência	Cor	Preço
		**23 569 003** **23 569 LS3**	**cromado** **branco lunar**	**205,00** **265,00**
		Eurostyle **Monocomando de lavatório 1/2"** **Tamanho L** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado **GROHE StarLight** **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem **GROHE QuickFix** Bica giratória Ângulo de 360° Válvula automática 1 1/4" **Ligações flexíveis**		
		**23 718 003** **23 718 LS3**	**cromado** **branco lunar**	**205,00** **265,00**
		Eurostyle **Monocomando de lavatório 1/2"** **Tamanho L** Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado **GROHE StarLight** **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem **GROHE QuickFix** Bica giratória Ângulo de 360° Válvula automática 1 1/4" **Ligações flexíveis**		
		**23 570 003** **23 570 LS3**	**cromado** **branco lunar**	**255,00** **335,00**
		Eurostyle **Monocomando de lavatório 1/2"** **Tamanho XL** Para lavatórios altos Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado **GROHE StarLight** **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem **GROHE QuickFix** **Ligações flexíveis**		
		**23 719 003** **23 719 LS3**	**cromado** **branco lunar**	**255,00** **335,00**
		Eurostyle **Monocomando de lavatório 1/2"** **Tamanho XL** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm Com limitador ecológico de temperatura **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem **GROHE QuickFix** Para válvulas click-clack **Ligações flexíveis**		
		**19 571 003** **19 571 LS3**	**cromado** **branco lunar**	**229,00** **299,00**
		Eurostyle **Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M** **Montagem na parede** **Sem elemento encastrável** **Elemento exterior** 23 571 000 Espelho metálico Acabamento cromado **GROHE StarLight** **GROHE AquaGuide** com mousseur regulável Distância entre centros 110 mm Comprimento 203 mm		
		**29 097 003** **29 097 LS3**	**cromado** **branco lunar**	**229,00** **299,00**
		Eurostyle **Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M** **Elemento exterior** Espelho metálico Acabamento cromado **GROHE StarLight** **GROHE AquaGuide** com mousseur regulável Distância entre centros 110 mm Comprimento 203 mm		

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE EUROSTYLE

	Referência	Cor	Preço






23 571 000 **cromado** **209,00**

Elemento encastrável 1/2"
Para monocomando de lavatório (2 furos)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Bica posicionada à direita ou esquerda






33 565 003 **cromado** **134,00**
33 565 LS3 **branco lunar** **172,00**

Eurostyle
Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE QuickFix**
Rótula orientável
Ligações flexíveis






23 720 003 **cromado** **134,00**
23 720 LS3 **branco lunar** **172,00**

Eurostyle
Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE QuickFix**
Rótula orientável
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis






33 590 003 **cromado** **142,00**
33 590 LS3 **branco lunar** **184,00**


Eurostyle
Monocomando de duche 1/2"
Montagem na parede
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Limitador ecológico de caudal
Válvula anti-retorno integrada
Rácores em S (150 ± 25)






33 591 003 **cromado** **175,00**
33 591 LS3 **branco lunar** **225,00**

Eurostyle
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Inversor automático: banheira/duche
Perlator tipo „Mousseur"
Válvula anti-retorno integrada
Rácores em S (150 ± 25)
Espelhos metálicos





23 726 003 **cromado** **175,00**
23 726 LS3 **branco lunar** **225,00**


Eurostyle
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: banheira/duche
Perlator tipo „Mousseur"
Válvula anti-retorno integrada
Rácores em S (150 ± 25)
Válvulas anti-retorno
Espelho metálico

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
EUROSTYLE

	Referência	Cor	Preço






19 507 003	**cromado**	**136,00**
19 507 LS3	**branco lunar**	**177,00**

Eurostyle
Monocomando encastrável de duche 1/2"
Elemento exterior
Sem elemento encastrável
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE QuickFix fixação oculta
Espelho metálico

35 501 000 **94,90**
GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos

33 964 000 **62,50**
Elemento encastrável 1/2"






29 098 003	**cromado**	**136,00**
29 098 LS3	**branco lunar**	**177,00**

Eurostyle
Monocomando encastrável de duche 1/2"
Elemento exterior
Sem elemento encastrável
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE QuickFix fixação oculta
Espelho e junta de vedação
Espelho metálico

33 963 000 **64,90**
Elemento encastrável 1/2"






19 506 003	**cromado**	**148,00**
19 506 LS3	**branco lunar**	**188,00**

Eurostyle
Monocomando encastrável de banheira e duche 1/2"
Elemento exterior
33 961
33 963
Sem elemento encastrável
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Inversor automático: banheira/duche
Espelho metálico

35 501 000 **94,90**
GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos





29 099 003	**cromado**	**148,00**
29 099 LS3	**branco lunar**	**188,00**

Eurostyle
Monocomando encastrável de banheira e duche 1/2"
Elemento exterior
33 961
33 963
Sem elemento encastrável
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE QuickFix fixação oculta
Inversor automático: banheira/duche
Espelhos metálicos

35 501 000 **94,90**
GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN



GROHE SilkMove

GROHE SilkMove ES

GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix

GROHE
COMBINAÇÕES EUROSMART COSMOPOLITAN

TORNEIRAS DE LAVATÓRIO





Eurosmart Cosmopolitan

TERMOSTÁTICAS



Grohtherm 1000
Cosmopolitan

DUCHE E SISTEMAS DE DUCHE







Tempesta
Cosmopolitan 100



Sistema Tempesta
Cosmopolitan 160

CHUVEIROS DE MÃO





Tempesta
Cosmopolitan 100

ACESSÓRIOS E PLACAS DE DESCARGA





Essentials




Arena Cosmopolitan

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referência	Cor	Preço






32 825 00E **cromado** **105,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mosseur 5.7l/min
Sistema de Instalação **GROHE QuickFix**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis






32 825 000 **cromado** **109,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Perlator tipo „Mousseur"
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Pressão mínima 1,0 bar
Limitador de temperatura opcional






32 827 00E **cromado** **94,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
GROHE EcoJoy SpeedClean mosseur 5.7l/min
Sistema de Instalação **GROHE QuickFix**
Corrente deslizante
Ligações flexíveis






23 377 00E **cromado** **114,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
GROHE SilkMove
35mm Cartucho cerâmico com poupança de energia função Cold start
Limitador ecológico de caudal
Limitador de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de Instalação **GROHE QuickFix**
Válvula automática 1 1/4"

23 378 00E **cromado** **98,00**
Idem, com corrente deslizante










23 325 000 **cromado** **125,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE QuickFix**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Limitador de temperatura opcional

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN


		Referência	Cor	Preço
		**23 326 000**	**cromado**	**108,00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Monocomando de lavatório 1/2“** **Tamanho M** Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem **GROHE QuickFix** **Corrente deslizante** **Ligações flexíveis** Limitador de temperatura opcional		
		**23 396 00E**	**cromado**	**129,00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Monocomando de lavatório 1/2“** **Tamanho M** GROHE SilkMove 35mm Cartucho cerâmico com poupança de energia função Cold start Caudal mínimo regulável 2,5 l/min Limitador de temperatura Acabamento cromado **GROHE StarLight** **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min Sistema de Instalação **GROHE QuickFix** Válvula automática 1 1/4“ **Ligações flexíveis**		
		23 397 00E **Idem, com corrente deslizante**	**cromado**	**112,90**
		**32 830 000**	**cromado**	**182,00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Monocomando de lavatório 1/2“** **Tamanho L** Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm Limitador ecológico de caudal Sistema de montagem **GROHE QuickFix** Perlator tipo „Mousseur“ Bica giratória com limitador Válvula automática 1 1/4“ **Ligações flexíveis** Limitador de temperatura opcional		
		**19 381 000**	**cromado**	**197,00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S** **Montagem na parede** 23 571 000 **Sem elemento encastrável** Espelho metálico **GROHE AquaGuide** com mousseur regulável Distância entre centros 110 mm Comprimento da bica 170 mm		
		**23 571 000**	**cromado**	**209,00**
		Elemento encastrável 1/2“ Para monocomando de lavatório (2 furos) Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Bica posicionada à direita ou esquerda		

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referência	Cor	Preço






32 839 000 **cromado** **119,90**

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Mousseur com rótula orientável
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Limitador de temperatura opcional

32 840 000 **cromado** **99,00**
Idem, com corrente deslizante






32 837 000 **cromado** **105,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de duche 1/2"
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada
Rácores em S (150 ± 25)
Limitador de temperatura opcional






32 831 000 **cromado** **119,90**

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: banheira/duche
Perlator tipo „Mousseur"
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"
Rácores em S (150 ± 25)
Limitador de temperatura opcional






19 383 000 **cromado** **99,90**

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando encastrável de duche 1/2"
33 961
33 962
33 963
Sem elemento encastrável

35 501 000 **94,90**
GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos

33 964 000 **62,50**
Elemento encastrável 1/2"






19 382 000 **cromado** **112,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando encastrável de banheira e duche 1/2"
33 961
Sem elemento encastrável
Inversor automático: banheira/duche

35 501 000 **94,90**
GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos

33 963 000 **64,90**
Elemento encastrável 1/2"






25 183 000 **cromado** **429,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Conjunto de chuveiro com Euphoria Cosmopolitan 180
Composto por:
Elemento exterior Eurosmart Cosmopolitan (19 382 000)
GROHE Rapido E Elemento encastrável universal
para monocomandos (35 501 000)
Chuveiro de parede Euphoria Cosmopolitan 180
(27 491 000)
Braço modern de parede 1/2" (28 576)
Chuveiro de mão New Tempesta 100 (27 597 000)
Curva de saída (28 628)
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referência	Cor	Preço
 	**13 261 000**	**cromado**	**83,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Bica de banheira 3/4“
Montagem na parede
Perlator tipo „Mousseur“
Rosca macho 1/2“
Comprimento da bica 170 mm

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE EUROSMART



GROHE SilkMove

GROHE SilkMove ES

GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix

GROHE
COMBINAÇÕES EUROSMART

TORNEIRAS DE LAVATÓRIO






Eurosmart

TERMOSTÁTICAS



Grohtherm 1000



Grohtherm 1000

DUCHE E SISTEMAS DE DUCHE







Tempesta 100



Sistema Tempesta
Cosmopolitan 160

CHUVEIROS DE MÃO





Tempesta 100

ACESSÓRIOS E PLACAS DE DESCARGA






Essentials




Skate Air

GROHE EUROSMART


		Referência	Cor	Preço
		**33 265 002**	**cromado**	**98,00**

Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE QuickFix**
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis


NOVO

		**23 588 000**	**cromado**	**105,00**


Eurosmart
Monocomando de lavatório com torneiras de esquadria, 1/2“
Composto por:
Monocomando de lavatório Eurosmart, 1/2“ (33 265 002)
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE QuickFix**
Válvula automática 1 1/4“
Com ligações flexíveis
Torneira de esquadria, 1/2“ (2 x 22 037 000)

		**33 188 002**	**cromado**	**85,00**

Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE QuickFix**
Corrente deslizante
Ligações flexíveis

		**23 124 002**	**cromado**	**159,00**

Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Corrente deslizante
Sistema de montagem **GROHE QuickFix**
Ligações flexíveis
Conjunto de duche composto por
Chuveiro de Mão com inversor
Suporte de chuveiro de parede
Bicha de chuveiro

		**32 926 002**	**cromado**	**104,00**

Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho S
Manípulo metálico
GROHE SilkMove
35 mm Cartucho cerâmico com poupança de energia função Cold start
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE QuickFix**
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis

23 372 002	**cromado**	**92,90**


Idem, com corrente deslizante

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
EUROSMART

	Referência	Cor	Preço






23 322 001 **cromado** **114,00**

Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE QuickFix**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis






23 323 001 **cromado** **97,00**

Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE QuickFix**
Corrente deslizante
Ligações flexíveis






23 393 10E **cromado** **115,00**

Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
GROHE SilkMove ES
28mm cartucho cerâmico com poupança de energia função cold start
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE QuickFix**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

23 394 10E **cromado** **105,00**
Idem, com corrente deslizante






23 537 002 **cromado** **159,00**

Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho L
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE QuickFix**
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis






32 929 002 **cromado** **108,00**


Eurosmart
Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE QuickFix**
Rótula orientável
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

*** PVP = Preço de Venda ao Público**


GROHE
EUROSMART

		Referência	Cor	Preço
		**32 927 002**	**cromado**	**93,50**


Eurosmart
Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE QuickFix**
Rótula orientável
Corrente deslizante
Ligações flexíveis

		**33 555 002**	**cromado**	**95,00**


Eurosmart
Monocomando de duche 1/2"
Montagem na parede
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Limitador ecológico de caudal
Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada
Rácores em S (150 ± 25)
Espelhos metálicos

		**33 300 002**	**cromado**	**109,00**

Eurosmart
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: banheira/duche
Perlator tipo „Mousseur"
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"
Rácores em S (150 ± 25)
Espelhos metálicos

		**33 556 002**	**cromado**	**119,00**

Eurosmart
Monocomando de duche 1/2"
Montagem na parede
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE QuickFix fixação oculta
Composto por:
Elemento exterior 19 451 001
Com corpo encastrável
Limitador ecológico de caudal
Manípulo metálico
Espelho metálico
Limitador de temperatura opcional

		**33 305 002**	**cromado**	**149,00**

Eurosmart
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE QuickFix fixação oculta
Composto por:
Conjunto para instalação (19 450 002)
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: banheira/duche
Manípulo metálico
Espelho metálico
Espelho e junta de vedação
Limitador de temperatura opcional

GROHE EUROECO



GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE
COMBINAÇÕES EUROECO

TORNEIRAS DE LAVATÓRIO





Euroeco

TERMOSTÁTICAS



Grohtherm 1000



Grohtherm 1000

DUCHE E SISTEMAS DE DUCHE







Tempesta 100



Sistema Tempesta
Cosmopolitan 160

CHUVEIROS DE MÃO





Tempesta 100

ACESSÓRIOS E PLACAS DE DESCARGA





Essentials




Skate Air

GROHE
EUROECO

	Referência	Cor	Preço






32 881 000 **cromado** **69,00**

Euroeco
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Perlator tipo „Mousseur“
Corrente deslizante
Ligações flexíveis
Limitador de temperatura opcional






32 882 000 **cromado** **76,00**

Euroeco
Monocomando de bidé 1/2“ Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Mousseur com rótula orientável
Corrente deslizante
Ligações flexíveis
Limitador de temperatura opcional






32 740 000 **cromado** **79,00**

Euroeco
Monocomando de duche 1/2“
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Saída inferior para duche de 1/2“ com válvula anti-retorno integrada
Rácores em S (150 ± 25)
Limitador de temperatura opcional





32 743 000 **cromado** **91,30**

Euroeco
Monocomando de banheira e duche 1/2“
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Inversor automático: banheira/duche
Perlator tipo „Mousseur“
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2“
Rácores em S (150 ± 25)
Limitador de temperatura opcional

GROHE BAUEDGE



GROHE SilkMove

GROHE SilkMove ES

GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE
COMBINAÇÕES BAUEDGE

TORNEIRAS DE LAVATÓRIO





BauEdge

TERMOSTÁTICAS



Grohtherm 800

DUCHE E SISTEMAS DE DUCHE







Tempesta
Cosmopolitan 100



Sistema Tempesta
Cosmopolitan 160

CHUVEIROS DE MÃO





Tempesta
Cosmopolitan 100

ACESSÓRIOS E PLACAS DE DESCARGA











Essentials






Skate Air

GROHE
BAUEDGE

		Referência	Cor	Preço
		**23 328 000** **BauEdge** **Monocomando de lavatório 1/2"** **Tamanho S** Manípulo metálico Acabamento cromado **GROHE StarLight** **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min Sistema de instalação rápida **Ligações flexíveis**	**cromado**	**83,00**
NOVO 		**23 559 000** **BauEdge** **Monocomando de lavatório 1/2"** **Tamanho S** Manípulo metálico **GROHE Longlife ES** 28mm cartucho cerâmico com poupança de energia - função cold start Acabamento cromado **GROHE StarLight** **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min Sistema de instalação rápida Válvula automática 1 1/4" **Ligações flexíveis**	**cromado**	**58,20**
		**23 329 000** **BauEdge** **Monocomando de lavatório 1/2"** **Tamanho S** Manípulo metálico Acabamento cromado **GROHE StarLight** **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min Sistema de instalação rápida **Corrente deslizante** **Ligações flexíveis**	**cromado**	**72,00**
		**23 330 000** **BauEdge** **Monocomando de lavatório 1/2"** **Tamanho S** Manípulo metálico Acabamento cromado **GROHE StarLight** **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min Sistema de instalação rápida Para válvulas click-clack **Ligações flexíveis**	**cromado**	**72,00**
		**23 331 000** **BauEdge** **Monocomando de bidé 1/2"** Manípulo metálico Acabamento cromado **GROHE StarLight** **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min Sistema de instalação rápida Rótula orientável Válvula automática 1 1/4" **Ligações flexíveis**	**cromado**	**89,90**
		23 332 000 **Idem, com corrente deslizante**	**cromado**	**84,00**
		**23 333 000** **BauEdge** **Monocomando de duche 1/2"** **Montagem na parede** Acabamento cromado **GROHE StarLight** Limitador ecológico de caudal Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada Rácores em S (150 ± 25) Espelho metálico Válvulas anti-retorno	**cromado**	**84,00**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
BAUEDGE

	Referência	Cor	Preço
 	**23 334 000**	**cromado**	**102,80**
	BauEdge **Monocomando de banheira e duche 1/2"** **Montagem na parede** Acabamento cromado **GROHE StarLight** Limitador ecológico de caudal Inversor automático: banheira/duche Bica com mousseur Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada Rácores em S (150 ± 25) Espelho metálico Válvulas anti-retorno		
 	**29 078 000**	**cromado**	**135,00**
	BauEdge **Monocomando de duche 1/2"** termostato encastrável Composto por: **Elemento exterior** Elemento encastrável 33 964 000 Manípulo metálico Acabamento cromado **GROHE StarLight** Limitador ecológico de caudal Espelho e junta de vedação Limitador de temperatura opcional		
 	**29 079 000**	**cromado**	**152,00**
	BauEdge **Monocomando de banheira e duche 1/2"** termostato encastrável Composto por: **Elemento exterior** Elemento encastrável 33 963 Acabamento cromado **GROHE StarLight** Limitador ecológico de caudal Inversor automático: banheira/duche Espelho e junta de vedação Limitador de temperatura opcional		







*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
COSTA L



GROHE
StarLight

GROHE
COSTA L


		Referência	Cor	Preço
		**20 393 001** **Costa L** **Torneira de lavatório 1/2"** Isolamento térmico **Indicador azul** Castelos de longa duração Bica giratória com mousseur Rosca de ligação 1/2"	**cromado**	**60,90**
NOVO 		**21 337 001** **Costa L** **Monobloco de lavatório 1/2"** Manípulos metálicos Isolamento térmico Enroscável Castelos de longa duração Bica giratória com mousseur **Corrente deslizante** **Ligações flexíveis** Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**79,00**
		**30 098 001** **Costa L** **Torneira de parede 1/2"** **Montagem na parede** **Indicador azul** Acabamento GROHE StarLight Castelos de longa duração	**cromado**	**32,70**
		**30 484 001** **Costa L** **Torneira de parede 1/2"** **Indicador azul** Acabamento GROHE StarLight Castelos de longa duração Comprimento 200 mm	**cromado**	**56,70**
		**26 010 001** **Costa L** **Torneira lava loiça 1/2"** **Montagem na parede** Manípulo metálico **Indicador azul** Castelos de longa duração Saída de chuveiro 3/4"	**cromado**	**33,50**
		**30 008 001** **Costa L** **Torneira máquina de lavar 1/2"** **Indicador azul** Castelos de longa duração Válvula anti-retorno	**cromado**	**36,70**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
COSTA L

	Referência	Cor	Preço
NOVO	**19 854 001**	**cromado**	**1.083,19**






Costa L
Elemento exterior de torneira de passagem
Para torneiras de passagem 1/2", 3/4", 1"
Profundidade encastrável
10 - 35 mm
Manípulo metálico
Isolamento térmico
Indicador azul
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

19 808 001	**cromado**	**21,30**






Costa L
Elemento exterior de torneira de passagem
Para torneiras de passagem 1/2", 3/4", 1"
Profundidade encastrável
20-80 mm
Indicador azul

19 809 001	**cromado**	**21,30**

Idem, indicador vermelho

29 800 000	**12,60**





Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem
Castelo pré-montado de 1/2"

29 802 000	**20,50**


Idem, 3/4", Castelo pré-montado 3/4", União Rosca 3/4"

29 805 000	**52,00**

Idem, 1", Castelo pré-montado 1", União Rosca 1

29 801 000	**12,50**





Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem
Castelo pré-montado de 1/2"
Ligação soldada de Ø 15 mm

29 803 000	**20,50**

Idem, Ligação soldada de Ø 18 mm

29 804 000	**21,00**





Idem, Ligação soldada de Ø 22 mm

GROHE UNIVERSAL



GROHE StarLight

GROHE
UNIVERSAL

		Referência	Cor	Preço
		**20 201 000** **Torneira de 1 água universal** Bica em C Caudal: 6l/min a uma pressão de fluxo de 3 bar Cartucho de discos cerâmicos Porca de ligação de 1/2“ Acabamento cromado **GROHE StarLight** Comprimento: 113 mm	**cromado**	**94,50**
		**20 202 000** **Torneira de 1 água universal** Bica em 7 Caudal: 6l/min a uma pressão de fluxo de 3 bar Cartucho de discos cerâmicos Porca de ligação de 1/2“ Acabamento cromado **GROHE StarLight** Comprimento: 114 mm	**cromado**	**99,80**
		**20 205 000** **Torneira de 1 água montada na parede** Caudal: 6l/min a uma pressão de fluxo de 3 bar Manípulo de corte no perlator Cartucho de discos cerâmicos Porca de ligação 1/2“ Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**78,80**
		**20 203 000** **Torneira de 1 água montada na parede** Caudal: 6l/min a uma pressão de fluxo de 3 bar Manípulo de corte no perlator Cartucho de discos cerâmicos Porca de ligação 1/2“ Acabamento cromado **GROHE StarLight** Comprimento: 185 mm	**cromado**	**83,00**






*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
TALENTOFILL



GROHE
StarLight

GROHE
TALENTOFILL


	Referência	Cor	Preço
 	**19 952 000**	**cromado**	**146,00**
	Talentofill Elemento de fixação		
 	**28 990 000**		**145,00**
	Talentofill **Para banheira normal ou especial** Sem elemento exterior Com sifão e curva de saída de 45		
 	**28 991 000**		**153,00**
	Talentofill Para banheiras extensíveis Sem elemento exterior Com sifão e curva de saída de 45		
NOVO 	**14 055 000**	**cromado**	**142,00**
	Combinação para proteção anti retorno (DIN-EN1717) Funciona com Grohtherm Smartcontrol e conjuntos com misturadora SmartControl para instalação final com 2 vávulas Conjunto retrofit para protecção contra anti retorno em combinação com saída integrada - sistemas pop-up e válvula Substitui o interruptor para utilização residencial **Disponível a partir do segundo trimestre**		
 	**19 025 000**	**cromado**	**47,00**
	Talento Válvula automática de banheira Para combinar com Talentofill 28 939/ 28 943		
 	**28 939 000**		**49,40**
	Talento Elemento encastrável para banheiras normais Sem elemento exterior Sifão Curva de saída de 45°		

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
TALENTOFILL

	Referência	Cor	Preço





28 943 000 **53,00**

Talento
Elemento encastrável para banheiras especiais
Sem elemento exterior
Sifão
Curva de saída de 45°

GROHE ESSENTIALS




GROHE StarLight

GROHE
ESSENTIALS

	Referência	Cor	Preço






40 369 001 **cromado** **28,30**

Essentials
Suporte
Para copo (40 372 001)
Saboneteira (40 368 001) ou dispensador sabão (40 394 001)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






40 394 001 **cromado** **21,00**

Essentials
Doseador de sabonete
Para os suportes:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






40 368 001 **cromado** **10,00**

Essentials
Saboneteira para referência 36 194 000
Para os suportes:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 372 001 **cromado** **9,50**

Essentials
Copo de vidro
Para os suportes:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 365 001 **cromado** **32,00**

Essentials
Toalheiro de argola
Acabamento cromado **GROHE StarLight**





40 371 001 **cromado** **52,50**


Essentials
Toalheiro de barra
2 braços giratórios
449 mm
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE ESSENTIALS

	Referência	Cor	Preço






40 688 001 **cromado** **44,20**

Essentials
Toalheiro de barra
Material: metal
504 mm (comprimento funcional 450 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






40 366 001 **cromado** **49,80**

Essentials
Toalheiro de barra
Material: metal
654 mm (comprimento funcional 600 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






40 386 001 **cromado** **71,70**

Essentials
Toalheiro de barra
Material: metal
854 mm (comprimento funcional 800 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






40 802 001 **cromado** **80,80**

Essentials
Toalheiro de barra
Material: metal
654 mm (comprimento funcional 600 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






40 800 001 **cromado** **173,30**

Essentials
Multi-Toalheiro
Material: metal
604 mm (comprimento funcional 550 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**





40 364 001 **cromado** **16,50**


Essentials
Cabide
Material: metal
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE ESSENTIALS

	Referência	Cor	Preço






40 421 001 **cromado** **55,20**

Essentials
Pega de banheira
Material: metal
349 mm (comprimento funcional 295 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






40 795 001 **cromado** **99,80**

Essentials
Pega de banheira
Material: metal
957 mm (comprimento funcional 900 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






40 796 001 **cromado** **120,80**

Essentials
Pega de banheira
Material: metal
1123 mm (comprimento funcional 1066 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






40 793 001 **cromado** **68,30**

Essentials
Pega de banheira
Material: metal
507 mm (comprimento funcional 450 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






40 794 001 **cromado** **78,80**

Essentials
Pega de banheira
Material: metal
657 mm (comprimento funcional 600 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**





40 797 001 **cromado** **204,80**


Essentials
Pega de banheira
Material: metal
737 x 997 mm (comprimento funcional 680 x 940 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE ESSENTIALS

	Referência	Cor	Preço






40 799 001 — **cromado** — **62,00**

Essentials
Prateleira
Material: vidro / metal
530 mm (comprimento funcional 380 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






40 689 001 — **cromado** — **32,00**

Essentials
Porta rolos
Material: metal
Sem tampa
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






40 367 001 — **cromado** — **42,00**

Essentials
Porta rolos
Material: metal
com tampa
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






40 385 001 — **cromado** — **30,40**

Essentials
Porta rolos de reserva
Material: metal
Montagem na parede
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






40 374 001 — **cromado** — **54,20**

Essentials
Porta escova
Material: vidro / metal
Montagem na parede
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

NOVO









40 663 001 — **cromado** — **Preços sob consulta**

BauCosmopolitan
Cesto de canto, largo
Material: metal
Para canto
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE ESSENTIALS

		Referência	Cor	Preço
NOVO 		**40 664 001** **BauCosmopolitan** **Cesto de canto, pequeno** Material: metal Para canto Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**Preços sob consulta**
		**40 407 001** **Essentials** **Conjunto de acessórios 3-em-1** Material: vidro / metal Composto por: Porta escova (40 374 001) Cabide (40 364 001) Porta rolos (40 367 001) Fixação oculta Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**177,48**
		**40 775 001** **Essentials** **Conjunto de acessórios 3-em-1** Material: metal Composto por: Toalheiro de barra, 600 mm (40 366 001) Cabide (40 364 001) Porta rolos (40 367 001) Fixação oculta Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**108,25**
		**40 344 001** **Essentials** **Conjunto de acessórios** Composto por: Toalheiro de argola (40 365 001) Toalheiro de barra, 600 mm (40 366 001) Cabide (40 364 001) Porta rolos (40 367 001) Saboneteira com suporte (40 444 001) Fixação oculta Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**164,70**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**


GROHE
ESSENTIALS CUBE




GROHE
StarLight

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Referência	Cor	Preço






40 508 001 **cromado** **47,30**

Essentials Cube
Suporte
Para copo (40 372 001)
Saboneteira (40 368 001) ou dispensador sabão (40 394 001)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






40 394 001 **cromado** **21,00**

Essentials
Doseador de sabonete
Para os suportes:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






40 368 001 **cromado** **10,00**

Essentials
Saboneteira para referência 36 194 000
Para os suportes:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 372 001 **cromado** **9,50**

Essentials
Copo de vidro
Para os suportes:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 510 001 **cromado** **54,60**

Essentials Cube
Toalheiro de argola
Acabamento cromado **GROHE StarLight**











40 624 001 **cromado** **83,90**

Essentials Cube
Toalheiro de barra
2 braços giratórios
439 mm
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**


*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Referência	Cor	Preço
 	**40 509 001** **Essentials Cube** **Toalheiro de barra** Material: metal 600 mm (comprimento funcional 558 mm) Fixação oculta Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**63,00**
 	**40 512 001** **Essentials Cube** **Multi-Toalheiro** Material: metal 600 mm (comprimento funcional 558 mm) Fixação oculta Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**230,00**
 	**40 511 001** **Essentials Cube** **Cabide** Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**28,00**
 	**40 514 001** **Essentials Cube** **Pega de banheira** Material: metal 392 mm (comprimento funcional 340 mm) Fixação oculta Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**73,50**
 	**40 507 001** **Essentials Cube** **Porta rolos** Material: metal Sem tampa Fixação oculta Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**48,20**
 	**40 623 001** **Essentials Cube** **Porta rolos de reserva** Fixação oculta Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**42,00**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Referência	Cor	Preço
 	**40 513 001** **Essentials Cube** **Porta escova** **Montagem na parede** Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**80,80**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE BAUCOSMOPOLITAN




GROHE StarLight

GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

	Referência	Cor	Preço

NOVO






40 585 001 **cromado** **Preços sob consulta**

BauCosmopolitan
Suporte
Material: metal
Para copo de vidro (40 372 001), saboneteira (40 368 001), ou doseador de sabonete (40 394 001)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






40 394 001 **cromado** **21,00**

Essentials
Doseador de sabonete
Para os suportes:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






40 368 001 **cromado** **10,00**

Essentials
Saboneteira para referência 36 194 000
Para os suportes:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 372 001 **cromado** **9,50**

Essentials
Copo de vidro
Para os suportes:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

NOVO






40 460 001 **cromado** **Preços sob consulta**

BauCosmopolitan
Toalheiro de argola
Material: metal
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

NOVO





40 459 001 **cromado** **Preços sob consulta**

BauCosmopolitan
Toalheiro de barra
Material: metal
552 mm (cumprimento functional 430 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**


*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

	Referência	Cor	Preço

NOVO






40 462 001 — **cromado** — **Preços sob consulta**

BauCosmopolitan
Multi-Toalheiro
Material: metal
564 mm (cumprimento funcional 510 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

NOVO






40 461 001 — **cromado** — **Preços sob consulta**

BauCosmopolitan
Cabide
Material: metal
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

NOVO






40 457 001 — **cromado** — **Preços sob consulta**

BauCosmopolitan
Porta rolos
Material: metal
Sem tampa
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

NOVO






40 463 001 — **cromado** — **Preços sob consulta**

BauCosmopolitan
Porta escova
Material: vidro / metal
Montagem na parede
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

NOVO






40 663 001 — **cromado** — **Preços sob consulta**

BauCosmopolitan
Cesto de canto, largo
Material: metal
Para canto
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

NOVO





40 664 001 — **cromado** — **Preços sob consulta**

BauCosmopolitan
Cesto de canto, pequeno
Material: metal
Para canto
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC




GROHE
StarLight

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC


	Referência	Cor	Preço
NOVO	**40 652 001**	**cromado**	**Preços sob consulta**
	40 652 EN1	**níquel escovado**	**Preços sob consulta**





Essentials Authentic
Suporte
Material: metal
Para copo de vidro (40 372 001), saboneteira (40 368 001), ou doseador de sabonete (40 394 001)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






40 394 001	**cromado**	**21,00**

Essentials
Doseador de sabonete
Para os suportes:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






40 368 001	**cromado**	**10,00**

Essentials
Saboneteira para referência 36 194 000
Para os suportes:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 372 001	**cromado**	**9,50**

Essentials
Copo de vidro
Para os suportes:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

NOVO






40 655 001	**cromado**	**Preços sob consulta**
40 655 EN1	**níquel escovado**	**Preços sob consulta**

Essentials Authentic
Toalheiro de argola
Material: metal
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

NOVO





40 653 001	**cromado**	**Preços sob consulta**
40 653 EN1	**níquel escovado**	**Preços sob consulta**

Essentials Authentic
Toalheiro de barra
Material: metal
626 mm (cumprimento funcional 582 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**


*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

	Referência	Cor	Preço

NOVO






40 654 EN1	**níquel escovado**	**Preços sob consulta**

Essentials Authentic
Toalheiro de barra
Material: metal
582 mm
Fixação oculta
Acabamento em níquel escovado

NOVO






40 660 EN1	**níquel escovado**	**Preços sob consulta**

Essentials Authentic
Multi-Toalheiro
Material: metal
586 mm (cumprimento funcional 542 mm)
Fixação oculta
Acabamento em níquel escovado

NOVO






40 656 001	**cromado**	**Preços sob consulta**
40 656 EN1	**níquel escovado**	**Preços sob consulta**

Essentials Authentic
Cabide
Material: metal
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

NOVO






40 657 001	**cromado**	**Preços sob consulta**
40 657 EN1	**níquel escovado**	**Preços sob consulta**

Essentials Authentic
Porta rolos
Material: metal
Sem tampa
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

NOVO







40 658 001	**cromado**	**Preços sob consulta**
40 658 EN1	**níquel escovado**	**Preços sob consulta**

Essentials Authentic
Porta escova
Material: vidro / metal
Montagem na parede
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

NOVO





40 659 EN1	**níquel escovado**	**Preços sob consulta**

Essentials Authentic
Cesto de canto, pequeno
Material: metal
Fixação oculta
Acabamento em níquel escovado

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHTHERM
TERMOSTÁTICAS





Conteúdo

Grohtherm SmartControl	32
Grohtherm F	33
Grohtherm 3000 Cosmopolitan	34
Grohtherm 2000	35
Grohtherm Cube	36
Grohtherm 1000 Cosmopolitan M	37
Grohtherm 1000	38
Grohtherm 800	39
Grohtherm Special	40
Grohtherm Micro	41

NOTA DE SEGURANÇA

Protecção contra queimaduras
Para um duche relaxante, cómodo e para evitar queimaduras, a GROHE recomenda a utilização de termostáticas. Para espaços como (hospitais, escolas, instituições de cuidados e enfermagem) é especialmente importante que a temperatura da água se possa limitar a um máximo de 43°C. As termostáticas Grohtherm para banheira de duche incorporam uma paragem de segurança para limitar a temperatura.

Em zonas de duche especiais como creches e maternidades, é recomendado que a temperatura da água nunca ultrapasse os 38°C. Nestes casos, recomendamos as termostáticas Grohtherm Special com um manípulo ergonómico que permite um melhor manuseamento e uma fácil desifeção térmica.


Deve-se ter sempre em conta as regras standard e técnicas para a água potável (por exemplo, EN 806-2).

GROHE TURBOSTAT®

Sempre a temperatura correta para maior comodidade e segurança.
A nossa tecnologia revolucionária GROHE Turbostat® que proporciona água à temperatura desejada numa fracção de segundos, e mantém-na constante durante todo o duche. As termostáticas Grohtherm estão equipadas com os cartuchos mais avançados e precisos de toda a indústria. Através do aumento da sensibilidade do termoelemento, a reacção das nossas temostáticas às mudanças de pressão da água é duas vezes mais rápido que antes.

Desta forma, evita-se perda de tempo e caudal de água através do manuseamento dos manípulos para obter a temperatura adequada.

Compensa de forma precisa as flutuações de temperatura e pressão para oferecer uma temperatura confortável e constatnte durante todo o duche.






Reação ultra rápida a flutuações de pressão da água.

sem GROHE TurboStat®

com GROHE TurboStat®



Termoelemento GROHE Turbostat® no coração das termostáticas GROHE.



GROHE COOLTOUCH®

Sem queimaduras nas superfícies mais quentes graças à tecnologia 100% GROHE CoolTouch®.


Com a tecnologia GROHE CoolTouch® tem a certeza que toda a superfície exterior da termostática nunca excede a temperatura seleccionada. O design das nossas termostáticas incluem um canal de refrigeração inovador, que cria uma barreira de isolamento entre a água quente e a superfície cromada para que nunca esteja demasiado quente para a sua utilização.

Esta medida de segurança é especialmente útil para as crianças e para os mais idosos que assim podem apoiar-se sem se queimarem.





Segurança total = 100% GROHE CoolTouch®



Superfície segura com isolamento de água fria.

Sem risco de queimaduras para si e para os seus filhos. As termostáticas Grohtherm 1000, 2000 e 3000 oferecem uma protecção completa, incluindo as ligações à parede que estão envolvidas de protecção, 100% GROHE CoolTouch.




Imagem térnica
sem GROHE CoolTouch®




Imagem térnica
com GROHE CoolTouch®

GROHE
GROHTHERM
SMARTCONTROL




GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referência	Cor	Preço

NOVO






29 123 000 **cromado** **440,00**

Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 1 saída
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 38° C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Sem elemento encastrável
Desempenho do fluxo:
Saída A = 34 l/min
Saída B/C = 29 l/min

NOVO






29 125 000 **cromado** **575,00**

Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 2 saídas com suporte de chuveiro integrado
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 38° C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
As diferentes saídas funcionam simultaneamente
União de chuveiro integrado com saída 1/2"
Sem elemento encastrável
Desempenho de fluxo:
Saída B = 24 l/min
Chuveiro de mão = 12 l/min
Disponível a partir do segundo trimestre

NOVO






29 126 000 **cromado** **520,00**

Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 3 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 38° C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
As diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho de fluxo:
Saída A = 23 l/min
Saída B = 27 l/min
Saída C = 23 l/min
Disponível a partir do segundo trimestre

NOVO





29 127 000 **cromado** **320,00**

Grohtherm SmartControl
Controlo triplo do volume
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000/35 601 000
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo
Símbolos permutáveis
As diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho do fluxo:
Saída D = 28 l/min
Saída E = 28 l/min
Saída A = 28 l/min
Saída D+E+A = 65 l/min
Disponível a partir do segundo trimestre


*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referência	Cor	Preço

NOVO






29 153 LS0 **branco lunar** **Preços sob consulta**

Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 1 saída
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Acabamento GROHE StarLight
SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 38° C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Placa em moon white
Sem elemento encastrável
Desempenho do fluxo:
Saída A = 34 l/min
Saída B/C = 29 l/min
Disponível a partir do segundo trimestre

NOVO






29 157 LS0 **branco lunar** **Preços sob consulta**

Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 3 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 38° C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
As diferentes saídas funcionam simultaneamente
Placa em moon white
Sem elemento encastrável
Desempenho de fluxo:
Saída A = 23 l/min
Saída B = 27 l/min
Saída C = 23 l/min
Disponível a partir do segundo trimestre

NOVO






29 158 LS0 **branco lunar** **Preços sob consulta**

Grohtherm SmartControl
Controlo triplo do volume
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000/35 601 000
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo
Símbolos permutáveis
As diferentes saídas funcionam simultaneamente
Placa em moon white
Sem elemento encastrável
Desempenho do fluxo:
Saída D = 28 l/min
Saída E = 28 l/min
Saída A = 28 l/min
Saída D+E+A = 65 l/min
Disponível a partir do segundo trimestre

NOVO





29 119 000 **cromado** **480,00**


Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 2 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 38° C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
As diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho de fluxo:
Saída B = 24 l/min
Saída C = 26 l/min
Disponível a partir do segundo trimestre

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referência	Cor	Preço

NOVO






29 120 000 **cromado** **575,00**

Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 2 saídas com suporte de chuveiro integrado
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de
EcoJoy para caudal completo
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 38° C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
As diferentes saídas funcionam simultaneamente
União de chuveiro integrado com saída 1/2"
Sem elemento encastrável
Desempenho de fluxo:
Saída B = 24 l/min
Chuveiro de mão = 12 l/min
Disponível a partir do segundo trimestre






29 121 000 **cromado** **520,00**

Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 3 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de
EcoJoy para caudal completo
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 38° C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
As diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho de fluxo:
Saída A = 23 l/min
Saída B = 27 l/min
Saída C = 23 l/min
Disponível a partir do quarto trimestre

NOVO






29 122 000 **cromado** **320,00**

Grohtherm SmartControl
Controlo triplo do volume
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000/35 601 000
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de
EcoJoy para caudal completo
Símbolos permutáveis
As diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho do fluxo:
Saída D = 28 l/min
Saída E = 28 l/min
Saída A = 28 l/min
Saída D+E+A = 65 l/min

NOVO





29 150 LS0 **branco lunar** **Preços sob consulta**

Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 1 saída
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Acabamento GROHE StarLight
SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de
EcoJoy para caudal completo
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 38° C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Placa em moon white
Sem elemento encastrável
Desempenho do fluxo:
Saída A = 34 l/min
Saída B/C = 29 l/min
Disponível a partir do segundo trimestre


*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referência	Cor	Preço

NOVO






29 151 LS0 — **branco lunar** — **Preços sob consulta**

Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 2 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Acabamento GROHE StarLight
SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 38° C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
As diferentes saídas funcionam simultaneamente
Placa em moon white
Sem elemento encastrável
Desempenho de fluxo:
Saída B = 24 l/min
Saída C = 26 l/min

Disponível a partir do segundo trimestre

NOVO






29 904 LS0 — **branco lunar** — **Preços sob consulta**

Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 3 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Acabamento GROHE StarLight
SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 38° C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
As diferentes saídas funcionam simultaneamente
Placa em moon white
Sem elemento encastrável
Desempenho de fluxo:
Saída A = 23 l/min
Saída B = 27 l/min
Saída C = 23 l/min
Disponível a partir do segundo trimestre

NOVO






29 152 LS0 — **branco lunar** — **Preços sob consulta**

Grohtherm SmartControl
Controlo triplo do volume
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000/35 601 000
Acabamento GROHE StarLight
SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo
Símbolos permutáveis
As diferentes saídas funcionam simultaneamente
Placa em moon white
Sem elemento encastrável
Desempenho do fluxo:
Saída D = 28 l/min
Saída E = 28 l/min
Saída A = 28 l/min
Saída D+E+A = 65 l/min
Disponível a partir do segundo trimestre

NOVO





35 600 000 — **cromado** — **73,60**

GROHE Rapido SmartBox
Encastrável universal, 1/2"
3 saídas de 1/2"
2 saídas inferiores, 1/2"
Profundidade de instalação 75-105 mm
Caixa de montagem estável e capa protetora
Opções de fixação para paredes sólidas ou revestimento em seco
Sem conjunto para instalação final
Disponível a partir do segundo trimestre

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referência	Cor	Preço

NOVO



35 601 000 **cromado** **Preços sob consulta**

GROHE Rapido SmartBox
Encastrável universal, 1/2"
3 saídas 1/2"
2 saídas inferiores, 1/2"
Profundidade de instalação 75-105 mm
Caixa de montagem estável e capa protetora
Opções de fixação para paredes sólidas ou revestimento em seco
Sem conjunto para instalação final

NOVO



14 055 000 **cromado** **142,00**

Combinação para proteção anti retorno (DIN-EN1717)
Funciona com Grohtherm Smartcontrol e conjuntos com misturadora SmartControl para instalação final com 2 válvulas
Conjunto retrofit para protecção contra anti retorno em combinação com saída integrada - sistemas pop-up e válvula
Substitui o interruptor para utilização residencial
Disponível a partir do segundo trimestre


NOVO




14 053 00M **cromado** **45,00**

Paragens de serviço
Funciona com conjuntos Grohtherm SmartControl e misturadora Smartcontrol para instalação final em combinação com GROHE Rapido SmartBox
Unidades por pacote: 2 peças
Disponível a partir do segundo trimestre

NOVO





14 048 000 **cromado** **132,00**

Conjunto de extensão universal
25 mm
Funciona com conjuntos Grohtherm SmartControl e misturadora Smartcontrol para instalação final em combinação com GROHE Rapido SmartBox
Disponível a partir do segundo trimestre

NOVO

49 003 000 **cromado** **190,00**

Cartucho GROHE TurboStat 3/4"
Funciona com termostática encastrável Rapido Smartbox
Para saídas reversíveis (água quente)
Disponível a partir do segundo trimestre


*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referência	Cor	Preço

NOVO






34 713 000 **cromado** **695,00**

Grohtherm SmartControl
Misturadora de duche termostática combinada com 3 saídas, exterior/ encastrável
Montagem na parede
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 38° C
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo
Símbolos permutáveis
GROHE EasyReach apoio de chuveiro
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
As diferentes saídas funcionam simultaneamente
Válvulas anti-retorno

Requer o elemento encastrável 26 449 000 - a ser adquirido separadamente

NOVO






34 714 000 **cromado** **675,00**

Grohtherm SmartControl
Misturadora de duche termostática combinada com 2 saídas, exterior/ encastrável
Montagem na parede
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 38° C
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo
Símbolos permutáveis
GROHE EasyReach apoio de chuveiro
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
As diferentes saídas funcionam simultaneamente
Válvulas anti-retorno

Requer o elemento encastrável 26 449 000 - a ser adquirido separadamente

NOVO





26 449 000 **cromado** **119,00**

Grohtherm SmartControl
Elemento encastrável para as variantes exteriores/interiores
Montagem na parede
2 saídas de 1/2"
Profundidade de instalação 75 - 105 mm
Material de vedação incluído
Equipamento de instalação

GROHE
GROHTHERM F

TERMOSTÁTICAS

LOPBANHO EQUIPAMENTOS PARA BANHO LDA
RUA DA FONTE 4830-323
TLF. 00351 253634462 TLM 00351 964124772
EMAIL. lopbanho@gmail.com








GROHE StarLight

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE
GROHTHERM F

	Referência	Cor	Preço
 	**27 618 000** **Grohtherm F** **Termostática com inversor de duas via integrado** para banheira ou duche com mais do que uma saída **Para utilização com o Rapido T 35 500 000 adquirido separadamente** Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C Manípulo metálico para controlo Aquadimmer com múltiplas funções: - desligar e controlo do fluxo - inversor para 2 saídas 3ª saída requer um controlo de volume em separado Fluxo: - saída inferior a 50 l/min. a 3 bar - saída superior esquerda (banheira) 30 l/min. a 3 bar - saída superior direita (duche) 24 l/min a 3 bar	**cromado**	**673,00**
	35 500 000 **GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas**		**229,00**
 	**27 619 000** **Grohtherm F** **Termostática** para alto fluxo de saída, múltiplas aplicações personalizadas de duche requer controlos de volume em separado **Para utilização com o Rapido T 35 500 000 adquirido separadamente** Acabamento cromado **GROHE StarLight** Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C manípulo metálico para controlo da temperatura Espelho de parede rectangular de metal com fixação e vedações ocultas Fluxo: - max. 53 l/min a 3 bar utilizando todas as 3 saídas ao mesmo tempo - saída inferior a 50 l/min. a 3 bar - saída superior esquerda/direita, cada 36 l/min. a 3 bar **Sem elemento encastrável**	**cromado**	**587,00**
	35 500 000 **GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas**		**229,00**
 	**27 625 000** **Grohtherm F** **Controlo triplo do volume** Espelho de metal com fixação e vedação oculta Instalação vertical e horizontal	**cromado**	**561,80**
	35 031 000 **Encastrável Rapido C para controlo de volume triplo**		**385,00**
 	**27 623 000** **Grohtherm F** **Controlo único de volume** Espelho de metal com fixação e vedação oculta	**cromado**	**232,20**
	35 028 000 **Encastável Rapido C para controlo de volume**		**125,00**
 	**27 621 000** **Grohtherm F** **Curva de saída com suporte de chuveiro integrado** Saída para bicha de chuveiro 1/2" Chuveiro de mão e bicha do chuveiro vendidos separadamente Válvulas anti-retorno Instalação vertical e horizontal	**cromado**	**245,10**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
GROHTHERM 3000
COSMOPOLITAN



GROHE StarLight

GROHE CoolTouch

GROHE TurboStat


GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix

GROHE
GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

	Referência	Cor	Preço






34 274 000 **cromado** **415,00**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Termostática de duche 1/2“
100% GROHE CoolTouch consiste em excêntricos isolados com escudos CoolTouch
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Castelos de discos cerâmicos 1/2“, 180°
Saída para bicha de chuveiro 1/2“
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti-sujidade






34 276 000 **cromado** **479,00**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Termostática de banheira e duche 1/2“
100% GROHE CoolTouch consiste em excêntricos isolados com escudos CoolTouch
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 38° C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Aquadimmer multi-funções:
- regulação de caudal
- inversor banheira/duche
Saída para bicha de chuveiro 1/2“
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti-sujidade






19 568 000 **cromado** **359,00**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Termostática encastrável de duche 1/2“
Elemento exterior
GROHE Rapido T 35 500 000/35 050 000
Espelho de parede rectangular de metal com fixação e vedações ocultas
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Castelos de discos cerâmicos 1/2“, 180°
Sem elemento encastrável
TMV2 compatível quando utilizado com 35 050 000






19 467 000 **cromado** **305,00**
19 467 LS0 **branco lunar** **389,00**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Termostática encastrável de duche 1/2“
Elemento exterior
Encastrável com GROHE QuickFix
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 38° C
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Sem elemento encastrável

35 500 000 **229,00**
GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas

---





19 567 000 **cromado** **409,00**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Termostática encastrável de banheira e duche
ou cabine de duche 3/4“
Elemento exterior
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
Aquadimmer multi-funções:
Regulação de caudal
Inversor para 2 saídas
Sem elemento encastrável


35 500 000 **229,00**
GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

	Referência	Cor	Preço
	19 468 000	**cromado**	**339,00**
	19 468 DC0	**supersteel**	**459,00**
	19 468 LS0	**branco lunar**	**459,00**





Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Termostática encastrável de banheira e duche ou cabine de duche 3/4"
Elemento exterior
GROHE Rapido T 35 500 000
Encastrável com GROHE QuickFix
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
Regulação de caudal
Inversor para 2 saídas
Sem elemento encastrável


35 500 000		**229,00**

GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas

---

19 469 000	**cromado**	**249,00**





Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Termostática encastrável de banheira e duche ou cabine de duche 3/4"
Elemento exterior
Encastrável com GROHE QuickFix
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
Sem elemento encastrável


35 500 000		**229,00**

GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas

---

34 627 000	**cromado**	**1.249,00**






Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Conjunto de chuveiro com Rainshower Cosmopolitan 310
Composto por:
Set de instalação Grohtherm 3000 Cosmopolitan com Aquadimmer (19 567 000)
Elemento encastrável GROHE Rapido T para termostáticas (35 500)
Chuveiro de tecto metálico Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
Braço de chuveiro Rainshower 422 mm (26 145 000)
Chuveiro de mão Sena (28 034)
Suporte de parede Rainshower (27 075 000)
Curva de saída Rainshower (27 076 000)
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)

---

34 408 000	**cromado**	**939,00**






Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Conjunto de chuveiro com Rainshower 210
Composto por:
Set de instalação Grohtherm 3000 Cosmopolitan com Aquadimmer (19 567 000)
Elemento encastrável GROHE Rapido T para termostáticas (35 500)
Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
Braço modern de parede 1/2" (28 576)
Chuveiro de mão Euphoria (27 265 000)
Curva de saída (28 628)
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)

---

34 630 000	**cromado**	**1.190,00**






Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Conjunto de chuveiro com Rainshower Cosmopolitan 310
Composto por:
Set de instalação Grohtherm 3000 Cosmopolitan com Aquadimmer (19 468 000)
Elemento encastrável GROHE Rapido T para termostáticas (35 500)
Chuveiro de tecto metálico Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
Braço de chuveiro Rainshower 422 mm (26 146 000)
Chuveiro de mão Sena (28 034)
Suporte de parede Rainshower (27 074 000)
Curva de saída (27 057)
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)

GROHE
GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

	Referência	Cor	Preço






34 399 000 **cromado** **729,00**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Conjunto de chuveiro com Rainshower Cosmopolitan 310
Composto por:
Conjunto de instalação Grohtherm 3000 Cosmopolitan
com Aquadimmer (19 468 000)
Elemento encastrável GROHE Rapido T para termostáticas (35 500)
Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 160mm (27 134 000)
Braço modern de parede 1/2" (28 576)
Curva de saída (28 628)
Chuveiro de mão Euphoria (27 265 000)
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)






19 470 000 **cromado** **60,00**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Elemento exterior de torneira de passagem
Para torneiras de passagem 1/2", 3/4", 1"
20-80 mm






29 800 000 **12,60**

Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem
Castelo pré-montado de 1/2"

29 802 000 **20,50**
Idem, 3/4", Castelo pré-montado 3/4", União Rosca 3/4"

29 805 000 **52,00**
Idem, 1", Castelo pré-montado 1", União Rosca 1





29 801 000 **12,50**

Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem
Castelo pré-montado de 1/2"
Ligação soldada de Ø 15 mm

29 803 000 **20,50**
Idem, Ligação soldada de Ø 18 mm

29 804 000 **21,00**
Idem, Ligação soldada de Ø 22 mm

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
GROHTHERM 2000



GROHE StarLight

GROHE CoolTouch

GROHE TurboStat


GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix

GROHE
GROHTHERM 2000

	Referência	Cor	Preço






34 169 001 **cromado** **319,00**

Grohtherm 2000
Termostática de duche 1/2"
100% GROHE CoolTouch consiste em excêntricos isolados com escudos CoolTouch
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 180°
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno integradas
Upgrade opcional: GROHE saboneteira EasyReach (18 608 001)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

NOVO






34 464 001 **cromado** **405,00**

Grohtherm 2000
Termostática de banheira e duche 1/2"
100% GROHE CoolTouch consiste em excêntricos isolados com escudos CoolTouch
GROHE Aqua Paddles, manípulos ergonómicos
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 38° C
GROHE AquaDimmer Eco com múltiplas funções:
- GROHE EcoButton (botão económico com paragem económica para duche)
- regulação de caudal
- inversor banheira/duche
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
GROHE XL Cascata
Válvulas anti-retorno integradas
GROHE EasyReach apoio de chuveiro
Facilmente removível para limpeza






34 174 001 **cromado** **395,00**

Grohtherm 2000
Termostática de banheira e duche 1/2"
100% GROHE CoolTouch consiste em excêntricos isolados com escudos CoolTouch
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 38° C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE AquaDimmer Eco com múltiplas funções:
- GROHE EcoButton (botão económico com paragem económica para duche)
- regulação de caudal
- inversor banheira/duche
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
GROHE XL Cascata
Válvulas anti-retorno integradas
Upgrade opcional: GROHE saboneteira EasyReach (18 608 001)






34 281 001 **cromado** **495,00**

Grohtherm 2000
Termostática de duche 1/2" Com conjunto de duche
Grohtherm 2000 termostática de duche (34 169)
Conjunto chuveiro Power&Soul Cosmopolitan (27 731 000)











19 354 001 **cromado** **239,90**

Grohtherm 2000
Termostática encastrável de duche 1/2"
Encastrável com GROHE QuickFix
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 180°
Sem elemento encastrável


*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
GROHTHERM 2000

	Referência	Cor	Preço
 	**19 355 001**	**cromado**	**265,00**
	Grohtherm 2000 **Termostática encastrável de banheira e duche ou cabine de duche 3/4“** **Elemento exterior** GROHE Rapido T 35 500 000 Encastrável com GROHE QuickFix **GROHE AquaDimmer Eco** com múltiplas funções: - GROHE EcoButton (botão económico com paragem económica para duche) - regulação de caudal - inversor banheira/duche **Sem elemento encastrável**		
	35 500 000 **GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas**		**229,00**
 	**19 352 001**	**cromado**	**229,90**
	Grohtherm 2000 **Termostática encastrável de banheira e duche ou cabine de duche 3/4“** Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C **Sem elemento encastrável**		
	35 500 000 **GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas**		**229,00**
 	**34 631 000**	**cromado**	**969,00**
	Grohtherm 2000 **Conjunto chuveiro com Rainshower Cosmopolitan 210** Composto por: Set de instalação Grohtherm 2000 com Aquadimmer Eco (19 355 001) Elemento encastrável GROHE Rapido T para termostáticas (35 500) Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000) Braço modern de parede 1/2“ (28 576) Suporte de parede Rainshower (27 074 000) Curva de saída (27 057) Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)		
 	**19 243 001**	**cromado**	**45,00**
	Grohtherm 2000 **Elemento exterior de torneira de passagem** Para torneiras de passagem 1/2“, 3/4“, 1“ Profundidade encastrável 20 - 80 mm Espelho metálico com junta de vedação		
 	**29 800 000**		**12,60**
	Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem Castelo pré-montado de 1/2“		
	29 802 000 **Idem, 3/4“, Castelo pré-montado 3/4“, União Rosca 3/4“**		**20,50**
	29 805 000 **Idem, 1“, Castelo pré-montado 1“, União Rosca 1**		**52,00**
 	**29 801 000**		**12,50**
	Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem Castelo pré-montado de 1/2“ Ligação soldada de Ø 15 mm		
	29 803 000 **Idem, Ligação soldada de Ø 18 mm**		**20,50**
	29 804 000 **Idem, Ligação soldada de Ø 22 mm**		**21,00**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
GROHTHERM 2000

	Referência	Cor	Preço
 	**18 608 001**	**cromado**	**40,00**

Grohtherm 2000
GROHE EasyReach apoio de suporte
Prateleira de metal
Facilmente removível para limpeza
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
GROHTHERM CUBE




GROHE StarLight

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy


GROHE
GROHTHERM CUBE

	Referência	Cor	Preço
	**34 488 000**	**cromado**	**315,00**




Grohtherm Cube
Termostática de duche 1/2"
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 180°
Válvulas anti-retorno integradas
Válvulas anti-retorno
Rácores em S (150 ± 25)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

	**34 497 000**	**cromado**	**415,00**



Grohtherm Cube
Termostática de banheira e duche 1/2"
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE AquaDimmer Eco com múltiplas funções:
- regulação de caudal
- inversor banheira/duche
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
GROHE XL Cascata
filtro do fluxo
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito


	**19 959 000**	**cromado**	**245,00**



Grohtherm Cube
Termostática encastrável de duche 1/2"
Elemento exterior
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Sem elemento encastrável

35 500 000 **229,00**
GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas


	**19 958 000**	**cromado**	**275,00**



Grohtherm Cube
Termostática encastrável de banheira e duche
ou cabine de duche 3/4"
Elemento exterior
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE AquaDimmer Eco com múltiplas funções:
GROHE Eco Button
(botão economizador, para parar o chuveiro)
- regulação de caudal
- inversor banheira/duche
Sem elemento encastrável

35 500 000 **229,00**
GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas

	**19 961 000**	**cromado**	**235,00**








Grohtherm Cube
Termostática encastrável de banheira e duche ou cabine
de duche 3/4"
Elemento exterior
GROHE Rapido T 35 500 000
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 38° C
Sem elemento encastrável

35 500 000 **229,00**
GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
GROHTHERM CUBE

	Referência	Cor	Preço
 	**34 506 000**	**cromado**	**1.075,00**
	Grohtherm Cube **Conjunto chuveiro Rainshower Allure 230** Composto por: Termostática com inversor de duas vias Grohtherm Cube (19 958 000) Elemento encastrável GROHE Rapido T para termostáticas (35 500) Chuveiro de teto Rainshower Allure 230 1 jato Braço de chuveiro Rainshower 286 mm (27 709 000) Conjunto suporte parede Euphoria Cube (27 703 000) Curva de saída Euphoria Cube (27 704 000)		
 	**19 910 000**	**cromado**	**43,80**
	Eurocube **Elemento exterior de torneira de passagem** Para torneiras de passagem 1/2", 3/4", 1" Sem elemento encastrável Profundidade encastrável 16 - 38 mm Manípulo metálico Acabamento cromado **GROHE StarLight**		
 	**29 800 000**		**12,60**
	Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem Castelo pré-montado de 1/2"		
	29 802 000 **Idem, 3/4", Castelo pré-montado 3/4", União Rosca 3/4"**		**20,50**
	29 805 000 **Idem, 1", Castelo pré-montado 1", União Rosca 1**		**52,00**
 	**29 801 000**		**12,50**
	Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem Castelo pré-montado de 1/2" Ligação soldada de Ø 15 mm		
	29 803 000 **Idem, Ligação soldada de Ø 18 mm**		**20,50**
	29 804 000 **Idem, Ligação soldada de Ø 22 mm**		**21,00**
 	**18 700 000**	**cromado**	**35,00**
	GROHE EasyReach prateleira Para Grohtherm Cube Facilmente removível para limpeza		

GROHE
GROHTHERM 1000
COSMOPOLITAN M



GROHE StarLight

0.3
GROHE TurboStat


GROHE EcoJoy

GROHE DreamSpray

GROHE
GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M

	Referência	Cor	Preço
	34 065 002	**cromado**	**255,00**
	34 065 DC2	**supersteel**	**295,00**






Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Termostática de duche 1/2"
Montagem na parede
GROHE Metal Grip manípulos de metal ergonómicos
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 38° C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Corte de águas misturadas integrado
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti-sujidade
Válvulas anti-retorno
Rácores em S (150 ± 25)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

	34 215 002	**cromado**	**312,00**






Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Termostática de banheira e duche 1/2"
GROHE Metal Grip manípulos de metal ergonómicos
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 38° C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Corte de águas misturadas integrado
Inversor automático: banheira/duche
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Perlator tipo „Mousseur"
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti-sujidade
Válvulas anti-retorno
Rácores em S (150 ± 25)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

	34 286 002	**cromado**	**335,00**





Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Termostática de duche 1/2" Com conjunto de duche
Composto por:
Termostática Duche Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
(34 065 002)
Conjunto de duche Euphoria 110 Massage, 600 mm (27 231 001)

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
GROHTHERM 1000



GROHE StarLight

GROHE CoolTouch

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy


GROHE QuickFix

GROHE DreamSpray

GROHE
GROHTHERM 1000

	Referência	Cor	Preço






34 143 003 **cromado** **235,00**

Grohtherm 1000
Termostática de duche 1/2“
Proteção térmica **GROHE CoolTouch**
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Saída para bicha de chuveiro 1/2“
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti-sujidade
Válvulas anti-retorno
Rácores em S (150 ± 25)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito






34 155 003 **cromado** **299,00**


Grohtherm 1000
Termostática de banheira e duche 1/2“
Proteção térmica **GROHE CoolTouch**
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE AquaDimmer Eco com múltiplas funções:
GROHE Eco Button
(botão economizador, para parar o chuveiro)
- regulação de caudal
- inversor banheira/duche
Saída para bicha de chuveiro 1/2“
Perlator tipo „Mousseur“
Filtros anti-sujidade
Válvulas anti-retorno
Rácores em S (150 ± 25)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito






34 151 003 **cromado** **275,00**

Grohtherm 1000
Termostática de duche 1/2“ Com conjunto de duche
Composto por:
Termostática Grohtherm 1000 NEW duche 1/2“
(34 143 003)
Conjunto de duche New Tempesta II, 60 cm (27 598 000)







19 984 000 **cromado** **218,00**

Grohtherm 1000
Termostática encastrável de duche 1/2“
Elemento exterior
Encastrável com GROHE QuickFix
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE Metal Grip manípulos de metal ergonómicos
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
castelo cerâmico 1/2“, 180°
Sem elemento encastrável
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

35 500 000 **229,00**
GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas





19 985 000 **cromado** **239,00**

Grohtherm 1000
Misturadora termostática de duche com inversor de 2 vias integrado
Elemento exterior
GROHE Metal Grip manípulos de metal ergonómicos
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE AquaDimmer Eco com múltiplas funções:
GROHE Eco Button
(botão economizador, para parar o chuveiro)
- regulação de caudal
- Inversor: chuveiro de teto para chuveiro de mão
Sem elemento encastrável
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito


35 500 000 **229,00**
GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
GROHTHERM 1000


	Referência	Cor	Preço
NOVO	**34 614 000**	**cromado**	**695,00**





Grohtherm 1000
Conjunto de chuveiro com Euphoria Cosmopolitan 180
Composto por:
Conjunto de instalação Grohtherm 1000 com Aquadimmer Eco (19 985 000)
Elemento encastrável GROHE Rapido T para termostáticas (35 500)
Chuveiro de parede Euphoria Cosmopolitan 180
(27 491 000)
Braço modern de parede 1/2" (28 576)
Chuveiro de mão New Tempesta 100 (27 597 000)
Curva de saída (28 628)
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)






19 981 000 **cromado** **41,00**

Grohtherm 1000
Conjunto de montagem válvula encastrável
Elemento exterior
Para torneiras de passagem 1/2", 3/4", 1"
Sem elemento encastrável
GROHE Metal Grip manípulos de metal ergonómicos
Espelho metálico com junta de vedação
Profundidade encastrável
20-80 mm






29 800 000 **12,60**

Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem
Castelo pré-montado de 1/2"

29 802 000 **20,50**
Idem, 3/4", Castelo pré-montado 3/4", União Rosca 3/4"

29 805 000 **52,00**
Idem, 1", Castelo pré-montado 1", União Rosca 1





29 801 000 **12,50**

Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem
Castelo pré-montado de 1/2"
Ligação soldada de Ø 15 mm

29 803 000 **20,50**
Idem, Ligação soldada de Ø 18 mm

29 804 000 **21,00**
Idem, Ligação soldada de Ø 22 mm

GROHE
GROHTHERM 800



GROHE StarLight

GROHE TurboStat


GROHE EcoJoy

GROHE DreamSpray

GROHE
GROHTHERM 800

	Referência	Cor	Preço






34 558 000 **cromado** **189,00**

Grohtherm 800
Termostática de duche 1/2“
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Saída para bicha de chuveiro 1/2“
Filtros anti-sujidade
Válvulas anti-retorno integradas
Válvulas anti-retorno
Rácores em S (150 ± 25)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito






34 567 000 **cromado** **229,00**

Grohtherm 800
Termostática de banheira e duche 1/2“
Montagem na parede
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Corte de águas misturadas integrado
Inversor automático: banheira/duche
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Saída para bicha de chuveiro 1/2“
Perlator tipo „Mousseur“
Filtros anti-sujidade
Válvulas anti-retorno
Rácores em S (150 ± 25)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito





34 565 000 **cromado** **229,00**

Grohtherm 800
Termostática de duche 1/2“ Com conjunto de duche
Composto por:
Termostática GrohTherm 800 Duche
(34 558 000)
Conjunto de duche New Tempesta II, 60 cm (27 598 000)

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
GROHTHERM SPECIAL



GROHE StarLight

GROHE CoolTouch

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy


GROHE QuickFix

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Referência	Cor	Preço

NOVO






34 667 000 **cromado** **359,00**

Grohtherm Special
Termostática de duche 1/2“
Montagem na parede
Manípulos ergonómicos
Castelos de discos cerâmicos 1/2“, 90°
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador ecológico de temperatura máxima entre 35 e 43°
Fácil desinfecção térmica por opção com 47 994 000
Corte de águas misturadas integrado
Saída inferior para duche de 1/2“ com válvula anti-retorno integrada
Filtros anti-sujidade
Com Rácor em S e tampas
GROHE Quickfix para rápida troca de válvulas anti-retorno em ligações
100% GROHE CoolTouch consiste em excêntricos isolados com escudos CoolTouch
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE SafetyPlus

NOVO






34 665 000 **cromado** **439,00**

Grohtherm Special
Termostática de banheira e duche 1/2“
Montagem na parede
Manípulos ergonómicos
Aquadimmer multi-funções:
Regulação de caudal
Corte de águas misturadas integrado
Inversor para banheira/duche
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador ecológico de temperatura máxima entre 35 e 43°
Fácil desinfecção térmica por opção com 47 994 000
Saída inferior para duche de 1/2“ com válvula anti-retorno integrada
Mousseur laminado
Filtros anti-sujidade
Com Rácor em S e tampas
GROHE Quickfix para rápida troca de válvulas anti-retorno em ligações
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE SafetyPlus

NOVO







34 681 000 **cromado** **Preços sob consulta**

Grohtherm Special
Termostática de duche 1/2“
Montagem na parede
Manípulos ergonómicos
Castelos de discos cerâmicos 1/2“, 90°
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador ecológico de temperatura máxima entre 35 e 43°
Fácil desinfecção térmica por opção com 47 994 000
Corte de águas misturadas integrado
Saída inferior para duche de 1/2“ com válvula anti-retorno integrada
Filtros anti-sujidade
GROHE Quickfix para rápida troca de válvulas anti-retorno em ligações
Proteção térmica **GROHE CoolTouch**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE SafetyPlus

NOVO





34 671 000 **cromado** **Preços sob consulta**


Grohtherm Special
Termostática de banheira e duche 1/2“
Montagem na parede
Manípulos ergonómicos
Aquadimmer multi-funções:
Regulação de caudal
Corte de águas misturadas integrado
Inversor para banheira/duche
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador ecológico de temperatura máxima entre 35 e 43°
Fácil desinfecção térmica por opção com 47 994 000
Saída inferior para duche de 1/2“ com válvula anti-retorno integrada
Mousseur laminado
Filtros anti-sujidade
GROHE Quickfix para rápida troca de válvulas anti-retorno em ligações
Proteção térmica **GROHE CoolTouch**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE SafetyPlus

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Referência	Cor	Preço
NOVO	**34 666 000**	**cromado**	**Preços sob consulta**






Grohtherm Special
Termostática „Medical" 1/2"
Montagem na parede
Manípulos ergonómicos
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador ecológico de temperatura máxima entre 35 e 43°
Fácil desinfecção térmica por opção com 47 994 000
Corte de águas misturadas integrado
Saída inferior para bicas 13 378 ou 13 380
Filtros anti-sujidade
Com Rácor em S e tampas
GROHE Quickfix para rápida troca de válvulas anti-retorno em ligações
100% GROHE CoolTouch consiste em excêntricos isolados com escudos CoolTouch
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE SafetyPlus

NOVO	**29 094 000**	**cromado**	**Preços sob consulta**






Grohtherm Special
Termostática encastrável de duche 1/2"
Elemento exterior
GROHE Rapido T 35 500 000
Sem elemento encastrável
Espelho e junta de vedação
Ligações cobertas
Manípulos ergonómicos
Limitador ecológico de temperatura máxima entre 35 e 43°
Corte de águas misturadas integrado
Fácil desinfecção térmica por opção com 47 994 000
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE SafetyPlus
TMV2 compatível quando utilizado com 35 050 000

35 500 000		**229,00**
GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas		

28 874 000	**cromado**	**31,95**





Ligação em T
Porca de ligação 1/2"
2 ligações de 1/2" para bichas de chuveiro
ou válvulas de descarga

28 988 000	**cromado**	**50,30**
Válvula de descompressão para aplicar entre válvula de fecho e chuveiro		

GROHE
GROHTHERM MICRO



GROHE StarLight


0.3

GROHE TurboStat

GROHE
GROHTHERM MICRO

	Referência	Cor	Preço






34 487 000 **cromado** **125,00**

Grohtherm Micro
Termostato oculto para misturadoras de lavatório
Ajuste de Temperatura 15-43° C (± 2° C)
Desinfecção Termal sem reajustamento de temperatura
Ligações de entrada e saída 3/8“
Termoelemento GROHE TurboStat
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti-sujidade





47 533 000 **cromado** **31,50**

Grohtherm Micro
Conjunto de ligação
para Grohtherm Micro
Composto por:
União em T 3/8“
2 roscas de ligação de 3/8
Ligações flexíveis

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
SOLUÇÕES PARA ENCASTRAR À SUA MEDIDA





Conteúdo

GROHE Rapido T	42
GROHE Rapido E	43
GROHE Rapido C	44

GROHE
RAPIDO T




GROHE
TurboStat

GROHE
EcoJoy

GROHE
RAPIDO T

	Referência	Cor	Preço





35 500 000 **229,00**

GROHE Rapido T
Elemento encastrável universal para termostáticas de duche, banheira-duche ou cabine
Para termostáticas encastráveis de duche, banheira e duche ou cabine de duche
Profundidade de instalação 70 - 95 mm
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
2 saídas superiores 1/2"
Caudal de 50 l/ min com 3 saídas 1/2"
Saída inferior só pode ser utilizada com torneira de passagem adicional
Caixa de encastrar incorporada e tampa protectora
Opções de fixação para paredes sólidas ou revestimento em seco
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno



47 186 000 **195,50**

Cartucho termostático compacto 3/4" para mudar a saída de água
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
RAPIDO E




GROHE
SilkMove

GROHE
RAPIDO E

	Referência	Cor	Preço






35 501 000 **94,90**

GROHE Rapido E
Elemento encastrável universal para monocomandos - Caudal: 25 l/ min
Para monocomandos encastráveis de duche e banheira e duche
Profundidade de instalação 70 - 100 mm
Caixa de encastrar incorporada e tampa protectora
Opções de fixação para paredes sólidas ou revestimento em seco
Inversor para banheira e duche no elemento exterior






33 963 000 **64,90**

Elemento encastrável 1/2“
Para banheira e duche
Sem elemento exterior
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Saída superior e inferior 1/2“
Tampa incluída
Inversor: automático
Conjunto de fixação






33 964 000 **62,50**

Elemento encastrável 1/2“
Para misturadoras de duche
Sem elemento exterior
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Saída superior e inferior 1/2“
Conjunto de fixação


*** PVP = Preço de Venda ao Público**


GROHE
RAPIDO C



GROHE
RAPIDO C

	Referência	Cor	Preço






35 028 000 **125,00**

GROHE Rapido C
Encastrável para controlo de volume
Para instalação da rede do sistema de duche Grohtherm Personalizado
Membrana à prova de água para vedação da parede
Para instalação em alvenaria e pladur
Fluxo:
55 l/min. a 3 bar
Profundidade de instalação 70 - 95 mm






35 031 000 **385,00**

GROHE Rapido C
Encastrável para controlo de volume tripo 27 625
Para instalação da rede do sistema de duche Grohtherm Personalizado
Membrana à prova de água para vedação da parede
castelo cerâmico 3/4"
3 entradas e 3 saídas
fluxo de caudal a 3 bar
- uma válvula abre 55 l/min.
- duas válvulas abrem 110 l/min.
- três válvulas abrem 140 l/min.
Profundidade de instalação 70 - 95 mm






29 800 000 **12,60**

Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem
Castelo pré-montado de 1/2"

29 802 000 **20,50**
Idem, 3/4", Castelo pré-montado 3/4", União Rosca 3/4"

29 805 000 **52,00**
Idem, 1", Castelo pré-montado 1", União Rosca 1





29 801 000 **12,50**

Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem
Castelo pré-montado de 1/2"
Ligação soldada de Ø 15 mm

29 803 000 **20,50**
Idem, Ligação soldada de Ø 18 mm

29 804 000 **21,00**
Idem, Ligação soldada de Ø 22 mm

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
DUCHE E SISTEMAS DE DUCHE





Conteúdo

GROHE Digital	F-digital Deluxe	45
Sistemas de Duche	Sistemas Rainshower SmartControl	46
	Sistemas Rainshower	47
	Sistemas Euphoria XXL	48
	Euphoria System	49
	Sistemas New Tempesta	50
	Acessórios de Sistemas de Duche	51
Chuveiros de Teto	Chuveiros de teto e parede	52
Chuveiros de Mão	Sena	53
	Rainshower	54
	Power&Soul	55
	Movario	56
	Relexa	57
	Euphoria	58
	New Tempesta	59
	Sena trigger spray	60
	Tempesta trigger spray	61
	Bichas de chuveiro	62
	Acessórios para chuveiros	63

GROHE DREAMSPRAY®

GROHE DreamSpray® para desfrutar de um duche perfeito. A tecnologia GROHE DreamSpray® está integrada no coração de cada um dos chuveiros GROHE. Com a melhor qualidade, os chuveiros incorporam esta inovação que nos permite desfrutar de uma experiência de duche sem igual.

As últimas inovações no interior da cabeça de duche, oferecem um jato envolvente para uma distribuição perfeita da água em cada bocal. Seja qual for o tipo de jato seleccionado, dependendo do seu humor, terá a segurança de desfrutar do melhor duche com todos os seus sentidos.

As inovações excitantes incluem o novo e altamente sofisticado jato GROHE Bokoma: oito bocas flexíveis criam um efeito de „respiração", imitando uma massagem relaxante com as pontas dos dedos.

O novo e melhorado jacto GROHE PureRain incorpora umas bocas extra grandes, 50% mais envolventes e mais suaves para uma experiência de duche sem igual.

A tecnologia GROHE Rain O^2 funde-se com gotas de água com ar para um duche mais abundante e rico. Mas há mais. Alguns dos mais recentes chuveiros oferecem a opção entre o GROHE Rain Spray e o GROHE Rain O^2. Este permite-te seleccionar entre um jacto mais suave e um mais activo em qualquer momento, para cada membro da família.

O selector One-Click Showering proporciona um acesso directo ao teu jacto preferido. Nunca mais terá de girar a cabeça do chuveiro ou passar por diferentes tipos de jacto até chegar ao pretendido. Pressione apenas o botão correspondente e desfrute um um bom duche.

Com a tecnologia GROHE DropStop, a cabeça não voltará a pingar depois de desligar a água.

Com as tecnologias GROHE CoolTouch®, GROHE StarLight® e GROHE EcoJoy, poderá desfrutar de uma experiência de duche insuperável.

Inovações GROHE



GROHE One-click com um único clique, acesso directo ao seu jato favorito.



Só terá de escolher entre o clássico jato Grohe Rain e o infundido jato de água e ar GROHE Rain O^2.



Desfrute de uma suave massagem relaxante e sem stress com o inovador jacto GROHE Bokoma.



SpeedClean:superfície anticalcário. Com um simples passar de dedo pela superfície da cabeça, eliminará vestígios de calcário. O canal de água interior protege contra queimaduras e prolonga a vida da supercífie cromada.


MADE IN
GERMANY
GROHE
GROHE

CHUVEIROS GROHE
OS JATOS

GROHE DreamSpray® - Aproveite a variedade – Rejuvenescimento ou relaxamento?
O nosso design exclusivo distribui a mesma quantidade de água para cada bocal resultando num único jato. Assim, independentemente do padrão se adaptar ao seu humor - Normal, Champagne, Pure, Jet, Rain ou Massage - terá garantida uma experiência revitalizante.

Os novos jatos GROHE PureRain, GROHE Bokoma e GROHE Rain O², são apenas os últimos exemplos da tecnologia inovadora GROHE DreamSpray®.

As excitantes inovações incluem o novo e altamente sofisticado **jato GROHE Bokoma**: 8 bocas flexíveis criam um efeito de „respiração“, imitando uma realxante massagem com as pontas dos dedos.

O novo e melhorado **GROHE PureRain Spray** tem 50% de gotículas maiores e suaves para ums experiência luxuosa.

Tecnologia **GROHE Rain O²** infunde de gotas de água com ar para um chuveiro completo e rico. Mas há mais. Alguns dos mais recentes chuveiros GROHE oferecem a opção entre o clássico jacto GROHE RainSpray e GROHE Rain O2. Isso permite a escolha entre uma suave ou mais activa pulverização para cada membro de sua família.

O **jacto Waterfall XL** tem uma saída de água mais ampla para crair uma sensação de cascata, que o converte numa impressionante peça fundamental no teu banho.

Mergulhe num mundo diferente com a função **AquaCurtain**, que cria uma parede perfeita de água dentro do duche para uma experiência íntima e envolvente.

Desfruta da sensação revitalizante e refrescante de uma brisa marítima com a função de água fria com o **jacto Drizzle**, ideal para se refrescar depois de um dia longo ou para o bem-estar da tua circulação.





Jato Drizzle
Revitalizante nevoeiro de água fria como uma brisa do mar.



AquaCurtain
Uma cortina envolvente de água pura convida-o a mergulhar num mundo diferente.



Jato Normal
Um jato universal para um efeito refrescante e relaxante. Universal faz com que seja multi facetado.



Jato Rain
Envolvente e relaxante, suave e delicado. Perfeito para uma doce carícia sobre a sua pele. Como uma chuva de verão suave, este jato proporciona uma sensação de conforto total.



Jato GROHE PureRain
O novo e melhorado RainSpray com bocais extra grandes e suaves, proporciona uma experiência de duche sem igual.



Jato SmartRain
Todas as características e benefícios do nosso autêntico RainSpray mas com um caudal reduzido. Um sistema inteligente que utiliza menos água para proporcionar um duche relaxante.



Jato GROHE Rain O²
Jato suave e original com o tradicional jato Rain. Na cabeça mistura-se ar com água, oferecendo assim um duche envolvente e cheio de sensações.



Jato GROHE Bokoma
Oito bocas de pulverização flexíveis, proporcionam um efeito de „respiração“, imitando uma relaxante massagem com as pontas dos dedos. Não é apenas um jato tonificante, o seu movimento circular produz uma massagem estimulante que revitaliza o espírito.



Jatos Waterfall XL
Uma saída de água mais ampla que cria uma sensação de cascata.



Jato Puro
Como o próprio nome indica, este jato tem uma sauve saída de água desde o centro da cabeça do chuveiro, lembrando um rio fresco da montanha.



Jato Jet
Um jato circular central, que oferece uma explosão de água. Ideal para estimular a pele ou simplesmentes limpar a banheira ou chuveiro.



Jato Massage
Jato estimulante para uma massagem completa e envolvente.



Jato Champagne
Com ar, este jato proporciona uma experiência ultra suave à sua pele. Mais ar significa menos água, oferecendo uma sensação de bem-estar e relaxamento por todo o corpo.



Jato Deluxe Champagne
Jato especial com uma explosão de água borbulhante.



Jato GROHE TrioMassage
A combinação de um jato Bokoma com os jatos GROHE Massage proporcionam uma massagem relaxante na cabeça e ombros com um único jato combinado.

* Disponível em todos os chuveiros de metal Rainshower®, incluindo os sistemas Euphoria XXL e RainShower® com os chuveiros de mão de metal.

GROHE
SISTEMAS DE DUCHE

Tudo em um, solução elegante versátil para o quarto de banho.
Sistemas de duche GROHE, tudo em um, comtempla chuveiro de parede, chuveiro de mão e misturadora de banho e duche. Quer se trate de um sistema com termostática de duche com tecnologia GROHE TurboStat® para assegurar o máximo conforto e segurança a um sistema de duche com monocomando com tecnologia GROHE SilkMove® ou simplesmente, um sistema estiloso com inversor adaptável à sua misturadora existente, os sistemas de duche GROHE são económicos, fáceis de montar e utilizar e proporcionam design ao seu quarto de banho.

Escolha o seu favorito ou crie.
Estamos seguros do que encontrará um sistema de duche ideal dentro do catálogo GROHE. Seleccione o desempenho desejado e o tipo de chuveiro de parede tendo em conta a suas necessidades. A classificação dos sistemas de duche mostra de forma rápida e clara o nível de conforto integrado em cada categoria e tem sempre a possiblidade de escolher um sistema com melhor prestação. E, indepentemente do sistema que escolher, pode ter a certeza que desfrutará de um conforto garantido de 100%.



Go for the Best
O último em luxo, estilo e funcionalidade, o **Go for the Best** é a linha Rainshower® que proporciona uma cabeça metálica XXL com jacto GROHE PureRain e tecnologia DropStop*. Está concebido para maximizar o desfrute e o estilo. Incorpora uma termostática com tecnologia GROHE CoolTouch® que elimina o risco de queimaduras na superfície quente, garantindo um maior conforto e segurança.



Go for Better
Go for Better é a linha Euphoria XXL com cabeça metálica e jacto GROHE PureRain com funcionalidade DropStop* para evitar o efeito de pingar quando se encerra a torneira.



Go for the Good
Alta qualidade e conforto assegurado, o „Go for the Good“ está incluído nos sistemas de duche New Tempesta e Euphoria que incorporam as tecnologias GROHE StarLight®, GROHE TurboStat® e GROHE SilkMove®. Tem também a tecnologia GROHE DreamSpray® para o máximo desfrute. Garantido!

* Disponível em todos os sistemas de duche Euphoria XXL e Rainshower®, excepto o Rainshower® 400 e o Rainshower® SmartControl.

GO FOR THE BEST

SISTEMAS TERMOSTÁTICOS



Rainshower® SmartControl 360 Duo
Sistema de duche com termostática



Rainshower® 310
Sistema de duche com termostática

SISTEMAS COM INVERSOR



Rainshower® 210
Sistema de duche com termostática e chuveiros laterais



Rainshower® 210
Sistema de duche com inversor

GO FOR BETTER

SISTEMAS TERMOSTÁTICOS



Euphoria Cube XXL 230
Sistema de duche com termostática



Euphoria XXL 210
Sistema de duche com termostática

SISTEMAS MONOCOMANDO



Euphoria Cube XXL 230
Sistema de duche com misturadora monocomando



Euphoria XXL
Eurodisc Cosmopolitan 210
Sistema de duche com misturadora monocomando

GO FOR THE GOOD

SISTEMAS TERMOSTÁTICOS



Euphoria 180
Sistema de duche com termostática



New Tempesta 160
Sistema de duche com termostática de banheira

SISTEMAS MONOCOMANDO



Euphoria 180
Sistema de duche com misturadora monocomando

SISTEMAS COM INVERSOR



New Tempesta 180
Sistema de duche com inversor

CONFIGURAÇÃO FÁCIL

	Produtos GROHE		S	M	L	XL*	XL**
Duche	27 286 000	F-Series 20" Chuveiro de tecto	1	1			
Duche + Luz	27 865 000	F-Series 20" Chuveiro de tecto com luz			1		
	29 069 000	Cabo de ligação para F-Series 20“ com 4 luzes			1		
	26 373 001	F-Series 40“ AquaSymphony chuveiro de teto com luz				1	1
	26 376 001	Parte encastrável para Rainshower F-Series 40"				1	1
Luz	36 359 000	Módulo de luz	1	1			
	29 072 000	Parte encastrável do módulo de luz	1	1			
Som	36 360 000	Módulo de som	1	1	1	1	1
	29 073 000	Parte encastrável do módulo de som	1	1	1	1	1
Vapor	36 362 000	Gerador de vapor 2,2 kW com doseador de vapor e sensor de temperatura		1			
	27 934 000	Gerador de vapor 6,6 kW com doseador de vapor e sensor de temperatura			1	1	1
	29 074 000	Corpo encastrável para gerador de vapor		1	1	1	1
Controlador	36 397 000	Unidade base Box 2.0 Bluetooth	1	1	1		
	26 374 000	Unidade base Box 4.0 Bluetooth				1	1
	36 371 000	Recetor Bluetooth	1	1	1	1	1
	36 367 000	Parte encastrável do painel de controlo	1	1	1	1	1
	42 429 000	Transformador para a Unidade Base Box	1	1	1	2	2
Controlador	27 251 000	Chuveiro lateral F-Series 5“		3	6		
Controlos de água	36 295 000	Controlador digital e inversor digital para Duche	1				
	40 710 000	Placa de suporte para controlo digital & inversor digital	2				
	27 625 000	Placa Grohtherm F com controlo triplo		1	1		
	35 031 000	Parte encastrável com controlo tripo de água 27 625 000		1	1	1	
	27 619 000	Grohtherm F termostática central		1	1		
	35 500 000	GROHE Rapido T Universal para termostáticas encastráveis		1	1	2	
	34 634 001	Grohtherm F Kit compl. de termostática e chaves para pré configurar F40				1	
	35 028 000	GROHE Rapido C corpo encastrável				2	
	29 126 000	Grohtherm SmartControl termostática para instalação encastrável com 3 válvulas					3
	35 600 000	GROHE Rapido SmartBox					3
Chuveiro de mão + Acessórios	27 075 000	Suporte de duche	1				
	27 076 000	Curva de saída com espelho quadrado	1				
	27 621 000	Placa com curva de saída com suporte de chuveiro		1	1		
	35 034 000	Corpo encastrável para placa com curva de saída 27 621 000		1	1	1	
	28 034 000	Chuveiro de mão Sena	1	1	1		
	28 142 000	Bicha metálica 1250 mm	1	1			
	28 362 000	Flexível de duche Silverflex 1250 mm			1		
	26 370 000	Curva de saída Euphoria Cube					1
	27 698 000	Chuveiro de mão Euphoria Cube Stick					1
	28 143 000	Bicha metálica Relexaflex Metal Longlife 1500 mm					1


* Configuração com Grohtherm F
** Configuração com Grohtherm SmartControl

GENIAL: UMA EXPERIÊNCIA DE ÁGUA TOTAL NOS SEUS DEDOS.

Componha a sua própria música de água. Com O AquaSymphony você pode criar o seu momento de duche perfeito. O sistema de controlo inteligente deixa-o seleccionar e ajustar a experiência de duche para todos os dias, para estar completamente em harmonia com os seus desejos. Escolha o seu favorito!

CONFIGURAÇÃO GROHTHERM F

34 634 001, 2 x 35 500 000, 35 031 000, 35 034 000, 2 x 35 028 000



CONFIGURAÇÃO GROHTHERM SMARTCONTROL

3 x 29 126 000, 3 x 35 600 000, 26 370 000, 27 698 000, 28 143 000

NOVO





JATOS

1 Waterfall	4 Pure	7 Drizzle
2 Rain	5 Rain	8 AquaCurtain
3 Bokoma	6 Waterfall	9 Chuveiro de mão

Para informação detalhada, por favor veja o nosso guia de instalação & planeamento F-Digital Deluxe ou o vídeo de instalação em https://www.youtube.com/watch?v=Dr7Wlt4Fomk.



GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Duche à medida.
Com a GROHE F-digital Deluxe, pode personalizar a sua cabine de duche segundo as suas necessidades. Aqui pode encontrar um resumo das diversas opções de configuração:

 **Pack 1** **Luz**	**3.038,60 €**
1x 36 397 000 Unidade Base Box 2.0 Bluetooth	1.100,00 €
1x 36 371 000 Recetor de Bluetooth	562,00 €
1x 42 429 000 Transformador	116,60 €
1x 36 359 000 Módulo de Luz (2 unidades)	1.045,00 €
1x 29 072 000 Parte encastrável para o módulo de luzes	215,00 €

 **Pack 2** **Música**	**2.980,60 €**
1x 36 397 000 Unidade Base Box 2.0 Bluetooth	1.100,00 €
1x 36 371 000 Recetor de Bluetooth	562,00 €
1x 42 429 000 Transformador	116,60 €
1x 36 360 000 Módulo de som (2 unidades)	985,00 €
1x 29 073 000 Parte encastrável para o módulo de som	217,00 €

 **Pack 3** **Luz + Música**	**4.240,60 €**
1x 36 397 000 Unidade Base Box 2.0 Bluetooth	1.100,00 €
1x 36 371 000 Recetor de Bluetooth	562,00 €
1x 42 429 000 Transformador	116,60 €
1x 36 360 000 Módulo de som (2 unidades)	985,00 €
1x 29 073 000 Parte encastrável para o módulo de som	217,00 €
1x 36 359 000 Módulo de Luz (2 unidades)	1.045,00 €
1x 29 072 000 Parte encastrável para o módulo de luzes	215,00 €
Opção adicional	**1.376,60 €**
1x 36 359 000 Módulo de Luz (2 unidades)	1.045,00 €
1x 29 072 000 Parte encastrável para o módulo de luzes	215,00 €
1x 42 429 000 Transformador	116,60 €

 **Pack 4** **Luz + Música + Vapor**	**8.087,60 €**
1x 36 397 000 Unidade Base Box 2.0 Bluetooth	1.100,00 €
1x 36 371 000 Recetor de Bluetooth	562,00 €
1x 42 429 000 Transformador	116,60 €
1x 36 359 000 Módulo de Luz (2 unidades)	1.045,00 €
1x 29 072 000 Parte encastrável para o módulo de luzes	215,00 €
1x 36 360 000 Módulo de som (2 unidades)	985,00 €
1x 29 073 000 Parte encastrável para o módulo de som	217,00 €
1x 27 934 000 Gerador de vapor com doseador de vapor e sensor de temperatura	3.475,00 €
1x 29 074 000 Parte encastrável para o módulo de vapor	372,00 €

 **Pack 5** **Rainshower® 20“** **Luz + Música**	**5.963,30 €**
1x 36 397 000 Unidade Base Box 2.0 Bluetooth	1.100,00 €
1x 36 371 000 Recetor de Bluetooth	562,00 €
1x 42 429 000 Transformador	116,60 €
1x 36 360 000 Módulo de som (2 unidades)	985,00 €
1x 29 073 000 Parte encastrável para o módulo de som	217,00 €
1x 36 359 000 Módulo de Luz (2 unidades)	1.045,00 €
1x 29 072 000 Parte encastrável para o módulo de luzes	215,00 €
1x 27 286 000 Rainshower F 20“	1.722,70 €

GROHE
F-DIGITAL DELUXE



GROHE StarLight


GROHE DreamSpray

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Referência	Cor	Preço

NOVO





26 373 001 **cromado** **17.990,00**

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Chuveiro teto 6+ com luz
1016 mm x 762 mm x 155 mm
Metálico
Fluxo mínimo 25 /min
Pressão mínima recomendada 3.0 bar
1 x AquaCurtain
1 x Pure XL jacto
1 x 2 Drizzle jacto (jacto cold mist)
2 x GROHE PureRain jacto 400 x 190 mm
1 x 2 XL Cascata
1 x 4 Bokoma Spray com ajuste do ângulo de 20 ° e combinações
Espectro completo LED: luz suave com mudança das cores do arco-íris
Ajuste individual: luz permanente com selecção de cor
Fonte de alimentação de luz 12 V DC
Aprovado pela CE
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento GROHE StarLight


Requer (26 376 001), F-digital caixa da unidade base Deluxe (26 374 000), unidade Bluetooth (36 371 000) e várias conexões de cabo - encomendados separadamente.

A construção do teto deve ser apropriada à exigência estática do produto (peso total do produto >70Kg). O chuveiro de teto tem de ser controlado por 8 saídas + 1 saída para chuveiro de mão e deve ter uma capacidade de desempenho suficiente (> 100 l / min). Para um planeamento detalhado, consulte o guia de instalação antes de iniciar.

Recomendação: configuração com Grohtherm F ou Grohtherm SmartControl

NOVO






26 376 001 **cromado** **1.690,00**

Rainshower F-Series 40"
Elemento encastrável
Para utilizar com chuveiro de teto Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
1000 mm x 745 mm x 152 mm
Mínimo de profundidade para instalação: 167 mm
Conexões de 1/2"

A construção do teto deve ser apropriada à exigência estática do produto (peso total do produto >70 kg). O chuveiro de teto tem de ser controlado por 8 saídas + 1 saída para chuveiro de mão e deve ter uma capacidade de desempenho suficiente (> 100 l / min). Para um planeamento detalhado, consulte o guia de instalação antes de iniciar.

NOVO





34 634 001 **cromado** **2.290,00**

Grohtherm F
Conjunto termostático completo para F40" pré-configurado
Controlos de água para chuveiro de teto Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Para controlar nove saídas de água
Com impressão especial
Bloqueio de segurança pré-instalado 43° C
Composto por:
- 2 x conjunto encastrável termostático com inversor de 2 vias (27 618 000)
- 1 x controlo de volume triplo (27 625 000)
- 2 x controlo de volume único (27 623 000)
- 1 x curva de saída com suporte (27 621 000)
- 1 x Sena chuveiro de mão (28 034 000)
- 1 x Relexaflex metálica 1500 mm (28 143 000)


Misturadoras termostáticas e encastráveis adquiridas em separado
- 2 x Rapido T misturadora termostática universal (35 500 000)
- 2 x encastrável para controlo de volume (35 028 000)
- 1 x encastrável para controlo triplo de volume (35 028 000)
- 1 x Grohtherm F caixa encastrável para curva de saída (35 034 000)

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Referência	Cor	Preço
NOVO	**29 126 000**	**cromado**	**520,00**






Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 3 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de
EcoJoy para caudal completo
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 38° C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
As diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho de fluxo:
Saída A = 23 l/min
Saída B = 27 l/min
Saída C = 23 l/min
Disponível a partir do segundo trimestre

NOVO	**35 600 000**	**cromado**	**73,60**






GROHE Rapido SmartBox
Encastrável universal, 1/2"
3 saídas de 1/2"
2 saídas inferiores, 1/2"
Profundidade de instalação 75-105 mm
Caixa de montagem estável e capa protetora
Opções de fixação para paredes sólidas ou revestimento em seco
Sem conjunto para instalação final
Disponível a partir do segundo trimestre

26 370 000	**cromado**	**39,90**





Euphoria Cube
Curva de saída 1/2"
Com suporte de parede para chuveiro
Rosca exterior
Válvulas anti-retorno
Acabamento GROHE StarLight

27 698 000	**cromado**	**39,30**






Euphoria Cube Stick
Chuveiro de mão 1 jato
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração


28 143 000	**cromado**	**31,50**






Relexaflex Metal Longlife
Bicha metálica
1,50 m
1/2" x 1/2"
Longlife
Modelo reforçado
Acabamento cromado **GROHE StarLight**


GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Referência	Cor	Preço
 	**27 865 000**	**cromado**	**4.215,80**


Rainshower F-Series 20"
Chuveiro de teto com luz
Jato Rain
508 x 508 x 59 mm
Metálico
Espectro completo LED: luz suave com mudança das cores do arco-íris
Ajuste individual: luz permanente com selecção de cor
Fonte de alimentação de luz 12 V DC
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Requer o elemento encastrável (29 069 000), base de unidade F-Digital Deluxe (36 397 000), unidade de Bluetooth (36 371 000) e vários cabos de ligação - tudo a ser adquirido separadamente devido à situação de instalação.
Contém lâmpadas embutidas de LED, que não podem ser alteradas: classe de eficiência energética: A +
Para detalhes de instalação e informação do produto, por favor contacto o service ao cliente GROHE

 	**29 069 000**		**138,00**


Rainshower F-Series
Cabo de ligação
Para utilizar com chuveiro de tecto com luz (27 865 000)
Composto por:
- 2 extensões de cabo (5 m cada)

 	**36 359 000**	**cromado**	**1.044,90**

Rainshower F-Series
Conjunto de Luz
127 x 127 mm por módulo
Espectro completo LED: luz suave com mudança das cores do arco-íris
Ajuste individual: luz permanente com selecção de cor
- 1 módulo de luz com duas ligações
- 1 módulo de luz com uma ligação
À prova de água & protegido contra corrosão
Tensão de alimentação: 12 V DC
Requer o elemento encastrável (29 072 000), unidade base F-digital Deluxe (26 374 000 ou 36 397 000), unidade de Bluetooth (36 371 000) e vários cabos de ligação - tudo a ser adquirido separadamente devido à situação de instalação
Contém lâmpadas embutidas de LED, que não podem ser alteradas: classe de eficiência energética: A +
Para detalhes de instalação e informação do produto, por favor contacto o service ao cliente GROHE

 	**29 072 000**		**215,00**

Rainshower F-Series
Conjunto encastrável para conjunto de luz
Para utilização com módulos de luz duplos (36 359 000)
Composto por:
- 2 conjuntos encastráveis (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 extensões de cabo (5m cada)

 	**36 360 000**	**cromado**	**985,00**


Rainshower F-Series
Conjunto de Som
127 x 127 mm por módulo
Gama completa alto-falante estéreo
Composto por:
- 2 alto-falantes com fichas de ligação
À prova de água & protegido contra corrosão
Requer o encastrável (29 073 000), unidade de base F-digital Deluxe (26 374 000 ou 36 397 000), unidade de Bluetooth (36 371 000) e vários cabos de ligação - todos teem de ser encomendados separadamente tendo em conta a situação de instalação
Para detalhes de instalação e informação do produto, por favor contacto o service ao cliente GROHE

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Referência	Cor	Preço






29 073 000 **217,00**

Rainshower F-Series
Conjunto encastrável para conjunto de som
Para utilizar com módulo duplo de som (36 360 000)
Composto por:
- 2 conjuntos encastráveis (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 extensões de cabo (5m cada)
- 1 peça em Y






27 934 000 **cromado** **3.475,00**

GROHE F-digital Deluxe
Gerador de Vapor 6.6 KW
com saída de vapor e sensor de temperatura
Composto por:
Gerador de vapor
415 x 445 x 130 mm
Adequado para espaços até 17 m³
Tensão de alimentação 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz
Potência 6.6 KW
Entrada de água de 3/4“
Esvaziamento automático
Temperatura do vapor: max. 55°C
Saída de vapor de 1/2“
Módulo de saída de vapor
127 x 127 mm
Módulo sensor de temperatura
60 x 60 x 12 mm
Requer o elemento encastrável (29 074 000), Unidade de base F-digital Deluxe (26 374 000 ou 36 397 000), unidade de Bluetooth (36 371 000) e vários cabos de ligação - tudo a ser adquirido separadamente devido à situação de instalação
Para detalhes de instalação e informação do produto, por favor contacto o service ao cliente GROHE






36 362 000 **cromado** **3.261,00**

GROHE F-digital Deluxe
Gerador de Vapor 2.2 KW
com saída de vapor e sensor de temperatura
Composto por:
Gerador de vapor
415 x 445 x 130 mm
Adequado para espaços de vapor até 2.5 m³
Tensão de alimentação 230 V AC, 50 Hz
Potência 2.2 KW
Entrada de água de 3/4“
Temperatura do vapor: max. 55°C
Saída de vapor de 1/2“
Tipo de protecção IP 23
Módulo de saída de vapor
127 x 127 mm
Porca de ligação 1/2“
Módulo sensor de temperatura
60 x 60 x 12 mm
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Requer o elemento encastrável (29 074 000), Unidade de base F-digital Deluxe (26 374 000 ou 36 397 000), unidade de Bluetooth (36 371 000) e vários cabos de ligação - tudo a ser adquirido separadamente devido à situação de instalação
Para detalhes de instalação e informação do produto, por favor contacto o service ao cliente GROHE





29 074 000 **372,00**

GROHE F-digital Deluxe
Encastrável para conjunto de gerador de vapor
Para utilizar com módulo de vapor (36 362 000 ou 27 934 000)
Composto por:
- 1 encastrável para saída de vapor (115 x 115 x 49-77 mm)
- 1 encastrável para o sensor de temperatura (58 x 83 x 80-105 mm)
- 1 extensão de cabo para sensor de temperatura, 5 m
- 1 extensão de cabo para gerador vapor, 5 m

GROHE
F-DIGITAL DELUXE


	Referência	Cor	Preço




14 015 000 **cromado** **145,00**

GROHE F-digital Deluxe
Descalcificador de 6 x 80 g
Para remover o calcário do depósito de água do gerador de vapor
Absolutamente inodoro e inofensivo para os seres humanos e o meio ambiente natural
2 sacos suficiente para uma descalcificação

NOVO






26 374 000 **cromado** **1.390,00**

GROHE F-digital Deluxe
Caixa de unidade base 4.0 Bluetooth F-Series 40" (BCU V4.0)
Para controlar LightCurtain do chuveiro de tecto Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Módulos de luz, som e vapor adicional podem ser conectados e controlados
Composto por:
- 2 fichas de ligação, uma para cada par de módulos de som (36 360 000)
- 1 ficha de ligação para um par de módulos de luz (36 359 000)
- 1 ficha de ligação LightCurtain para Rainshower F-Series 40" AquaSymphony (26 373 000)
- 2 fichas de ligação para o módulo de vapor (36 362 000), incluindo uma ligação para o gerador de vapor e uma ligação para o sensor de temperatura
- 2 fichas de ligação para fornecimento de energia (máximo de 4 dispositivos de luz/som por fonte)
2 fichas de ligação à unidade Bluetooth (tensão de alimentação e a linha de dados)
Aprovado pela CE
Deve estar acessível
Opcional - o encastrável pode ser colocado no equipamento extra 36 367 000
Componente tem de ser adquirido separadamente






36 397 000 **1.101,70**

GROHE F-digital Deluxe
Caixa de unidade de base 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)
Para conexão dos módulos de luz, som e vapor
- 2 fichas de ligação, uma para cada par de módulos de som (36 360 000)
- 2 fichas de ligação, uma para cada par de módulos de luz (36 359 000) ou 1 chuveiro de tecto (27 865 000) com luz integrada
- 2 fichas de ligação para o módulo de vapor (36 362 000), incluindo uma ligação para o gerador de vapor e uma ligação para o sensor de temperatura
- 2 fichas de ligação para fornecimento de energia (máximo de 4 dispositivos de luz/som por fonte)
2 fichas de ligação à unidade Bluetooth (tensão de alimentação e a linha de dados)
Deve estar acessível
Opcional - o encastrável pode ser colocado no equipamento extra 36 367 000





42 429 000 **116,60**


GROHE F-digital Deluxe
Transformador
Transformador para caixa de conexões (26 374 000 / 36 397 000)
Cada transformador por 2 módulos de luz/som (36 359 000)
Máximo de conexão de 2 transformadores (max. 8 elementos)
Cada transformador suporta 4 elementos (luz/som)
- chuveiro de teto com luz integrada (27 865 000): 4 elementos
- por módulo de luz: 1 elemento
- por módulo de som: 1 elemento

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Referência	Cor	Preço





36 371 000 **561,80**

GROHE F-digital Deluxe
Unidade Bluetooth BT-01A para dispositivos Apple e Android
86 x 73 x 42 mm
botão de reset
Indicador de status (LED)
Ligação um-para-um
Com o mecanismo de corte de segurança (1 usuário)
Encerramento em segurança em caso de perda de conexão
Conjunto de cabo de conexão para comunicação de dados e fonte de alimentação (5 m cada)
Transmissor Bluetooth fonte de alimentação: 12 V
Frequência do transmissor Bluetooth: 2.4 GHz
Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor
Requer 2.0 Bluetooth (36 397 000) - encomendado em separado
Necessário dispositivo para Bluetooth (Bluetooth v2.1 ou superior)

Requisitos do sistema Android
Sistema operacional: como da versão 2.3.3
Resolução de vídeo: 320 x 470 pixels

Requesitos do sistema Apple
iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini**
Sistema operacional Apple: como da versão iOS 6.0 e acima


Dispositivos móveis e GROHE SPA F-digital deluxe App*** não estão incluídos na entrega e têm de ser encomendados separadamente através de uma loja autorizada Apple/iTunes ou Google Play.

* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.






36 367 000 **315,70**

GROHE F-digital Deluxe
Estrutura de instalação
Para utilizar com a caixa base (26 374 000 / 36 397 000)
550 x 700 x 110 mm
Altura (100 mm) e profundidade (50 mm) ajustável
Estrutura frontal removível para instalação
Estrutura frontal ajustável para nichos de parede
Placa de aço de 1 mm






47 837 000 **75,30**

GROHE F-digital Deluxe
Extensão de cabo para gerador de vapor, 5 m
Extensão entre a caixa base (36 362 000 ou 27 934 000) e gerador de vapor (36 362 000 ou 27 934 000)
Extensão de cabo até 10 m








47 838 000 **66,30**

GROHE F-digital Deluxe
Extensão de cabo para conjunto de som, 5 m
Conexão entre caixa base (26 374 000 / 36 397 000) e módulos de som (36 360 000)
Cada módulo de música necessita de uma extensão de cabo em separado
Extensão de cabo até 10 m

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Referência	Cor	Preço
 	**47 867 000** **GROHE F-digital Deluxe** **Extensão de cabo para conjunto de luz, 5 m** Extensão de cabo até 10 m		**73,80**
 	**47 868 000** **GROHE F-digital Deluxe** **Extensão de cabo para fonte de alimentação, 5 m** Conexão entre fonte de alimentação (42 429 000) e caixa base (26 374 000 / 36 397 000) Cada fonte de alimentação necessita de uma extensão de cabo em separado		**66,30**
 	**47 877 000** **GROHE F-digital Deluxe** **Extensão de cabo para sensor de temperatura, 5 m** Extensão entre caixa base (26 374 000 / 36 397 000) e sensor de temperatura Extensão de cabo até 5 m		**66,30**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
SISTEMAS RAINSHOWER
SMARTCONTROL



GROHE StarLight

GROHE CoolTouch

GROHE TurboStat


GROHE EcoJoy

GROHE DreamSpray

GROHE
SISTEMAS RAINSHOWER SMARTCONTROL

Referência	Cor	Preço






26 250 000 **cromado** **1.519,00**

Sistema Rainshower SmartControl 360 DUO
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro horizontal 500 mm
Termostato SmartControl visível
Permite alternar entre:
Chuveiro de parede Rainshower 360 DUO, prato cromado
GROHE jactos PureRain/GROHE Rain O²* e TrioMassage
Chuveiro de mão Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
Suporte de chuveiro de mão (27 055 000)
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Caudal mínimo recomendado 10 l/min.
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 38° C
SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo
GROHE EasyReach apoio de chuveiro
Sistema de rotação livre
da bicha do chuveiro Twistfree

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain
Disponível a partir do primeiro trimestre

NOVO





26 250 LS0 **branco lunar** **1.519,00**

Sistema Rainshower SmartControl 360 DUO
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro horizontal 500 mm
Termostato SmartControl visível
Permite alternar entre:
Cabeça de chuveiro Rainshower 360 DUO
GROHE jactos PureRain/GROHE Rain O²* e TrioMassage
Chuveiro de mão Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
Suporte de chuveiro de mão (27 055 000)
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Caudal mínimo recomendado 10 l/min.
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 38° C
SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo
GROHE EasyReach apoio de chuveiro
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre
da bicha do chuveiro Twistfree


Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain
Disponível a partir do primeiro trimestre

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
SISTEMAS RAINSHOWER SMARTCONTROL

	Referência	Cor	Preço






26 361 000 **cromado** **1.319,00**

Sistema Rainshower SmartControl 360 MONO
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro horizontal 500 mm
Termostato SmartControl visível
Permite alternar entre:
Chuveiro de parede Rainshower 360 MONO, prato cromado
GROHE jactos PureRain/GROHE Rain O²*
Chuveiro de mão Power&Soul 130, prato branco (27 673 LS0)
Suporte de chuveiro de mão (27 055 000)
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Caudal mínimo recomendado 10 l/min.
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 38° C
SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo
GROHE EasyReach apoio de chuveiro
Sistema anti-calcário **SpeedClean**

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain
Disponível a partir do primeiro trimestre

NOVO





26 361 LS0 **branco lunar** **1.319,00**

Sistema Rainshower SmartControl 360 MONO
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro horizontal 500 mm
Termostato SmartControl visível
Permite alternar entre:
Cabeça de chuveiro Rainshower 360 MONO
GROHE jactos PureRain/GROHE Rain O²*
Chuveiro de mão Power&Soul 130, prato branco (27 673 LS0)
Suporte de chuveiro de mão (27 055 000)
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Caudal mínimo recomendado 10 l/min.
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 38° C
SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo
GROHE EasyReach apoio de chuveiro
Sistema anti-calcário **SpeedClean**

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain
Disponível a partir do primeiro trimestre


*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
SISTEMAS RAINSHOWER SMARTCONTROL

	Referência	Cor	Preço

NOVO






26 443 000 **cromado** **1.195,00**

Sistema Rainshower SmartControl 360 DUO
Sistema combinado com termostática, exterior/encastrável
Composto por:
Termostática SmartControl exterior/encastrável
Permite alternar entre:
Chuveiro de parede Rainshower 360 DUO com braço de chuveiro de 450 mm, prato cromado
GROHE jactos PureRain/GROHE Rain O²* e TrioMassage
Chuveiro de mão Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
Suporte de chuveiro de mão (27 055 000)
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)
Caudal mínimo recomendado 10 l/min.
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 38° C
SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo
GROHE EasyReach apoio de chuveiro
Requer o conjunto 26 264 001 e a unidade encastrável 26 449 000 - tudo a ser adquirido separadamente

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain
Disponível a partir do primeiro trimestre

NOVO






26 443 LS0 **branco lunar** **1.195,00**

Sistema Rainshower SmartControl 360 DUO
Sistema combinado com termostática, exterior/encastrável
Composto por:
Termostática SmartControl exterior/encastrável
Permite alternar entre:
Chuveiro de parede Rainshower 360 DUO com braço horizontal de 450 mm, cabeça do chuveiro branca
GROHE jactos PureRain/GROHE Rain O²* e TrioMassage
Chuveiro de mão Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
Suporte de chuveiro de mão (27 055 000)
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)
Caudal mínimo recomendado 10 l/min.
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 38° C
SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo
GROHE EasyReach apoio de chuveiro
Requer o conjunto 26 264 001 e a unidade encastrável 26 449 000 - tudo a ser adquirido separadamente

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain
Disponível a partir do primeiro trimestre

NOVO





26 446 000 **cromado** **1.095,00**

Sistema Rainshower SmartControl 360 MONO
Sistema combinado com termostática, exterior/encastrável
Composto por:
Termostática SmartControl exterior/encastrável
Permite alternar entre:
Chuveiro de parede Rainshower 360 MONO com braço de chuveiro de 450 mm, prato cromado
GROHE jactos PureRain/GROHE Rain O²*
Chuveiro de mão Power&Soul 130, prato branco (27 673 LS0)
Suporte de chuveiro de mão (27 055 000)
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)
Caudal mínimo recomendado 10 l/min.
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 38° C
SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo
GROHE EasyReach apoio de chuveiro
Requer o conjunto 26 264 001 e a unidade encastrável 26 449 000 - tudo a ser adquirido separadamente

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain
Disponível a partir do primeiro trimestre


*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
SISTEMAS RAINSHOWER SMARTCONTROL

	Referência	Cor	Preço

NOVO






26 446 LS0 **branco lunar** **1.095,00**

Sistema Rainshower SmartControl 360 MONO
Sistema combinado com termostática, exterior/encastrável
Composto por:
Termostática SmartControl exterior/encastrável
Permite alternar entre:
Chuveiro de parede Rainshower 360 MONO, com braço de chuveiro de 450 mm, prato branco
GROHE jactos PureRain/GROHE Rain O²*
Chuveiro de mão Power&Soul 130, prato branco (27 673 LS0)
Suporte de chuveiro de mão (27 055 000)
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)
Caudal mínimo recomendado 10 l/min.
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 38° C
SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo
GROHE EasyReach apoio de chuveiro
Requer o conjunto 26 264 001 e a unidade encastrável 26 449 000 - tudo a ser adquirido separadamente

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain
Disponível a partir do primeiro trimestre

NOVO






26 254 000 **cromado** **549,00**

Rainshower 360 DUO
Conjunto de chuveiro de parede 360 mm x 220 mm
Composto por:
Chuveiro de parede Rainshower 360 DUO, prato cromado
GROHE jactos PureRain/GROHE Rain O²* e TrioMassage
Braço de chuveiro horizontal 450 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Requer o conjunto 26 264 001 - encomendado separadamente

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain
Disponível a partir do primeiro trimestre

NOVO






26 254 LS0 **branco lunar** **549,00**

Rainshower 360 DUO
Conjunto de chuveiro de parede 360 mm x 220 mm
Composto por:
Cabeça de chuveiro Rainshower 360 DUO
GROHE jactos PureRain/GROHE Rain O²* e TrioMassage
Braço de chuveiro horizontal 450 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Requer o conjunto 26 264 001 - encomendado separadamente

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain
Disponível a partir do primeiro trimestre

NOVO





26 450 000 **cromado** **459,00**

Rainshower 360 MONO
Conjunto de chuveiro de parede 360 mm x 220 mm
Composto por:
Chuveiro de parede Rainshower 360 MONO, prato cromado
GROHE jactos PureRain/GROHE Rain O²*
Braço de chuveiro horizontal 450 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração


Requer o conjunto 26 264 001 - encomendado separadamente
Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain
Disponível a partir do primeiro trimestre

GROHE
SISTEMAS RAINSHOWER SMARTCONTROL

	Referência	Cor	Preço

NOVO






26 449 000 **cromado** **119,00**

Grohtherm SmartControl
Elemento encastrável para as variantes exteriores/interiores
Montagem na parede
2 saídas de 1/2“
Profundidade de instalação 75 - 105 mm
Material de vedação incluído
Equipamento de instalação

NOVO






48 349 000 **cromado** **89,00**

Rainshower SmartControl
Tubo de sistema de duche para adaptação
Metálico
Tubo de duche para adaptação - 15 cm menor que o tubo original
Adequado para sistema de duche Rainshower SmartControl
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

NOVO



48 350 000 **cromado** **109,00**

Rainshower SmartControl
Tubo de sistema de duche para adaptação
Metálico
Tubo de duche para adaptação - 15 cm maior que o tubo original
Adequado para sistema de duche Rainshower SmartControl
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Nota: o tubo mais longo não pode ser instalado depois, ou melhor, não se pode montar um tubo mais longo após montagem
Utilizável com sistemas a partir da data de produção de 04/2017, ver TPI

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
SISTEMAS RAINSHOWER



GROHE StarLight

GROHE CoolTouch

GROHE TurboStat


GROHE EcoJoy

GROHE DreamSpray

GROHE
SISTEMAS RAINSHOWER

	Referência	Cor	Preço






27 174 001 **cromado** **1.395,00**

Rainshower System 400
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro
450 mm
Permite alternar entre:
Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)
Chuveiro de mão Sena (28 034 000)
Com suporte ajustável em altura (12 140 000)
Bicha flexível „Relexaflex" 1,75 cm (28 025)
Isolamento térmico mediante câmara dupla **GROHE CoolTouch**






27 968 000 **cromado** **1.050,00**

Sistemas Rainshower 310
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro
450 mm
Torneira termostática exterior
Permite alternar entre:
Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de Mão Power & Soul Cosmopolitan 130 mm (27 664 000)
Com suporte ajustável em altura (12 140 000)
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE One-Click selecção de jacto
com um click
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Adequado para utilização
com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.






27 374 000 **cromado** **1.385,00**

Rainshower System 210
Sistema de duche com termostática e chuveiros laterais
Composto por:
Braço de chuveiro
450 mm
Permite alternar entre:
Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Sena (28 034 000)
4 chuveiros laterais
Bicha metálica 1,75 m (28 025 000)
Guia de água interior para longa duração






27 032 001 **cromado** **955,00**

Rainshower System 210
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro
450 mm
Permite alternar entre:
Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Sena (28 034 000)
Com suporte ajustável em altura (12 140 000)
Bicha de metal 1750mm (27 178 000)
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração





27 641 000 **cromado** **1.250,00**

Rainshower System 210
Sistema de duche com termostática de banheira
Composto por:
Braço de chuveiro
450 mm
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000)
Rótula orientável, Ângulo de rotação de ± 15°
inversor separado para chuveiro de mão Sena (28 341 000)
Com suporte ajustável em altura (12 140 000)
Bicha de metal 1750mm (27 178 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA XXL



GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE TurboStat


GROHE EcoJoy

GROHE DreamSpray

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA XXL

	Referência	Cor	Preço






26 087 000 **cromado** **1.150,00**

Euphoria Cube XXL System 230
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro
Comprimento de 400 mm
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de Mão Euphoria Cube (27 699 000)
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Sistema de rotação livre
da bicha do chuveiro Twistfree






26 075 000 **cromado** **815,00**
26 075 DC0 **supersteel** **998,00**

Euphoria XXL System 310
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro
450 mm
Permite alternar entre:
Chuveiro de tecto metálico Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
Jato: Rain
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 221 000)
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Sistema de rotação livre
da bicha do chuveiro Twistfree
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362 LN0)

NOVO





26 187 000 **cromado** **750,00**


Euphoria XXL 230
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro
450 mm
Torneira termostática exterior
Permite alternar entre:
Chuveiro de tecto Allure 210 (27 479 000)
Jato: Rain
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Com suporte ajustável em altura (12 140 000)
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre
da bicha do chuveiro Twistfree
GROHE Metal Grip manípulos de metal ergonómicos
Adequado para utilização
com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362 LN0)

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA XXL

	Referência	Cor	Preço






27 964 000 **cromado** **690,00**

Euphoria XXL System 210
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro
450 mm
Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
Jato: Rain
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 221 000)
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Sistema de rotação livre
da bicha do chuveiro Twistfree
GROHE Metal Grip manípulos de metal ergonómicos
Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362 LN0)






23 147 001 **cromado** **1.079,00**

Euphoria Cube XXL System 230
Sistema de duche com misturadora monocomando para montagem na parede
Braço de chuveiro
Comprimento de 400 mm
Misturadora monocomando exterior de duche com inversor
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre
da bicha do chuveiro Twistfree






23 058 003 **cromado** **629,00**

Euphoria XXL Eurodisc Cosmopolitan System 210
Sistema de duche com misturadora monocomando para montagem na parede
Braço de chuveiro
450 mm
Misturadora monocomando exterior de duche com inversor
Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
Ângulo de rotação de ± 15°
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre
da bicha do chuveiro Twistfree





26 314 000 **cromado** **765,00**

Euphoria XXL System 210
Sistema de duche com misturadora monocomando de banheira para parede
Braço de chuveiro
450 mm
Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
Jato: Rain
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Inversor separado para chuveiro de mão
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 221 000)
Rain, SmartRain, Massage
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Guia de água interior para longa duração
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA



GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE TurboStat


GROHE EcoJoy

GROHE DreamSpray

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA

	Referência	Cor	Preço






27 296 001 **cromado** **539,00**

Euphoria System 180
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro
450 mm
Chuveiro de parede Euphoria Cosmopolitan 180
(27 491 000)
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 221 000)
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre
da bicha do chuveiro Twistfree
Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362 LN0)






27 475 000 **cromado** **685,00**

Euphoria System 180
Sistema de duche com termostática de banheira
Composto por:
Braço de chuveiro
450 mm
Chuveiro de parede Euphoria Cosmopolitan (27 492 000)
Inversor separado para chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 239 000)
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre
da bicha do chuveiro Twistfree






27 473 000 **cromado** **478,00**

Euphoria System 180
Sistema de duche com misturadora monocomando para montagem na parede
Composto por:
Braço de chuveiro
450 mm
Misturadora monocomando exterior de duche com inversor
Permite alternar entre:
Chuveiro de parede Euphoria Cosmopolitan (27 492 000)
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 239 000)
Com suporte ajustável em altura (12 140 000)
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre
da bicha do chuveiro Twistfree





23 061 001 **cromado** **495,00**


Euphoria Concetto System 180
Sistema de duche com misturadora monocomando para montagem na parede
Composto por:
Braço de chuveiro
450 mm
Misturadora monocomando exterior de duche com inversor
Chuveiro de parede Euphoria Cosmopolitan (27 492 000)
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan (27 400 000)
Com suporte ajustável em altura (12 140 000)
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre
da bicha do chuveiro Twistfree
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA

	Referência	Cor	Preço






26 320 000 **cromado** **675,00**

Euphoria System 180
Sistema de duche com misturadora monocomando de banheira para parede
Composto por:
Braço de chuveiro
450 mm
Misturadora de banheira exterior com manípulo inversor
Permite alternar entre:
Chuveiro de parede Euphoria Cosmopolitan 180
(27 491 000)
Chuveiro fixo cromado
Jato: Rain
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 221 000)
Rain, SmartRain, Massage
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm





27 421 001 **cromado** **385,00**

Euphoria System 180
Sistema de duche com inversor
Composto por:
Braço de chuveiro
450 mm
Inversor para alternar entre
chuveiro manual e chuveiro de parede
Chuveiro de parede Euphoria Cosmopolitan (27 492 000), Jato: Rain
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 239 000)
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Bicha de chuveiro Silverflex 800 mm
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Sistema de rotação livre
da bicha do chuveiro Twistfree
Guia de água interior para longa duração

GROHE SISTEMAS NEW TEMPESTA



GROHE SilkMove

GROHE StarLight


GROHE TurboStat

GROHE DreamSpray

GROHE
SISTEMAS NEW TEMPESTA

	Referência	Cor	Preço






27 922 000 **cromado** **449,00**

New Tempesta Cosmopolitan 160
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro 390 mm
Permite alternar entre:
Chuveiro 1 jacto (28 232 000)
Jato: Rain
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro mão New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Sistema de rotação livre
da bicha do chuveiro Twistfree
Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362 LN0)






26 223 000 **cromado** **575,00**

New Tempesta Cosmopolitan 160
Sistema de duche com termostática de banheira
Composto por:
Braço de chuveiro 390 mm
Permite alternar entre:
Chuveiro de parede Euphoria Cosmopolitan 160 (28 232 000)
Jato: Rain
Inversor separado para chuveiro de mão
Chuveiro mão New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
Jato: Rain
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Guia de água interior para longa duração






26 224 000 **cromado** **399,00**

New Tempesta Cosmopolitan 160
Sistema de duche com misturadora monocomando para montagem na parede
Composto por:
Braço de chuveiro 390 mm
Misturadora monocomando exterior de duche com inversor
Chuveiro de parede Euphoria Cosmopolitan 160 (28 232 000)
Jato: Rain
Chuveiro mão New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
Jato: Rain
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Guia de água interior para longa duração





26 225 000 **cromado** **239,00**

New Tempesta Cosmopolitan 160
Sistema de duche com inversor
Composto por:
Braço de chuveiro 390 mm
Inversor para alternar entre
chuveiro manual e chuveiro de parede
Chuveiro de parede Euphoria Cosmopolitan 160 (28 232 000)
Jato: Rain
Rótula orientável
Chuveiro mão New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
Jato: Rain
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)
Ligação para alimentação de água de 1/2"
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre
da bicha do chuveiro Twistfree


*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
SISTEMAS NEW TEMPESTA

Referência	Cor	Preço

NOVO






26 381 000 **cromado** **199,00**

Sistemas New Tempesta 180
Sistema de duche flexível com inversor para montagem na parede
Composto por:
Braço de chuveiro horizontal 390 mm, ajustável antes da instalação
Inversão entre chuveiro de mão, chuveiro de tecto ou chuveiro de tecto com configuração Eco
Chuveiro de parede Euphoria Cosmopolitan 180
(27 491 000)
2 jactos (inversor)
Rain, SmartRain
Superfície de pulverização cromada
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão New Tempesta 100 (27 852 000)
Jato: Rain
Com suporte ajustável em altura
Distância entre o inversor e o braço superior: 620 mm
Bicha de duche Relexaflex 1500 mm (28 151)
Bicha de chuveiro Relexaflex 1250 mm (28 150)
Instalação flexível: conexão ao moncomando / união da parede para abastecimento de água com ligação de 1/2“ à bicha de chuveiro 1250 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro
Adequado para utilização
com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

GROHE
ACESSÓRIOS DE SISTEMAS DE DUCHE




GROHE
StarLight

GROHE
ACESSÓRIOS DE SISTEMAS DE DUCHE

	Referência	Cor	Preço






48 053 000 **cromado** **84,00**

Tubo de sistema de duche para adaptação
Metálico
Tubo de duche para adaptação - 15 cm maior que o tubo original
Adequado para todos os sistemas de duche Rainshower e Euphoria
Não adequado para sistemas de duche com termostáticas de banheira
não adequado para sistemas de duche com chuveiros laterais






48 054 000 **cromado** **63,00**

Tubo de sistema de duche para adaptação
Metálico
Tubo de duche para adaptação - 15 cm menor que o tubo original
Adequado para todos os sistemas de duche Rainshower e Euphoria
Não adequado para sistemas de duche com termostáticas de banheira





14 014 000 **cromado** **46,60**

Rainshower
Braço de chuveiro para sistemas de duche
Metálico
Projeção 340mm
Distância da parede 390 mm
Porca de ligação 1/2"
Adequado para todos os sistemas de duche GROHE



26 362 LN0 **Branco** **33,60**

GROHE EasyReach prateleira
Para conjunto de duche termostático Euphoria e New Tempesta
Distância entre centros 150 mm

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
CHUVEIROS DE TETO E PAREDE



GROHE StarLight

GROHE EcoJoy


GROHE DreamSpray

GROHE
CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	Preço

NOVO






26 254 000 **cromado** **549,00**

Rainshower 360 DUO
Conjunto de chuveiro de parede 360 mm x 220 mm
Composto por:
Chuveiro de parede Rainshower 360 DUO, prato cromado
GROHE jactos PureRain/GROHE Rain O²* e TrioMassage
Braço de chuveiro horizontal 450 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Requer o conjunto 26 264 001 - encomendado separadamente

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain
Disponível a partir do primeiro trimestre

NOVO






26 254 LS0 **branco lunar** **549,00**

Rainshower 360 DUO
Conjunto de chuveiro de parede 360 mm x 220 mm
Composto por:
Cabeça de chuveiro Rainshower 360 DUO
GROHE jactos PureRain/GROHE Rain O²* e TrioMassage
Braço de chuveiro horizontal 450 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Requer o conjunto 26 264 001 - encomendado separadamente

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain
Disponível a partir do primeiro trimestre

NOVO






26 450 000 **cromado** **459,00**

Rainshower 360 MONO
Conjunto de chuveiro de parede 360 mm x 220 mm
Composto por:
Chuveiro de parede Rainshower 360 MONO, prato cromado
GROHE jactos PureRain/GROHE Rain O²*
Braço de chuveiro horizontal 450 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração

Requer o conjunto 26 264 001 - encomendado separadamente
Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain
Disponível a partir do primeiro trimestre

NOVO






26 066 DC0 **supersteel** **689,00**

Rainshower Cosmopolitan 310
Conjunto de chuveiro de parede 380 mm
Composto por:
Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
Braço de chuveiro Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento GROHE StarLight
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
DropStop sem pingas do chuveiro de teto após fecho da válvula

NOVO





26 067 DC0 **supersteel** **595,00**

Rainshower Cosmopolitan 310
Conjunto de chuveiro de teto 142 mm
Composto por:
Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
Chuveiro de teto Rainshower 142mm (27 724 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento GROHE StarLight
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
DropStop sem pingas do chuveiro de teto após fecho da válvula


*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	Preço

NOVO





26 373 001 **cromado** **17.990,00**

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Chuveiro teto 6+ com luz
1016 mm x 762 mm x 155 mm
Metálico
Fluxo mínimo 25 /min
Pressão mínima recomendada 3.0 bar
1 x AquaCurtain
1 x Pure XL jacto
1 x 2 Drizzle jacto (jacto cold mist)
2 x GROHE PureRain jacto 400 x 190 mm
1 x 2 XL Cascata
1 x 4 Bokoma Spray com ajuste do ângulo de 20 ° e combinações
Espectro completo LED: luz suave com mudança das cores do arco-íris
Ajuste individual: luz permanente com selecção de cor
Fonte de alimentação de luz 12 V DC
Aprovado pela CE
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento GROHE StarLight


Requer (26 376 001), F-digital caixa da unidade base Deluxe (26 374 000), unidade Bluetooth (36 371 000) e várias conexões de cabo - encomendados separadamente.

A construção do teto deve ser apropriada à exigência estática do produto (peso total do produto >70Kg). O chuveiro de teto tem de ser controlado por 8 saídas + 1 saída para chuveiro de mão e deve ter uma capacidade de desempenho suficiente (> 100 l / min). Para um planeamento detalhado, consulte o guia de instalação antes de iniciar.

Recomendação: configuração com Grohtherm F ou Grohtherm SmartControl

NOVO






26 376 001 **cromado** **1.690,00**

Rainshower F-Series 40"
Elemento encastrável
Para utilizar com chuveiro de teto Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
1000 mm x 745 mm x 152 mm
Mínimo de profundidade para instalação: 167 mm
Conexões de 1/2"

A construção do teto deve ser apropriada à exigência estática do produto (peso total do produto >70Kg). O chuveiro de teto tem de ser controlado por 8 saídas + 1 saída para chuveiro de mão e deve ter uma capacidade de desempenho suficiente (> 100 l / min). Para um planeamento detalhado, consulte o guia de instalação antes de iniciar.






27 865 000 **cromado** **4.215,80**

Rainshower F-Series 20"
Chuveiro de teto com luz
Jato Rain
508 x 508 x 59 mm
Metálico
Espectro completo LED: luz suave com mudança das cores do arco-íris
Ajuste individual: luz permanente com selecção de cor
Fonte de alimentação de luz 12 V DC
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Requer o elemento encastrável (29 069 000), base de unidade F-Digital Deluxe (36 397 000), unidade de Bluetooth (36 371 000) e vários cabos de ligação - tudo a ser adquirido separadamente devido à situação de instalação.
Contém lâmpadas embutidas de LED, que não podem ser alteradas: classe de eficiência energética: A +
Para detalhes de instalação e informação do produto, por favor contacto o service ao cliente GROHE






27 286 000 **cromado** **1.722,70**


Rainshower F-Series 20"
Chuveiro de teto 1 jato
Jato: Rain
508 x 508 mm
Metálico
Porca de ligação 1/2"
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**

GROHE
CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

		Referência	Cor	Preço
		**27 939 001**	**cromado**	**2.707,10**



Rainshower F-Series 15"
Chuveiro de tecto 3 jactos
Rain, Bokoma Spray, Waterfall e combinação
381 mm (largura) x 17 mm (altura) x 456 mm (profundidade)
Metálico
Jato Cascata extra largo **Cascata GROHE XL**
1 x Rain spray 300 mm: aprox. 20 l/min
2 x Cascata XL: 1 x Cascata 20 l, 2 x Cascata 32 l/min
4 x Jato Bokoma com angulo de ajuste de 20°: 20 l/min

Chuveiro de teto tem de ser controlado por 4 saídas
Recomendação: Grohtherm F termostática com inversor de 2 vias integrado 27 618 000, 35 500 000 e controlo tipo de volume 27 625 000, 35 031 000


		**27 938 001**	**cromado**	**3.306,30**

Rainshower F-Series 15"
Chuveiro de parede 3 jatos
Rain, Bokoma Spray, Waterfall e combinação
381 mm (largura) x 60 mm (altura) x 677 mm (profundidade)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Fluxor para único jato a 3 bar:
1 x Rain spray 300 mm: aprox. 20 l/min
2 x Cascata XL: 1 x Cascata 20 l, 2 x Cascata 32 l/min
4 x Jato Bokoma com angulo de ajuste de 20°: 20 l/min
Necessita de elemento encastrável (26 042 000) - encomendado em separado


Chuveiro de teto tem de ser controlado por 4 saídas
Recomendação: Grohtherm F termostática com inversor de 2 vias integrado 27 618 000, 35 500 000 e controlo tipo de volume 27 625 000, 35 031 000

		**26 042 000**		**188,10**

Rainshower F-Series 15"
Elemento encastrável
Min espessura de parede: não inferior a 200 mm
Profundidade dos parafusos: 14 mm

		**27 467 000**	**cromado**	**539,70**







Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Chuveiro de teto 1 jato
Jato: Rain
254 x 254 mm
Metálico
Porca de ligação 1/2"
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**

		**27 271 000**	**cromado**	**417,30**

Rainshower F-Series 10"
Chuveiro de teto 1 jato
Jato: Rain
254 x 254 mm

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
CHUVEIROS DE TETO E PAREDE


	Referência	Cor	Preço
 	**27 251 000** **Rainshower F-Series 5"** **Chuveiro lateral 1 jato** Jato: normal 127 x 127 mm Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**,	**cromado**	**105,90**
 	**27 253 000** **Rainshower F-Series 5"** **Chuveiro de teto 1 jato** Jato: normal 127 x 127 mm Limitador de caudal com rótula orientável (± 12,5°) Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**	**cromado**	**150,20**
 	**27 470 000** **Rainshower Veris 300** **Chuveiro de teto 1 jato** 300 x 150 mm Rótula com ângulo de rotação de ± 15° Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Sistema anti-calcário **SpeedClean**	**cromado**	**426,90**
 	**27 470 LS0** **Rainshower Veris 300** **Chuveiro de teto 1 jato** Prato branco 300 x 150 mm Rótula com ângulo de rotação de ± 15° Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Sistema anti-calcário **SpeedClean**	**branco lunar**	**521,90**
 	**27 863 000** **Rainshower Allure 230** **Chuveiro de teto 1 jato** Jato: Rain 230 x 230 mm **Metálico** Porca de ligação 1/2" Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema anti-calcário **SpeedClean**	**cromado**	**608,80**
 	**27 479 000** **Rainshower Allure 230** **Chuveiro de teto 1 jato** Jato: Rain 230 x 230 mm **Metálico** Rótula com ângulo de rotação de ± 15° Porca de ligação 1/2" Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema anti-calcário **SpeedClean**	**cromado**	**409,50**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	Preço






28 778 000 — **cromado** — **795,00**

Rainshower Cosmopolitan 400
Chuveiro de teto 1 jato
Jacto normal suave a partir de 0,5 bar
Ø 400 mm
Metálico
Rótula com ângulo de rotação de ± 20°
Porca de ligação 1/2"
GROHE DreamSpray caudal perfeito
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Este chuveiro de teto só deve ser utilizado em conjunto com o braço de duche 26 146, 28 982 ou 28 497






27 477 000 — **cromado** — **448,30**

Rainshower Cosmopolitan 310
Chuveiro de teto 1 jato
Jato: Rain
Ø 310 mm
Metálico
Rótula com ângulo de rotação de ± 20°
Porca de ligação 1/2"
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**






28 368 00E — **cromado** — **347,80**

Rainshower Cosmopolitan 210
Chuveiro de teto 1 jato
jacto Rain
Ø 210 mm
Metálico
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Porca de ligação 1/2"
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min.
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Para usar apenas em conjunto com refs. 28 576/ 28 497/ 28 384

28 368 000 — **cromado** — **352,00**
Idem, sem restrição de caudal






28 368 LS0 — **branco lunar** — **395,00**

Rainshower Cosmopolitan 210
Chuveiro de teto 1 jato
Prato branco
Jato: Rain
Pressão a partir 0,5bar
Ø 210 mm
Metálico
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Porca de ligação 1/2"
GROHE DreamSpray caudal perfeito
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Para usar apenas em conjunto com refs. 28 576/ 28 497/ 28 384 / 28 724





27 974 000 — **cromado** — **416,20**
27 974 IG0 — **crom/ouro** — **540,40**

Grandera 210
Chuveiro de teto 1 jato
Jato: Rain
221 x 221 mm
Metálico
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**


*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	Preço

NOVO







26 035 000	**cromado**	**139,00**

Euphoria Grandera 130 Massage
Chuveiro de parede 3 jatos
Jactos: Rain, SmartRain, Massage
Metálico
GROHE EcoJoy limitador de caudal 7,6 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE SprayDimmer com limitador de caudal
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Este chuveiro de tecto só pode ser utilizado em conjunto com o braço de chuveiro 26 036 000

GROHE
CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	Preço






28 308 000 **cromado** **124,70**

Sena 75
Chuveiro de teto 1 jato
Jato: normal
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**






28 513 000 **cromado** **299,30**

Movario 100 Five
Chuveiro de parede 5 jactos
Normal/ Jet/ Rain/ Champagne/ Massage
Rótula orientável
Sistema anti-calcário **SpeedClean**






28 517 000 **cromado** **114,10**

Movario 70
Chuveiro lateral 2 jactos
Normal/ Massagem
Rótula orientável
Sistema anti-calcário **SpeedClean**






27 530 000 **cromado** **375,00**

Relexa Deluxe 130
Chuveiro de teto 4 jatos
Normal, Rain, Champagne, Champagne Deluxe
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Guia de água interior para longa duração











27 062 000 **cromado** **191,10**

Relexa 100 Five
Chuveiro de parede 5 jactos
Normal/ Jet/ Rain/ Champagne/ Massage
Rótula orientável
Ângulo de inclinação dependente da instalação
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**


GROHE
CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	Preço
 	**27 491 000** **Euphoria Cosmopolitan 180** **Chuveiro de teto 1 jato** Jato: Rain Ø 180 mm Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Sistema anti-calcário **SpeedClean**	**cromado**	**120,80**
 	**28 232 000** **Euphoria Cosmopolitan 160** **Chuveiro de teto 1 jato** Jato: Rain Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Sistema anti-calcário **SpeedClean**	**cromado**	**93,50**
 	**27 247 001** **Euphoria 110 Massage** **Chuveiro de parede 3 jatos** Rain, SmartRain, Massage Rótula orientável Porca de ligação 1/2" **GROHE EcoJoy** limitador de caudal a 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** caudal perfeito **GROHE SprayDimmer** com limitador de caudal Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema anti-calcário **SpeedClean**	**cromado**	**80,00**
 	**27 270 00E** **Euphoria 110 Mono** **Chuveiro de teto 1 jato** Porca de ligação 1/2" **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 5,7 l/min. Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema anti-calcário **SpeedClean**	**cromado**	**68,50**
 	**27 705 000** **Euphoria Cube 150** **Chuveiro de teto 1 jato** Jato: Rain 152 x 152 mm Rótula orientável Porca de ligação 1/2" **GROHE EcoJoy** limitador de caudal a 9,5 l/min **Guia de água interior para longa duração**	**cromado**	**117,90**
 	**27 606 000** **New Tempesta 100** **Chuveiro de teto 4 jatos** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet Ø 100 mm Porca de ligação 1/2" **GROHE EcoJoy** limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema anti-calcário **SpeedClean** **Guia de água interior para longa duração**	**cromado**	**63,00**

GROHE
CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	Preço






26 050 000 **cromado** **57,80**

New Tempesta 100
Chuveiro de teto 1 jato
Jato: Rain
Porca de ligação 1/2"
Limitador de caudal (5,7 l/min.)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**






27 591 000 **cromado** **75,00**

New Tempesta Cosmopolitan 100
Chuveiro de teto 4 jatos
GROHE Rain O², Rain
Massage, Jet
Ø 100 mm
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração






26 051 000 **cromado** **72,50**

New Tempesta Cosmopolitan 100
Chuveiro de teto 1 jato
Porca de ligação 1/2"
Limitador de caudal (5,7 l/min.)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**

NOVO











27 541 000 **cromado** **0,00**

New Tempesta Cosmopolitan 200
Chuveiro de teto 1 jato
Jato: Rain
Rótula orientável 20°


*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	Preço
 	**28 094 000** **Relexa Plus 50** **Chuveiro de teto 1 jato** Rótula orientável Ligação 1/2“	**cromado**	**28,00**
 	**28 190 000** **Relexa Plus 80 Dual** **Chuveiro de Parede Dual** Concentrado/ normal suave Rótula orientável Sistema anti-calcário **SpeedClean**	**cromado**	**140,90**
 	**28 002 000** **Relexa 70** **Chuveiro de parede** Porca de ligação 1/2“ Comprimento 57 mm Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Sistema anti-calcário **SpeedClean** **Guia de água interior para longa duração**	**cromado**	**173,30**
 	**28 948 000** **Relexa Plus 60** **Chuveiro de parede** Modelo maciço de fundição **Anti-roubo** Porca de ligação 1/2“ Comprimento 148 mm Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema anti-calcário **SpeedClean**	**cromado**	**152,80**
 	**28 089 000** **Relexa Plus 30** **Chuveiro de parede** **Anti-roubo** Porca de ligação 1/2“ Comprimento 148 mm Caudal entre 5 - 35 l/min a 3 bar	**cromado**	**108,10**
 	**28 286 000** **Relexa 50** **Chuveiro lateral 2 jactos** Normal, Jet Sistema anti-calcário **SpeedClean**	**cromado**	**80,90**







*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
CHUVEIROS DE TETO E PAREDE






	Referência	Cor	Preço
 	**28 198 000** **Relexa 50** **Chuveiro lateral 1 jato** Jato: normal Sistema anti-calcário **SpeedClean**	**cromado**	**90,00**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
CHUVEIROS DE TETO E PAREDE





	Referência	Cor	Preço
 	**26 146 000** **Rainshower** **Braço de Chuveiro 422 mm** **Metálico** Porca de ligação 1/2" Com espelho redondo, Cromado Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**149,00**
 	**26 146 LS0** **Rainshower** **Braço de Chuveiro 422 mm** **Metálico** Porca de ligação 1/2" Com espelho redondo, Branco **Para todos os Rainshower de teto** Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**branco lunar**	**159,00**
 	**28 982 000** **Rainshower** **Braço de chuveiro de 378 mm** Porca de ligação 1/2"	**cromado**	**139,00**
 	**28 576 000** **Rainshower** **Braço de chuveiro 286mm** Porca de ligação 1/2" Para todos os Rainshower de parede (excepto Jumbo)	**cromado**	**74,80**
 	**26 145 000** **Rainshower** **Braço de Chuveiro 422 mm** **Metálico** Porca de ligação 1/2" com espelho quadrado **Para todos os Rainshower de teto** Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**149,00**
 	**27 488 000** **Rainshower** **Braço de chuveiro 275m** Porca de ligação 1/2" com espelho quadrado Para todos os Rainshower de parede (excepto Jumbo)	**cromado**	**72,80**

GROHE
CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

		Referência	Cor	Preço
		**27 709 000** **Rainshower** **Braço de chuveiro 286mm** **Metálico** Porca de ligação 1/2"	**cromado**	**161,06**
		**28 497 000** **Rainshower** **Braço de chuveiro teto 292mm** Porca de ligação 1/2" **Para todos os Rainshower de teto**	**cromado**	**60,90**
		28 724 000 **28 724 LS0** **Idem, comprimento 142 mm**	**cromado** **branco lunar**	**58,80** **63,10**
		**27 484 000** **Rainshower** **Braço de chuveiro teto 292mm** **Metálico** Porca de ligação 1/2" com espelho quadrado	**cromado**	**57,80**
		27 485 000 **Idem, comprimento 142 mm**	**cromado**	**52,40**
		**27 711 000** **Rainshower** **Braço chuveiro teto 154mm** **Metálico** Porca de ligação 1/2"	**cromado**	**89,90**
		**27 986 000** **27 986 IG0** **Rainshower Grandera** **Braço de chuveiro 285 mm** Comprimento 285 mm **Metálico** Porca de ligação 1/2" Adequado para todos os chuveiros de teto Grandera	**cromado** **crom/ouro**	**98,00** **120,40**
		**27 982 000** **27 982 IG0** **Rainshower Grandera** **Braço de chuveiro teto 292mm** Adequado para todos os chuveiros de teto Grandera	**cromado** **crom/ouro**	**81,00** **109,20**
		27 978 000 **27 978 IG0** **Idem, comprimento de 142 mm**	**cromado** **crom/ouro**	**69,60** **89,90**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	Preço
 	**28 529 000** **Movario** **Braço para chuveiro de parede 144mm** Porca de ligação 1/2“	**cromado**	**121,30**
 	**27 406 000** **Relexa** **Braço de Chuveiro 218mm** Espelho	**cromado**	**44,70**
 	**28 541 000** **Relexa** **Braço chuveiro 147mm** Espelho	**cromado**	**53,50**
 	**28 429 000** **Relexa** **Braço de chuveiro 55mm** Porca de ligação 1/2“ Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**37,70**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**







GROHE
SENA



GROHE StarLight

GROHE DreamSpray

GROHE
SENA

	Referência	Cor	Preço
 	**28 034 000**	**cromado**	**124,70**
	Sena Stick **Chuveiro de mão 1 jato** Jato: normal Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Sistema anti-calcário **SpeedClean** **Guia de água interior para longa duração**		
 	**28 581 000**	**cromado**	**234,30**
	Sena **Conjunto de duche 1 jato** **Metálico** Composto por: Chuveiro de mão Sena (28 034 000) Rampa de duche 60 cm (28 580) Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154 000) Adaptador 1/2" x 1/2" (28 389 000) Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema anti-calcário **SpeedClean** **Guia de água interior para longa duração**		
 	**28 348 000**	**cromado**	**202,20**
	Sena **Conjunto de suporte de parede 1 jato** **Metálico** Composto por: Chuveiro de mão Sena (28 034 000) Suporte de parede (28 690 000) Bicha flexível Relexaflex 1,5 m (28 151 000) Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema anti-calcário **SpeedClean**		
 	**28 308 000**	**cromado**	**124,70**
	Sena 75 **Chuveiro de teto 1 jato** Jato: normal Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema anti-calcário **SpeedClean**		
 	**28 690 000**	**cromado**	**85,60**
	Sena **Suporte de parede** Fixo **Metálico** Acabamento cromado **GROHE StarLight**		
NOVO  	**28 389 000**	**cromado**	**66,40**
	Sena **Adaptador 1/2" x 1/2"** **Metálico** Para utilizar com o suporte do chuveiro de mão ou rampa de duche Acabamento cromado **GROHE StarLight**		

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE RAINSHOWER



GROHE StarLight

GROHE CoolTouch

GROHE EcoJoy


GROHE QuickFix Plus

GROHE DreamSpray

GROHE
RAINSHOWER

	Referência	Cor	Preço






28 765 000 **cromado** **119,90**

Rainshower Classic 160
Chuveiro de mão 4 jatos
Rain/ Jet/ Pure/ Champagne
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard






28 764 000 **cromado** **105,00**

Rainshower Classic 130
Chuveiro de mão 3 jatos
Rain/ Jet/ Pure
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard






28 770 001 **cromado** **283,60**

Rainshower Classic 160
Conjunto de duche 4 Jatos
Composto por:
Rampa de duche de 90 cm (28 819)
Suporte deslizante articulado
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Guia de água interior para longa duração











28 769 001 **cromado** **205,40**

Rainshower Classic 130
Conjunto de duche 3 jatos
Composto por:
Chuveiro Classic (28 764 000)
Rampa de duche de 90 cm (28 819)
Suporte deslizante articulado
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE QuickFix Plus distância ajustável entre suportes para adaptação à abertura de furos existentes
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre
da bicha do chuveiro Twistfree

*** PVP = Preço de Venda ao Público**


GROHE
RAINSHOWER

	Referência	Cor	Preço
 	**27 276 000** **27 276 LS0**	**cromado** **branco lunar**	**96,00** **96,00**
	Rainshower Icon 150 **Chuveiro de mão 2 jatos** Rain, SmartRain Função Eco (redução do caudal) **GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito** Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Sistema anti-calcário **SpeedClean**		
 	**27 443 000**	**vermelho**	**99,00**
	Rainshower Icon 150 **Chuveiro de mão 2 jatos** Rain, SmartRain Função Eco (redução do caudal) **Guia de água interior para longa duração**		
 	**27 444 000**	**laranja**	**99,00**
	Rainshower Icon 150 **Chuveiro de mão 2 jatos** Rain, SmartRain Função Eco (redução do caudal) **GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito** Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Sistema anti-calcário **SpeedClean** **Guia de água interior para longa duração**		
 	**27 446 000**	**amarelo**	**99,00**
	Rainshower Icon 150 **Chuveiro de mão 2 jatos** Rain, SmartRain Função Eco (redução do caudal) **GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito** Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Sistema anti-calcário **SpeedClean** **Guia de água interior para longa duração**		
 	**27 447 000**	**rosa**	**99,00**
	Rainshower Icon 150 **Chuveiro de mão 2 jatos** Rain, SmartRain Função Eco (redução do caudal) **GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito** Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Sistema anti-calcário **SpeedClean** **Guia de água interior para longa duração**		
 	**27 448 000**	**lilás**	**99,00**
	Rainshower Icon 150 **Chuveiro de mão 2 jatos** Rain, SmartRain Função Eco (redução do caudal) **GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito** Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Sistema anti-calcário **SpeedClean** **Guia de água interior para longa duração**		

GROHE
RAINSHOWER

	Referência	Cor	Preço






27 449 000 **azul** **99,00**

Rainshower Icon 150
Chuveiro de mão 2 jatos
Rain, SmartRain
Função Eco (redução do caudal)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard






27 628 000 **crom./ arenito** **99,00**

Rainshower Icon 150
Chuveiro de mão 2 jatos
Rain, SmartRain
Função Eco (redução do caudal)
Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard






27 630 000 **crom./limestone** **99,00**

Rainshower Icon 150
Chuveiro de mão 2 jatos
Rain, SmartRain
Função Eco (redução do caudal)
Adaptador metálico para combinação do chuveiro de mão com as bichas
Isolamento térmico mediante câmara dupla **GROHE CoolTouch**
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard






27 633 000 **crom/cobre fogo** **99,00**

Rainshower Icon 150
Chuveiro de mão 2 jatos
Rain, SmartRain
Função Eco (redução do caudal)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Isolamento térmico mediante câmara dupla **GROHE CoolTouch**
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração






27 635 000 **crom/mármore** **99,00**

Rainshower Icon 150
Chuveiro de mão 2 jatos
Rain, SmartRain
Função Eco (redução do caudal)
Adaptador metálico para combinação do chuveiro de mão com as bichas
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Isolamento térmico mediante câmara dupla **GROHE CoolTouch**
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard







27 637 000 **crom/ardósia** **99,00**

Rainshower Icon 150
Chuveiro de mão 2 jatos
Rain, SmartRain
Função Eco (redução do caudal)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração

*** PVP = Preço de Venda ao Público**


GROHE
RAINSHOWER

	Referência	Cor	Preço
 	**27 639 000**	**cromado / granito**	**99,00**
	Rainshower Icon 150 **Chuveiro de mão 2 jatos** Rain, SmartRain Função Eco (redução do caudal) **GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito** Isolamento térmico mediante câmara dupla **GROHE CoolTouch** Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema anti-calcário **SpeedClean** **Guia de água interior para longa duração** Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard		
 	**26 115 DU0**	**lilás**	**85,60**
	26 115 DP0	**rosa**	**85,60**
	26 115 YF0	**amarelo**	**85,60**
	26 115 TY0	**azul**	**85,60**
	Rainshower Icon 100 **Chuveiro de mão 1 jato** Jato Rain Ø 100 mm Adaptador para combinar com chuveiros manuais e conjuntos de duche **GROHE EcoJoy** limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Sistema anti-calcário **SpeedClean**		
	26 115 YR0	**laranja**	**85,60**
	26 115 DG0	**vermelho**	**85,60**
	Idem, com flor amarela		

GROHE
RAINSHOWER

	Referência	Cor	Preço






28 797 001 **cromado** **101,60**

Rainshower
Rampa, 600 mm
Suporte deslizante articulado
Elemento deslizante e suporte com manípulo de regulação
GROHE QuickFix distância entre suportes de fixação ajustável





28 819 001 **cromado** **105,90**

Rainshower
Rampa, 900mm
Suporte deslizante articulado
Elemento deslizante e suporte com manípulo de regulação
GROHE QuickFix distância entre suportes de fixação ajustável
Adequado para chuveiros manuais
Relexa
Trio 28 793
Champagne 28 794
Massage 28 795
Five 28 796
Adequado para chuveiros manuais
Rainshower
Classic 130 mm 28 764
Classic 160 mm 28 765
Cosmopolitan 160 mm 28 756
Cosmopolitan 130 mm 28 755
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
POWER&SOUL



GROHE StarLight

GROHE CoolTouch

GROHE EcoJoy


GROHE QuickFix Plus

GROHE DreamSpray

GROHE
POWER&SOUL

	Referência	Cor	Preço






27 668 000 **cromado** **125,00**

Power&Soul Cosmopolitan 160
Chuveiro de mão com 4 jatos
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard






27 664 000 **cromado** **114,50**

Power&Soul Cosmopolitan 130
Chuveiro de mão com 4 jatos
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Guia de água interior para longa duração






27 663 LS0 **branco lunar** **130,40**

Power&Soul Cosmopolitan 130
Chuveiro de mão com 4 jatos
GROHE Rain O², Rain
Bokoma Spray, Jet
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard






27 961 000 **cromado** **138,00**

Power&Soul Cosmopolitan 130
Chuveiro de mão com 4 jatos
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
Chuveiro de Mão Power & Soul Cosmopolitan 130 mm (27 664 000)
Kit de viajantes
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE One-Click selecção de jacto com um click
Guia de água interior para longa duração






27 661 000 **cromado** **95,20**

Power&Soul Cosmopolitan 115
Chuveiro de mão 2 jatos
GROHE Rain O², Rain
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração










27 744 000 **cromado** **223,60**

Power&Soul Cosmopolitan 160
Conjunto Rampa Chuveiro 4 jatos
Composto por:
Chuveiro de Mão Power & Soul Cosmopolitan 160 mm (27 668 000)
Rampa de duche 60 cm (27 784 000)
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree

27 746 000 **cromado** **215,00**
Idem, com rampa de 900 mm

*** PVP = Preço de Venda ao Público**


GROHE
POWER&SOUL

	Referência	Cor	Preço
 	**27 732 000** **Power&Soul Cosmopolitan 130** **Conjunto Rampa Chuveiro 4 jatos** Composto por: Chuveiro de Mão Power & Soul Cosmopolitan 130 mm (27 664 000) Rampa de duche 60 cm (27 784 000) Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) **GROHE EcoJoy** limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree	**cromado**	**195,00**
	27 734 000 **Idem, com rampa de 900 mm**	**cromado**	**212,90**
 	**27 753 000** **Power&Soul Cosmopolitan 115** **Conjunto de duche 2 jatos** Composto por: Chuveiro de mão Power & Soul Cosmopolitan 115 mm (27 661 000) Rampa de duche 60 cm (27 784 000) Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema anti-calcário **SpeedClean** **Guia de água interior para longa duração** Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree	**cromado**	**180,60**
	27 755 000 **Idem, com rampa de 900 mm**	**cromado**	**188,00**
 	**27 741 000** **Power&Soul Cosmopolitan 130** **Conjunto Suporte Chuveiro 4 jatos** Composto por: Chuveiro de Mão Power & Soul Cosmopolitan 130 mm (27 664 000) Suporte de parede articulado (27 055 000) Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Acabamento cromado **GROHE StarLight** **Guia de água interior para longa duração** Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree	**cromado**	**155,20**
 	**26 174 000** **26 174 LS0** **Power&Soul Cosmopolitan** **Conjunto Suporte Chuveiro 4 jatos** Composto por: Chuveiro de Mão Power & Soul Cosmopolitan 130 mm (27 664 000) Suporte de chuveiro de parede Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema anti-calcário **SpeedClean** **Guia de água interior para longa duração**	**cromado** **branco lunar**	**152,00** **165,90**
 	**27 838 000** **Power&Soul Cosmopolitan 115** **Conjunto suporte de parede 2 jatos** Composto por: Chuveiro de mão Power & Soul Cosmopolitan 115 mm (27 661 000) Suporte de parede articulado (27 056 000) Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362) Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema anti-calcário **SpeedClean** **Guia de água interior para longa duração** Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree	**cromado**	**124,10**

GROHE
POWER&SOUL

	Referência	Cor	Preço






27 675 000 **cromado** **105,90**

Power&Soul 160
Chuveiro de mão com 4 jatos
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração






27 673 000 **cromado** **96,20**

Power&Soul 130
Chuveiro de mão 4 jatos
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE One-click showering: Selecção do tipo de jacto premindo um botão
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard

---






27 672 PV0	**crom./ arenito**	**98,30**
27 672 DR0	**crom./limestone**	**98,30**
27 672 HF0	**crom/cobre fogo**	**98,30**
27 672 TN0	**crom/ardósia**	**98,30**
27 672 XH0	**cromado / granito**	**98,30**
27 672 MW0	**crom/mármore**	**98,30**

Power&Soul 130
Chuveiro de mão com 4 jatos
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard

---






27 962 000 **cromado** **129,00**

Power&Soul 130
Chuveiro de mão com 4 jatos
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
Composto por:
Chuveiro de mão Power & Soul 130 mm (27 673 000)
Kit de viajantes
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE One-Click selecção de jacto com um click
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard

---










27 671 000 **cromado** **76,90**


Power&Soul 115
Chuveiro de mão 2 jatos
GROHE Rain O², Rain
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE One-click showering: Selecção do tipo de jacto premindo um botão
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
POWER&SOUL

	Referência	Cor	Preço
 	**27 748 000** **Power&Soul 160** **Conjunto Rampa Chuveiro 4 jatos** Composto por: Chuveiro de mão Power & Soul 160 mm (27 675 000) Rampa de duche 60 cm (27 784 000) Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) **GROHE EcoJoy** limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree	**cromado**	**199,00**
	27 750 000 **Idem, com rampa de 900 mm**	**cromado**	**223,60**
 	**27 736 000** **Power&Soul 130** **Conjunto Rampa Chuveiro 4 jatos** Composto por: Chuveiro de mão Power & Soul 130 mm (27 673 000) Rampa de duche 60 cm (27 784 000) Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) **GROHE EcoJoy** limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree	**cromado**	**191,50**
	27 738 000 **Idem, com rampa de 900 mm**	**cromado**	**185,00**
 	**27 757 000** **Power&Soul 115** **Conjunto de duche 2 jatos** Composto por: Chuveiro de mão Power&Soul 115 mm (27 671 000) Rampa de duche 60 cm (27 784 000) Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** GROHE QuickFix Plus distância ajustável entre suportes para adaptação à abertura de furos existentes Sistema anti-calcário **SpeedClean** Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree	**cromado**	**173,40**
	27 759 000 **Idem, com rampa de 900 mm**	**cromado**	**173,40**
 	**27 742 000** **Power&Soul 130** **Conjunto Suporte Chuveiro 4 jatos** Chuveiro de mão Power & Soul 130 mm (27 673 000) Suporte de parede articulado (27 055 000) Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) **GROHE EcoJoy** limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** **Guia de água interior para longa duração**	**cromado**	**124,90**
 	**27 839 000** **Power&Soul 115** **Conjunto suporte de parede 2 jatos** Composto por: Chuveiro de mão Power&Soul 115 mm (27 671 000) Suporte de parede articulado (27 056 000) Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362) Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree	**cromado**	**101,50**

GROHE
POWER&SOUL

	Referência	Cor	Preço
 	**27 785 000**	**cromado**	**104,80**
	Power&Soul **Rampa, 900mm** Elemento deslizante e suporte com manípulo de regulação **GROHE QuickFix** distância entre suportes de fixação ajustável		
	27 784 000	**cromado**	**99,50**
	Idem, com rampa de 600 mm		

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
MOVARIO








GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix Plus

GROHE
MOVARIO

	Referência	Cor	Preço
 	**28 393 000** **Movario 100 Five** **Chuveiro 5 jactos** Normal/ Jet/ Rain/ Champagne/ Massage **GROHE EcoJoy** limitador de caudal a 9,5 l/min Sistema anti-calcário **SpeedClean** **Guia de água interior para longa duração**	**cromado**	**152,00**
 	**28 513 000** **Movario 100 Five** **Chuveiro de parede 5 jactos** Normal/ Jet/ Rain/ Champagne/ Massage Rótula orientável Sistema anti-calcário **SpeedClean**	**cromado**	**299,30**
 	**28 517 000** **Movario 70** **Chuveiro lateral 2 jactos** Normal/ Massagem Rótula orientável Sistema anti-calcário **SpeedClean**	**cromado**	**114,10**
 	**28 403 000** **Movario** **Suporte de parede** Fixo	**cromado**	**18,80**
 	**28 398 000** **Movario** **Rampa, 900mm** **Montagem na parede** Suporte deslizante articulado Rampa de duche 60 cm	**cromado**	**138,00**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE RELEXA




GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix Plus

GROHE DreamSpray





GROHE
RELEXA

	Referência	Cor	Preço
 	**27 530 000**	**cromado**	**375,00**


Relexa Deluxe 130
Chuveiro de teto 4 jatos
Normal, Rain, Champagne, Champagne Deluxe
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Guia de água interior para longa duração

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
RELEXA

	Referência	Cor	Preço
 	**28 796 000**	**cromado**	**125,00**
	Relexa 100 Five **Chuveiro 5 jactos** Normal/ Jet/ Rain/ Champagne/ Massage Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** **Guia de água interior para longa duração**		
 	**28 793 000**	**cromado**	**72,50**
	Relexa 100 Trio **Chuveiro de mão 3 jatos** Normal/ Jet/ Rain Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Sistema anti-calcário **SpeedClean** **Guia de água interior para longa duração**		
 	**28 942 001**	**cromado**	**183,80**
	Relexa 100 Trio **Conjunto de duche 3 jatos** Chuveiro Trio (28 793) Rampa de duche de 60 cm (28 797) Bicha flexível 1,75 m (28 410) Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus** GROHE QuickFix Plus distância ajustável entre suportes para adaptação à abertura de furos existentes Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree		
 	**27 062 000**	**cromado**	**191,10**
	Relexa 100 Five **Chuveiro de parede 5 jactos** Normal/ Jet/ Rain/ Champagne/ Massage Rótula orientável Ângulo de inclinação dependente da instalação Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema anti-calcário **SpeedClean**		

GROHE
RELEXA

	Referência	Cor	Preço
 	**28 198 000** **Relexa 50** **Chuveiro lateral 1 jato** Jato: normal Sistema anti-calcário **SpeedClean**	**cromado**	**90,00**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE EUPHORIA



GROHE StarLight

GROHE EcoJoy


GROHE QuickFix

GROHE DreamSpray

GROHE
EUPHORIA

	Referência	Cor	Preço






27 222 000 **cromado** **57,90**

Euphoria 110 Champagne
Chuveiro de mão 3 jatos
Rain, Champagne spray, SmartRain
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**, **GROHE SprayDimmer** com limitador de caudal
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração






27 221 000 **cromado** **54,90**

Euphoria 110 Massage
Chuveiro de mão 3 jatos
Rain, Massage, SmartRain
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**, **GROHE SprayDimmer** com limitador de caudal
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração






27 220 000 **cromado** **40,00**

Euphoria 110 Duo
Chuveiro de mão 2 jatos
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE SprayDimmer com limitador de caudal
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração






27 265 00E **cromado** **30,00**

Euphoria 110 Mono
Chuveiro de mão 1 jato
Jato: Rain
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min.
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard

27 265 000 **cromado** **30,00**
Idem, sem restrição de caudal





27 232 001 **cromado** **100,00**


Euphoria 110 Champagne
Conjunto de duche 3 jatos
Composto por:
Chuveiro Euphoria Champagne (27 222 000)
Rampa de duche de 60 cm (27 499 000)
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Saboneteira **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE SprayDimmer com limitador de caudal
GROHE QuickFix
(braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes)
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre
da bicha do chuveiro Twistfree

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
EUPHORIA

	Referência	Cor	Preço






27 231 001 **cromado** **96,90**

Euphoria 110 Massage
Conjunto de duche 3 jatos
Composto por:
Chuveiro Euphoria Massage (27 221 000)
Rampa de duche de 60 cm (27 499 000)
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Saboneteira **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE SprayDimmer com limitador de caudal
GROHE QuickFix
(braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes)
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre
da bicha do chuveiro Twistfree






27 230 001 **cromado** **88,00**

Euphoria 110 Duo
Conjunto de duche 2 jatos
Composto por:
chuveiro de mão Duo (27 220 000)
Rampa de duche de 60 cm (27 499 000)
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Saboneteira **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE SprayDimmer com limitador de caudal
GROHE QuickFix
(braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes)
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre
da bicha do chuveiro Twistfree






27 266 001 **cromado** **79,00**

Euphoria 110 Mono
Conjunto de duche 1 jato
Composto por:
Chuveiro Euphoria Mono (27 265 000)
Rampa de duche de 60 cm (27 499 000)
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Saboneteira **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE QuickFix
(braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes)
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre
da bicha do chuveiro Twistfree

NOVO






27 226 DC1 **supersteel** **179,90**

Euphoria 110 Massage
Conjunto de duche 3 jatos
Composto por:
Chuveiro Euphoria Massage (27 221 000)
Rampa de duche 900 mm (27 500 000)
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Saboneteira **GROHE EasyReach** (27 596 000)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento GROHE StarLight
GROHE SprayDimmer com limitador de caudal
GROHE QuickFix
(braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes)
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre
da bicha do chuveiro Twistfree






27 355 000 **cromado** **92,90**

Euphoria 110 Champagne
Conjunto com suporte de parede 3 jactos
Composto por:
Chuveiro Euphoria Champagne (27 222 000)
Suporte de parede 28 401
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Sistema de rotação livre
da bicha do chuveiro Twistfree

GROHE
EUPHORIA

	Referência	Cor	Preço






27 247 001 **cromado** **80,00**

Euphoria 110 Massage
Chuveiro de parede 3 jatos
Rain, SmartRain, Massage
Rótula orientável
Porca de ligação 1/2"
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
GROHE DreamSpray caudal perfeito
GROHE SprayDimmer com limitador de caudal
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**






27 270 00E **cromado** **68,50**

Euphoria 110 Mono
Chuveiro de teto 1 jato
Porca de ligação 1/2"
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min.
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**






27 499 000 **cromado** **59,90**

Euphoria
Rampa, 600 mm
Com um suporte de parede fixo e regulável
GROHE QuickFix
(braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes)

27 500 000 **cromado** **68,30**
Idem, com rampa de 900 mm





27 596 000 **10,00**


GROHE EasyReach prateleira
Acrílico
Para rampas de duche New Tempesta and Euphoria Ø 22 mm

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
EUPHORIA

	Referência	Cor	Preço
NOVO	**27 400 DC0**	**supersteel**	**57,90**






Euphoria Cosmopolitan Stick
Chuveiro de mão 1 jato
Jato: normal
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Acabamento GROHE StarLight
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard

27 367 000	**cromado**	**52,50**

ditto, with non-restricted flow






27 368 000	**cromado**	**150,70**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Conjunto de duche 1 jato
Chuveiro de 1/2" (27 367)
Rampa de duche de 90 cm
Suporte deslizante articulado
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Saboneteira (27 206 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus**
Guia de água interior para longa duração






27 491 000	**cromado**	**120,80**

Euphoria Cosmopolitan 180
Chuveiro de teto 1 jato
Jato: Rain
Ø 180 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**








28 232 000	**cromado**	**93,50**







Euphoria Cosmopolitan 160
Chuveiro de teto 1 jato
Jato: Rain
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**

GROHE
EUPHORIA

	Referência	Cor	Preço
 	**27 884 001** **Euphoria Cube+ Stick** **Chuveiro de mão 1 jato** Jato: normal **Metálico** Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema anti-calcário **SpeedClean** **Guia de água interior para longa duração**	**cromado**	**92,40**
 	**27 706 000** **Allure Brilliant** **Suporte de parede** Fixo **Metálico**	**cromado**	**31,50**
 	**27 707 000** **Allure Brilliant** **Curva de saída 1/2"** Rosca exterior Válvulas anti-retorno	**cromado**	**44,00**





*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
EUPHORIA

	Referência	Cor	Preço
 	**27 698 000** **Euphoria Cube Stick** **Chuveiro de mão 1 jato** Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Sistema anti-calcário **SpeedClean** **Guia de água interior para longa duração**	**cromado**	**39,30**
 	**27 700 000** **Euphoria Cube Stick** **Conjunto de duche 1 jato** Composto por: Chuveiro de mão (27 698 000) Rampa de duche 90 cm (27 841 000) Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Sistema anti-calcário **SpeedClean** **Guia de água interior para longa duração** Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree	**cromado**	**168,00**
 	**27 702 000** **Euphoria Cube Stick** **Conjunto de suporte de parede 1 jato** Composto por: Chuveiro de mão (27 698 000) Suporte de parede não ajustável (27 693 000) Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362) Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Sistema anti-calcário **SpeedClean** **Guia de água interior para longa duração** Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree	**cromado**	**63,90**
 	**27 705 000** **Euphoria Cube 150** **Chuveiro de teto 1 jato** Jato: Rain 152 x 152 mm Rótula orientável Porca de ligação 1/2“ **GROHE EcoJoy** limitador de caudal a 9,5 l/min **Guia de água interior para longa duração**	**cromado**	**117,90**
 	**27 892 000** **Euphoria Cube** **Rampa, 600 mm** Com um suporte de parede fixo e regulável Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**156,50**
	27 841 000 **Idem, com rampa de 900 mm**	**cromado**	**162,80**
 	**27 693 000** **Euphoria Cube** **Suporte de parede** Fixo	**cromado**	**21,30**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
EUPHORIA

	Referência	Cor	Preço
 	**27 704 000** **Euphoria Cube** **Curva de saída 1/2"** Rosca exterior Válvulas anti-retorno	**cromado**	**41,90**
 	**26 370 000** **Euphoria Cube** **Curva de saída 1/2"** Com suporte de parede para chuveiro Rosca exterior Válvulas anti-retorno Acabamento GROHE StarLight	**cromado**	**39,90**
 	**27 709 000** **Rainshower** **Braço de chuveiro 286mm** **Metálico** Porca de ligação 1/2"	**cromado**	**161,06**
 	**27 711 000** **Rainshower** **Braço chuveiro teto 154mm** **Metálico** Porca de ligação 1/2"	**cromado**	**89,90**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
NEW TEMPESTA



GROHE StarLight

GROHE CoolTouch


GROHE EcoJoy

GROHE DreamSpray

GROHE
NEW TEMPESTA

	Referência	Cor	Preço






27 608 000 **cromado** **54,60**

New Tempesta Rustic 100
Chuveiro de mão 4 jatos
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração











27 609 000 **cromado** **99,80**

New Tempesta Rustic 100
Conjunto de duche 4 Jatos
Composto por:
Chuveiro de mão (27 608 000)
Rampa de duche de 60 cm (27 519 000)
Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154 000)
Saboneteira **GROHE EasyReach** (27 596 000)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração







*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
NEW TEMPESTA

	Referência	Cor	Preço
 	**27 573 001** **New Tempesta Cosmopolitan 100** **Chuveiro de mão 4 jatos** GROHE Rain O², Rain Massage, Jet Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Sistema anti-calcário **SpeedClean** **Guia de água interior para longa duração**	**cromado**	**46,00**
 	**27 572 001** **New Tempesta Cosmopolitan 100** **Chuveiro de mão 3 jatos** GROHE Rain O², Rain Massage Isolamento térmico mediante câmara dupla **GROHE CoolTouch** Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Sistema anti-calcário **SpeedClean** **Guia de água interior para longa duração**	**cromado**	**34,50**
 	**27 571 10E** **New Tempesta Cosmopolitan 100** **Chuveiro de mão 2 jatos** Jato: Rain Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Sistema anti-calcário **SpeedClean** **Guia de água interior para longa duração**	**cromado**	**25,50**
	27 571 001 **Idem, sem restrição de caudal**	**cromado**	**25,50**
 	**26 082 001** **New Tempesta Cosmopolitan 100** **Chuveiro de mão 1 jato** Jato: Rain Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Sistema anti-calcário **SpeedClean** **Guia de água interior para longa duração**	**cromado**	**21,00**
 	**26 083 001** **New Tempesta Cosmopolitan 100** **Conjunto de duche 1 jato** Composto por: Rampa de duche de 60 cm (27 521 000) Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154 000) Saboneteira **GROHE EasyReach** (27 596 000) Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema anti-calcário **SpeedClean**	**cromado**	**59,00**
 	**27 787 001** **New Tempesta Cosmopolitan 100** **Conjunto de duche 4 Jatos** Composto por: chuveiro mão (27 573 001) Rampa de duche de 60 cm (27 521 000) Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154 000) Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema anti-calcário **SpeedClean**	**cromado**	**84,90**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
NEW TEMPESTA


		Referência	Cor	Preço
		**27 786 001**	**cromado**	**72,00**
		New Tempesta Cosmopolitan 100 **Conjunto de duche 3 jatos** Composto por: chuveiro mão (27 572 001) Rampa de duche de 60 cm (27 521 000) Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154 000) Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema anti-calcário **SpeedClean** **Guia de água interior para longa duração**		
		**27 578 001**	**cromado**	**63,00**
		New Tempesta Cosmopolitan 100 **Conjunto de duche 2 jatos** Composto por: Chuveiro de mão (27 571 001) Rampa de duche de 60 cm (27 521 000) Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154 000) Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema anti-calcário **SpeedClean** **Guia de água interior para longa duração**		
		**27 584 001**	**cromado**	**51,50**
		New Tempesta Cosmopolitan 100 **Conjunto de duche 3 jatos** Composto por: Chuveiro de mão (27 574 001) Suporte de parede ajustável (27 595 000) Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154 000) **GROHE EcoJoy** limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Sistema anti-calcário **SpeedClean**		
		**26 084 001**	**cromado**	**35,90**
		New Tempesta Cosmopolitan 100 **Conjunto de suporte de parede 1 jato** Composto por: Suporte de parede não ajustável (27 594 000) Bicha Relexaflex 1,5 m 1/2" x 1/2" (28 151) Acabamento cromado **GROHE StarLight** Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Sistema anti-calcário **SpeedClean** **Guia de água interior para longa duração**		
		**27 591 000**	**cromado**	**75,00**
		New Tempesta Cosmopolitan 100 **Chuveiro de teto 4 jatos** GROHE Rain O², Rain Massage, Jet Ø 100 mm **GROHE EcoJoy** limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema anti-calcário **SpeedClean** **Guia de água interior para longa duração**		
		**26 051 000**	**cromado**	**72,50**
		New Tempesta Cosmopolitan 100 **Chuveiro de teto 1 jato** Porca de ligação 1/2" Limitador de caudal (5,7 l/min.) **GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito** Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema anti-calcário **SpeedClean**		

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
NEW TEMPESTA

	Referência	Cor	Preço
NOVO	**27 541 000**	**cromado**	**0,00**






New Tempesta Cosmopolitan 200
Chuveiro de teto 1 jato
Jato: Rain
Rótula orientável 20°

---

27 596 000 **10,00**






GROHE EasyReach prateleira
Acrílico
Para rampas de duche New Tempesta and Euphoria Ø 22 mm

GROHE
NEW TEMPESTA

	Referência	Cor	Preço
NOVO	**28 421 001**	**cromado**	**42,00**





New Tempesta 100
Chuveiro de mão 4 jatos
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Guia de água interior para longa duração
ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro
Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard


28 578 001	**cromado**	**40,00**

Idem, sem restrição de caudal

---

28 419 001	**cromado**	**31,50**





New Tempesta 100
Chuveiro de mão 3 jatos
GROHE Rain O², Rain, Massage
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro


28 261 001	**cromado**	**31,50**

Idem, sem restrição de caudal

---

27 597 00E	**cromado**	**22,00**





New Tempesta 100
Chuveiro de mão 2 jatos
Jato: Rain
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min.
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro


27 597 000	**cromado**	**22,00**

Idem, sem restrição de caudal

---

27 923 000	**cromado**	**18,00**





New Tempesta 100
Chuveiro de mão 1 jato
Jato: Rain
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro


27 852 000	**cromado**	**18,00**

Idem, sem restrição de caudal

---

27 795 000	**cromado**	**74,90**






New Tempesta 100
Conjunto de duche 4 Jatos
Composto por:
Rampa de duche de 60 cm (27 523 000)
Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154 000)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
NEW TEMPESTA

	Referência	Cor	Preço






27 794 000 **cromado** **65,90**

New Tempesta 100
Conjunto de duche 3 jatos
Composto por:
chuveiro de mão (28 261 001)
Rampa de duche de 60 cm (27 523 000)
Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154 000)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro






27 598 00E **cromado** **54,90**

New Tempesta 100
Conjunto de duche 2 jatos
Composto por:
Chuveiro de mão (27 597 00E)
Rampa de duche de 60 cm (27 523 000)
Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min.
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro

27 598 000 **cromado** **54,90**
Idem, sem restrição de caudal






27 924 000 **cromado** **48,00**

New Tempesta 100
Conjunto de duche 1 jato
Composto por:
chuveiro mão (27 923 000)
Rampa de duche de 60 cm (27 523 000)
Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro

27 853 000 **cromado** **48,00**
Idem, com caudal perfeito






27 601 00E **cromado** **38,90**

New Tempesta 100
Conjunto suporte de parede 2 jatos
Chuveiro de mão (27 597 00E)
Suporte de parede ajustável (27 595 000)
Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min.
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração











27 803 00E **cromado** **35,00**




New Tempesta 100
Conjunto suporte de parede 2 jatos
Chuveiro de mão (27 597 00E)
Suporte para chuveiro de parede (28 605)
Bicha Relexaflex 1,5 m 1/2" x 1/2" (28 151)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min.
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração

GROHE
NEW TEMPESTA

	Referência	Cor	Preço
 	**27 606 000**	**cromado**	**63,00**
	New Tempesta 100 **Chuveiro de teto 4 jatos** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet Ø 100 mm Porca de ligação 1/2" **GROHE EcoJoy** limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema anti-calcário **SpeedClean** **Guia de água interior para longa duração**		
 	**26 050 000**	**cromado**	**57,80**
	New Tempesta 100 **Chuveiro de teto 1 jato** Jato: Rain Porca de ligação 1/2" Limitador de caudal (5,7 l/min.) **GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito** Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema anti-calcário **SpeedClean**		
 	**27 523 000**	**cromado**	**46,90**
	New Tempesta **Rampa, 600 mm** Suportes de parede, rampa e suporte de chuveiro Acabamento cromado **GROHE StarLight**		
	27 524 000	**cromado**	**52,00**
	Idem, com rampa de 900 mm		
 	**27 596 000**		**10,00**
	GROHE EasyReach prateleira Acrílico Para rampas de duche New Tempesta and Euphoria Ø 22 mm		
 	**27 595 000**	**cromado**	**20,00**
	New Tempesta **Suporte de parede** Acabamento cromado **GROHE StarLight**		
 	**28 605 000**	**cromado**	**10,00**
	Relexa **Suporte de parede** Fixo		

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
NEW TEMPESTA

	Referência	Cor	Preço
 	**27 406 000** **Relexa** **Braço de Chuveiro 218mm** Espelho	**cromado**	**44,70**
 	**28 541 000** **Relexa** **Braço chuveiro 147mm** Espelho	**cromado**	**53,50**
 	**28 429 000** **Relexa** **Braço de chuveiro 55mm** Porca de ligação 1/2" Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**37,70**

DUCHE




*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
SENA TRIGGER SPRAY



GROHE StarLight

GROHE
SENA TRIGGER SPRAY

		Referência	Cor	Preço
		**26 328 000** **Sena Trigger Spray 35** **Chuveiro de mão 1 jato** **Metálico** Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema anti-calcário **SpeedClean** Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard	**cromado**	**73,80**
		**26 332 000** **Sena Trigger Spray 35** **Conjunto de suporte de parede com curva de saída 1 jato** Composto por: Chuveiro de mão com gatilho (26 328) Curva de saída com suporte para chuveiro (26 333) Bicha de chuveiro Silverflex Longlife 1250 mm (26 335 000) Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema anti-calcário **SpeedClean** Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree	**cromado**	**191,50**
		26 329 000 **Idem, bicha de 1.000 mm**	**cromado**	**180,00**
		**26 333 000** **Válvula** Com suporte de parede para chuveiro Espelho Porca de ligação 1/2" Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**80,30**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE TEMPESTA TRIGGER SPRAY




GROHE StarLight

GROHE
TEMPESTA TRIGGER SPRAY

	Referência	Cor	Preço






27 512 001 **cromado** **21,00**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Chuveiro de mão 1 jato
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard
Pressão mínima 1,0 bar

NOVO






28 020 L01 **branco** **15,40**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Chuveiro de mão 1 jato
Com controlo na patilha
Acabamento GROHE StarLight
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard
Pressão mínima 1,0 bar






27 513 001 **cromado** **36,70**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Conjunto de suporte de parede 1 jato
Composto por:
Chuveiro de mão com gatilho (27 512 001)
Suporte para chuveiro de parede (28 605)
Bicha de chuveiro Silverflex Longlife 1250 mm (26 335 000)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree
Pressão mínima 1,0 bar






27 812 IL1 **cromado / branco** **28,30**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Conjunto de suporte de parede 1 jato
Composto por:
Suporte para chuveiro de parede (28 605)
Bicha de chuveiro Silverflex Longlife 1250 mm (26 335 000)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree
Pressão mínima 1,0 bar







27 514 001 **cromado** **68,30**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Conjunto de suporte de parede com curva de saída 1 jato
Composto por:
Chuveiro de mão com gatilho (27 512 001)
torneira de esquadria 1/2" (22 958)
Bicha de chuveiro Silverflex Longlife 1250 mm (26 335 000)
Acabamento GROHE StarLight
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree
Pressão mínima 1,0 bar

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
TEMPESTA TRIGGER SPRAY






	Referência	Cor	Preço
 	**26 358 000**	**cromado**	**102,90**
	Tempesta-F Trigger Spray 30 **Conjunto de suporte de parede com curva de saída 1 jato** Composto por: Chuveiro de mão com gatilho (27 512 001) Curva de saída com suporte para chuveiro (26 333) Bicha de chuveiro Silverflex Longlife 1000 mm (26 334 000) Acabamento GROHE StarLight Sistema anti-calcário **SpeedClean** **Guia de água interior para longa duração** Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree Pressão mínima 1,0 bar		
 	**26 346 000**	**cromado**	**27,20**
	Silverflex Longlife **Bicha de chuveiro** **1,50 m** Resistência à pressão até 12 bar Superfície plástica lisa Flexível, fácil limpeza Acabamento cromado **GROHE StarLight**		
	26 335 000 **Idem, 1250 mm**	**cromado**	**25,10**
	26 334 000 **Idem, 1000 mm**	**cromado**	**23,00**

GROHE
BICHAS DE CHUVEIRO






GROHE StarLight

GROHE
BICHAS DE CHUVEIRO

	Referência	Cor	Preço
 	**28 025 000** **Rotaflex Metal Longlife** **Bicha metálica** **1,75 cm** 1/2" x 1/2" Longlife **Twistfree** - sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Cone com cinta de silicone para prevenir a rotação do chuveiro durante a utilização	**cromado**	**33,60**
	28 417 000 **Idem, 1500 mm**	**cromado**	**30,50**
 	**28 145 000** **Relexaflex Metal Longlife** **Bicha metálica** 2 m 1/2" x 1/2" Longlife Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**35,70**
	28 143 000 **Idem, 1500 mm**	**cromado**	**31,50**
	28 142 000 **Idem, 1250 mm**	**cromado**	**29,40**
 	**28 140 000** **Relexaflex Metal** **Bicha metálica** 2 m 1/2" x 1/2"	**cromado**	**23,10**
	28 139 000 **Idem, 1750 mm**	**cromado**	**21,00**
	28 105 000 **Idem, 1500 mm**	**cromado**	**17,80**
 	**26 346 000** **Silverflex Longlife** **Bicha de chuveiro** **1,50 m** Resistência à pressão até 12 bar Superfície plástica lisa Flexível, fácil limpeza Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**27,20**
	26 335 000 **Idem, 1250 mm**	**cromado**	**25,10**
	26 334 000 **Idem, 1000 mm**	**cromado**	**23,00**
 	**27 137 000** **Silverflex** **Bicha de chuveiro** 2 m 1/2" x 1/2" Superfície plástica lisa Flexível, fácil limpeza **Twistfree** - sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**27,80**
	28 388 000 **28 388 DC0** **Idem, 1750 mm**	**cromado** **supersteel**	**26,20** **45,00**
	28 364 000 **Idem, 1500 mm**	**cromado**	**24,10**
	28 362 000 **28 362 DC0** **Idem, 1250 mm**	**cromado** **supersteel**	**21,00** **36,00**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
BICHAS DE CHUVEIRO

	Referência	Cor	Preço
 	**28 413 000** **Rotaflex** **Bicha de chuveiro** 2 m 1/2" x 1/2" **Twistfree** - sistema de rotação livre da bicha do chuveiro	**cromado**	**27,30**
	28 410 000 **Idem, 1750 mm**	**cromado**	**25,20**
	28 409 000 **Idem, 1500 mm**	**cromado**	**23,10**
 	**28 155 000** **Relexaflex** **Bicha de chuveiro** 2 m 1/2" x 1/2"	**cromado**	**23,10**
	28 154 000 **Idem, 1750 mm**	**cromado**	**20,50**
	28 151 000 **Idem, 1500 mm**	**cromado**	**18,70**
	28 150 000 **Idem, 1250 mm**	**cromado**	**16,40**
 	**28 158 000** **Bicha metálica** 2 m Para chuveiro de lava loiça 25 620	**cromado**	**29,40**





GROHE
ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS



GROHE StarLight







GROHE QuickFix Plus

GROHE
ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS

		Referência	Cor	Preço
		**27 055 000** **Rainshower** **Suporte de parede** Regulável	**cromado**	**40,60**
		**28 401 000** **Movario** **Suporte de parede** Ajustável	**cromado**	**37,80**
		**28 623 000** **Relexa** **Suporte de parede** Regulável	**cromado**	**23,00**
		**27 595 000** **New Tempesta** **Suporte de parede** Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**20,00**





*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS

	Referência	Cor	Preço
 	**27 188 000** **GROHE Veris** **Suporte de parede** **Montagem na parede** Fixo **Metálico** Acabamento GROHE StarLight	**cromado**	**105,90**
 	**28 690 000** **Sena** **Suporte de parede** Fixo **Metálico** Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**85,60**
 	**27 056 000** **Rainshower** **Suporte de parede** Fixo Sem espelho Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**26,70**
 	**27 074 000** **27 074 DC0** **27 074 LS0** **Rainshower** **Suporte de parede** Fixo, Com espelho redondo	**cromado** **supersteel** **branco lunar**	**32,10** **39,00** **39,00**
 	**27 075 000** **Rainshower** **Suporte de parede** Fixo, com espelho quadrado	**cromado**	**32,10**
 	**27 706 000** **Allure Brilliant** **Suporte de parede** Fixo **Metálico**	**cromado**	**31,50**


*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS

		Referência	Cor	Preço
		27 693 000 **Euphoria Cube** **Suporte de parede** Fixo	**cromado**	**21,30**
		28 403 000 **Movario** **Suporte de parede** Fixo	**cromado**	**18,80**
		28 622 000 **Relexa** **Suporte de parede** Fixo	**cromado**	**12,80**
		28 605 000 **Relexa** **Suporte de parede** Fixo	**cromado**	**10,00**







*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS

	Referência	Cor	Preço
 	**27 151 000**	**cromado**	**84,00**







Suporte para chuveiro de banheira
Para instalação sobre bancada
Bicha de chuveiro 1/2“ x 3/8“,2 m (28 158)
Este suporte pode ser combinado com todos os chuveiros

GROHE
ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS

	Referência	Cor	Preço
 	**27 190 000** **GROHE Veris** **Curva de saída 1/2"** Porca de ligação 1/2" Rosca exterior **Metálico** Acabamento GROHE StarLight	**cromado**	**100,20**
 	**27 057 000** **27 057 DC0** **27 057 LS0** **Rainshower** **Curva de saída 1/2"** Com espelho redondo Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado** **supersteel** **branco lunar**	**46,70** **59,00** **59,00**
 	**27 076 000** **Rainshower** **Curva de saída 1/2"** com espelho quadrado	**cromado**	**46,70**
 	**27 707 000** **Allure Brilliant** **Curva de saída 1/2"** Rosca exterior Válvulas anti-retorno	**cromado**	**44,00**
 	**27 704 000** **Euphoria Cube** **Curva de saída 1/2"** Rosca exterior Válvulas anti-retorno	**cromado**	**41,90**
 	**26 370 000** **Euphoria Cube** **Curva de saída 1/2"** Com suporte de parede para chuveiro Rosca exterior Válvulas anti-retorno Acabamento GROHE StarLight	**cromado**	**39,90**






*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS

	Referência	Cor	Preço
 	**28 405 000** **Movario** **Curva de saída 1/2"** Válvulas anti-retorno	**cromado**	**36,30**
 	**28 406 000** **Movario** **Curva de saída 1/2"** Com suporte para chuveiro Válvulas anti-retorno	**cromado**	**41,00**
 	**28 628 000** **Relexa** **Curva de saída 1/2"** Rosca exterior	**cromado**	**30,30**
 	**28 797 001** **Rainshower** **Rampa, 600 mm** Suporte deslizante articulado Elemento deslizante e suporte com manípulo de regulação **GROHE QuickFix** distância entre suportes de fixação ajustável	**cromado**	**101,60**
	28 819 001 **Idem, com rampa de 900 mm**	**cromado**	**105,90**
 	**27 784 000** **Power&Soul** **Rampa, 600 mm** Suporte deslizante articulado Elemento deslizante e suporte com manípulo de regulação **GROHE QuickFix** distância entre suportes de fixação ajustável	**cromado**	**99,50**
	27 785 000 **Idem, com rampa de 900 mm**	**cromado**	**104,80**
 	**28 398 000** **Movario** **Rampa, 900mm** **Montagem na parede** Suporte deslizante articulado Rampa de duche 60 cm	**cromado**	**138,00**





*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS

	Referência	Cor	Preço
 	**28 620 000** **Relexa** **Rampa, 600 mm** Suporte deslizante articulado	**cromado**	**64,40**
 	**28 621 000** **Relexa** **Rampa de duche** Ø 28 mm Suporte deslizante articulado	**cromado**	**72,50**
 	**27 892 000** **Euphoria Cube** **Rampa, 600 mm** Com um suporte de parede fixo e regulável Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**156,50**
	27 841 000 **Idem, com rampa de 900 mm**	**cromado**	**162,80**
 	**27 499 000** **Euphoria** **Rampa, 600 mm** Com um suporte de parede fixo e regulável **GROHE QuickFix** (braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes)	**cromado**	**59,90**
	27 500 000 **Idem, com rampa de 900 mm**	**cromado**	**68,30**
 	**27 523 000** **New Tempesta** **Rampa, 600 mm** Suportes de parede, rampa e suporte de chuveiro Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**46,90**
	27 524 000 **Idem, com rampa de 900 mm**	**cromado**	**52,00**






*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS

	Referência	Cor	Preço
	**06 765 000**	**cromado**	**58,40**
	Elemento deslizante Adequado para rampas de duche Relexa, Rainshower e Euphoria com diametro de 24,7 mm Elemento deslizante com suporte Para ajuste de altura do chuveiro de mão Acabamento cromado **GROHE StarLight**		
	**45 650 IP0**	**Cromado / cromado mate**	**40,70**
	Elemento deslizante Adequado para rampas de duche Relexa (28 620 / 28 621) com diâmetro de 27,8 mm Elemento deslizante com suporte Para ajuste de altura do chuveiro de mão Acabamento cromado **GROHE StarLight**		
 	**12 435 000**	**cromado**	**2.541,85**
	Relexa Plus **Suporte deslizante metálico** Para rampas de duche 28 620 / 28 621, Ø 28 mm		
 	**07 659 000**	**cromado**	**51,20**
	Elemento deslizante Adequado para rampas de duche Tempesta com diâmetro de 24,7 mm Elemento deslizante com suporte Para ajuste de altura do chuveiro de mão Acabamento cromado **GROHE StarLight**		
 	**27 596 000**		**10,00**
	GROHE EasyReach prateleira Acrílico Para rampas de duche New Tempesta and Euphoria Ø 22 mm		

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS

	Referência	Cor	Preço
NOVO  	**28 389 000**	**cromado**	**66,40**
	Sena **Adaptador 1/2" x 1/2"** **Metálico** Para utilizar com o suporte do chuveiro de mão ou rampa de duche Acabamento cromado **GROHE StarLight**		
 	**28 817 000**	**cromado**	**10,80**
	Rácor de adaptação Bichas de 1/2" a 3/4"		
 	**45 304 000**	**cromado**	**34,00**
	Curva de adaptação 1/2" x 1/2" Acabamento cromado **GROHE StarLight** Para misturadoras de banheira		
 	**28 874 000**	**cromado**	**31,95**
	Ligação em T Porca de ligação 1/2" 2 ligações de 1/2" para bichas de chuveiro ou válvulas de descarga		
 	**28 988 000**	**cromado**	**50,30**
	Válvula de descompressão Rosca interior 1/2		

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
TORNEIRAS DE COZINHA





Conteúdo

Sistemas de água	GROHE Blue Professional	64
	GROHE Blue Home	65
	GROHE Blue Pure	66
	GROHE Blue acessórios	67
	GROHE Red	68
Premium	K7	69
	Minta / Minta Touch	70
	Zedra / Zedra Touch	71
	K4	72
	Essence	73
	Eurocube	74
Linhas de perfomance	Europlus	75
	Eurodisc Cosmopolitan	76
	Concetto	77
	Eurostyle Cosmopolitan	78
	Eurosmart Cosmopolitan	79
	Eurosmart	80
	Euroeco / Euroeco Special	81
	Costa	82
	BauEdge	83
	Dispensadores de sabão	84

TORNEIRAS DE COZINHA

Atendendo a cada um dos seus desejos e necessidades, os sistemas de água filtrada e as torneiras de cozinha GROHE, incorporam características e detalhes que marcam a diferença. Mais opções para escolher, mais comodidade e mais flexíbilidade fazem com que utilizar os nossos produtos seja um autêntico prazer.



Livre de chumbo e níquel
A água não entra em contacto com o chumbo ou níquel devido a um canal interno de água isolado.



Fácil de mudar
O emulsor é fácil de instalar e desinstalar utilizando apenas uma moeda.



RealSteel
Feita de aço inoxidável,um material resistente com propriedades anti-bacterianas.



EasyTouch
Pode abrir ou encerrar a torneira com um simples toque em qualquer ponto com a mão, pulso ou antebraço.



FootControl
Com um simples toque suave na parte inferior do móvel com o pé, a torneira irá ligar-se ou desligar-se.



Chuveiro profissional
Ângulo orientável de rotação de 360° e fácil de alternar entre chuveiro e mousseur.



Chuveiro dual extraível
Aumenta o raio de acção da torneira e faz uma mudança fácil entre o mousseur ou chuveiro.



Mousseur extraível
Aumenta o raio de acção da torneira e oferece diferentes tipos de jactos.



Mousseur extraível
Aumenta o raio de acção da torneira.



SpeedClean
Calcário removido com passagem do dedo.



EasyDock
Garantia de fácil retração e encaixe do chuveiro extraível a toda a hora.



StopValve
Inclui válvula de corte.




Rebatível
Para abrir a janela, levante simplesmente a torneira e deixe-a deitada na superfície.



Ângulo de conforto
A altura da bica permite encher facilmente panelas grandes.



Limitador de rotação
Limita o ângulo de rotação para evitar inundações.



Mudança com rotação frontal
A rotação frontal do manípulo evita que choque contra a parede.



Chuveiro dual extraível
Água de qualidade superior directamente da torneira da cozinha - poupando tempo e dinheiro e ajudando a preservar o meio ambiente.



ChildLock
Mecanismos de segurança integrado previnem acidentes dos mais pequenos em casa.



Interior de Titânio
Todos os acumuladores de água quente nas nossas colecções GROHE Red® são feitos de titânio.

GROHE BLUE HOME

BEM-VINDO **FONTE ÁGUA PRIVADA**

Quando foi a última vez que saboreou água de verdade? Quando saboreou uma água que te fez ter sede por mais? É o que irá acontecer com o teu primeiro encontro com GROHE Blue Home: um sistema elegante e inteligente que transforma água normal em puro prazer que sacia a sede. E a tua cozinha num lugar de encontro para os amigos.



NATURAL, COM POUCO GÁS OU GASEIFICADA: ESCOLHA A SUA

Prefere água com pouco ou muito gás? Uma questão de gosto. GROHE Blue Home possui um mecanismo simples e intuitivo que permite a gaseificação da sua água potável com apenas um toque. Para água filtrada, saborosa e fresca, na sua preferência e de toda a sua família.



Águas tranquilas, águas profundas. Se prefere a sua água fresca e natural, nada poderia ser mais simples: basta pressionar o botão do topo. O indicador LED azul acende e o seu copo enche-se com água purificada!



Borbulhante – mas não muito? Levemente gaseificada? Está a vir. Pressione os dois botões em sequência – o indicador LED turquesa acende – para produzir água com delicadas borbulhas.



Água gaseificada, viva com borbulhas. Se esta é a sua maneira ideal de matar a sede, basta pressionar o botão de baixo – o indicador LED acende verde – para um copo de água perfeito.

A **GARANTIA** DA PUREZA DO SABOR

Se gosta de chá e café, gostará ainda mais com GROHE Blue Home. Tanto na cafeteira como a preparar chá, a água natural tornará as tuas bebidas quentes melhores. E graças à total pureza da água filtrada, os aromas podem desenvolver-se ao máximo para que desfrute de um excelente cappuccino. Ao mesmo tempo, irá proteger os seus electrodomésticos de excelência da cozinha.



GAMA DE PRODUCTOS **GROHE BLUE HOME**



31 454 000 / 31 454 DC0
Kit inicial GROHE Blue Home
Bica em L



31 455 000 / 31 455 DC0
Kit inicial GROHE Blue Home
Bica em C



31 456 000 / 31 456 DC0
Kit inicial GROHE Blue Home
Bica em U



31 498 000 / 31 498 DC0
Kit inicial GROHE Blue Home
Mono

GROHE BLUE HOME CONTÉM:



REFRIGERADOR
GROHE BLUE HOME

GARRAFA DE CO_2
DE 425 g

FILTRO
TAMANHO S

GROHE EASYTOUCH



Ativação/desativação simples
do fluxo da água por toque.

Moderno e minimalista, as curvas sensuais e as bicas da linha GROHE Minta nunca passarão de moda e enquadram-se em qualquer cozinha contemporânea. Agora podes obter o último modelo de limpeza e comodidade EasyTouch, que permite abrir e encerrar a torneira com um simples toque do antebraço.
Escolhe a função Touch apenas com água fria ou adicione um Grohtherm Micro por baixo do lava-louça e desfrute de água misturada sem risco de queimaduras.





Controlo manual com o manípulo.



GROHE FOOTCONTROL



É suficiente com as mãos? Os cozinheiros teem as mãos ocupadas frequentemente e é por isso mesmo que concebemos o Foot Control, com um sistema de activação com os pés, que lhe dá liberdade sem limites e conveniência. Toque simplesmente na base do armário da cozinha com o pé para abrir o caudal de água e toque de novo para encerrar. É ideal para encher panelas pesadas e perfeita para manter a torneira limpa e higiénica. O Foot Control é uma solução inovadora que lhe dá um controlo total.





GROHE
NOVOS JATOS PROFISSIONAIS

Melhore a sua cozinha com a torneira de arquitetura Essence New Profispray, desenhada para proporcionar funcionalidades e conveniência ao seu ambiente. Desde a sua bica com rotatividade 360º, ao sistema magnénico simples EasyDock M, sistema para mousseur com jato dual, cada detalhe foi concebido com "fácil utilização" em mente. Apresentando a tecnologia GrohFlexx, um flexível higiénico de silicone, que não é apenas fácil de limpar, mas também, vem com uma vasta escolha de acabamentos - Mármore fosco mate, castanho escuro mate e cinza escuro fosco - para harmonizar com qualquer bancada de cozinha.
Com uma tecnologia de cartucho superior, significa que a torneira tem um corpo sólido, super elegante, significando que a sua força de desempenho combina com a sua forma sensual e elegante. E com o seu jato Dual, este permite-lhe mudar entre o mousseur e o jato SpeedClean, sendo obrigado a ser prático eperfeito para a sua cozinha de sonho.



O MUNDO COLORIDO DA **ESSENCE PROFESSIONAL**

Combine a sua Essence Professional (cromada/supersteel) com uma escolha de 3 acabamentos de cor, para fazer a combinação perfeita com a sua cozinha.



30 294 000 / 30 294 DC0
Essence Professional
monocomando de lava loiça
incl. GROHFlexx cozinha, bicha da bica
preto

30 294 000 / 30 294 DC0
Essence Professional
monocomando de lava loiça
+
30 321 HG0
GROHFlexx cozinha, bicha da bica
castanho escuro

30 294 000 / 30 294 DC0
Essence Professional
monocomando de lava loiça
+
30 321 MW0
GROHFlexx cozinha, bicha da bica
crom/mármore

30 294 000 / 30 294 DC0
Essence Professional
monocomando de lava loiça
+
30 321 XC0
GROHFlexx cozinha, bicha da bica
cinza escuro

UM ESTADO CILÍNDRICO
CONCETTO PROFESSIONAL

Atualize a sua cozinha com a torneira Concetto Profispray, colocando nas suas mãos um desempenho premium e profissional. Mude na cabeça da bica entre o jato mousseur e o poderoso SpeedClean com o sistema inteligente EasyDock M que utiliza a força magnética para automaticamente encaixar a cabeça da bica metálica quando acabar a tarefa. A tecnologia oferece-lhe um ângulo de 360° com um flexível ultra higiénico para uma limpeza facilitada. É também uma ótima solução nas cozinhas em "ilha" e para instalações por baixo de armários graças ao seu design e altura de apenas 510mm. De agradável utilização, é a maneira ideal para adicionar um estilo contemporâneo a qualquer cozinha com confusão.



GROHE FUNCIONALIDADES NUM RELANCE

	DESIGN	EASYTOUCH (FUNÇÃO DE TOQUE)	FOOTCONTROL	CANO FUNDIDO	BICA TUBULAR	JATO PROFISSIONAL	BICA DUAL EXTRAÍVEL	CHUVEIRO EXTRAÍVEL	MOUSSEUR EXTRAÍVEL	REBATÍVEL	CHAVE PARA LAVA-LOUÇA	CROMADO	SUPERSTEEL
GROHE K7®				●			●					●	●
			●			●						●	●
GROHE ZEDRA TOUCH		●			●		●					●	●
GROHE MINTA TOUCH		●			●			●				●	●
		●			●				●			●	●
GROHE K7 FOOTCONTROL			●			●						●	●
GROHE ESSENCE FOOTCONTROL			●				●					●	●
GROHE ZEDRA					●		●					●	
					●		●	●				●	
GROHE MINTA				●	●		●		●			●	●
					●			●	●			●	●
				●	●			●	●			●	●
GROHE K4					●		●		●			●	
GROHE ESSENCE			●		●		●					●	●
					●	●						●	●
GROHE EUROCUBE				●								●	●
						●						●	●
GROHE EUROPLUS				●			●					●	
				●			●					●	
GROHE EURODISC COSMOPOLITAN				●			●			●	●	●	

GROHE FUNCIONALIDADES NUM RELANCE

	DESIGN	EASYTOUCH (FUNÇÃO DE TOQUE)	FOOTCONTROL	CANO FUNDIDO	BICA TUBULAR	JATO PROFISSIONAL	BICA DUAL EXTRAÍVEL	CHUVEIRO EXTRAÍVEL	MOUSSEUR EXTRAÍVEL	REBATÍVEL	CHAVE PARA LAVA-LOUÇA	CROMADO	SUPERSTEEL
GROHE EURODISC				●			●					●	
					●							●	
GROHE CONCETTO				●								●	●
				●			●		●	●		●	●
					●			●	●			●	●
					●							●	
					●		●					●	●
GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN				●								●	
				●						●		●	
					●			●	●			●	
					●							●	
GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN					●					●		●	
					●							●	
					●			●				●	
GROHE EUROSMART				●			●					●	
					●							●	
GROHE BAU					●							●	
GROHE COSTA S					●							●	
GROHE COSTA L					●							●	
					●							●	

SISTEMAS DE ÁGUA GROHE BLUE® & GROHE RED®

	DESIGN	ÁGUA MISTURADA	ÁGUA FILTRADA	ÁGUA COM GÁS	ÁGUA A FERVER	BICA FUNDIDA	BICA TUBULAR	GARRAFA 425 GR CO_2	FILTROS 600 LITROS	CABEÇA DE FILTRO	AQUECEDOR	CROMADO	SUPERSTEEL
GROHE BLUE®		●	●	●			●	●	●	●		●	●
		●	●	●			●	●	●	●		●	●
GROHE BLUE® MINTA		●	●	●			●	●	●	●		●	●
GROHE BLUE® MONO			●	●			●	●	●	●		●	●
GROHE BLUE® HOME		●	●	●			●	●	●	●		●	●
		●	●	●			●	●	●	●		●	●
		●	●	●			●	●	●	●		●	●
			●	●			●	●	●	●		●	●
GROHE BLUE® PURE		●	●				●		●	●		●	●
		●	●				●		●	●		●	●
GROHE BLUE® MINTA PURE		●	●				●		●	●		●	●
GROHE BLUE® K7 PURE		●	●			●			●	●		●	●
GROHE BLUE® MONO PURE			●				●		●	●		●	●
GROHE RED® DUO		●			●		●				●	●	●
		●			●		●				●	●	●
GROHE RED® MONO					●		●				●	●	●
					●		●				●	●	●

GROHE BLUE PROFESSIONAL




GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE BLUE PROFESSIONAL

	Referência	Cor	Preço






31 323 001 **cromado** **2.295,00**

GROHE Blue Professional
Starter Kit
Composto por:
Monocomando de lava loiça com filtro
Bica em C
Manípulo à parte para 3 tipos de água de mesa filtrada e gaseificada
Sem gás, pouco gaseificada, gaseificada
Acabamento GROHE StarLight
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Bica giratória
Ângulo de rotação 180°
Perlatores internos separados para água filtrada e não filtrada
Ligações flexíveis
GROHE Blue Cube
Tipo de protecção IP21
Filtro **GROHE Blue** de 600 litros, filtro com ajustamento flexível
Permite filtros de 600 ou 3000 litros
Garrafa de 425gr de CO2 **GROHE Blue**
Contém lâmpadas embutidas de LED, que não podem ser alteradas: classe de eficiência energética: A +






31 324 001 **cromado** **2.295,00**

GROHE Blue Professional
Starter Kit
Composto por:
Monocomando de lava loiça com filtro
Bica em U
Manípulo à parte para 3 tipos de água de mesa filtrada e gaseificada
Sem gás, pouco gaseificada, gaseificada
Acabamento GROHE StarLight
Bica giratória
Ângulo de rotação 180°
Perlatores internos separados para água filtrada e não filtrada
Ligações flexíveis
GROHE Blue Cube
Tipo de protecção IP21
Aprovado pela CE
Filtro **GROHE Blue** de 600 litros, filtro com ajustamento flexível
Permite filtros de 600 ou 3000 litros
Garrafa de 425gr de CO2 **GROHE Blue**
Contém lâmpadas embutidas de LED, que não podem ser alteradas: classe de eficiência energética: A +






31 347 002 **cromado** **2.295,00**

GROHE Blue Minta Filtrada e Gaseificada
Starter Kit
GROHE Blue monocomando de lava loiça com filtro
Manípulo à parte para 3 tipos de água de mesa filtrada e gaseificada
Sem gás, pouco gaseificada, gaseificada
Castelo de longa duração 1/2"
Acabamento GROHE StarLight
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Perlatores internos separados para água filtrada e não filtrada
Ligações flexíveis
GROHE Blue Cube
Tipo de protecção IP21
Filtro **GROHE Blue** de 600 litros, filtro com ajustamento flexível
Permite filtros de 600 ou 3000 litros
Garrafa de 425gr de CO2 **GROHE Blue**
Contém lâmpadas embutidas de LED, que não podem ser alteradas: classe de eficiência energética: A +





31 302 001 **cromado** **1.895,00**

GROHE Blue Mono Filtrada e Gaseificada
Starter Kit
GROHE Blue Minta Monocomando com função filtro
Manípulo para 3 tipos de água filtrada e refrigerada
Sem gás, pouco gaseificada, gaseificada
Acabamento GROHE StarLight
Bica giratória
Ligações flexíveis
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Unidade de refrigeração 270 Watt, 230V, 50Hz
Filtro **GROHE Blue** de 600 litros, filtro com ajustamento flexível
Permite filtros de 600 ou 3000 litros
Garrafa de 425gr de CO2 **GROHE Blue**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE BLUE HOME



GROHE SilkMove


GROHE StarLight

GROHE BLUE HOME

	Referência	Cor	Preço

NOVO






31 454 000	**cromado**	**1.595,00**
31 454 DC0	**supersteel**	**1.995,00**

GROHE Blue Home
Stater Kit bica em L
Composto por:
GROHE Blue Home monocomando de lavatório com função de filtro
1 furo para instalação
Bica em L
Manípulo para 3 tipos de água filtrada e gaseificada
Sem gás, pouco gaseificada, gaseificada
Acabamento GROHE StarLight
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Perlatores internos separados para água filtrada e não filtrada
Ligações flexíveis
Refrigerador GROHE Blue Home
Debita 3 litros de água gelada por hora
Unidade de refrigeração 180 Watt, 230V, 50Hz
Tipo de protecção IP21
Aprovado pela CE
Ajustável para filtro GROHE Blue tamanho S, GROHE Blue filtro de carbono ativado e GROHE filtro azul magnésio+
Filtro GROHE Blue tamanho S, cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água
Garrafa GROHE Blue 425 g CO_2

NOVO






31 455 000	**cromado**	**1.595,00**
31 455 DC0	**supersteel**	**1.995,00**

GROHE Blue Home
Starter Kit bica em L
Composto por:
GROHE Blue Home monocomando de lavatório com função de filtro
1 furo para instalação
Bica em C
Manípulo para 3 tipos de água filtrada e gaseificada
Sem gás, pouco gaseificada, gaseificada
Acabamento GROHE StarLight
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Perlatores internos separados para água filtrada e não filtrada
Ligações flexíveis
Refrigerador GROHE Blue Home
Debita 3 litros de água gelada por hora
Unidade de refrigeração 180 Watt, 230V, 50Hz
Tipo de protecção IP21
Aprovado pela CE
Ajustável para filtro GROHE Blue tamanho S, GROHE Blue filtro de carbono ativado e GROHE filtro azul magnésio+
Filtro GROHE Blue tamanho S, cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água
Garrafa GROHE Blue 425 g CO_2

NOVO





31 456 000	**cromado**	**1.595,00**
31 456 DC0	**supersteel**	**1.995,00**


GROHE Blue Home
Starter Kit bica em U
Composto por:
GROHE Blue Home monocomando de lavatório com função de filtro
1 furo para instalação
Bica em U
Manípulo para 3 tipos de água filtrada e gaseificada
Sem gás, pouco gaseificada, gaseificada
Acabamento GROHE StarLight
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Perlatores internos separados para água filtrada e não filtrada
Ligações flexíveis
Refrigerador GROHE Blue Home
Debita 3 litros de água gelada por hora
Unidade de refrigeração 180 Watt, 230V, 50Hz
Tipo de protecção IP21
Aprovado pela CE
Ajustável para filtro GROHE Blue tamanho S, GROHE Blue filtro de carbono ativado e GROHE filtro azul magnésio+
Filtro GROHE Blue tamanho S, cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água
Garrafa GROHE Blue 425 g CO_2

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE BLUE HOME

NOVO





Referência	Cor	Preço
31 498 000	**cromado**	**1.495,00**
31 498 DC0	**supersteel**	**1.795,00**

GROHE Blue Home
Starter Kit Mono
Composto por:
GROHE Blue Home Mono torneira com função de filtro
1 furo para instalação
Bica em C
Manípulo para 3 tipos de água filtrada e gaseificada
Sem gás, pouco gaseificada, gaseificada
Acabamento GROHE StarLight
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Refrigerador GROHE Blue Home
Debita 3 litros de água gelada por hora
Unidade de refrigeração 180 Watt, 230V, 50Hz
Tipo de protecção IP21
Aprovado pela CE
Ajustável para filtro GROHE Blue tamanho S, GROHE Blue filtro de carbono ativado e GROHE filtro azul magnésio+
Filtro GROHE Blue tamanho S, cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água
Garrafa GROHE Blue 425 g CO_2

GROHE BLUE PURE




GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE BLUE PURE

	Referência	Cor	Preço






33 249 001 **cromado** **695,00**

GROHE Blue Pure
Starter Kit
Monocomando de lava loiça com filtro
Bica em C
Acabamento GROHE StarLight
Limitador ecológico de caudal
Ângulo de rotação 180°
Perlatores internos separados para água filtrada e não filtrada
Ligações flexíveis
Tipo de protecção IP21
Filtro **GROHE Blue** de 600 litros, filtro com ajustamento flexível
Contém lâmpadas embutidas de LED, que não podem ser alteradas: classe de eficiência energética: A +






31 299 001 **cromado** **695,00**

GROHE Blue Pure
Starter Kit
Bica em U
Acabamento GROHE StarLight
Ângulo de rotação 180°
Perlatores internos separados para água filtrada e não filtrada
Ligações flexíveis
Tipo de protecção IP21
Contém lâmpadas embutidas de LED, que não podem ser alteradas: classe de eficiência energética: A +






31 345 002 **cromado** **769,00**

GROHE Blue Minta Pure
Starter Kit
GROHE Blue monocomando de lava loiça com filtro
Manípulo separado para água filtrada
Acabamento GROHE StarLight
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Ligações flexíveis
Tipo de protecção IP21
Filtro **GROHE Blue** de 600 litros, filtro com ajustamento flexível
Permite filtros de 600 ou 3000 litros
Contém lâmpadas embutidas de LED, que não podem ser alteradas: classe de eficiência energética: A +






31 344 001 **cromado** **995,00**

GROHE Blue K7 Pure
Starter Kit
Composto por:
Castelo de longa duração 1/2"
Acabamento GROHE StarLight
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Perlatores internos separados para água filtrada e não filtrada
Ligações flexíveis
Tipo de protecção IP21
Contém lâmpadas embutidas de LED, que não podem ser alteradas: classe de eficiência energética: A +





31 301 001 **cromado** **589,00**

GROHE Blue Mono Pure
Starter Kit
Composto por:
GROHE Blue Minta Monocomando com função filtro
Manípulo para água filtrada
Acabamento GROHE StarLight
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Tipo de protecção IP21
Filtro **GROHE Blue** de 600 litros, filtro com ajustamento flexível

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE BLUE
ACESSÓRIOS




GROHE BLUE ACESSÓRIOS

	Referência	Cor	Preço

NOVO






40 848 000 — **17,90**

GROHE Blue
Garrafa
Garrafa de plástico
Livre de BPA (Bispenol A)
Tampa com alça
Volume 500 ml
Disponível a partir do primeiro trimestre

NOVO






40 848 SD0 — **stainless steel** — **26,90**

GROHE Blue
Garrafa
Garrafa de aço inoxidável
Revestimento duplo
Tampa com alça
Volume 450 ml
Disponível a partir do primeiro trimestre






40 405 000 — **63,10**

GROHE Blue
Garrafa de vidro
Garrafa de cristal com tampa em
aço inoxidável
volume 1.0 l






40 437 000 — **50,00**

GROHE Blue
Copos de vidro (6 peças)
Copos de vidro com inscrição „GROHE Blue“
volume 0.25 l






40 404 001 — **77,00**

GROHE Blue
Filtro tamanho S
Filtro de subst. BWT para GROHE Blue
Filtro de 5 fases

40 430 001 — **159,40**
Idem, tamanho M, capacidade de 1500 l a 15°, 37.6 mm de altura

40 412 001 — **234,80**
Idem, tamanho L, capacidade 3000 l a 15°, 42.9 mm de altura





40 691 001 — **96,30**


GROHE Blue
Magnésio + filtro
Filtro de subst. BWT para GROHE Blue
Para recarga de água com magnésio
Capacidade de 400 L a 15° dGH
Filtro de 5 fases

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE BLUE ACESSÓRIOS

	Referência	Cor	Preço





40 434 001 **80,30**

GROHE Blue
Limpeza de cartucho
Para uma limpeza, 100% biológica, do refrigerador
e cabeça de filtro da Grohe Blue
Apenas para utilizar em combinação com 40 694 000


NOVO



40 694 000 **77,90**

GROHE Blue
Adaptador de limpeza para cartucho
Para cabeças de filtro GROHE Blue BWT
Para usar apenas em combinação com 40 434 001





40 423 000 **240,80**

GROHE Blue
Garrafa Statert Kit 2 kg CO2
Dióxido de carbono a partir de fontes naturais para alimentos e bebidas (E290)
Pureza: 99,9% de CO_2 v / v min
Volume 1 garrafa: 2 kg, até 350 l de água gaseificada
Válvula de paragem integrada e manípulo de suporte de segurança
Para recarregar, por favor encomende 40 424 000

GROHE RED



GROHE SilkMove


GROHE StarLight

GROHE CoolTouch

GROHE
RED

	Referência	Cor	Preço






30 079 000 **cromado** **1.795,00**

GROHE Red Duo
Monocomando lava-loiça e fervedor combi (8 litros)
Composto por:
Monocomando de cozinha GROHE Red Duo (30 033 000)
Bica em C
GROHE ChildLock
Manípulo com fecho de segurança certificado
Acabamento GROHE StarLight
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Isolamento térmico mediante câmara dupla **GROHE CoolTouch**
Bica com isolamento
Instalação com duas vias
Ligações flexíveis
Válvulas anti-retorno
Conexão para o fervedor GROHE Red
Reservatório para água quente e a ferver
6 litros de água a ferver a 100° C
com termostática
Temperatura ajustável: 35° - 75° C
Pressão: 1 - 7 bar
Com ligações flexíveis e ligação para a água a ferver
Aprovado pela CE
Energia: 230 V 50 Hz 30
Consumo: 2100 W
Consumo em standby: 15 W
Medidas: 525 x 210 x 300 mm
Classe de eficiência energética de água: B






30 083 000 **cromado** **1.489,00**

GROHE Red Duo
Monocomando lava-loiça e fervedor simples (4 litros)
Composto por:
Monocomando de cozinha GROHE Red Duo (30 033 000)
Bica em C
GROHE ChildLock
Manípulo com fecho de segurança certificado
Acabamento GROHE StarLight
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Isolamento térmico mediante câmara dupla **GROHE CoolTouch**
Ângulo de rotação 180°
Instalação com duas vias
Ligações flexíveis
Válvulas anti-retorno
Conexão para o fervedor GROHE Red
Reservatório para água a ferver
Pressão: 1 - 7 bar
Com ligações flexíveis e ligação para a água a ferver
Aprovado pela CE
Energia: 230 V 50 Hz 30
Consumo: 2100 W
Consumo em standby: 15 W
Medidas: 325 x 210 x 235 mm





40 438 001 **328,00**

GROHE Red
Filtro com cabeça de filtro
Para regiões com água com níveis de calcário superiores a 12° KH
Ligações flexíveis
Filtro 600 l

*** PVP = Preço de Venda ao Público**


GROHE
K7




GROHE
SilkMove

GROHE
StarLight


GROHE
K7

	Referência	Cor	Preço
 	**32 950 000** **32 950 DC0**	**cromado** **supersteel**	**629,00** **855,00**

K7
Monocomando de lava loiça 1/2"
Acabamento GROHE StarLight
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Jato profissional
Inversor: mousseur / chuveiro
Com recolha assistida
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis

 	**31 379 000**	**cromado**	**539,00**

K7
Monocomando de lava loiça 1/2"
Acabamento GROHE StarLight
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Jato profissional
Inversor: mousseur / chuveiro
Com recolha assistida
Limitador ecológico de caudal
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida

 	**32 176 000** **32 176 DC0**	**cromado** **supersteel**	**639,00** **875,00**

K7
Monocomando de lava loiça 1/2"
Acabamento GROHE StarLight
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Inversor: mousseur / chuveiro
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Ligações flexíveis

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
MINTA / MINTA TOUCH




GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE
MINTA / MINTA TOUCH

	Referência	Cor	Preço






31 360 001 **cromado** **529,00**
31 360 DC1 **supersteel** **725,00**

Minta Touch
Monocomando de lava loiça 1/2" electrónico
Bica em L
Touch: activação de água via contacto
Alimentação: bateria de lítio 6 V
Aprovado pela CE
Electroválvula
Paragem de segurança após 60 seg.
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Mousseur extraível
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis






31 358 001 **cromado** **545,00**
31 358 DC1 **supersteel** **725,00**

Minta Touch
Monocomando de lava loiça 1/2" electrónico
Bica em C
Touch: activação de água via contacto
Alimentação: bateria de lítio 6 V
Electroválvula
Paragem de segurança após 60 seg.
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Mousseur extraível
Limitador ecológico de caudal
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis






31 375 000 **cromado** **222,60**
31 375 DC0 **supersteel** **279,00**

Minta
Monocomando de lava loiça 1/2"
Bica em L
Acabamento GROHE StarLight
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida






32 168 000 **cromado** **295,00**
32 168 DC0 **supersteel** **355,00**

Minta
Monocomando de lava loiça 1/2"
Bica em L
Acabamento GROHE StarLight
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Mousseur extraível
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno integradas
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida









30 274 000 **cromado** **319,00**
30 274 DC0 **supersteel** **372,00**

Minta
Monocomando de lava loiça 1/2"
Bica em L
Acabamento GROHE StarLight
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Chuveiro extraível com controlo de jato
Inversor: mousseur / chuveiro
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno integradas
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida
Pressão mínima 1,0 bar

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
MINTA / MINTA TOUCH

	Referência	Cor	Preço
 	**32 917 000** **32 917 DC0** **32 917 LS0** **32 917 KS0**	**cromado** **supersteel** **branco lunar** **preto veludo**	**209,00** **249,00** **269,00** **269,00**
	Minta **Monocomando de lava loiça 1/2"** Acabamento GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm Limitador ecológico de caudal Bica giratória **Ligações flexíveis**		
 	**32 321 000** **32 321 DC0**	**cromado** **supersteel**	**289,00** **319,00**
	Minta **Monocomando de lava loiça 1/2"** Bica em C Acabamento GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm Mousseur extraível Inversor: mousseur / chuveiro Com recolha assistida Limitador ecológico de caudal Bica giratória Ângulo de 360° Válvulas anti-retorno integradas Válvulas anti-retorno **Ligações flexíveis** Sistema de instalação rápida		
 	**32 488 000** **32 488 DC0**	**cromado** **supersteel**	**209,00** **249,00**
	Minta **Monocomando de lava loiça 1/2"** Bica em U, Acabamento GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm Limitador ecológico de caudal Ângulo de alcance: 0° / 150° / 360° Bica giratória **Ligações flexíveis** Sistema de instalação rápida Limitador de temperatura opcional		
 	**32 322 000** **32 322 DC0**	**cromado** **supersteel**	**289,00** **319,00**
	Minta **Monocomando de lava loiça 1/2"** Bica em U Acabamento GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm Mousseur extraível Ângulo de 360° Válvulas anti-retorno integradas Válvulas anti-retorno **Ligações flexíveis** Sistema de instalação rápida		


GROHE
ZEDRA / ZEDRA TOUCH




GROHE SilkMove

GROHE StarLight


GROHE
ZEDRA / ZEDRA TOUCH

	Referência	Cor	Preço
 	**30 219 001** **30 219 DC1**	**cromado** **supersteel**	**639,00** **849,00**


Zedra Touch
Monocomando de lava loiça 1/2" electrónico
Touch: activação de água via contacto
Alimentação: bateria de lítio 6 V
Electroválvula
Paragem de segurança após 60 seg.
Tipo de protecção IP 44
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Com recolha assistida
Limitador ecológico de caudal
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida

 	**32 294 001**	**cromado**	**379,90**

Zedra
Monocomando de lava loiça 1/2"
Acabamento GROHE StarLight
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Inversor: mousseur / chuveiro
Limitador ecológico de caudal
Válvulas anti-retorno
Com ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida

 	**32 553 000**	**cromado**	**369,20**

Zedra
Monocomando de lava loiça 1/2"
Acabamento GROHE StarLight
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Inversor: mousseur / chuveiro
Limitador ecológico de caudal
Válvulas anti-retorno integradas
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida

 	**32 296 000**	**cromado**	**352,00**

Zedra
Monocomando de lava loiça 1/2"
Acabamento GROHE StarLight
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Mousseur extraível
Inversor: mousseur / chuveiro
Limitador ecológico de caudal
Ângulo de 360°
Ligações flexíveis

*** PVP = Preço de Venda ao Público**


GROHE
K4




GROHE
SilkMove

GROHE
StarLight

GROHE
K4

		Referência	Cor	Preço
		**33 782 000**	**cromado**	**449,00**

K4
Monocomando de lava loiça 1/2"
Acabamento GROHE StarLight
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial
Bica extraível com jato duplo
Inversor: mousseur / chuveiro
Com recolha assistida
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis

		**33 786 000**	**cromado**	**425,00**

K4
Monocomando de lava loiça 1/2"
Acabamento GROHE StarLight
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial
Mousseur extraível
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Válvulas anti-retorno integradas
Ligações flexíveis

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE ESSENCE




GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE
ESSENCE

	Referência	Cor	Preço
NOVO	**30 294 000**	**cromado**	**398,00**
	30 294 DC0	**supersteel**	**525,00**





Essence
Monocomando de lava loiça 1/2"
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador de temperatura integrado
Jato profissional
Bicha de silicone de cozinha GROHFlexx, higiénica e fléxivel
Inversor: mousseur / chuveiro
Com recolha assistida
GROHE EasyDock M íman integrado para facilitar o encaixe da bica
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida


NOVO	**30 321 XC0**	**cinza escuro**	**59,90**
	30 321 MW0	**crom/mármore**	**59,90**
	30 321 HG0	**castanho escuro**	**59,90**



GROHFlexx cozinha, bicha da bica
Bicha da bica para torneira de cozinha Essence
Para 30 294 000/30 294 DC0
GROHFlexx cozinha, bicha de silicone higiénica e flexível
Inclui componentes de fixação

30 269 000	**cromado**	**259,00**
30 269 DC0	**supersteel**	**429,00**






Essence
Monocomando de lava loiça 1/2"
Bica alta
Acabamento GROHE StarLight
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Perlator tipo „Mousseur"
Bica giratória
Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°
Ligações flexíveis
Limitador de Temperatura integrado

30 270 000	**cromado**	**339,00**
30 270 DC0	**supersteel**	**489,00**





Essence
Monocomando de lava loiça 1/2"
Bica alta
Acabamento GROHE StarLight
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial
Chuveiro extraível com controlo de jato
Válvulas anti-retorno integradas
Ligações flexíveis

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE EUROCUBE




GROHE SilkMove

GROHE StarLight


GROHE
EUROCUBE

	Referência	Cor	Preço
	**31 395 000**	**cromado**	**525,00**
	31 395 DC0	**supersteel**	**682,00**



Eurocube
Monocomando de lava loiça 1/2"
Acabamento GROHE StarLight
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Inversor: mousseur / chuveiro
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis

	**31 255 000**	**cromado**	**239,00**
	31 255 DC0	**supersteel**	**339,00**



Eurocube
Monocomando de lava loiça 1/2"
Bica alta
Acabamento GROHE StarLight
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Perlator tipo „Mousseur"
Bica giratória
Ângulo de 360°
Ligações flexíveis

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE EUROPLUS




GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE
EUROPLUS

	Referência	Cor	Preço






33 933 002 **cromado** **335,00**

Europlus
Monocomando de lava loiça 1/2"
Acabamento GROHE StarLight
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Chuveiro extraível com controlo de jato
Inversor: mousseur / chuveiro
Angulo de operação de 100°
Ligações flexíveis






32 941 002 **cromado** **240,00**

Europlus
Monocomando de lava loiça 1/2"
Acabamento GROHE StarLight
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Ligações flexíveis





32 942 002 **cromado** **299,00**

Europlus
Monocomando de lava loiça 1/2"
Acabamento GROHE StarLight
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Chuveiro extraível com controlo de jato
Inversor: mousseur / chuveiro
Limitador ecológico de caudal
Ângulo de rotação do manípulo de 120°
Ligações flexíveis

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN



GROHE SilkMove


GROHE StarLight

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Referência	Cor	Preço

NOVO






32 259 002 **cromado** **219,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando de lava loiça 1/2"
Bica alta
Acabamento GROHE StarLight
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Perlator tipo „Mousseur"
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de alcance: 0° / 150° / 360°
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida

NOVO






31 122 002 **cromado** **582,78**

Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando de lava loiça 1/2"
Bica alta
Acabamento GROHE StarLight
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial
Mousseur extraível
Bica giratória
Limitador ecológico de caudal
Ângulo de 360°
Ligações flexíveis
Pressão mínima 1,0 bar






33 770 002 **cromado** **219,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando de lava loiça 1/2"
Bica média
Acabamento GROHE StarLight
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Perlator tipo „Mousseur"
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ligações flexíveis





32 257 002 **cromado** **279,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando de lava loiça 1/2"
Bica média
Acabamento GROHE StarLight
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Bica extraível com jato duplo
Inversor: mousseur / chuveiro
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ligações flexíveis

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE CONCETTO



GROHE SilkMove


GROHE StarLight

GROHE
CONCETTO

	Referência	Cor	Preço

NOVO






31 491 000 **cromado** **339,00**
31 491 DC0 **supersteel** **449,00**

Concetto
Monocomando de lava loiça 1/2"
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador de temperatura integrado
Jato profissional
Bicha de silicone de cozinha GROHFlexx, higiénica e fléxivel
Inversor: mousseur / chuveiro
Com recolha assistida
GROHE EasyDock M íman integrado para facilitar o encaixe da bica
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida






32 661 001 **cromado** **189,00**
32 661 DC1 **supersteel** **219,00**

Concetto
Monocomando de lava loiça 1/2"
Bica alta
Acabamento GROHE StarLight
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de alcance: 0° / 150° / 360°
Perlator tipo „Mousseur"
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida






32 663 001 **cromado** **249,00**
32 663 DC1 **supersteel** **298,00**

Concetto
Monocomando de lava loiça 1/2"
Bica alta
Acabamento GROHE StarLight
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Mousseur extraível
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida






31 483 001 **cromado** **259,00**
31 483 DC1 **supersteel** **295,00**

Concetto
Monocomando de lava loiça 1/2"
Bica alta
Acabamento GROHE StarLight
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Mousseur extraível
Inversor: mousseur / chuveiro
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida






31 128 001 **cromado** **205,00**
31 128 DC1 **supersteel** **249,00**


Concetto
Monocomando de lava loiça 1/2"
Bica média
Acabamento GROHE StarLight
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Perlator tipo „Mousseur"
Limitador ecológico de caudal
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Ligações flexíveis

*** PVP = Preço de Venda ao Público**


GROHE
CONCETTO

	Referência	Cor	Preço
 	**31 129 001** **31 129 DC1**	**cromado** **supersteel**	**279,00** **325,00**


Concetto
Monocomando de lava loiça 1/2"
Bica média
Acabamento GROHE StarLight
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Angulo de operação de 100°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis

 	**30 273 001** **30 273 DC1**	**cromado** **supersteel**	**289,00** **319,00**


Concetto
Monocomando de lava loiça 1/2"
Bica média
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Angulo de operação de 100°
Válvulas anti-retorno integradas
Ligações flexíveis

 	**31 210 001**	**cromado**	**299,00**

Concetto
Monocomando de lava loiça 1/2"
Para instalação em frente de uma janela
Bica média
Acabamento GROHE StarLight
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Perlator tipo „Mousseur"
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Altura do encaixe não removível: 30 mm
Ligações flexíveis

 	**32 659 001**	**cromado**	**169,00**

Concetto
Monocomando de lava loiça 1/2"
Bica Baixa
Acabamento GROHE StarLight
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Perlator tipo „Mousseur"
Limitador ecológico de caudal
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Ligações flexíveis

 	**32 667 001**	**cromado**	**199,00**

Concetto
Monocomando de lava loiça 1/2"
Montagem na parede
Acabamento GROHE StarLight
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Perlator tipo „Mousseur"
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 360°
Comprimento 223 mm
Rácores em S (150 ± 25)







GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN



GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

		Referência	Cor	Preço
		33 975 002	cromado	175,00
		Eurostyle Cosmopolitan **Monocomando de lava loiça 1/2"** Acabamento GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm Perlator tipo „Mousseur" Limitador ecológico de caudal Bica giratória **Ligações flexíveis**		
		31 126 002	cromado	5.117,02
		Eurostyle Cosmopolitan **Monocomando de lava loiça 1/2"** Acabamento GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm Mousseur extraível Limitador ecológico de caudal Bica giratória Ângulo de 360° **Ligações flexíveis**		
		30 221 002	cromado	169,00
		Eurostyle Cosmopolitan **Monocomando de lava loiça 1/2"** Bica alta Acabamento GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm Perlator tipo „Mousseur" Limitador ecológico de caudal Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360° **Ligações flexíveis** Sistema de instalação rápida Limitador de Temperatura integrado		
		31 124 002	cromado	1.965,35
		Eurostyle Cosmopolitan **Monocomando de lava loiça 1/2"** Bica média Acabamento GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm Perlator tipo „Mousseur" Limitador ecológico de caudal		
		31 153 002	cromado	315,00
		Eurostyle Cosmopolitan **Monocomando de lava loiça 1/2"** Acabamento GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm Perlator tipo „Mousseur" Limitador ecológico de caudal Ângulo de rotação do manípulo de 140° Sistema de instalação rápida **Ligações flexíveis**		
		33 982 002	cromado	162,00
		Eurostyle Cosmopolitan **Monocomando de lava loiça 1/2"** **Montagem na parede** Acabamento GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm Perlator tipo „Mousseur" Limitador ecológico de caudal Bica giratória Amplitude: 0° / 150° Comprimento da bica: 211 mm Rácores em S (150 ± 25)		

*** PVP = Preço de Venda ao Público**


GROHE
EUROSMART
COSMOPOLITAN




GROHE SilkMove

GROHE StarLight


GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

		Referência	Cor	Preço
		**32 843 000** **32 843 DC0**	**cromado** **supersteel**	**155,00** **178,00**


Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de lava loiça 1/2"
Acabamento GROHE StarLight
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Perlator tipo „Mousseur"
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ligações flexíveis

		**31 481 000**	**cromado**	**209,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de lava loiça 1/2"
Bica alta
Acabamento GROHE StarLight
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Mousseur extraível
Inversor: mousseur / chuveiro
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida

		**30 193 000**	**cromado**	**129,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de lava loiça 1/2"
Bica média
Acabamento GROHE StarLight
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Perlator tipo „Mousseur"
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 140°

		**32 842 000**	**cromado**	**128,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de lava loiça 1/2"
Acabamento GROHE StarLight
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Perlator tipo „Mousseur"
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Ligações flexíveis

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE EUROSMART



GROHE SilkMove


GROHE SilkMove ES

GROHE StarLight

GROHE
EUROSMART

	Referência	Cor	Preço






33 202 002	**cromado**	**125,00**
33 202 DC2	**supersteel**	**144,00**

Eurosmart
Monocomando de lava loiça 1/2"
Bica alta
Acabamento GROHE StarLight
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador de Temperatura integrado
Perlator tipo „Mousseur"
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida

NOVO






30 305 000	**cromado**	**159,00**
30 305 DC0	**supersteel**	**180,00**

Eurosmart
Monocomando de lava loiça 1/2"
Bica Baixa
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador de temperatura integrado
Chuveiro extraível com controlo de jato
Inversor: mousseur / chuveiro
Com recolha assistida
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
88° alcance giratório
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Com ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida
Válvulas anti-retorno






33 281 002	**cromado**	**112,00**
33 281 DC2	**supersteel**	**128,80**

Eurosmart
Monocomando de lava loiça 1/2"
Bica Baixa
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador de Temperatura integrado
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Mousseur com ranhura para substituição sem necessidade de ferramentas
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida






30 260 002	**cromado**	**119,00**

Eurosmart
Monocomando de lava loiça 1/2"
Bica Baixa
Acabamento GROHE StarLight
GROHE SilkMove
35mm Cartucho cerâmico com poupança de energia função Cold start
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Mousseur com ranhura para substituição sem necessidade de ferramentas
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida





32 482 002	**cromado**	**132,00**

Eurosmart
Monocomando de lava loiça 1/2"
Montagem na parede
Acabamento GROHE StarLight
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Perlator tipo „Mousseur"
Limitador ecológico de caudal
Ângulo de 360°
Bica giratória
Comprimento 186 mm
Limitador de Temperatura integrado
Rácores em S (150 ± 25)

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE EUROECO / EUROECO SPECIAL




GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE
EUROECO / EUROECO SPECIAL

	Referência	Cor	Preço





32 786 000 **cromado** **156,50**

Euroeco
Monocomando de lava loiça 1/2“
Acabamento GROHE StarLight
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Limitador ecológico de caudal
limitador de temperatura regulável
Limitador de caudal a 9 l/min
Bica giratória
Comprimento do manípulo de 120 mm







*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
COSTA




GROHE
StarLight

GROHE
COSTA

		Referência	Cor	Preço
NOVO	 	31 812 001	cromado	98,30
	Costa L **Monobloco de lava loiça 1/2"** Isolamento térmico Acabamento GROHE StarLight Castelos de longa duração Perlator tipo „Mousseur" Bica giratória Ângulo de 360° Porta corrente **Ligações flexíveis**			
	 	31 191 001	cromado	93,50
	Costa L **Monocomando de lava loiça 1/2"** **Montagem na parede** Manípulos metálicos Isolamento térmico Acabamento GROHE StarLight Castelos de longa duração Perlator tipo „Mousseur" Bica tubular			
	 	31 187 001	cromado	93,50
	Costa L **Monobloco de lava loiça 1/2"** Manípulos metálicos Isolamento térmico Acabamento GROHE StarLight Castelos de longa duração Perlator tipo „Mousseur" Bica giratória Ângulo de 360° Comprimento 200 mm Rácores em S (150 ± 25)			
	 	30 484 001	cromado	56,70
	Costa L **Torneira de parede 1/2"** **Indicador azul** Acabamento GROHE StarLight Castelos de longa duração Comprimento 200 mm			
	 	30 098 001	cromado	32,70
	Costa L **Torneira de parede 1/2"** **Montagem na parede** **Indicador azul** Acabamento GROHE StarLight Castelos de longa duração			
NOVO	 	30 064 001	cromado	41,90
	Costa L **Torneira de parede 1/2"** Manípulo metálico **Montagem na parede** Enroscável **Indicador azul** Acabamento cromado **GROHE StarLight** Castelos de longa duração Perlator com saída laminar Comprimento 150 mm			

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
COSTA


	Referência	Cor	Preço
 	**31 819 001** **Costa S** **Monobloco de lava loiça 1/2“** Acabamento GROHE StarLight Perlator tipo „Mousseur“ Bica giratória Ângulo de 360° **Ligações flexíveis**	**cromado**	**103,80**

GROHE BAUEDGE



GROHE StarLight

GROHE
BAUEDGE

	Referência	Cor	Preço
 	**31 367 000**	**cromado**	**119,90**

BauEdge
Monocomando de lava loiça 1/2“
Bica alta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Bica com mousseur
Bica giratória
Ângulo de 360°
Ligações flexíveis






*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE DISPENSADORES DE SABÃO



GROHE StarLight

GROHE
DISPENSADORES DE SABÃO

		Referência	Cor	Preço
		**40 535 000** **Dispensador de sabão Cosmopolitan** Para sabonete líquido capacidade 0.4l Acabamento GROHE StarLight	**cromado**	**49,00**
		**36 194 000** **Doseador de sabonete** Para sabonete líquido Comprimento: 113 mm Furação em bancada entre 22 - 35 mm Capacidade máxima 1l Acabamento GROHE StarLight	**cromado**	**114,70**
		**13 028 000** **Bica tubular giratória 3/4“** Perlator tipo „Mousseur“ Comprimento 200 mm Acabamento GROHE StarLight	**cromado**	**742,99**
		**13 034 000** **Bica tubular giratória 3/4“** Perlator tipo „Mousseur“ Comprimento 300 mm Acabamento GROHE StarLight	**cromado**	**56,45**
		**41 010 000** **Eggemann** **Torneira para máquina de lavar 1/2“** **Montagem na parede** Saída para mangueira 3/4“ Válvulas anti-retorno	**cromado**	**22,80**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
TORNEIRAS ESPECIAIS





Conteúdo

Electrónicas	Allure E	85
	Essence E	86
	Controlo Bluetooth	87
	Europlus E	88
	Eurosmart Cosmopolitan E	89
	Euroeco Cosmopolitan E	90
Termostáticas	Grohtherm Ergomix	91
	Grohtherm Micro	92
	Grohtherm Special	93
	Grohtherm 2000 Special	94
	Automatic 2000	95
	Grohtherm XL	96
Monocomandos	Euroeco	97
	Euroeco Special	98
Temporizadas	Eurodisc SE	99
	Eurosmart Cosmopolitan T	100
	Euroeco Cosmopolitan T	101
	Contromix	102

GROHE
ALLURE E




GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE
ALLURE E

	Referência	Cor	Preço






36 098 000 **cromado** **809,00**

Allure E
Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e tempertaura ajustável
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Limitador de fluxo **GROHE EcoJoy** 6,0 l/min
Bica em U
Ligações flexíveis
Indicador de bateria fraca
Paragem de segurança após 60 seg.
Funções adicionais e definições precisas por meio de controle remoto 36 407
Descarga automática depois de 1 a 3 dias sem utilização
Desinfecção térmica 3.5 ou 11 min
Protecção tipo IP 59K






36 095 000 **cromado** **835,00**

Allure E
Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e tempertaura ajustável
Alimentação: 230 V, 50 Hz, 3.2 VA
Limitador de fluxo **GROHE EcoJoy** 6,0 l/min
Bica em U
Ligações flexíveis
Filtros anti-sujidade
Paragem de segurança após 60 seg.
Funções adicionais e definições precisas por meio de controle remoto 36 407
Descarga automática depois de 1 a 3 dias sem utilização
Desinfecção térmica 3.5 ou 11 min






36 235 000 **cromado** **1.022,70**

Allure E
Torneira electrónica encastrável de lavatório 1/2"
Água fria ou pré-temperada
Bica à parede
transformador 230 V AC/12 V DC
Paragem de segurança após 60 seg.





36 264 000 **267,80**

Conjunto de instalação para torneiras electrónicas por infravermelhos
Allure E 36 235, Europlus E 36 042, Essence E 36 252
Transformador com ligação 230 V
Alimentação da água com válvula de corte e tubo de purga

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
ESSENCE E





GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE
ESSENCE E

	Referência	Cor	Preço






36 092 000 **cromado** **566,00**

Essence E
Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e tempertaura ajustável
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Limitador de fluxo **GROHE EcoJoy** 5,0 l/min
Ligações flexíveis
Filtros anti-sujidade
Indicador de bateria fraca
Paragem de segurança após 60 seg.
Funções adicionais e definições precisas por meio de controle remoto 36 407
Descarga automática depois de 1 a 3 dias sem utilização
Desinfecção térmica 3.5 ou 11 min






36 088 000 **cromado** **596,30**

Essence E
Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e tempertaura ajustável
Alimentação: 230 V, 50 Hz, 3.2 VA
Limitador de fluxo **GROHE EcoJoy** 5,0 l/min
Ligações flexíveis
Filtros anti-sujidade
Paragem de segurança após 60 seg.
Protecção tipo IP 59K






36 252 000 **cromado** **803,30**

Essence E
Torneira electrónica encastrável de lavatório 1/2"
Água fria ou pré-temperada
Bica à parede
transformador 230 V AC/12 V DC
Limitador de fluxo **GROHE EcoJoy** 5,0 l/min
Infravermelho electrónico
Mousseur integrado
Paragem de segurança após 60 seg.





36 264 000 **267,80**

Conjunto de instalação para torneiras electrónicas por infravermelhos
Allure E 36 235, Europlus E 36 042, Essence E 36 252
Transformador com ligação 230 V
Alimentação da água com válvula de corte e tubo de purga

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
CONTROLO BLUETOOTH



GROHE
EcoJoy

BENEFÍCIOS PRINCIPAIS

HIGIENE MÁXIMA



Descarga automática



Desinfecção térmica



Modo limpeza

CONFIGURAÇÃO FÁCIL



GROHE
sensor



GROHE
controlo remoto



GROHE
Bluetooth

EXCELENTE EFICIÊNCIA



Bateria (6 V):
7 anos de vida (com 150 utilizações por dia)





Modelos (baterial e alimentação 230 V)





Modelo Power box:
O melhor para economia de energia


Supervisão














Configuração











Serviço







Requerimentos do sistema:
Apple* iPhone 5/6, iPad 2/3/4/Air/ Air 2/ iPad mini 2/3
Apple sistema operativo: iOS 8.0 e superior (32/64 bit)
Android
Ecrã de 4 polegadas, OS 4.3.x–5.x


O dispositivo móvel e a App para monitorizar as torneiras electrónicas GROHE ** não estão incluídos na entrega e devem ser adquiridos através de um distribuidor da Apple/ retalhista / iTunes ou Google Play Store.

* Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc. e estão registadas em outros países. A Apple não assume nenhuma responsabilidade pelo funcionamento deste dispositivo e o cumprimento das normas de segurança e de regulação.
** Disponível gratuitamente na loja iTunes ou Google Play Store.

GROHE
CONTROLO BLUETOOTH

Referência	Cor	Preço
36 411 000	**cromado**	**715,20**





Europlus E Bluetooth
Misturadora electrónica de lavatório 1/2“
Com sensor de infravermelho e módulo Bluetooth para comunicação bidirecional com objetivo de monitorização, configuração e manutenção
Alimentação: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Sistema de instalação rápida
Acabamento GROHE StarLight
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Com válvula solenóide
Bluetooth 4.0 * para comunicação de dados sem fio
Para dispositivos Apple** e Android
Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor
Monitoração
Produtos protegidos com password
A aplicação detecta todos os produtos da gama com Bluetooth
Ciclos de descarga automática e registo da última descarga
Utilização por dia / 30 dias
Ciclos de desinfeção térmicos e horários da última desinfeção
Configuração
Desinfecção térmica
Modo de limpeza
2 temporizadores ligar/desligar
Identificação por nome
Funções
Enviar e guardar 3 utilizadores
Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador
Disco e versão de software
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com norma DIN4109, certificado incluído
Protecção tipo IP 59K

Requesitos do sistema Apple
iPhone 5/6, iPad 2/3/4/Air/Air 2, iPad mini/2/3
Sistema operacional Apple: na versão iOS 8.0 e superiores (32/64 bits)

Requisitos do sistema Android
MIN visor 4“ com sistema operacional versão 4.3 - 5.X

Dispositivos móveis e a App GROHE IR *** não estão incluídos no fornecimento e têm ser pedidos separadamente através de uma loja autorizada da Apple / loja / iTunes ou Google.

* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.


** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
CONTROLO BLUETOOTH





Referência	Cor	Preço
36 413 000	**cromado**	**576,50**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Misturadora electrónica de lavatório 1/2“
Com sensor de infravermelho e módulo Bluetooth para comunicação bidirecional com objetivo de monitorização, configuração e manutenção
Alimentação: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Sistema de instalação rápida
Misturadora com limitador de àgua quente ajustável
Acabamento GROHE StarLight
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Com válvula solenóide
Válvulas anti-retorno e filtros anti-sujidade integrados
Bluetooth 4.0 * para comunicação de dados sem fio
Para dispositivos Apple** e Android
Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor
Monitoração
Produtos protegidos com password
A aplicação detecta todos os produtos da gama com Bluetooth
Ciclos de descarga automática e registo da última descarga
Utilização por dia / 30 dias
Ciclos de desinfeção térmicos e horários da última desinfeção
Configuração
Distância de detecção e regulação do tempo de fecho retardado
Lavagem Automática, Desinfecção térmica
Modo de limpeza
2 temporizadores ligar/desligar
Identificação por nome
Funções
Enviar e guardar 3 utilizadores
Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador
Disco e versão de software
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com norma DIN4109, certificado incluído
Protecção tipo IP 59K

Requesitos do sistema Apple
iPhone 5/6, iPad 2/3/4/Air/Air 2, iPad mini/2/3
Sistema operacional Apple: na versão iOS 8.0 e superiores (32/64 bits)

Requisitos do sistema Android
MIN visor 4“ com sistema operacional versão 4.3 - 5.X

Dispositivos móveis e a App GROHE IR *** não estão incluídos no fornecimento e têm ser pedidos separadamente através de uma loja autorizada da Apple / loja / iTunes ou Google.


* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.
** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.

GROHE
CONTROLO BLUETOOTH

Referência	Cor	Preço
36 409 000	**cromado**	**471,50**





Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Torneira electrónica de lavatório 1/2" sem dispositivo de mistura
Com sensor de infravermelho e módulo Bluetooth para comunicação bidirecional com objetivo de monitorização, configuração e manutenção
Alimentação: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Sistema de instalação rápida
Acabamento GROHE StarLight
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Válvula solenóide externa
Filtros anti-sujidade
Bluetooth 4.0 * para comunicação de dados sem fio
Para dispositivos Apple** e Android
Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor
Monitoração
Produtos protegidos com password
A aplicação detecta todos os produtos da gama com Bluetooth
Ciclos de descarga automática e registo da última descarga
Utilização por dia / 30 dias
Ciclos de desinfeção térmicos e horários da última desinfeção
Configuração
Distância de detecção e regulação do tempo de fecho retardado
Desinfecção térmica
Lavagem Automática, Modo de limpeza
2 temporizadores ligar/desligar
Identificação por nome
Funções
Enviar e guardar 3 utilizadores
Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador
Disco e versão de software
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com norma DIN4109, certificado incluído
Protecção tipo IP 59K

Requesitos do sistema Apple
iPhone 5/6, iPad 2/3/4/Air/Air 2, iPad mini/2/3
Sistema operacional Apple: na versão iOS 8.0 e superiores (32/64 bits)

Requisitos do sistema Android
MIN visor 4" com sistema operacional versão 4.3 - 5.X

Dispositivos móveis e a App GROHE IR *** não estão incluídos no fornecimento e têm ser pedidos separadamente através de uma loja autorizada da Apple / loja / iTunes ou Google.

* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
EUROPLUS E




GROHE
EcoJoy

GROHE
EUROPLUS E

	Referência	Cor	Preço






36 207 001 **cromado** **519,80**

Europlus E
Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e tempertaura ajustável
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Filtros anti-sujidade
Electroválvula
Sistema de instalação rápida
7 programas pré-selecionados
Desinfecção térmica
Modo de limpeza

36 208 001 **cromado** **461,00**
Idem, sem misturadora






36 015 001 **cromado** **671,00**

Europlus E
Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e tempertaura ajustável
Alimentação: 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Electroválvula
Sistema de instalação rápida
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfecção térmica
Modo de limpeza
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com norma DIN4109, certificado incluído
Protecção tipo IP 59K





36 387 000 **cromado** **797,00**

Europlus E
Powerbox
Inclui PowerBox sistema de autogeração de energia
GROHE EcoJoy mousseur 6.0 l/min
inclui ligações flexiveis
Válvula anti-retorno
Sistema de instalação rápida
Powerbox
gerador com turbina de àgua
unidade interna de poupança de energia
stand-by 60s/24h, 260s/100h
7 programas pré-selecionados
Desinfecção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e definições precisas por meio de controle remoto 36 407

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E



GROHE StarLight


GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referência	Cor	Preço






36 327 001 **cromado** **315,60**

Eurosmart Cosmopolitan E
Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e tempertaura ajustável
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Ligações flexíveis
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Com válvula solenóide
Bateria externa
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfecção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e definições precisas por meio de controle remoto 36 407
Protecção tipo IP 59K

NOVO






36 422 000 **cromado** **365,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" - Tamanho L
Com dispositivo de mistura e tempertaura ajustável
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
Acabamento GROHE StarLight
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Ligações flexíveis
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Com válvula solenóide
Bateria externa
Sistema de instalação rápida
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfecção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e definições precisas por meio de controle remoto 36 407
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com norma DIN4109, certificado incluído
Protecção tipo IP 59K
Pressão mínima 1,0 bar





36 325 001 **cromado** **381,10**

Eurosmart Cosmopolitan E
Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e tempertaura ajustável
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
Alimentação: 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Com válvula solenóide
Sistema de instalação rápida
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfecção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e definições precisas por meio de controle remoto 36 407


*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referência	Cor	Preço

NOVO






36 421 000 **cromado** **425,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" - Tamanho L
Com dispositivo de mistura e tempertaura ajustável
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
Alimentação: 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Acabamento GROHE StarLight
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Com ligações flexíveis
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Com válvula solenóide
Sistema de instalação rápida
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfecção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e definições precisas por meio de controle remoto 36 407
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com norma DIN4109, certificado incluído
Protecção tipo IP 59K
Pressão mínima 1,0 bar






36 386 001 **cromado** **676,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Powerbox
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
Inclui PowerBox sistema de autogeração de energia
GROHE EcoJoy mousseur 6.0 l/min
inclui ligações flexiveis
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Sistema de instalação rápida
Powerbox
gerador com turbina de àgua
unidade interna de poupança de energia
stand-by 60s/24h, 260s/100h
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfecção térmica
Modo de limpeza






36 332 000 **cromado** **792,80**

Eurosmart Cosmopolitan E
Termostática eletrónica infra-vermelho
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Bica giratória
Projeção 287 mm
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfecção térmica
Modo de limpeza

36 333 000 **cromado** **786,50**
Idem, comprimento da bica 255 mm





36 334 SD0 **stainless steel** **380,60**


Eurosmart Cosmopolitan E
Misturadora electrónica de lavatório sem dispositivo de mistura
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
Água fria ou pré-temperada
Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Placa em aço inox
Bica SuperSteel
Projecção 232 mm
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfecção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e definições precisas por meio de controle remoto 36 407
36 336 000/36 337 000
Aprovado pela CE

36 335 SD0 **stainless steel** **367,00**
Idem, comprimento da bica 172 mm

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referência	Cor	Preço






36 337 000 **93,50**

Euroeco Cosmopolitan E
Elemento encastrável
Para instalação com água pré-misturada ou fria
Caixa encastrável 192 x 95 x 240 mm
Torneira de corte






36 336 000 **272,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elemento encastrável
Caixa encastrável 192 x 95 x 240 mm
2 torneiras de corte
Válvula anti-retorno
Adequado para






36 315 000 **cromado** **407,50**

Eurosmart Cosmopolitan E
Misturadora de lavatório eletrónica com misturadora e tempertaura ajustável
Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Limitador de caudal a 9 l/min
Comprimento da bica 170 mm
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfecção térmica
Modo de limpeza






36 339 000 **177,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elemento encastrável
Com mistura de águas
Caixa encastrável 192 x 95 x 240 mm
2 torneiras de corte
Adequado para
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000






34 487 000 **cromado** **125,00**

Grohtherm Micro
Termostato oculto para misturadoras de lavatório
Ajuste de Temperatura 15-43° C (± 2° C)
Desinfecção Termal sem reajustamento de temperatura
Ligações de entrada e saída 3/8"
Termoelemento GROHE TurboStat
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti-sujidade





47 533 000 **cromado** **31,50**

Grohtherm Micro
Conjunto de ligação
para Grohtherm Micro
Composto por:
União em T 3/8"
2 roscas de ligação de 3/8
Ligações flexíveis

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E



GROHE StarLight


GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Referência	Cor	Preço






36 271 000 **cromado** **247,80**

Euroeco Cosmopolitan E
Torneira electrónica de lavatório sem dispositivo de mistura
Água fria ou pré-temperada
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Filtros anti-sujidade
Válvula solenóide externa
Bateria externa
Sistema de instalação rápida
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfecção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e definições precisas por meio de controle remoto 36 407






36 269 000 **cromado** **261,50**

Euroeco Cosmopolitan E
Torneira electrónica de lavatório 1/2" sem dispositivo de mistura
Água fria ou pré-temperada
Alimentação: 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Filtros anti-sujidade
Válvula solenóide externa
Sistema de instalação rápida
7 programas pré-selecionados
Desinfecção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e definições precisas por meio de controle remoto 36 407






36 384 000 **cromado** **507,80**

Euroeco Cosmopolitan E
Powerbox
Torneira electrónica de lavatório 1/2"1 água
Inclui PowerBox sistema de autogeração de energia
GROHE EcoJoy mousseur 6.0 l/min
Ligações flexíveis
Filtros anti-sujidade
Powerbox
unidade interna de poupança de energia
stand-by 60s/24h, 260s/100h
Backup adicional
Modo de limpeza






36 274 000 **cromado** **282,50**

Euroeco Cosmopolitan E
Misturadora electrónica de lavatório sem dispositivo de mistura
Água fria ou pré-temperada
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
Corpo metálico
Indicador de bateria fraca
Lavagem Automática
Desinfecção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e definições precisas por meio de controle remoto 36 407





36 273 000 **cromado** **345,50**


Euroeco Cosmopolitan E
Misturadora electrónica de lavatório sem dispositivo de mistura
Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
espelho cromado
Comprimento da bica 172 mm
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfecção térmica
Modo de limpeza

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Referência	Cor	Preço






36 337 000 **93,50**

Euroeco Cosmopolitan E
Elemento encastrável
Para instalação com água pré-misturada ou fria
Caixa encastrável 192 x 95 x 240 mm
Torneira de corte






36 336 000 **272,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elemento encastrável
Caixa encastrável 192 x 95 x 240 mm
2 torneiras de corte
Válvula anti-retorno
Adequado para





34 487 000 **cromado** **125,00**


Grohtherm Micro
Termostato oculto para misturadoras de lavatório
Ajuste de Temperatura 15-43° C (± 2° C)
Desinfecção Termal sem reajustamento de temperatura
Ligações de entrada e saída 3/8“
Termoelemento GROHE TurboStat
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti-sujidade

GROHE
GROHTHERM ERGOMIX



GROHE
StarLight

GROHE
GROHTHERM ERGOMIX

	Referência	Cor	Preço
 	**34 020 000**	**cromado**	**677,50**

Grohtherm Ergomix
Termostática „Medical“ 1/2“
Para utilização com o braço
Manípulo hospitalar metálico de 250 mm
Limitador de temperatura máxima entre 35°C e 45°C
Bica giratória
Limitador de caudal a 9 l/min
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti-sujidade
Comprimento da bica: 255 mm
Rácores em S (150 ± 25)

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
GROHTHERM MICRO




GROHE StarLight

GROHE TurboStat

GROHE
GROHTHERM MICRO

	Referência	Cor	Preço






34 487 000 **cromado** **125,00**

Grohtherm Micro
Termostato oculto para misturadoras de lavatório
Ajuste de Temperatura 15-43° C (± 2° C)
Desinfecção Termal sem reajustamento de temperatura
Ligações de entrada e saída 3/8“
Termoelemento GROHE TurboStat
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti-sujidade





47 533 000 **cromado** **31,50**

Grohtherm Micro
Conjunto de ligação
para Grohtherm Micro
Composto por:
União em T 3/8“
2 roscas de ligação de 3/8
Ligações flexíveis

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
GROHTHERM SPECIAL



GROHE StarLight

GROHE CoolTouch

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy


GROHE QuickFix

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Referência	Cor	Preço

NOVO






34 667 000 **cromado** **359,00**

Grohtherm Special
Termostática de duche 1/2“
Montagem na parede
Manípulos ergonómicos
Castelos de discos cerâmicos 1/2“, 90°
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador ecológico de temperatura máxima entre 35 e 43°
Fácil desinfecção térmica por opção com 47 994 000
Corte de águas misturadas integrado
Saída inferior para duche de 1/2“ com válvula anti-retorno integrada
Filtros anti-sujidade
Com Rácor em S e tampas
GROHE Quickfix para rápida troca de válvulas anti-retorno em ligações
100% GROHE CoolTouch consiste em excêntricos isolados com escudos CoolTouch
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE SafetyPlus

NOVO






34 665 000 **cromado** **439,00**

Grohtherm Special
Termostática de banheira e duche 1/2“
Montagem na parede
Manípulos ergonómicos
Aquadimmer multi-funções:
Regulação de caudal
Corte de águas misturadas integrado
Inversor para banheira/duche
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador ecológico de temperatura máxima entre 35 e 43°
Fácil desinfecção térmica por opção com 47 994 000
Saída inferior para duche de 1/2“ com válvula anti-retorno integrada
Mousseur laminado
Filtros anti-sujidade
Com Rácor em S e tampas
GROHE Quickfix para rápida troca de válvulas anti-retorno em ligações
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE SafetyPlus

NOVO







34 681 000 **cromado** **Preços sob consulta**

Grohtherm Special
Termostática de duche 1/2“
Montagem na parede
Manípulos ergonómicos
Castelos de discos cerâmicos 1/2“, 90°
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador ecológico de temperatura máxima entre 35 e 43°
Fácil desinfecção térmica por opção com 47 994 000
Corte de águas misturadas integrado
Saída inferior para duche de 1/2“ com válvula anti-retorno integrada
Filtros anti-sujidade
GROHE Quickfix para rápida troca de válvulas anti-retorno em ligações
Proteção térmica **GROHE CoolTouch**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE SafetyPlus

NOVO





34 671 000 **cromado** **Preços sob consulta**


Grohtherm Special
Termostática de banheira e duche 1/2“
Montagem na parede
Manípulos ergonómicos
Aquadimmer multi-funções:
Regulação de caudal
Corte de águas misturadas integrado
Inversor para banheira/duche
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador ecológico de temperatura máxima entre 35 e 43°
Fácil desinfecção térmica por opção com 47 994 000
Saída inferior para duche de 1/2“ com válvula anti-retorno integrada
Mousseur laminado
Filtros anti-sujidade
GROHE Quickfix para rápida troca de válvulas anti-retorno em ligações
Proteção térmica **GROHE CoolTouch**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE SafetyPlus


*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Referência	Cor	Preço

NOVO






34 666 000 **cromado** **Preços sob consulta**

Grohtherm Special
Termostática „Medical" 1/2"
Montagem na parede
Manípulos ergonómicos
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador ecológico de temperatura máxima entre 35 e 43°
Fácil desinfecção térmica por opção com 47 994 000
Corte de águas misturadas integrado
Saída inferior para bicas 13 378 ou 13 380
Filtros anti-sujidade
Com Rácor em S e tampas
GROHE Quickfix para rápida troca de válvulas anti-retorno em ligações
100% GROHE CoolTouch consiste em excêntricos isolados com escudos CoolTouch
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE SafetyPlus

NOVO





29 094 000 **cromado** **Preços sob consulta**

Grohtherm Special
Termostática encastrável de duche 1/2"
Elemento exterior
GROHE Rapido T 35 500 000
Sem elemento encastrável
Espelho e junta de vedação
Ligações cobertas
Manípulos ergonómicos
Limitador ecológico de temperatura máxima entre 35 e 43°
Corte de águas misturadas integrado
Fácil desinfecção térmica por opção com 47 994 000
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE SafetyPlus
TMV2 compatível quando utilizado com 35 050 000

35 500 000 **229,00**
GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas


NOVO



47 994 000 **cromado** **9,90**

Grohtherm Special
Manípulo desbloqueador de temperatura
Desbloqueador do manípulo de temperatura para desinfecção térmica






28 874 000 **cromado** **31,95**

Ligação em T
Porca de ligação 1/2"
2 ligações de 1/2" para bichas de chuveiro ou válvulas de descarga






28 988 000 **cromado** **50,30**

Válvula de descompressão
Rosca interior 1/2


GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Referência	Cor	Preço
 	**12 030 000**	**cromado**	**59,90**

Coluna prismática 1/2“
para todas as séries com porcas de 3/4“ exteriores
Ligação à misturadora G 3/4“
Montagem em bancada
Comprimento 47 mm

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
GROHTHERM 2000
SPECIAL



GROHE StarLight

GROHE CoolTouch


GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE
GROHTHERM 2000 SPECIAL

	Referência	Cor	Preço






34 205 000 **cromado** **417,90**

Grohtherm 2000 Special
Termostática de duche 1/2“
100% GROHE CoolTouch consiste em excêntricos isolados com escudos CoolTouch
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Castelos de discos cerâmicos 1/2“, 180°
Fácil desinfecção térmica com manípulo 47 764
Filtros anti-sujidade
Rácores em S (150 ± 25)






34 202 000 **cromado** **488,30**

Grohtherm 2000 Special
Termostática de banheira e duche 1/2“
100% GROHE CoolTouch consiste em excêntricos isolados com escudos CoolTouch
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Aquadimmer multi-funções:
- regulação de caudal
- inversor banheira/duche
Limitador ecológico de temperatura máxima entre 35 e 43°
Fácil desinfecção térmica com manípulo 47 764
Válvulas anti-retorno integradas






28 874 000 **cromado** **31,95**

Ligação em T
Porca de ligação 1/2“
2 ligações de 1/2“ para bichas de chuveiro ou válvulas de descarga





28 988 000 **cromado** **50,30**

Válvula de descompressão
Rosca interior 1/2



47 735 000 **107,10**

Manípulo para incapacitados
Material anti-bacteriano
Para aplicar no manípulo regulador de caudal



47 764 000 **110,30**

Manípulo desbloqueador
Desbloqueio do manípulo da temperatura para uma fácil desinfeção térmica





*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
AUTOMATIC 2000



GROHE
StarLight

GROHE
AUTOMATIC 2000

		Referência	Cor	Preço
		**34 361 000** **Automatic 2000 Compact** **Termostato DN 15** **Montagem na parede** Termoelemento em cera Saída 3/4“ Entradas de água 3/4“ Manípulo graduado para regulação de temperatura com **GROHE SafeStop 38°C** Válvulas anti-retorno integradas Filtros anti-sujidade Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**372,10**
		**34 365 000** **Automatic 2000 Compact** **Misturadora termostática** **Montagem na parede** Termoelemento em cera Entradas de água G 1 Manípulo graduado para regulação de temperatura com **GROHE SafeStop 38°C** Travão térmico a 45°C removível Válvulas anti-retorno integradas Filtros anti-sujidade Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**602,50**
		**12 400 000** **Rácor em S** 1/2“ x 3/4“ **Excentricidade 10 mm**	**cromado**	**47,20**
		**12 407 000** **Limitador ecológico de caudal** Sem termómetro Tubo de ligação Ø 18 mm Rosca macho 1/2“ Espelho Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**291,83**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
GROHTHERM XL




GROHE
StarLight

GROHE
GROHTHERM XL

	Referência	Cor	Preço






35 085 000 **cromado** **1.322,60**

Grohtherm XL
Misturadora termostática
Caudal: entre 9 e 140 l/min
Termoelemento em cera
Manípulo graduado para regulação de temperatura com botão de segurança ajustável entre 33°C e 43 °C
Entradas de água 1 1/4"
Saída para água misturada 1 1/2"






35 087 000 **cromado** **1.517,00**

Grohtherm XL
Misturadora termostática
Montagem na parede
Caudal: entre 9 e 140 l/min
Termoelemento em cera
Manípulo graduado para regulação de temperatura com botão de segurança ajustável entre 33°C e 43 °C
Filtros anti-sujidade
Válvulas anti-retorno
Entradas de água 1 1/2"
Saída de águas misturadas 2"
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






12 411 000 **cromado** **64,30**

Rácor em S
Porca 1 1/4" x G 1"
Excentricidade 50 mm
Espelho roscado
(para ref. 35 085 / 35 086)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






12 417 000 **cromado** **50,00**

Rácor recto
Porca 1 1/4" x G 1"
Espelho roscado
(para ref. 35 085 / 35 086)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

12 420 000 **cromado** **60,70**
Idem, porca, 1 1/4", Rosca
(para Grohtherm XL 1 1/4", 35 087 000/35 088 000)






12 444 000 **cromado** **141,20**

Curva de saída
Com termómetro incorporado
Porca de 1 1/2" x G 1 1/4"
Comprimento 90 mm
(para ref. 35 085 / 35 086)






12 448 000 **cromado** **198,70**

Curva de saída
Com termómetro incorporado
Porca de 2" x 1 1/2"
Comprimento 90 mm

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
GROHTHERM XL

	Referência	Cor	Preço
 	**12 436 000** **Curva de saída** Sem termómetro Porca de 1 1/2" x G 1 1/4" Comprimento 90 mm Espelho roscado (para ref. 35 085 / 35 086) Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**86,00**
	**47 569 000** **Chave para manípulo graduado oculto**	**cromado**	**258,00**
	**12 124 000** **Ligação flexível para água misturada** Composto por: **Ligações flexíveis**, 3/4" x 3/4 90° Casquilho M45 x 1,5 x 3/4	**cromado**	**132,00**

GROHE EUROECO








GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE TurboStat






GROHE EcoJoy

GROHE
EUROECO

		Referência	Cor	Preço
		**32 762 000**	**cromado**	**104,00**
		Euroeco **Monocomando de lavatório 1/2"** Para válvulas click-clack Acabamento cromado **GROHE StarLight** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm **GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito** Limitador ecológico de caudal limitador de temperatura regulável Caudal mínimo regulável 2,5 l/min Limitador de caudal a 9 l/min Manípulo metálico Comprimento do manípulo de 120 mm Sistema de instalação rápida **Ligações flexíveis**		
		**32 765 000**	**cromado**	**193,30**
		Euroeco **Monocomando de lavatório 1/2"** Para válvulas click-clack Acabamento cromado **GROHE StarLight** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm **GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito** Limitador ecológico de caudal limitador de temperatura regulável Caudal mínimo regulável 2,5 l/min Limitador de caudal a 9 l/min Manípulo metálico Comprimento do manípulo de 120 mm **Ligações flexíveis**		
		**23 293 000**	**cromado**	**194,90**
		Euroeco **Monocomando de lavatório 1/2"** Para válvulas click-clack Versão alta Acabamento cromado **GROHE StarLight** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm **GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito** Limitador ecológico de caudal limitador de temperatura regulável Caudal mínimo regulável 2,5 l/min **Ligações flexíveis** Sistema de instalação rápida		
		**32 778 000**	**cromado**	**224,00**
		Euroeco **Monocomando de lavatório 1/2"** **Montagem na parede** Acabamento cromado **GROHE StarLight** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm **GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito** Limitador ecológico de caudal limitador de temperatura regulável Caudal mínimo regulável 2,5 l/min Limitador de caudal a 9 l/min Bica de fundição Comprimento do manípulo de 170 mm Rácores em S (150 ± 25)		
		**32 773 000**	**cromado**	**260,00**
		Euroeco **Monocomando de lavatório 1/2"** **Montagem na parede** Acabamento cromado **GROHE StarLight** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm **GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito** Limitador ecológico de caudal limitador de temperatura regulável Caudal mínimo regulável 2,5 l/min Bica giratória Limitador de caudal a 9 l/min Comprimento da bica: 257 mm Comprimento do manípulo de 170 mm Rácores em S (150 ± 25)		

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
EUROECO

	Referência	Cor	Preço
 	**32 780 000**	**cromado**	**135,50**
	Euroeco **Monocomando de duche 1/2“** **Montagem na parede** Acabamento cromado **GROHE StarLight** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm **GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito** Limitador ecológico de caudal limitador de temperatura regulável Caudal mínimo regulável 2,5 l/min Saída para bicha de chuveiro 1/2“ Válvulas anti-retorno integradas Manípulo metálico Comprimento do manípulo de 120 mm Rácores em S (150 ± 25)		
 	**32 783 000**	**cromado**	**198,50**
	Euroeco **Monocomando de banheira e duche 1/2“** **Montagem na parede** Acabamento cromado **GROHE StarLight** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm **GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito** Limitador ecológico de caudal Inversor automático: banheira/duche Perlator tipo „Mousseur“ Manípulo metálico Comprimento do manípulo de 120 mm Limitador de temperatura Rácores em S (150 ± 25) Válvulas anti-retorno		
 	**32 786 000**	**cromado**	**156,50**
	Euroeco **Monocomando de lava loiça 1/2“** Acabamento GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm Limitador ecológico de caudal limitador de temperatura regulável Limitador de caudal a 9 l/min Bica giratória Comprimento do manípulo de 120 mm		
 	**34 487 000**	**cromado**	**125,00**
	Grohtherm Micro **Termostato oculto para misturadoras de lavatório** Ajuste de Temperatura 15-43° C (± 2° C) Desinfecção Termal sem reajustamento de temperatura Ligações de entrada e saída 3/8“ Termoelemento GROHE TurboStat Válvulas anti-retorno integradas Filtros anti-sujidade		
 	**47 533 000**	**cromado**	**31,50**
	Grohtherm Micro **Conjunto de ligação** **para Grohtherm Micro** Composto por: União em T 3/8“ 2 roscas de ligação de 3/8 **Ligações flexíveis**		

GROHE
EUROECO SPECIAL




GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Referência	Cor	Preço






32 789 000 **cromado** **170,00**

Euroeco Special
Monocomando de lavatório 1/2“
Cartucho de discos cerâmicos
Limitador ecológico de caudal
limitador de temperatura regulável
Caudal mínimo regulável 6 l/min
Limitador de caudal a 9 l/min
Comprimento do manípulo de 120 mm
Ligações flexíveis






32 795 000 **cromado** **289,00**

Euroeco Special
Monocomando de lavatório 1/2“
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Cartucho de discos cerâmicos
Limitador ecológico de caudal
limitador de temperatura regulável
Caudal mínimo regulável 6 l/min
Bica com limitador de caudal a 9 l/min
Comprimento da bica: 204 mm
Comprimento do manípulo de 170 mm
Rácores em S (150 ± 25)





32 792 000 **cromado** **309,80**

Euroeco Special
Monocomando de lavatório 1/2“
Montagem na parede
Cartucho de discos cerâmicos
Limitador ecológico de caudal
limitador de temperatura regulável
Caudal mínimo regulável 6 l/min
Bica giratória com limitador de caudal a 9 l/min
Comprimento da bica: 197 mm
Comprimento do manípulo de 120 mm

32 793 000 **cromado** **320,30**
Idem, comprimento da bica 256 mm



46 277 000 **16,60**


Limitador de temperatura
Para misturadoras Euroeco Especial



46 278 000 **81,70**

Cartucho
Com sistema de vedação cerâmico
Para misturadoras Euroeco Especial






28 874 000 **cromado** **31,95**

Ligação em T
Porca de ligação 1/2“
2 ligações de 1/2“ para bichas de chuveiro
ou válvulas de descarga

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Referência	Cor	Preço
 	**28 988 000**	**cromado**	**50,30**
	Válvula de descompressão Rosca interior 1/2		

GROHE
EURODISC SE




GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE
EURODISC SE

	Referência	Cor	Preço






36 233 000 **cromado** **713,00**

Eurodisc SE
Misturadora de fecho automático com dispositivo de mistura e limitador de temperatura ajustável
Ligações flexíveis
Válvulas anti-retorno Filtros anti-sujidade
Temporizada / electrónica
Controlo electrónico do tempo de funcionamento
Paragem de segurança após 180 seg.
Tempo de funcionamento regulável de 2 a 180 seg.
Protecção tipo IP 59K






36 247 000 **cromado** **881,00**

Eurodisc SE
Termostática de duche 1/2"
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura máxima entre 35°C e 45°C
Fácil desinfecção térmica
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Temporizada / electrónica
Controlo electrónico do tempo de funcionamento
Tempo de funcionamento
regulável de 2 a 30 seg.
Descarga automática de 5 min após 3 dias sem utilização
Desinfecção térmica 3.5 ou 11 min
Elemento exterior
36 014 (elemento encastrável)
ou 36 246





36 014 000 **159,30**

Eurodisc SE
Elemento encastrável
Para termostática encastrável de duche
36 247
2 torneiras de corte

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T



GROHE StarLight


GROHE CoolTouch

GROHE EcoJoy

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

	Referência	Cor	Preço






36 317 000 **cromado** **218,30**

Eurosmart Cosmopolitan T
Misturadora de fecho automático com dispositivo de mistura e limitador de temperatura ajustável
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min.
3 tempo de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (configuração de fábrica: curto), aprox. 7, 15, 30 segundos (dependente de pressão)
Pressão de 0.5 a 6 bar
Filtros anti-sujidade






36 319 000 **cromado** **398,00**

Eurosmart Cosmopolitan T
Misturadora de fecho automático com dispositivo de mistura e limitador de temperatura ajustável
Montagem na parede
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Limitador de caudal a 9 l/min
Bica giratória 200 mm
Bica giratória bloqueável a 130°
3 tempos de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (definição de fábrica: médio), aproximadamente 7, 15, 30 segundos (depende da pressão)
Pressão de 0.5 a 6 bar
Rácores em S (150 ± 25)
Filtros anti-sujidade






36 320 000 **cromado** **354,90**

Eurosmart Cosmopolitan T
Misturadora temporizada de duche 1/2“ com dispositivo de mistura e temperatura ajustável
Montagem na parede
conexão G 1/2“
3 tempos de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (definição de fábrica: médio), aproximadamente 7, 15, 30 segundos (depende da pressão)
Filtros anti-sujidade






36 321 000 **cromado** **264,80**

Eurosmart Cosmopolitan T
Misturadora temporizada de duche 1/2“ com dispositivo de mistura e temperatura ajustável
3 tempos de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (definição de fábrica: médio), aproximadamente 7, 15, 30 segundos (depende da pressão)
Filtros anti-sujidade
Para 36 336 000 e 36 337 000
Para utilizar com 36 322 000
Sem elemento encastrável





36 322 000 **109,20**

Eurosmart Cosmopolitan T
Elemento encastrável
Montagem na parede
2 torneiras de corte

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T




GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN T

	Referência	Cor	Preço






36 265 000 **cromado** **86,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Torneira temporizada de lavatório 1/2"
Água fria ou pré-temperada
Indicador: azul / vermelho
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min.
3 tempo de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (configuração de fábrica: curto), aprox. 7, 15, 30 segundos (dependente de pressão)






36 266 000 **cromado** **81,50**

Euroeco Cosmopolitan T
Torneira temporizada de lavatório 1/2"
Montagem na parede
Indicador: azul / vermelho
Limitador de caudal (5,7 l/min.)
3 tempo de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (configuração de fábrica: curto), aprox. 7, 15, 30 segundos (dependente de pressão)






36 316 000 **cromado** **33,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Prolongamento de 42 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






36 268 000 **cromado** **80,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Torneira temporizada de duche 1/2"
Para instalação à parede com torneira encastrável
Água fria ou pré-temperada
Indicador: azul / vermelho
3 tempo de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (configuração de fábrica: curto), aprox. 7, 15, 30 segundos (dependente de pressão)





36 267 000 **cromado** **75,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Torneira temporizada de duche 1/2"
Torneira temporizada de duche à parede 1/2"
Água fria ou pré-temperada
Indicador: azul / vermelho
3 tempo de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (configuração de fábrica: curto), aprox. 7, 15, 30 segundos (dependente de pressão)

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE CONTROMIX



GROHE StarLight


GROHE EcoJoy

GROHE DreamSpray

GROHE
CONTROMIX

	Referência	Cor	Preço






36 109 000 **cromado** **470,00**

Contromix Public
Misturadora temporizada de lavatório 1/2“
Função de interrupção voluntária
Limitador de temperatura
Tempo de funcionamento regulável de 5 a 40 seg.
Ligações flexíveis
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Pressão dinâmica a partir de 1,2 bar






36 121 000 **cromado** **576,20**

Contromix Surf
Misturadora temporizada de duche 1/2“
Função de interrupção voluntária
Tempo de funcionamento regulável de 5 a 40 seg.
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Sem elemento encastrável
Pressão dinâmica a partir de 1,5 bar






36 122 000 **227,20**

Contromix Surf
Elemento encastrável
Para ref. 36 121 e 36 123
Sem elemento exterior
Caixa de encastrar com chapa de fixação na parede
Ligação por cima ou pelo lado
Torneira de corte e tubo de descarga





28 002 000 **cromado** **173,30**

Relexa 70
Chuveiro de parede
Porca de ligação 1/2“
Comprimento 57 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anti-calcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração



43 813 000 **125,60**

Cartucho
Para Contromix

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE SENSIA®
ARENA





Conteúdo

Shower toilet Sensia Arena 103



GROHE
SENSIA® ARENA

Tecnologia avançada com um design inovador.
A GROHE cuida de si.
Um bom design deveria permitir uma utilização intuitiva, com uma simbiose perfeita entre a forma e a função para criar objectos que o fazem sentir imediatamente como estando em casa. O nosso design do novo shower toilet Sensia Arena é puro e sem artifícios. Dotámo-lo de linhas limpas sem esconderijos que ocultem a sujidade, com uma forma suave que irradia uma discreta elegância. Incorpora detalhes que lhe transmitem uma subtil sensação de comodidade, desde a luz nocturna que te guia no quarto de banho na escuridão até à função de abertura e fecho automático da tampa, todas elas esmeradamente pensadas para o fazer sentir mimado e seguro. Desde a sua silhueta estilizada até ao seu acabamento tecnologicamente avançado, cremos que com a GROHE Sensia® Arena criámos uma referência do futuro da personalização e da comodidade de limpeza.







O seu quarto de banho deveria ser o espaço mais limpo da casa!
Sabemos que uma sensação de limpeza total requer uma plena confiança, é por isso que a sua Sensia é completamente higiénica e está sempre tão limpa como se fosse nova. Daí se ter considerado cuidadosamente cada detalhe de design para oferecer novos níveis de limpeza em todas as etapas. Os revestimentos higiénicos especiais e uma descarga poderosa permitem uma auto limpeza eficaz, enquanto os braços de pulverização anti bacterianos auto laváveis oferecem-lhe total tranquilidade na hora de utilizar a função de jato.

Desfrute dos múltiplos benefícios com GROHE Sensia® Arena

01 Cuidado perfeito da pele
Com uma seleção de jatos completamente ajustáveis, dos braços dos jatos anti bacterianos e fluxo de água quente ilimitado para uma limpeza cómoda, poderá desfrutar de um cuidado perfeito da pele. SkinClean.

02 Limpeza e higiena definitiva
Com a avançada tecnologia AquaCeramics, revestimento resistente a germes Hyperclean e braços de braços de pulverização com auto limpeza pode estar seguro da higiene a 100% HygieneClean.

03 Comodidade pessoal
Com funcionalidades como obsorção de odores, secagem, luz nocturna e aplicação de smartphone, oferecemos a comodidade mais inteligente: a comodidade pessoal.

GROHE
SENSIA ARENA




SHOWER TOILET

GROHE
SENSIA ARENA

Referência	Cor	Preço

NOVO





39 354 SH0 **Branco Alpino** **2.200,00**


GROHE Sensia Arena
Sistema de shower toilet completo para cisternas suspensas encastráveis
GROHE Hygiene Clean: com sistema antibateriano **HyperClean** (SIAA Kokin Japanese padrão compatível) e revestimento antiaderente **AquaCeramic**
GROHE power flush: jato de WC com tecnologia de descarga GROHE Triple Vortex
GROHE Skin Clean:
2 braços de pulverização ajustáveis dedicados (1 para área posterior, 1 jato para senhora)
Via separada de água para jato de senhora
Jato oscilante (movimento automático para a frente e para trás do jato)
Jato pulsante para massagem
Intensidade do jato ajustável
Pré e pós lavagem automática dos pontos de pulverização com nova água
Aquecedor instantâneo integrado proporciona água quente ilimitada
Temperatura ajustável

Funções adicionais:
Secador de ar quente com temperatura ajustável
Extração do odor com filtro
Assento Duroplast WC e tampa com função automática de abertura/fecho
Deteção infra-vermelha de utilizador
Operação de painel de controlo no assento
Interruptor para alimentação
Luz de presença à noite no interior
Conexões de fornecimento de água e fonte de alimentação ocultas
Controlo remoto
Aplicação para smart phone IOS

Inclui:
Camada de proteção contra ruído, bases de montagem e braços para jatos
Controlo remoto manual com suporte de parede
Filtro de carbono activo para absorção de odor
Conjunto de conexão de abastecimento de água à cisterna
Proteção dos bocais de pulverização
Cabo com sistema de encaixe no dispositivo
Pressão 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar)
Tensão nominal 220-240 V AC
Frequência principal 50-60 Hz
Proteção tipo IPX4
Em conformindade com EN 1717
Aprovado pela CE

NOVO





39 112 001 **249,00**

Rapid SL para shower toilets de WC GROHE Sensia
Cisterna de descarga GD 2 com conexões para shower toilet Grohe Sensia (Sensia IGS / Sensia Arena)
Pequeno acesso para manutenção
Altura 1,13 m Largura 0,62 m
Montagem diante parede resistente e ligeira com calhas
Armação em aço galvanizado, autoportante
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
Instalação individual ou em série
Ajuste rápido de altura
Acessórios de fixação
Aprovação TÜV
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Sistema de fixação para a louça sanitária
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Curva de descarga de PP Ø 90 mm
Profundidade ajustável
Redutor Ø 90/110 mm
Acessórios de ligação e descarga
Cisterna 6 - 9l
Regulação de fábrica 6l e 3l
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Alimentação por trás
Insonorizado - Grupo I
Isolamento contra condensações
Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga
Sem necessidade de ferramentas para a instalação do eixo de inspecção, incluindo a fase de construção
Para utilização vertical ou horizontal
2 esquadros de fixação
Ligação universal de água para shower toilet Sensia Arena e Sensia IGS
Tomada oculta
Ajuda para conecção elétrica
Para montagem de placas de descarga pequenas, por favor encomende a 40 911 000 (vendido separadamente)


*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
SENSIA ARENA

Referência	Cor	Preço

NOVO





46 944 000 **179,00**

GROHE Sensia Arena
Kit de instalação para descarga automática do shower toilet Sensia Arena
Para Rapid SL com cisterna GD2 em combinação com o shower toilet Sensia Arena
Composto por:
Servomotor para GD2
Haste de actuação para válvula de descarga
Cabo e tampa
Bicha flexível
Placa de descarga de WC não incluída
Aprovado pela CE

GROHE
SISTEMAS DE INSTALAÇÃO





Conteúdo

Rapid SL	Rapid SL WC	104
	Rapid SL Urinol	105
	Rapid SL para lavatório e bidé	106
	Rapid SL para pessoas mobilidade reduzida	107
	Rapid SL autoportante	108
	Rapid SL para elementos de projecto	109
	Acessórios Rapid SL	110
Uniset	Unisets e acessórios	111

GROHE RAPID SL
A VISÃO GERAL DOS BENEFÍCIOS

Instalação rápida e simples para o WC – em instalação individual ou em série - depende que todos os componentes estejam em perfeita harmonia uns com os outros. Numerosas características técnicas especiais e benefícios de ambas as áreas de produtos são combinadas para criar uma solução económica de tempo.

ELEMENTO

[1] Pontos para fixar os acessórios de instalação na parede, ajuste de profundidade da frente e girando suportes de parede

[2] Suporte de parede com ajuste rápido e ajuste adicional

[3] Sistema de instalação universal individual bem como para utilização em divisórias

[4] Superfície com revestimento a pó

[5] Pontos de fixação para divisórias e elementos de revestimento

[6] Separação ruído de ferragens e dispositivos de fixação de acordo com a DIN 4109

[7] A capacidade de carga de 400 kg para WC, 150 kg para lavatório

[8] Curva de saída Ø 90 Ø com redutor 90/110

[9] Para perfis de profundidade C de 50/75 mm, elemento de instalação sem pés de fixação

[10] 200 milímetros ajuste de altura

SISTEMA DE DESCARGA

[11] O eixo para a instalação dos tubos na parte de trás, entrada de água a partir da esquerda/direita ou traseira

[12] Válvula de enchimento, torneiras grupo I, enchimento de seis litros em 30 segundos, ela pode ser utilizada com uma pressão de pelo menos 0,5 bar.

[13] ½ “entrada de água pode ser instalado sem ferramentas com válvula de bloqueiro de ângulo, eixo substituível


[14] Dependendo dos requisitos padrão, as placas de accionamento WC instaladas na horizontal ou vertical com a câmara de inspeção variável.

[15] Ferramenta de travamento de inspecção livre de eixo, moldura para placa de accionamento é montada com dois parafusos apenas para utilização na horizontal ou vertical

[16] Um código QR impresso em cada GD2 conectam a informação, como o número de produto, peças e desenhos técnicos.

[17] Válvula de descarga pneumática com apenas uma ligação da mangueira que oferece 3 modos de operação:
- Dual flush
- Start / stop
- Descarga única

[18] SpareFlush elimina problemas quando descarrega o WC, graças a um volume segurança de três litros que está sempre disponível para além do volume normal de descarga de seis litros.


[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
GROHE

GROHE
RAPID SL WC



GROHE EcoJoy

GROHE Whisper


SISTEMAS DE INSTALAÇÃO

GROHE
RAPID SL WC

	Referência	Cor	Preço

NOVO






39 374 KS0 **preto veludo** **795,00**

Rapid SL com módulo em vidro
Para Rapid SL e Uniset
Cisterna GD 2, 6 - 9l
Para combinação com o shower toilet Sensia Arena ou sistema suspenso de WC comum
Para paredes de azulejo ou gesso
Duas peças de tampa de vidro feitas de vidro temperado de segurança (8 mm)
Parte superior removível para manutenção
Placa de descarga Skate Cosmopolitan, cromada, placa de descarga é mantida alinhada com a tampa de vidro
Placa de montagem HPL com buraco padrão para todas as conexões
Placa de montagem com ligação de água escondida para o shower toilet Sensia Arena
Com placa de montagem com extremidades de qualidade com acabamento prateado
Conjunto para protecção de barulho
Inclui acessórios para a montage da placa de vidro e cerâmica de WC

NOVO





39 374 LS0 **branco lunar** **795,00**


Rapid SL com módulo em vidro
Para Rapid SL e Uniset
Cisterna GD 2, 6 - 9l
Para combinação com o shower toilet Sensia Arena ou sistema suspenso de WC comum
Para paredes de azulejo ou gesso
Duas peças de tampa de vidro feitas de vidro temperado de segurança (8 mm)
Parte superior removível para manutenção
Placa de descarga Skate Cosmopolitan, cromada, placa de descarga é mantida alinhada com a tampa de vidro
Placa de montagem HPL com buraco padrão para todas as conexões
Placa de montagem com ligação de água escondida para o shower toilet Sensia Arena
Com placa de montagem com extremidades de qualidade com acabamento prateado
Conjunto para protecção de barulho
Inclui acessórios para a montage da placa de vidro e cerâmica de WC

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
RAPID SL WC

	Referência	Cor	Preço






38 528 001 **229,00**

Rapid SL para WC
Pequeno acesso para manutenção
Altura 1,13 m Largura 0,62 m
Montagem diante parede resistente e ligeira com calhas
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
2 cavilhas e porcas para fixar WC
WC cerâmico com área pequena de apoio (< 205 mm), requer o acessório adicional 38 779 000
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Curva de saída Ø 90 mm
Redutor Ø 90/110 mm
Cisterna 6 - 9l
Regulação de fábrica 6l e 3l
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Alimentação pela esquerda/ direita ou por trás
Sem necessidade de ferramentas para a instalação do eixo de inspecção, incluindo a fase de construção
Para utilização vertical ou horizontal
Sem acessórios de fixação
Para montagem de placas de descarga pequenas, por favor encomende a 40 911 000 (vendido separadamente)

NOVO





39 002 000 **279,00**


Rapid SL para WC
Cisterna GD 2
Com tubo de descarga para extração de odor externo
Pequeno acesso para manutenção
Altura 1,13 m Largura 0,62 m
Montagem diante parede resistente e ligeira com calhas
Armação em aço galvanizado, autoportante
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
Ligações não ajustáveis
Instalação individual ou em série
Ajuste rápido de altura
Acessórios de fixação
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Sistema de fixação para a louça sanitária
WC cerâmico com área pequena de apoio (< 205 mm), requer o acessório adicional 38 779 000
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Curva de saída Ø 90 mm
Redutor Ø 90/110 mm
Acessórios de ligação e descarga
Cisterna 6 - 9l
Regulação de fábrica 6l e 3l
Tubo de descarga com conexção para extracção de odor: 50 mm
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga
Sem necessidade de ferramentas para a instalação do eixo de inspecção, incluindo a fase de construção
Para utilização vertical ou horizontal
Sem acessórios de fixação
Para montagem de placas de descarga pequenas, por favor encomende a 40 911 000 (vendido separadamente)

GROHE
RAPID SL WC

Referência	Cor	Preço

NOVO






39 112 001 **249,00**

Rapid SL para shower toilets de WC GROHE Sensia
Cisterna de descarga GD 2 com conexões para shower toilet Grohe Sensia (Sensia IGS / Sensia Arena)
Pequeno acesso para manutenção
Altura 1,13 m Largura 0,62 m
Montagem diante parede resistente e ligeira com calhas
Armação em aço galvanizado, autoportante
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
Instalação individual ou em série
Ajuste rápido de altura
Acessórios de fixação
Aprovação TÜV
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Sistema de fixação para a louça sanitária
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Curva de descarga de PP Ø 90 mm
Profundidade ajustável
Redutor Ø 90/110 mm
Acessórios de ligação e descarga
Cisterna 6 - 9l
Regulação de fábrica 6l e 3l
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Alimentação por trás
Insonorizado - Grupo I
Isolamento contra condensações
Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga
Sem necessidade de ferramentas para a instalação do eixo de inspecção, incluindo a fase de construção
Para utilização vertical ou horizontal
2 esquadros de fixação
Ligação universal de água para shower toilet Sensia Arena e Sensia IGS
Tomada oculta
Ajuda para conecção elétrica
Para montagem de placas de descarga pequenas, por favor encomende a 40 911 000 (vendido separadamente)





38 994 000 **299,00**


Rapid SL para WC
Para quartos de banho estreitos, pequenos
Cisterna 80 mm
Pequeno acesso para manutenção
Altura 1,13 m Largura 0,62 m
Montagem diante parede resistente e ligeira com calhas
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Sistema de fixação para a louça sanitária
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Curva de saída Ø 90 mm
Redutor Ø 90/110 mm
Autoclismo 80 mm, 6 - 9l
Regulação de fábrica 6l e 3l
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Isolamento contra condensações
Sem necessidade de ferramentas para a instalação do eixo de inspecção, incluindo a fase de construção
Acessórios para instalação na parede
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
RAPID SL WC

	Referência	Cor	Preço






38 525 001 **272,00**

Rapid SL para WC
com cisterna 6 - 9l
Altura de 1 m
Montagem diante parede resistente e ligeira com calhas
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Sistema de fixação para a louça sanitária
WC cerâmico com área pequena de apoio (< 205 mm), requer o acessório adicional 38 779 000
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Curva de saída Ø 90 mm
Redutor Ø 90/110 mm
Cisterna 6 - 9 l
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Accionamento frontal ou superior
Alimentação pela esquerda/ direita ou por trás
Insonorizado - Grupo I
Isolamento contra condensações
Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga
Protecção para placa
Sem acessórios de fixação
Sem placa de accionamento
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito






38 526 000 **269,00**

Rapid SL para WC
com cisterna 6 - 9l
Altura 0,82 m
Montagem diante parede resistente e ligeira com calhas
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
Ligações não ajustáveis
Instalação individual ou em série
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Sistema de fixação para a louça sanitária
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Curva de saída Ø 90 mm
Redutor Ø 90/110 mm
Cisterna 6 - 9 l
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Accionamento frontal ou superior
Alimentação pela esquerda/ direita ou por trás
Insonorizado - Grupo I
Isolamento contra condensações
Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga
Protecção para placa
Sem acessórios de fixação
Sem placa de accionamento
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito







38 519 001 **409,00**

Rapid SL para WC
Fluxómetro 6 - 9l
Accionamento manual / electrónico
Altura 1,13 m Largura 0,62 m
Montagem diante parede resistente e ligeira com calhas
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado, Instalação individual ou em série
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Distância entre cavilhas 180/230 mm
WC cerâmico com área pequena de apoio (< 205 mm), requer o acessório adicional 38 779 000
Curva de saída Ø 90 mm
Redutor Ø 90/110 mm
Descarga automática
Ajustável
Insonorizado - Grupo I
Pré-obturação, **Sem acessórios de fixação**

GROHE
RAPID SL WC

	Referência	Cor	Preço
 	**38 558 00M** **Rapid SL Esquadro de fixação** **Montagem diante de parede resistente** Para fixar os elementos na parede Ajustável entre 130 - 230 mm Com suporte para revestimento de um módulo ou em série Acessórios de fixação **2 unidades**		**19,50**
 	**42 333 000** **Adaptador de 4.5 l para GD2**		**14,40**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**


GROHE
RAPID SL URINOL



GROHE
RAPID SL URINOL

	Referência	Cor	Preço






38 786 001 **299,00**

Rapid SL para urinol
para elemento encastrável universal Rapido U
Para accionamento manual ou infravermelho-eléctrico 6 V / 230 V
Altura 1,13 e 1,30 m
Montagem diante parede resistente e ligeira com calhas
Instalação individual ou em série
Curva de descarga Ø 50 mm
Cavilhas M8 para fixação da loiça
Acessórios de entrada de água e escoamento
Descarga assistida
Transformador com ligação 230 V
Sem acessórios de fixação






39 376 000 **356,00**

Rapid SL para urinol
Altura 1,13 e 1,30 m
Montagem diante parede resistente e ligeira com calhas
Armação em aço galvanizado, autoportante
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
Ligações do módulo reguláveis em altura
Instalação individual ou em série
Ajuste rápido de altura
Acessórios de fixação
Aprovação TÜV
Curva de descarga Ø 50 mm
Cavilhas M8 para fixação da loiça
Acessórios de entrada de água e escoamento
Caixa de montagem para encastrar
Alimentação da água com válvula de corte e tubo de purga
Sem conjunto para ladrilhagem
Sem conjunto de instalação para sensor electrónico T (39 368 000 ou 39 369 000)
Sem acessórios de fixação





38 558 00M **19,50**

Rapid SL Esquadro de fixação
Montagem diante de parede resistente
Para fixar os elementos na parede
Ajustável entre 130 - 230 mm
Com suporte para revestimento
de um módulo ou em série
Acessórios de fixação
2 unidades

*** PVP = Preço de Venda ao Público**


GROHE RAPID SL PARA LAVATÓRIO E BIDÉ



GROHE
RAPID SL PARA LAVATÓRIO E BIDÉ

	Referência	Cor	Preço






38 597 001 **229,00**

Rapid SL para bidé
Altura 1,13 m Largura 0,62 m
Armação em aço galvanizado, autoportante
Montagem diante parede resistente e ligeira com calhas
Totalmente pré-montado
Ligações ajustáveis em altura
Acessórios de fixação
Aprovação TÜV
2 cavilhas e porcas para fixar bidé
Juntas de Ø 32 mm
Curva de descarga Ø 50 mm
2 ligações de Ø 1/2" insonorizadas
Conjunto de fixação para o bidé
Sem acessórios de fixação





38 558 00M **19,50**

Rapid SL Esquadro de fixação
Montagem diante de parede resistente
Para fixar os elementos na parede
Ajustável entre 130 - 230 mm
Com suporte para revestimento
de um módulo ou em série
Acessórios de fixação
2 unidades

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
RAPID SL PARA PESSOAS MOBILIDADE REDUZIDA




GROHE
Whisper

SISTEMAS DE INSTALAÇÃO

GROHE
RAPID SL PARA PESSOAS MOBILIDADE REDUZIDA

Referência	Cor	Preço






A	1130	1080
B	280	230
C	960	910
D	1000	950
E	1060	1010
F	460	410

39 140 000 **525,00**

Rapid SL para WC
Cisterna GD 2
Pequeno acesso para manutenção
Altura 1,13 m Largura 0,62 m
Com elemento de fixação para suporte de costas e barras
WC suspenso para inválidos
Para sanitas de 70 cms comp.
Montagem diante parede resistente e ligeira com calhas
Armação em aço galvanizado, autoportante
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
Ligações não ajustáveis
Ajuste rápido de altura
Acessórios de fixação
Aprovação TÜV
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Sistema de fixação para a louça sanitária
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Curva de descarga de PP Ø 90 mm
Profundidade ajustável
Redutor Ø 90/110 mm
Acessórios de ligação e descarga
Cisterna 6 - 9l
Regulação de fábrica 6l e 3l
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Alimentação pela esquerda/ direita ou por trás
Insonorizado - Grupo I
Isolamento contra condensações
Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga
Sem necessidade de ferramentas para a instalação do eixo de inspecção, incluindo a fase de construção
Para utilização vertical ou horizontal
Acessórios para instalação na parede
Para montagem de placas de descarga pequenas, por favor encomende a 40 911 000 (vendido separadamente)






38 759 SD0 **stainless steel** **786,50**

Rádio eletrónico
Para WC
Modulo receptor 868,4 MHz
Para cisterna GD 2
para autoclismo 6 l
Encastrável
Placa de 156 x 197 mm
Servomotor
Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Caudal de descarga regulável
Tempo de descarga regulável
Pode ser activada descarga de 72h
com cabo de extensão de 3.00 m
de comprimento para ligação entre
o transformador e a electrónica
Aprovado pela CE





38 934 SD0 **stainless steel** **503,00**


WC control
Para acionamento remoto manual para autoclismos, 6 - 9 l
Para conectar um ou mais botões de atuação
Placa de parede de aço inoxidável 156 x 197 mm
Transformador
Tenso de ligação 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA
Servomotor
Cabo de conexão de 3 m
Aprovado pela CE

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
RAPID SL PARA PESSOAS MOBILIDADE REDUZIDA

	Referência	Cor	Preço






39 141 000 **503,00**

Rádio eletrónico
Sanita com Cisterna GD2
Modulo receptor 868,4 MHz
para transmissor 39142000 ou radio transmissor 38758000
Para barras de suporte com radio transmissor Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Servomotor
Caixa de bateria integrada para 4 x 1,5 V Mono D (LR20)
Caudal de descarga regulável
Pode ser activada descarga de 72h
É possível Dual Flush (6/3 ou 9/4,5l)
Placa e baterias não estão incluídas
Aprovado pela CE





39 142 000 **198,50**

Rádio Transmissor
Para Wc modulo receptor 39 141 000, 38 759 SD0
Frequência 868,4MHz
Dual Flush opcional
Pode ser ligado à eletricidade
Aprovado pela CE

GROHE
RAPID SL AUTOPORTANTE




GROHE EcoJoy

GROHE Whisper

GROHE
RAPID SL AUTOPORTANTE

	Referência	Cor	Preço






38 584 001 **377,00**

Rapid SL para WC
Altura 1,13 m Largura 0,62 m
Montagem diante de parede ligeira ou como elemento autoportante
Armação em aço galvanizado, autoportante, Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
Instalação individual
2 cavilhas e porcas para fixar WC
WC cerâmico com área pequena de apoio (< 205 mm), requer o acessório adicional 38 779 000
Curva de saída Ø 90 mm
Redutor Ø 90/110 mm
Cisterna 6 - 9l
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Alimentação pela esquerda/ direita ou por trás
Sem necessidade de ferramentas para a instalação do eixo de inspecção, incluindo a fase de construção
Para utilização vertical ou horizontal
Sem acessórios de fixação
Para montagem de placas de descarga pequenas, por favor encomende a 40 911 000 (vendido separadamente)






38 587 000 **409,00**

Rapid SL para WC
com cisterna 6 - 9l
Altura 0,82 m
Montagem diante de parede ligeira ou como elemento autoportante
Armação em aço galvanizado, autoportante
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado, Ligações não ajustáveis
Instalação individual
Bloqueável em altura
Aprovação TÜV
Acessórios de fixação
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Sistema de fixação para a louça sanitária
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Curva de saída Ø 90 mm
Profundidade ajustável
Redutor Ø 90/110 mm
Acessórios de ligação e descarga
Cisterna 6 - 9 l
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Accionamento frontal ou superior
Alimentação pela esquerda/ direita ou por trás
Insonorizado - Grupo I
Isolamento contra condensações
Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga
Protecção para placa
Sem acessórios de fixação
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Sem placa de accionamento






38 581 001 **359,00**

Rapid SL para bidé
Altura 1,13 m Largura 0,62 m
Montagem diante de parede ligeira ou como elemento autoportante
Armação em aço galvanizado, autoportante
Totalmente pré-montado
Ligações ajustáveis em altura
Instalação individual
Bloqueável em altura
2 cavilhas e porcas para fixar bidé
Curva de descarga Ø 50 mm
Juntas de Ø 32 mm
2 ligações de Ø 1/2" insonorizadas
Sem acessórios de fixação





38 558 00M **19,50**

Rapid SL Esquadro de fixação
Montagem diante de parede resistente
Para fixar os elementos na parede
Ajustável entre 130 - 230 mm
Com suporte para revestimento de um módulo ou em série
Acessórios de fixação
2 unidades

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE RAPID SL PARA ELEMENTOS DE PROJECTO




SISTEMAS DE INSTALAÇÃO

GROHE Whisper

GROHE
RAPID SL PARA ELEMENTOS DE PROJECTO

	Referência	Cor	Preço






38 731 000 **129,00**

Rapid SL para lavatório
Para torneiras de bancada
Altura 1,13 m Largura 0,62 m
Montagem diante parede resistente e ligeira com calhas
Armação em aço galvanizado, autoportante
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
Ligações não ajustáveis
Instalação individual
Acessórios de fixação
Cavilhas M10 para fixação da cerâmica
Distância de fixação entre cavilhas regulável
Curva de descarga Ø 50 mm
Juntas de Ø 32 mm
2 ligações de Ø 1/2" insonorizadas
Sem acessórios de fixação





38 558 00M **19,50**

Rapid SL Esquadro de fixação
Montagem diante de parede resistente
Para fixar os elementos na parede
Ajustável entre 130 - 230 mm
Com suporte para revestimento
de um módulo ou em série
Acessórios de fixação
2 unidades

*** PVP = Preço de Venda ao Público**


GROHE
ACESSÓRIOS RAPID SL



GROHE
ACESSÓRIOS RAPID SL

	Referência	Cor	Preço






38 636 001 — **50,40**

Rapid SL Revestimento
Para WC suspenso
Altura 1,13 m Largura 0,62 m
Placa de fibra de gesso 1190 x 480 x 12,5 mm
com recortes
Parafusos de montagem rápida
Fixações angulares (2 unidades)






38 630 001 — **50,40**

Rapid SL Revestimento
Para bidé, urinol ou como divisória
Altura 1,13 m Largura 0,62 m
Placa de fibra de gesso 1190 x 480 x 12,5 mm
sem recortes
Parafusos de montagem rápida
Fixações angulares (2 unidades)






38 558 00M — **19,50**

Rapid SL Esquadro de fixação
Montagem diante de parede resistente
Para fixar os elementos na parede
Ajustável entre 130 - 230 mm
Com suporte para revestimento
de um módulo ou em série
Acessórios de fixação
2 unidades






38 550 000 — **73,50**

Rapid SL Prumo de suporte
Altura de 0.82/1.00 m
Destinado a assegurar a rigidez entre elementos
com distâncias entre 60 e 120 cm
Sem acessórios de fixação





37 131 000 — **14,80**

Conjunto de isolamento acústico
Para WC
Junta autocolante de isolamento acústico
com 2 mangas de borracha

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
UNISETS E ACESSÓRIOS




GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE
UNISETS E ACESSÓRIOS

	Referência	Cor	Preço






38 643 001 **189,00**

Uniset para WC
Cisterna GD 2
Módulo em EPS encastrável fechado e insonorizado, 830 x 470 x 130 mm
Adaptadores da calha de fácil fixação
Calha e acessórios para instalação indiv.
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Sistema de fixação para a louça sanitária
Curva de saída Ø 90 mm
Redutor Ø 90/110 mm
Cisterna 6 - 9l
Regulação de fábrica 6l e 3l
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Alimentação por cima/ baixo/ esquerda ou direita
Isolamento contra condensações
Para utilização vertical ou horizontal
Sem necessidade de ferramentas para a instalação do eixo de inspecção, incluindo a fase de construção
Para montagem de placas de descarga pequenas, por favor encomende a 40 911 000 (vendido separadamente)

NOVO






38 642 001 **165,90**

Uniset para WC
Cisterna GD 2
Pequeno acesso para manutenção
Módulo em EPS encastrável fechado e insonorizado
830 x 470 x 130 mm
Adaptadores da calha de fácil fixação
Calha e acessórios para instalação indiv.
Instalação individual ou em série
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Sistema de fixação para a louça sanitária
Curva de saída Ø 90 mm
Profundidade ajustável
Redutor Ø 90/110 mm
Cisterna 6 - 9l
Acessórios de ligação e descarga
Regulação de fábrica 6l e 3l
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Alimentação por cima/ baixo/ esquerda ou direita
Insonorizado - Grupo I
Isolamento contra condensações
Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga
Sem necessidade de ferramentas para a instalação do eixo de inspecção, incluindo a fase de construção
Para utilização vertical ou horizontal
Com pés de suporte
Para montagem de placas de descarga pequenas, por favor encomende a 40 911 000 (vendido separadamente)










38 729 000 **229,00**

Uniset para WC
6 - 9L
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Curva de descarga de PE Ø 90 mm
Estrutura em aço galvanizado, com 4 suportes de fixação
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Sistema de fixação para a louça sanitária
Entrada de água por cima
Torneira de esquadria 1/2"
Bicha flexível de ligação rápida
adequados para todas as placas só na vertical exceto a placa 37 547 000
Sem placa de accionamento
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
UNISETS E ACESSÓRIOS

	Referência	Cor	Preço
 	**38 415 001** **Uniset para WC** **Altura 0,82 m** com cisterna 6 - 9l Accionamento frontal ou superior Módulo em EPS encastrável fechado e insonorizado Adaptadores da calha de fácil fixação 2 cavilhas e porcas para fixar WC Distância entre cavilhas 180/230 mm Curva de saída Ø 90 mm Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única Alimentação por cima, pela esquerda ou pela direita **Sem placa de accionamento**		**269,00**
 	**38 825 000** **Uniset para WC** **Cisterna GD 2** Pequeno acesso para manutenção Módulo em EPS encastrável fechado e insonorizado 830 x 470 x 130 mm Adaptadores da calha de fácil fixação Calha e acessórios para instalação indiv. 2 cavilhas e porcas para fixar WC Distância entre cavilhas 180/230 mm Curva de saída Ø 90 mm Profundidade ajustável Redutor Ø 90/110 mm Acessórios de ligação e descarga **Cisterna 6 - 9l** Regulação de fábrica 6l e 3l Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única Sem necessidade de ferramentas para a instalação do eixo de inspecção, incluindo a fase de construção Para utilização vertical ou horizontal **Inclui Placa de Accionamento** **Skate Cosmopolitan (38732000)** **Dual Flush** ou **Start&Stop** Válvulas de descarga pneumáticas Instalação horizontal ou vertical 156 x 197 mm Cromado Acabamento cromado **GROHE StarLight** **GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito**	**cromado**	**Preços sob consulta**
 	**38 785 000** **Uniset para urinol** para elemento encastrável universal Rapido U Para accionamento manual ou infravermelho-eléctrico 6 V / 230 V Módulo em EPS encastrável fechado e insonorizado Adaptadores da calha de fácil fixação Curva de descarga Ø 50 mm Cavilhas para fixar urinol Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar Descarga assistida Transformador com ligação 230 V		**238,80**
 	**37 578 001** **Uniset para bidé** Módulo em EPS encastrável fechado e insonorizado Adaptadores da calha de fácil fixação Calha e acessórios para instalação indiv. 2 cavilhas e porcas para fixar bidé Ligações de entrada e saída reguláveis Curva de descarga Ø 50 mm Juntas de Ø 32 mm 2 racores de ligação, à parede Conjunto de fixação para o bidé **Sem pés de apoio**		**129,00**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
SISTEMAS DE DESCARGA





Conteúdo

WC	Autoclismo para WC	112
	Acessórios para Autoclismos	113
	Fluxómetros para WC	114
	Placas Electrónicas para WC	115
Urinol	Placas Electrónicas para Urinol	116
	Fluxómetros para urinol	117

GROHE
AUTOCLISMO PARA WC




GROHE
EcoJoy

SISTEMAS DE
DESCARGA

GROHE
AUTOCLISMO PARA WC

	Referência	Cor	Preço






37 072 SH0 **Branco Alpino** **143,75**

Autoclismo para WC
6 - 9L
Start & Stop: interrupção voluntária da descarga,
Pneumático com accionamento remoto
Rebaixado
Para instalação atrás da parede, Insonorizado - Grupo I
Isolamento contra condensações
Torneira de esquadria 1/2"
Tubo de ligação em cobre
Matriz de instalação
Botão de pressão com espelho Ø 100 mm
Tubo pneumático de 1,5 m
Sem tubo de descarga
Sem emboque
Com tampa de accionamento cromado






37 791 SH0 **Branco Alpino** **130,35**

Autoclismo para WC
6 - 9L
Exterior
Start & Stop: interrupção voluntária da descarga, Tubo de descarga oculto
Insonorizado - Grupo I
Isolamento contra condensações
Torneira de esquadria 1/2"
Tubo de ligação em cobre
Matriz de instalação
Curva de descarga
Emboque






38 661 000 **115,00**

Cisterna GD 2
6 - 9L
Pequeno acesso para manutenção
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Alimentação por cima/ baixo/ esquerda ou direita
Insonorizado - Grupo I
Isolamento contra condensações
Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga
Sem necessidade de ferramentas para a instalação do eixo de inspecção, incluindo a fase de construção
Para utilização vertical ou horizontal
Sem placa de accionamento
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Para montagem de placas de descarga pequenas, por favor encomende a 40 911 000 (vendido separadamente)





38 863 000 **119,10**

Autoclismo para WC
6 - 9L
Pequeno acesso para manutenção
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Entrada de água por cima
Insonorizado - Grupo I
Revestimento especial em resina
Bicha flexível de ligação rápida
Torneira de esquadria 1/2"
adequados para todas as placas só na vertical exceto a placa 37 547 000
Acessórios de fixação
Sem placa de accionamento
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

*** PVP = Preço de Venda ao Público**






GROHE
ACESSÓRIOS PARA AUTOCLISMOS



GROHE StarLight






GROHE EcoJoy

GROHE
ACESSÓRIOS PARA AUTOCLISMOS

	Referência	Cor	Preço
 	**37 095 000**		**20,15**
	Válvula de enchimento **Alimentação lateral** 3/8“ Aplicação universal Limitador de pressão **) O tubo de descarga pode-se cortar até 100 mm		
	37 093 000 **Idem, mas com tubo de suporte para entrada por baixo**		**32,05**
	37 092 000 **Idem, com adaptador**		**21,00**
 	**42 297 PI0**	**Cromado mate / cromado**	**56,60**
	Eco-Válvula de descarga Válvula de descarga **AV1** Dual Flush Para autoclismos rebaixados, accionados por botão duplo para descargas reguláveis de 9/4,5L ou 6/3L **Furo na tampa de Ø 40 mm** **GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito** Parafusos e junta de borracha Ø 100 mm		
 	**37 078 PI0**	**Cromado mate / cromado**	**51,30**
	Servo conjunto Set para autoclismos para WC exteriores **Alimentação lateral** Servo set de válvula de enchimento e descarga Start & Stop: interrupção voluntária da descarga Parafusos e junta de borracha Ø 100 mm Servo set de válvula de enchimento e descarga Acabamento cromado **GROHE StarLight** **) O tubo de descarga pode-se cortar até 100 mm		
 	**37 088 PI0**	**Cromado mate / cromado**	**29,10**
	Servo-válvula de descarga Start & Stop: interrupção voluntária da descarga Interrupção voluntária da descarga Espelho Furo na tampa de Ø 16 - 35 mme furos no fundo de Ø 60 - 72 mm Acessórios de fixação Acabamento cromado **GROHE StarLight**		
	37 085 PI0 **Idem, com botão de pressão para furo na tampa de Ø 40 mm**	**Cromado mate / cromado**	**30,20**
	**43 733 000**		**2,70**
	Membrana Válvula de enchimento		
	43 758 00M **10 peças por conjunto**		**18,50**
 	**37 311 K00**	**Preto**	**26,40**
	Acessórios de entrada de água e de escoamento Para sanitas suspensas Com tubo de ligação Ø 45 mm Tubo de descarga Ø 90 mm Comprimento: 150 mm Cobertura dos parafusos de fixação da sanita		

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
ACESSÓRIOS PARA AUTOCLISMOS

	Referência	Cor	Preço
 	**37 104 K00**	**Preto**	**26,40**
	Acessórios de entrada de água e de escoamento Para sanitas suspensas Com tubo de ligação Ø 45 mm Emboque Tubo de descarga Ø 110 mm Comprimento: 150 mm Cobertura dos parafusos de fixação da sanita		
 	**37 105 K00**	**Preto**	**20,90**
	Prolongamento Para tubo de descarga encastrável, Comprimento: 300 mm		
 	**37 115 PI0**	**Cromado mate / cromado**	**12,40**
	Botão válvula de descarga para válvula de descarga para cisternas em cerâmica Furo na tampa de Ø 40 mm Acabamento cromado **GROHE StarLight**		
	**37 117 PI0**	**Cromado mate / cromado**	**12,40**
	Botão válvula de descarga Furo na tampa Ø 16 -35 mm Acabamento cromado **GROHE StarLight**		
 	**42 333 000**		**14,40**
	Adaptador de 4.5 l para GD2		
 	**37 131 000**		**14,80**
	Conjunto de isolamento acústico Para WC Junta autocolante de isolamento acústico com 2 mangas de borracha		

GROHE
ACESSÓRIOS PARA AUTOCLISMOS

	Referência	Cor	Preço
	**43 544 000**		**8,30**
	Cartucho		

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
FLUXÓMETROS PARA WC




GROHE
StarLight

SISTEMAS DE
DESCARGA

GROHE
FLUXÓMETROS PARA WC

	Referência	Cor	Preço






37 347 000 **cromado** **173,30**

Rondo A.S.
Fluxómetro para WC
Em latão
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Para todos os tipos de sanita
Tampa de accionamento e porca de saída em ABS cromado
Regulação do caudal de descarga
6 - 9L
Com espelho, Pressão hidro dinâmica mínima 1,2 bar
Pressão máxima 5 bar
Insonorizado - Grupo I






37 349 000 **cromado** **209,00**

Rondo A.S.
Fluxómetro para WC
Em latão
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Para todos os tipos de sanita
Tampa de accionamento e porca de saída em ABS cromado
Regulação do caudal de descarga
6 - 9L
Com espelho, Pressão hidro dinâmica mínima 1,2 bar
Pressão máxima 5 bar
Insonorizado - Grupo I






37 141 000 **cromado** **78,80**

Fluxómetro totalmente automático
Em latão
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Para todos os tipos de sanita
Com fluxo automático
Pressão dinâmica de caudal **1,2 - 5 bar**
Insorizado - Grupo II






37 139 000 **cromado** **70,40**

Fluxómetro automático
3/4“
Em latão
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Para todos os tipos de sanita
Tampa de accionamento e tubo de saída
Regulação do caudal de descarga






37 144 000 **cromado** **184,80**

Dalflux
Fluxómetro para WC
Em latão
Modelo robusto para áreas públicas
Para baixa pressão
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Para todos os tipos de sanita
Regulação do caudal de descarga
Pressão dinâmica de caudal 0,5 - 4,0 bar, pressão estática 1,5 bar










37 636 000 **70,00**

Válvula de corte
3/4“, DN 20
Exterior
Mola interior
Espelho
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**


GROHE
FLUXÓMETROS PARA WC

	Referência	Cor	Preço
 	**37 132 000**	**cromado**	**13,40**
	Abraçadeira para tubo de descarga Fixação oculta Para tubo de descarga Ø 28 mm Para distâncias do tubo à parede entre 15 - 85 mm		
 	**37 107 000**	**cromado**	**41,00**
	Tubo de descarga **Para fluxómetros de WC** **Ø 28 x 26 mm, 600 x 200 mm** Em latão com abraçadeira Para distâncias do tubo à parede entre 15 - 85 mm		
 	**37 112 000**		**72,60**
	Tubo de descarga **Para fluxómetros** **Ø 28 x 26 mm** **500 x 750 mm** Em latão		
 	**37 114 000**	**cromado**	**17,10**
	Prolongamento para tubos de descarga **Ø 28 x 26 mm** Comprimento: 260 mm Em latão		
 	**37 135 000**		**5,00**
	Emboque de borracha **Ø 55 mm**, Para unir o tubo de descarga Ø 26 x 28 mm à sanita		

GROHE
FLUXÓMETROS PARA WC

	Referência	Cor	Preço






37 153 000 **256,20**

Fluxómetro para WC
Encastrável, 3/4", DN 20
Pré-obturação, **6 - 9L**
Pressão dinâmica de caudal **1,2 - 5 bar**
Regulação do caudal de descarga
Caixa de encastrar 200 x 86 x 210 mm
Tubo de descarga com altura regulável
Sem placa de accionamento
Insonorizado - Grupo I






37 157 000 **253,60**

Fluxómetro para WC
Encastrável
3/4", DN 20
Pré-obturação
6 - 14L
Para baixa pressão
Pressão dinâmica de caudal 0,6 - 3 bar, pressão estática 1,5 bar
Caixa de encastrar 200 x 86 x 210 mm
Tubo de descarga com altura regulável
Sem placa de accionamento
Volume necessário: 1.6l/seg






37 048 000 **261,50**

Fluxómetro para WC
Encastrável, 3/4", DN 20
Ligação para electroválvula
Pré-obturação, **6 - 9L**
Pressão dinâmica de caudal **1,2 - 5 bar**
Regulação do caudal de descarga
Cabo de ligação 2 m
Caixa de encastrar 200 x 86 x 210 mm
Tubo de descarga encastrável de altura regulável
Sem placa de infravermelho-electrónico






37 134 000 **19,40**

Conjunto de prolongamento
prolongamento de 50 mm
Para fluxómetros de WC
Encastrável






37 102 SH0 **Branco Alpino** **13,30**

Tubo de empalme
Para ligação do tubo de descarga dos fluxómetros encastráveis e dos autoclismos encastráveis para a sanita
Emboque
Espelho





37 131 000 **14,80**

Conjunto de isolamento acústico
Para WC
Junta autocolante de isolamento acústico com 2 mangas de borracha

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
PLACAS ELECTRÓNICAS PARA WC




GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE
PLACAS ELECTRÓNICAS PARA WC

	Referência	Cor	Preço






38 698 SD1 **stainless steel** **818,00**

Tectron Skate
Placa de Acionamento Electronica por infra vermelho para WC
Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Modo de limpeza
Descarga prévia ligar/desligar
Aprovado pela CE






38 699 001 **cromado** **829,50**

Tectron Surf
Placa de Acionamento Electronica por infra vermelho para WC
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Para cisterna GD 2
Servomotor
Encastrável
Placa de 156 x 197 mm
Controlo por infravermelhos
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Modo de limpeza
Descarga prévia ligar/desligar
Fluxo ajustável (3-9L) manual ou controlo remoto
Aprovado pela CE






37 419 000 **cromado** **755,00**
37 419 SD0 **stainless steel** **860,00**

Tectron Skate
Placa de Acionamento Electronica por infra vermelho para WC
Com actuação manual adicional
Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Descarga única
Para cisterna GD 2
Servomotor
Encastrável
Fixação oculta
Placa de 156 x 197 mm
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Modo de limpeza
Descarga prévia ligar/desligar
Fluxo ajustável (3-9L) manual ou controlo remoto
Aprovado pela CE






38 393 SD1 **stainless steel** **702,50**

Tectron Skate
Placa de infravermelho-electrónico
Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Placa de 156 x 197 mm
Controlo por infravermelhos
Electroválvula
7 programas pré-selecionados
Aprovado pela CE





38 759 SD0 **stainless steel** **786,50**


Rádio eletrónico
Para WC
Modulo receptor 868,4 MHz
Para cisterna GD 2
para autoclismo 6 l
Encastrável
Placa de 156 x 197 mm
Servomotor
Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Caudal de descarga regulável
Tempo de descarga regulável
Pode ser activada descarga de 72h
com cabo de extensão de 3.00 m
de comprimento para ligação entre
o transformador e a electrónica
Aprovado pela CE

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
PLACAS ELECTRÓNICAS PARA WC

	Referência	Cor	Preço






39 141 000 **503,00**

Rádio eletrónico
Sanita com Cisterna GD2
Modulo receptor 868,4 MHz
para transmissor 39142000 ou radio transmissor 38758000
Para barras de suporte com radio transmissor Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Servomotor
Caixa de bateria integrada para 4 x 1,5 V Mono D (LR20)
Caudal de descarga regulável
Pode ser activada descarga de 72h
É possível Dual Flush (6/3 ou 9/4,5l)
Placa e baterias não estão incluídas
Aprovado pela CE






39 142 000 **198,50**

Rádio Transmissor
Para Wc modulo receptor 39 141 000, 38 759 SD0
Frequência 868,4MHz
Dual Flush opcional
Pode ser ligado à eletricidade
Aprovado pela CE





38 934 SD0 **stainless steel** **503,00**


WC control
Para acionamento remoto manual para autoclismos, 6 - 9 l
Para conectar um ou mais botões de atuação
Placa de parede de aço inoxidável 156 x 197 mm
Transformador
Tenso de ligação 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA
Servomotor
Cabo de conexão de 3 m
Aprovado pela CE

GROHE
PLACAS ELECTRÓNICAS PARA WC

	Referência	Cor	Preço








37 059 000 — **cromado** — **155,90**

Accionamento pneumático
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
manual remoto
Botão de pressão com espelho Ø 100 mm
Instalação horizontal ou vertical
Placa Surf 197 x 156 mm
Tubo pneumático de 1,5 m





37 060 000 — **cromado** — **83,70**

Accionamento pneumático
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Botão de pressão com espelho Ø 100 mm
Tubo pneumático de 1,5 m
sem placa de accionamento

*** PVP = Preço de Venda ao Público**


GROHE
PLACAS ELECTRÓNICAS PARA URINOL



GROHE
PLACAS ELECTRÓNICAS PARA URINOL

	Referência	Cor	Preço






37 421 000 **cromado** **365,80**

Tectron Rondo
Fluxómetro electronico infra vermelho para urinol
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
Corpo electrónico em latão
Exterior
Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar
Pressão máxima 10 bar
G 1/2
Válvula de paragem integrada
Cano de descarga com conector de borracha
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Modo de limpeza
Descarga prévia ligar/desligar
tempo de fluxo ajustável por mão ou por control remoto
Aprovado pela CE






37 427 000 **cromado** **290,90**

Unidade Tectron retro-fit 1/2“
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
Corpo electrónico em latão
Exterior
Para fluxómetros de urinol 37 021 e 37 024
Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar
Pressão máxima 10 bar
Com pistão
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Modo de limpeza
Descarga prévia ligar/desligar
tempo de fluxo ajustável por mão ou por control remoto
Aprovado pela CE





37 428 000 **cromado** **282,50**


Unidade Tectron retro-fit 1/2“
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
Para fluxómetros de urinol 37 339 000
Com pistão
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Modo de limpeza
Descarga prévia ligar/desligar
Aprovado pela CE

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
PLACAS ELECTRÓNICAS PARA URINOL

	Referência	Cor	Preço






37 321 001 **cromado** **482,00**
37 321 SD1 **stainless steel** **492,50**

Tectron Skate
Fluxómetro electronico infra vermelho para urinol
Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Válvula solenóide com filtro
Placa de 116 x 144 mm
Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar
Pressão máxima 10 bar
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Modo de limpeza
Descarga prévia ligar/desligar
tempo de fluxo ajustável por mão ou por control remoto
Elemento exterior
Para Rapido U
Aprovado pela CE






37 324 001 **cromado** **450,50**
37 324 SD1 **stainless steel** **471,50**

Tectron Skate
Fluxómetro electronico infra vermelho para urinol
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
Válvula solenóide com filtro
Placa de 116 x 144 mm
Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar
Pressão máxima 10 bar
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Modo de limpeza
Descarga prévia ligar/desligar
tempo de fluxo ajustável por mão ou por control remoto
Elemento exterior
para Rapido U ou Rapido UMB
Aprovado pela CE






37 338 000 **105,00**

GROHE Rapido U
Elemento encastrável universal para urinol, Para accionamento manual ou infravermelho-eléctrico 6 V / 230 V
Alimentação da água com válvula de corte
Descarga assistida






39 368 000 **cromado** **624,80**

Sensor de temperatura para urinol
Com transformador 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Sifão com sensor de temperatura
Válvula solenóide com filtro
Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar
Pressão máxima 10 bar
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Modo de limpeza
Descarga prévia ligar/desligar
Aprovado pela CE

GROHE
PLACAS ELECTRÓNICAS PARA URINOL

	Referência	Cor	Preço






39 367 000 **624,80**

Sensor de temperatura para urinol
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Com ligação de água e válvula de paragem
Sifão com sensor de temperatura
Válvula solenóide com filtro
Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar
Pressão máxima 10 bar
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Modo de limpeza
Descarga prévia ligar/desligar
Aprovado pela CE

39 369 000 **cromado** **834,80**

Sensor de temperature para urinol com Bluetooth
Com transformador 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Utilizado com 39 376 000
Sifão com sensor de temperatura
Válvula solenóide com filtro
Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar
Pressão máxima 10 bar
Com módulo Bluetooth para monitorização de comunicação bi-direcional com propósito de manutenção e configuração
Bluetooth 4.0 * para comunicação de dados sem fio
Frequência do transmissor Bluetooth: 2.4 GHz
Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor
Para dispositivos Apple** e Android
Monitoração
Produtos protegidos com password
A aplicação detecta todos os produtos da gama com Bluetooth
Ciclos de descarga automática e registo da última descarga
Utilização por dia / 30 dias
Configuração
Lavagem Automática
Modo de limpeza
2 temporizadores ligar/desligar
Identificação por nome
Funções
Enviar e guardar 3 utilizadores
Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador
Disco e versão de software
Aprovado pela CE





Requesitos do sistema Apple
iPhone 5/6, iPad 2/3/4/Air/Air 2, iPad mini/2/3
Sistema operacional Apple: na versão iOS 8.0 e superiores (32/64 bits)
Requisitos do sistema Android
MIN visor 4" com sistema operacional versão 4.3 - 5.X
Dispositivos móveis e a App GROHE IR *** não estão incluídos no fornecimento e têm ser pedidos separadamente através de uma loja autorizada da Apple / loja / iTunes ou Google.
* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.
** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.
*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
FLUXÓMETROS PARA URINOL




GROHE
StarLight

SISTEMAS DE DESCARGA

GROHE
FLUXÓMETROS PARA URINOL

	Referência	Cor	Preço






37 339 000 **cromado** **109,00**

Rondo
Fluxómetro para urinol
Em latão
Pré-obturação integrada
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Tampa de accionamento e tubo de saída
Fluxo ajustável 1.0 - 4.0L
Tubo de descarga 200 mm
Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar
Pressão máxima 5 bar






37 342 000 **cromado** **119,00**

Rondo
Fluxómetro para urinol
1/2"
Em latão
À prova de vandalismo com manípulo de acionamento metálico
Pré-obturação integrada
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Tampa de accionamento e tubo de saída
Descarga regulável
Fluxo ajustável 1.0 - 4.0L
Espelho
Tubo de descarga 200 mm
Emboque interior
Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar
Pressão máxima 5 bar






37 396 000 **cromado** **88,70**

Press fluxómetro para urinol
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Espelho






37 044 000 **11,00**

Acessório de ligação DN 15
Para urinois com entrada por trás
Emboque Ø 33,5 - 38 mm








37 035 000 **cromado** **9,90**

Tubo de descarga
Ø 18 mm
200 mm
cromado
Recto

*** PVP = Preço de Venda ao Público**


GROHE
FLUXÓMETROS PARA URINOL

		Referência	Cor	Preço
		**37 036 000** **Tubo de descarga** Ø 18 mm 200 mm cromado com curvatura **10 mm**	**cromado**	**13,90**
		**37 040 000** **Tubo de descarga** Ø 18 mm 200 mm cromado com curvatura **50 mm**	**cromado**	**13,90**
		**37 043 000** **Tubo de descarga** Ø 18 mm 400 mm	**cromado**	**16,90**

GROHE
FLUXÓMETROS PARA URINOL

	Referência	Cor	Preço





37 338 000 **105,00**

GROHE Rapido U
Elemento encastrável universal para urinol
Para accionamento manual ou infravermelho-eléctrico 6 V / 230 V
Alimentação da água com válvula de corte
Descarga assistida

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
PLACAS DE ACCIONAMENTO





Conteúdo

WC	Placas de accionamento WC	118
	GROHE Fresh	119
	Placas de accionamento para fluxómetros WC	120
Urinol	Placas de accionamento manual para Urinol	121

GROHE WC
GUIA DE SELEÇÃO

WC	Atuação manual Dual flush e start & stop								
									
 **38 528 001** **38 643 001** **38 661 000**	37 535 Instalação vertical	37 601 Instalação vertical	37 624 Instalação vertical	38 845 Instalação vertical e horizontal 38 957 38 958 Conjunto de montagem para instalação na parede	38 916 0A0 Instalação vertical e horizontal	38 849 Instalação vertical e horizontal	38 821 Instalação vertical	38 732 Instalação vertical e horizontal	38 732 BR0 Instalação vertical e horizontal
 **38 525 001** **38 415 001** **38 422 000**				38 845 Instalação horizontal	38 916 0A0 Instalação horizontal	38 849 Instalação horizontal		38 732 Instalação horizontal	38 732 BR0 Instalação horizontal
 **38 519 001** **37 153 000**									

Atuação manual
Dual flush e start & stop

										
38 732 SD0 Instalação vertical	38 915 Instalação vertical e horizontal	38 766 Instalação vertical e horizontal	38 809 Instalação vertical e horizontal	38 847 Instalação vertical e horizontal	38 847 XG0 Instalação vertical e horizontal	38 765 Instalação vertical e horizontal	38 844 Instalação vertical 38 858 Instalação horizontal	38 505 Instalação vertical 38 506 Instalação horizontal	38 861 Instalação vertical e horizontal	38 862 Instalação vertical e horizontal 38 862 SD0 Instalação vertical e horizontal
38 776 SD0 Instalação horizontal		38 766 Instalação horizontal	38 809 Instalação horizontal	38 847 Instalação horizontal	38 847 XG0 Instalação horizontal	38 765 Instalação horizontal	38 858 Instalação horizontal	38 506 Instalação horizontal	38 861 Instalação horizontal	38 862 Instalação horizontal

GROHE
PLACAS DE ACCIONAMENTO WC




GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE
PLACAS DE ACCIONAMENTO WC

	Referência	Cor	Preço
NOVO	**37 535 000**	**cromado**	**Preços sob consulta**






Skate Cosmpolitan S
Placa de accionamento
Dual Flush ou **Start&Stop**
Válvulas de descarga pneumáticas
Cisterna GD 2
Instalação vertical
130 x 172 mm
Em ABS
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação
Necessária referência 40911000 vendida separadamente
Disponível a partir do segundo trimestre

NOVO	**37 601 000**	**cromado**	**Preços sob consulta**






Nova Cosmopolitan S
Placa de accionamento
Dual Flush ou **Start&Stop**
Válvulas de descarga pneumáticas
Cisterna GD 2
Instalação vertical
130 x 172 mm
Em ABS
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação
Necessária referência 40911000 vendida separadamente
Disponível a partir do segundo trimestre

NOVO	**37 624 000**	**cromado**	**Preços sob consulta**





Arena Cosmpolitan S
Placa de accionamento
Dual Flush ou **Start&Stop**
Válvulas de descarga pneumáticas
Cisterna GD 2
Instalação vertical
130 x 172 mm
Em ABS
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação
Necessária referência 40911000 vendida separadamente
Disponível a partir do segundo trimestre






NOVO	**40 911 000**	**cromado**	**Preços sob consulta**



Eixo de revisão para placas de descarga pequenas
Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2
Disponível a partir do segundo trimestre

*** PVP = Preço de Venda ao Público**


GROHE
PLACAS DE ACCIONAMENTO WC

	Referência	Cor	Preço
 	**38 809 000**	**cromado**	**508,30**
	Nova Cosmopolitan Light **Placa de accionamento** **Dual Flush** ou **Start&Stop** Botão de accionamento iluminado com LED em azul, vermelho, amarelo e branco cor da luz individualmente ajustável botão ligar/ desligar temporizador para regulação individual do período de iluminação Cabo de conexão de 3 m Transformador Tensão de ligação 230 V AC 50/60 Hz, 2,0 VA Contém lâmpadas embutidas de LED, que não podem ser alteradas: classe de eficiência energética: A + Aprovado pela CE Válvulas de descarga pneumáticas Instalação horizontal ou vertical 156 x 197 mm Em ABS, Acabamento cromado **GROHE StarLight** **GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito**		
 	**38 765 000** **38 765 SH0** **38 765 P00**	**cromado** **Branco Alpino** **Cromado mate**	**66,80** **52,40** **66,50**
	Nova Cosmopolitan **Placa de accionamento** **Dual Flush** ou **Start&Stop** Válvulas de descarga pneumáticas Instalação horizontal ou vertical **GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito**		
 	**38 847 KI0** **38 847 LI0** **38 847 XG0**	**Preto/cromado** **Branco/cromado** **Gráficos preto**	**97,70** **97,70** **97,70**
	Nova Cosmopolitan **Placa de accionamento** **com grafismos impressos** **Dual Flush** ou **Start&Stop** Válvulas de descarga pneumáticas Instalação horizontal ou vertical 156 x 197 mm Em ABS, **GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito**		
 	**38 766 000**	**cromado**	**150,20**
	GROHE Veris **Placa de accionamento** **Dual Flush** ou **Start&Stop** Válvulas de descarga pneumáticas Instalação horizontal ou vertical 156 x 197 mm Em ABS, Acabamento cromado **GROHE StarLight** **GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito**		
 	**38 845 KS0** **38 845 LS0** **38 845 MF0**	**preto veludo** **branco lunar** **Cromado / cetim daVinci**	**219,00** **229,00** **225,00**
	Skate Cosmopolitan **Placa de accionamento** **com superfície de vidro**, **Dual Flush** ou **Start&Stop** Válvulas de descarga pneumáticas Instalação horizontal ou vertical 156 x 197 mm feito em vidro de segurança Equipamento de fixação Acabamento GROHE StarLight **GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito**		

GROHE
PLACAS DE ACCIONAMENTO WC

	Referência	Cor	Preço






38 916 0A0	**espelho de vidro**	**275,00**

Skate Cosmopolitan
Placa de accionamento
com superfície em vidro
Dual Flush ou **Start&Stop**
Válvulas de descarga pneumáticas
Instalação horizontal ou vertical
156 x 197 mm
feito em vidro de segurança
Equipamento de fixação
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito






38 849 HP0	**nogueira americana / cromado**	**189,00**
38 849 HR0	**Macassar / cromado**	**192,00**

Skate Cosmopolitan
Placa de accionamento
Com superfície em madeira
Dual Flush ou **Start&Stop**
Válvulas de descarga pneumáticas, Instalação horizontal ou vertical
156 x 197 mm
Acabamento GROHE StarLight
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito






38 732 SD0	**stainless steel**	**139,00**

Skate Cosmopolitan
Placa de accionamento
Dual Flush ou **Start&Stop**
Válvulas de descarga pneumáticas
Instalação vertical
156 x 197 mm
em ABS
Fixação oculta
não apropriado para o GROHE Fresh
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

38 776 SD0	**stainless steel**	**145,00**

Idem, instalação horizontal






38 732 000	**cromado**	**60,00**
38 732 SH0	**Branco Alpino**	**49,90**
38 732 P00	**Cromado mate**	**63,90**

Skate Cosmopolitan
Placa de accionamento
Dual Flush ou **Start&Stop**, Instalação horizontal ou vertical
156 x 197 mm, Em ABS, Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

38 732 BR0	**titânio**	**107,00**

Idem, com superfície anti-dedadas








38 859 XG0	**Gráficos preto**	**90,00**




Skate Cosmopolitan
Placa de accionamento
com grafismos impressos
Dual Flush ou **Start&Stop**
Válvulas de descarga pneumáticas
Instalação horizontal ou vertical
156 x 197 mm
Em ABS
Acabamento GROHE StarLight
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
PLACAS DE ACCIONAMENTO WC

	Referência	Cor	Preço
 	**38 844 000**	**cromado**	**63,20**
	38 844 SH0	**Branco Alpino**	**52,00**
	38 844 P00	**Cromado mate**	**65,10**
	Arena Cosmopolitan **Placa de accionamento** **Dual Flush** ou **Start&Stop** Válvulas de descarga pneumáticas **Instalação vertical** **GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito** Acabamento cromado **GROHE StarLight**		
	38 858 000	**cromado**	**61,90**
	38 858 SH0	**Branco Alpino**	**51,90**
	38 858 P00	**Cromado mate**	**65,00**
	Idem, Instalação horizontal		
 	**38 505 000**	**cromado**	**53,90**
	38 505 SH0	**Branco Alpino**	**39,90**
	38 505 P00	**Cromado mate**	**65,00**
	Skate Air **Placa de accionamento** **Dual Flush** ou **Start&Stop** Válvulas de descarga pneumáticas **Instalação vertical** **GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito**		
	38 506 000	**cromado**	**62,90**
	38 506 SH0	**Branco Alpino**	**42,00**
	38 506 P00	**Cromado mate**	**64,90**
	Idem, Instalação horizontal		
 	**38 862 000**	**cromado**	**62,00**
	38 862 SH0	**Branco Alpino**	**48,30**
	38 862 P00	**Cromado mate**	**62,00**
	38 862 SD0	**stainless steel**	**116,00**
	Skate **Placa de accionamento** **Dual Flush** ou **Start&Stop** Válvulas de descarga pneumáticas Instalação horizontal ou vertical Em ABS **GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito**		

GROHE
PLACAS DE ACCIONAMENTO WC

	Referência	Cor	Preço
 	**38 564 000** **38 564 SH0**	**cromado** **Branco Alpino**	**60,90** **38,50**
	Skate Air **Placa de accionamento** **Descarga única** Para válvulas de descarga pneumáticas **Instalação vertical** 156 x 197 mm Em ABS, Acabamento cromado **GROHE StarLight** **GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito**		
	38 565 000 **38 565 SH0**	**cromado** **Branco Alpino**	**55,90** **35,90**
	Idem, Instalação horizontal		
  	**37 059 000**	**cromado**	**155,90**
	Accionamento pneumático Acabamento cromado **GROHE StarLight** **manual remoto** Botão de pressão com espelho Ø 100 mm Instalação horizontal ou vertical Placa Surf 197 x 156 mm Tubo pneumático de 1,5 m		
 	**37 060 000**	**cromado**	**83,70**
	Accionamento pneumático Acabamento cromado **GROHE StarLight** Botão de pressão com espelho Ø 100 mm Tubo pneumático de 1,5 m **sem placa de accionamento**		

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE FRESH




GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE
FRESH

	Referência	Cor	Preço






38 805 000 **cromado** **128,00**

Skate Cosmopolitan Set Fresh
Placa de accionamento
Dual Flush ou **Start&Stop**
com **GROHE Fresh**
Aro de fixação com função de abertura
Compartimento para pastilhas desodorizantes
para clapsulas de cloro
Válvulas de descarga pneumáticas
Instalação horizontal ou vertical
156 x 197 mm
em ABS, Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito





38 796 000 **62,00**

GROHE Fresh sistema para pastilhas
de limpeza
para cisternas de descarga GROHE
com válvula pneumática de descarga AV1 e
caixa de acesso pequena para manutenção
não adequado para a placa Skate
Cosmopolitan com a superfície em
madeira, vidro ou metal
Compartimento para pastilhas desodorizantes
Para todas as placas de parede GROHE
156 x 197 mm

*** PVP = Preço de Venda ao Público**




GROHE PLACAS DE ACCIONAMENTO PARA FLUXÓMETROS WC



GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE
PLACAS DE ACCIONAMENTO PARA FLUXÓMETROS WC

	Referência	Cor	Preço
 	**37 547 000** **37 547 SH0** **37 547 P00**	**cromado** **Branco Alpino** **Cromado mate**	**60,90** **38,80** **62,90**
	Skate **Placa de accionamento** **Instalação vertical** 156 x 197 mm **manual** com botão de pressão em ABS Acabamento cromado **GROHE StarLight**		
 	**38 445 SD0**	**stainless steel**	**110,30**
	Skate **Placa de accionamento** **Instalação vertical** 156 x 197 mm com botão de pressão em ABS Fixação oculta		
 	**37 069 000**	**cromado**	**107,70**
	Surf **Placa de accionamento** **Instalação vertical** 156 x 197 mm **Para fluxómetro encastrável 6 - 9L** com botão de pressão, Acabamento cromado **GROHE StarLight**		






*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE PLACAS DE ACCIONAMENTO MANUAL PARA URINOL



GROHE StarLight


GROHE
PLACAS DE ACCIONAMENTO MANUAL PARA URINOL

		Referência	Cor	Preço
		**38 846 LS0** **Skate Cosmopolitan** **Placa de accionamento** **com superfície de vidro**, feito em vidro de segurança **manual para urinol** **para Rapido U ou Rapido UMB** 116 x 144 mm Funcionamento mecânico	**branco lunar**	**283,60**
		**38 784 000** **38 784 SH0** **38 784 P00** **Skate Cosmopolitan** **Placa de accionamento** **manual para urinol** **para Rapido U ou Rapido UMB** 116 x 144 mm Funcionamento mecânico Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado** **Branco Alpino** **Cromado mate**	**107,00** **99,00** **112,00**
		**38 784 SD0** **Skate Cosmopolitan** **Placa de accionamento** **manual para urinol** **para Rapido U ou Rapido UMB** 116 x 144 mm Funcionamento mecânico em ABS Fixação oculta	**stainless steel**	**165,00**
		**38 804 000** **38 804 SH0** **Nova Cosmopolitan** **Placa de accionamento** **manual para urinol** **Elemento exterior** **para Rapido U ou Rapido UMB** 116 x 144 mm Funcionamento mecânico Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar Pressão máxima 6 bar ajustável entre 1 e 6l Insorizado - Grupo II Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado** **Branco Alpino**	**104,00** **95,80**
		**38 857 000** **38 857 SH0** **38 857 P00** **Arena Cosmopolitan** **Placa de accionamento** **manual para urinol** **Elemento exterior** **para Rapido U ou Rapido UMB** 116 x 144 mm Funcionamento mecânico Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar Pressão máxima 6 bar ajustável entre 1 e 6l Insorizado - Grupo II Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado** **Branco Alpino** **Cromado mate**	**104,90** **94,40** **104,90**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
PLACAS DE ACCIONAMENTO MANUAL PARA URINOL

	Referência	Cor	Preço
	**38 808 000**	**cromado**	**86,30**
	38 808 SH0	**Branco Alpino**	**75,60**



Surf
Placa de accionamento
manual para urinol
para Rapido U ou Rapido UMB
116 x 144 mm
Funcionamento mecânico
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE
LIGAÇÕES E TECNOLOGIA DE SEGURANÇA





Conteúdo







Torneiras de esquadria 122
Torneiras de Ligação 123
Sistemas de segurança 124

GROHE TORNEIRAS DE ESQUADRIA




GROHE StarLight

GROHE
TORNEIRAS DE ESQUADRIA

		Referência	Cor	Preço
		**22 039 000** **Torneira de esquadria 1/2"** Autovedante fio do fio conetor Ligação à parede 1/2" Saída para água misturada 3/8" Com compensação de comprimento Com nó de compressão Ø 10mm Veio de ligação longo manípulo ergonómico de metal Indicador neutro Acabamento GROHE StarLight	**cromado**	**7,90**
		**22 018 00M** **Torneira de esquadria 1/2"** Rosca rugosa para fácil vedação Ligação à parede 1/2" Saída para água misturada 3/8" Com compensação de comprimento Com nó de compressão Ø 10mm fuso protegido água desligado, bronze, com câmara e dupla vedação o-ring manípulo ergonómico Indicador neutro **Caixa de 10 unidades** Acabamento GROHE StarLight	**cromado**	**45,90**
NOVO 		**22 017 00M** **Torneira de esquadria 1/2"** 3/8" Para tubos de cobre Ø 10 mm Indicador neutro Espelho roscado **Metálico** **Caixa de 10 unidades** Acabamento GROHE StarLight	**cromado**	**45,30**
NOVO 		**22 016 00M** **Torneira de esquadria 1/2"** Com conexão 1/2" Manípulo plástico Indicador neutro Espelho roscado **Metálico** Acabamento GROHE StarLight	**cromado**	**48,50**
		**22 940 000** **Torneira de esquadria 1/2"** Para tubos de cobre Ø 10 mm Manípulo TDL Indicador neutro Espelho Acabamento GROHE StarLight	**cromado**	**12,90**
		**22 958 00M** **Torneira de esquadria 1/2" x 3/8"** Porca de ligação 1/2" Manípulo TDL Indicador neutro Espelho Unidade de venda 10 peças Acabamento GROHE StarLight	**cromado**	**142,00**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
TORNEIRAS DE ESQUADRIA



	Referência	Cor	Preço
 	**22 012 000** **Eurocube** **Torneira de esquadria 1/2"** Ligação à parede 1/2" Saída para água misturada 3/8" Cartucho Manípulo metálico	**cromado**	**42,90**

GROHE
TORNEIRAS DE LIGAÇÃO



GROHE
StarLight

GROHE
TORNEIRAS DE LIGAÇÃO

		Referência	Cor	Preço
		**41 010 000** **Eggemann** **Torneira para máquina de lavar 1/2“** **Montagem na parede** Saída para mangueira 3/4“ Válvulas anti-retorno	**cromado**	**22,80**
		**41 154 000** **Eggemann** **Torneira de jardim 1/2“** **Montagem na parede** Saída para mangueira 3/4“ Ligação para bicha G 3/4“ Válvulas anti-retorno	**cromado**	**31,10**


*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE SISTEMAS DE SEGURANÇA



GROHE StarLight

GROHE
SISTEMAS DE SEGURANÇA

		Referência	Cor	Preço
		**41 275 000** **Eggemann** **Filtro inclinado de 3/4“** Adequada para temperaturas até 80° C Capa transparente Largura de rede 315 µm em aço inoxidável	**cromado**	**32,50**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO





Conteúdo

Peças de Substituição 125

GROHE
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO



GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE TurboStat

GROHE
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

	Referência	Cor	Preço
	**46 580 000** **Cartucho** **28 mm** **GROHE SilkMove** Com sistema de vedação cerâmico Com limitador ecológico de temperatura Para misturadoras monocomando		**52,60**
	**46 374 000** **Cartucho** 35 mm **GROHE SilkMove** Com sistema de vedação cerâmico Com limitador ecológico de temperatura Limitador ecológico de caudal Para misturadoras monocomando		**51,50**
	**46 048 000** **Cartucho** **46 mm** **GROHE SilkMove** Com sistema de vedação cerâmico Limitador ecológico de caudal Para misturadoras monocomando		**48,20**
	**46 386 000** **Cartucho** **56 mm, GROHE SilkMove** Para misturadoras de banheira		**105,40**
	**46 278 000** **Cartucho** Com sistema de vedação cerâmico Para misturadoras Euroeco Especial		**81,70**
	**46 308 000** **Limitador de temperatura** Para cartucho 46 048 000	**cromado**	**10,80**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

	Referência	Cor	Preço
	**46 375 000** **Limitador de temperatura** Para cartucho 46 374	**cromado**	**8,40**
	**46 277 000** **Limitador de temperatura** Para misturadoras Euroeco Especial		**16,60**
	**07 000 000** **Cartucho Euromix** para Euromix e Ladylux		**59,30**
	**08 201 000** **Cartucho**		**102,90**
	**42 383 000** **Cartucho** Para válvulas automáticas 1/2" Euroeco Cosmpolitan T: torneiras de 1 água, de parede, exterior de duche Indicador: azul / vermelho Acabamento cromado **GROHE StarLight** 3 tempos de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (definição de fábrica: médio), aproximadamente 7, 15, 30 segundos (depende da pressão)	**cromado**	**45,50**
	**42 713 000** **Cartucho** Para Controecon		**97,80**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

	Referência	Cor	Preço
	42 717 000 **Cartucho para Controecon**		136,30
	43 981 000 **Cartucho** Para Controecon		92,60
	43 813 000 **Cartucho** Para Contromix		125,60
	47 450 000 **Termoelemento universal 1/2“** Elemento de cera Com deslizante em aço inoxidável para evitar a corrosão		99,30
	47 282 000 **Idem, para águas invertidas , 1/2“**		139,10
	47 310 000 **Termoelemento universal 3/4“** Elemento de cera		173,80
	47 379 000 **Idem, para águas invertidas , 3/4“**		250,80
	47 349 000 **Termoelemento universal 3/8“** Elemento de cera		93,40

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

	Referência	Cor	Preço
	**47 217 000** **Termoelemento universal 1/2“** Elemento de cera Com veio não extensível		**106,10**
	47 657 000 **Idem, para águas invertidas , 1/2“**		**174,40**
	**47 220 000** **Termoelemento universal 3/4“** Elemento de cera Com veio não extensível		**145,90**
	47 658 000 **Idem, para águas invertidas ,3/4“**		**287,10**
	**47 010 000** **Termoelemento universal 1/2“** Para termostato Grohmix		**152,80**
	**47 012 000** **Termoelemento universal 1/2“** Elemento de cera Para termostato Grohmix		**220,30**
	**47 025 000** **Termoelemento universal 3/4“** Elemento de cera Para termostato Grohmix		**158,00**
	**47 019 000** **Termoelemento universal 3/4“** Para termostato Grohmix		**275,40**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

	Referência	Cor	Preço
	47 565 000		226,90
	Termoelemento Grohtherm XL de 1“ e 1 1/4“ / Cartucho de cera / Para todas as termostáticas, ref. 35 085, 35 086, 35 087 e 35 003 Elemento de cera Para termostáticas Grohtherm XL		
	47 574 000		78,70
	Termoelemento Grohtherm XL de 1“ e 1 1/4“ / Cartucho de cera / Para todas as termostáticas, ref. 35 085, 35 086, 35 087 e 35 003 Termoelemento em cera ¾“		
	47 024 000		210,80
	Termoelemento universal 1/2“ Elemento de cera Para termostato Grohmix		
	47 439 000		92,40
	Termoelemento TurboStat 1/2“ Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera		
	47 175 000 **Idem, para águas invertidas , 1/2“**		106,10
	47 483 000		147,00
	Termoelemento de 3/4“ Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera		
	47 186 000 **Idem, para águas invertidas , 3/4“**		195,50
	47 364 000		67,80
	Aquadimmer Para misturadoras termostáticas		




*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

	Referência	Cor	Preço
	**12 433 000** **Aquadimmer**		**1.779,53**
	**06 170 000** **Porca e junta** Fuso pequeno 3/8“	**cromado**	**11,80**
	**07 146 000** **Castelo 1/2“**	**cromado**	**9,70**
	**45 346 000** **Castelo de discos cerâmicos de 1/2“** Com disco cerâmico de vedação ângulo de rotação 180° Lado direito	**cromado**	**23,80**
	**45 885 000** **Castelo de discos cerâmicos 3/4“** Com disco cerâmico de vedação ângulo de rotação 180° Lado direito	**cromado**	**50,50**
	**45 882 000** **Castelo de discos cerâmicos de 1/2“** Com disco cerâmico de vedação ângulo de rotação de 90° Lado direito	**cromado**	**31,70**







*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

	Referência	Cor	Preço
	**45 883 000** **Castelo de discos cerâmicos de 1/2“** Com disco cerâmico de vedação ângulo de rotação de 90° Fecho: mão esquerda	**cromado**	**36,30**
	**07 025 000** **Castelo universal para torneiras de passagem de 3/4“** Fuso pequeno para manípulos de 1/2“ para torneiras de passagem 3/4“	**cromado**	**28,70**
	07 026 000 **Idem, com fuso curto para válvulas encastráveis 1“**	**cromado**	**36,70**
	**06 179 000** **Castelo universal para torneiras de passagem de 1 1/4“** Para torneiras de passagem 1 1/4“ Profundidade: 47 mm	**cromado**	**67,00**
 	**12 400 000** **Rácor em S** 1/2“ x 3/4“ **Excentricidade 10 mm**	**cromado**	**47,20**
 	**12 005 000** **Rácor em S** Rosca exterior 1/2“ x 3/4“ Espelho roscado **Excentricidade 30 mm** Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**46,80**
	12 465 000 **Idem, 1/2“ x 3/4“ Excentricidade 55 mm**	**cromado**	**529,82**
 	**12 411 000** **Rácor em S** Porca 1 1/4“ x G 1“ **Excentricidade 50 mm** Espelho roscado (para ref. 35 085 / 35 086) Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**64,30**







*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

	Referência	Cor	Preço
 	**12 030 000** **Coluna prismática 1/2“** **para todas as séries com porcas de 3/4“ exteriores** Ligação à misturadora G 3/4“ Montagem em bancada Comprimento 47 mm	**cromado**	**59,90**
 	**12 092 000** **Coluna prismática 1/2“** Ligação de ficha Porca de ligação 1/2“ Montagem em bancada Projecção 57 mm Altura 70 mm 1 manípulo de ligação indicado para monoblocos 34 380/34 381 1 rácor adaptável a ref. 32 306 1 manípulo de ligação indicado para monocomandos 33 510 33 501 1 rácor adaptável a ref. 34 070 **Importante:** rosca esquerda Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**110,50**
 	**12 407 000** **Limitador ecológico de caudal** Sem termómetro Tubo de ligação Ø 18 mm Rosca macho 1/2“ Espelho Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**291,83**
 	**12 436 000** **Curva de saída** Sem termómetro Porca de 1 1/2“ x G 1 1/4“ Comprimento 90 mm Espelho roscado (para ref. 35 085 / 35 086) Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**86,00**
 	**12 438 000** **Curva de saída** Porca de 2“ x 1 1/2“ (para ref. 35 087 / 35 088)	**cromado**	**78,10**
 	**12 444 000** **Curva de saída** Com termómetro incorporado Porca de 1 1/2“ x G 1 1/4“ Comprimento 90 mm (para ref. 35 085 / 35 086)	**cromado**	**141,20**


*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

		Referência	Cor	Preço
		**12 448 000** **Curva de saída** Com termómetro incorporado Porca de 2" x 1 1/2" Comprimento 90 mm	**cromado**	**198,70**
		**12 417 000** **Rácor recto** Porca 1 1/4" x G 1" Espelho roscado (para ref. 35 085 / 35 086) Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**50,00**
		**12 420 000** **Rácor recto** Porca de 1 1/2" x G 1 1/4" (para ref. 35 087 / 35 088)	**cromado**	**60,70**
		**13 937 000** **Perlator tipo „Mousseur"** Rosca exterior 7,2 l/min M 16.5 x 1 14,9 l/min 14.9 / 7.2 l/min a 3 bar Inclui chave para desmontagem		**14,50**
		**13 926 000** **Perlator tipo „Mousseur"** Rosca exterior M 24 x 1 Caudal tipo C 27.0 l/min a 3 bar Inclui chave para desmontagem Acabamento GROHE StarLight	**cromado**	**14,90**
		**13 928 000** **Perlator tipo „Mousseur"** Rosca interna M 22 x 1 13.5 - 15.0 l/min a 3 bar Acabamento GROHE StarLight	**cromado**	**8,40**





*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

	Referência	Cor	Preço
 	**13 929 000** **13 929 L00** **Perlator tipo „Mousseur"** Rosca exterior M 24 x 1 Caudal tipo A 13.5 - 15.0 l/min a 3 bar Acabamento GROHE StarLight	**cromado** **branco**	**8,20** **20,30**
 	**13 960 000** **Perlator tipo „Mousseur"** Rosca exterior M 24 x 1 7.5 - 9.0 l/min a 3 bar Acabamento GROHE StarLight	**cromado**	**14,60**
 	**13 927 000** **Perlator tipo „Mousseur"** Rosca exterior M 28 x 1 Acabamento GROHE StarLight	**cromado**	**11,80**
	**13 989 000** **Perlator tipo „Mousseur"** Rosca exterior M 18.5 x 1 Caudal tipo V 17.8 l/min a 3 bar Inclui chave para desmontagem		**15,50**
 	**13 950 000** **Perlator tipo «Mousseur»** Rosca interna M 22 x 1 Caudal tipo Z 9.0 l/min a 3 bar Acabamento GROHE StarLight	**cromado**	**10,70**
 	**13 951 000** **Perlator tipo «Mousseur»** Rosca exterior M 24 x 1 Caudal tipo Z 9.0 l/min a 3 bar Acabamento GROHE StarLight	**cromado**	**10,80**





*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

		Referência	Cor	Preço
		**13 959 000** **Perlator tipo „Mousseur“** Rosca interna M 22 x 1 Caudal tipo Z 7.5 - 9.0 l/min a 3 bar Acabamento GROHE StarLight	**cromado**	**11,70**
		**13 900 000** **Perlator tipo „Sistra“** Rosca interna M 22 x 1 Sem limitação de caudal Acabamento GROHE StarLight	**cromado**	**11,10**
		**28 910 000** **Válvula automática 1 1/4“** Para lavatórios Para monocomandos de lavatório e bidé Completa	**cromado**	**53,50**
		**40 565 000** **Válvula automática** Para lavatórios Para conjunto de válvulas automáticas 1/4“ Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**67,00**
		**65 807 000** **Válvula de descarga 1 1/4“** Com tampa automática Tampa removível Fecho por pressão Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**44,10**
		**65 808 000** **Válvula de descarga 1 1/4“** Para lavatórios sem escoadouro Tampa removível não encerrável	**cromado**	**52,00**


*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

		Referência	Cor	Preço
		**40 824 000** **Válvula de descarga** Para lavatórios Tampa removível Fecho por pressão	**cromado**	**18,90**
		**07 182 000** **Tampa da válvula**	**cromado**	**13,90**
		**28 947 000** **Sifão de 1 1/4“** **Para lavatório** Ligação à parede Espelho	**cromado**	**28,40**
		**28 946 000** **Sifão de 1 1/4“** **Para bidé** Ligação à parede Espelho Suporte à parede 250 - 265 mm	**cromado**	**41,00**
		**28 920 000** **Sifão de 1 1/4“** **Para lavatório** Com tubo de declive fixo Ligação à parede Espelho	**cromado**	**33,00**
		**40 564 000** **Sifão** **Para lavatório** Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**230,00**





*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

	Referência	Cor	Preço
 	28 912 000	cromado	152,30
	Sifão de 1 1/4“ **Para lavatório** Acabamento cromado **GROHE StarLight**		
	08 915 000	cromado	33,50
	Inversor Acabamento cromado **GROHE StarLight**		
	46 058 000	cromado	43,80
	Inversor Para misturadoras monocomando universais para instalação interior de banho 1/2“ Inclui botão de inversão Até 2010		
	45 484 000	cromado	33,80
	2 Bichas flexíveis com mola: **entradas de água fria e quente** **Para Lineare 32 109, Sentosa, Supra / Adria Hit e** **Cozinhas de Europlus, Eurowing e Eurodur**		
	06 332 000		9,60
	Bicha flexível: entradas de água fria **e quente** **Para Lineare 32 115, 33 848, Europlus,** **Eurodisc, Essence, Eurostyle, Concetto,** **Eurosmart.**		
	46 322 000	cromado	18,70
	Bicha flexível com porca de pressão para Zedra e Minta		


*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

	Referência	Cor	Preço
 	**46 104 000** **Bicha metálica**	**cromado**	**27,40**
 	**46 092 000** **Bicha metálica** **Para misturadoras de lava-loiça**	**cromado**	**34,10**
 	**46 312 IE0** **Chuveiro** Com recolha assistida **Para misturadoras de lava-loiça** 33 727, 33 707 33 933	**cromado**	**64,30**
 	**46 050 H00** **46 050 L00** **Ladylux** **Chuveiro**	**Mocca** **branco**	**86,20** **68,50**
	**46 173 IE0** **Chuveiro**	**cromado**	**76,60**
	**46 575 000** **K4** **Chuveiro** Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**79,10**





*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

	Referência	Cor	Preço
	**46 592 000** **46 592 DC0** **Minta** **Chuveiro** Inclui bicha metálica	**cromado** **supersteel**	**47,00** **140,90**
	**46 246 000** **Bica extensível com bicha metálica** Removível Para lava-loiças de um só buraco Zedra 33 708, 33 764 SD0 Europlus 33 858	**cromado**	**55,80**
	**46 576 000** **K4** **Bica extensível com bicha metálica**	**cromado**	**77,70**
	**46 590 000** **Bica extensível com bicha metálica**	**cromado**	**56,70**
	**46 757 000** **Bica extensível com bicha metálica**	**cromado**	**16,30**
 	**28 112 000** **Bicha metálica** **Para misturadoras de lava-loiça** **1,50 m** Porca M 15 x 1 x 3/8"	**cromado**	**50,40**




*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

	Referência	Cor	Preço
 	**46 174 000** **Bicha metálica**	**cromado**	**45,50**
	**46 315 000** **Ligação rápida**	**cromado**	**15,60**
 	**28 817 000** **Rácor de adaptação** Bichas de 1/2" a 3/4"	**cromado**	**10,80**
 	**45 304 000** **Curva de adaptação** 1/2" x 1/2" Acabamento cromado **GROHE StarLight** Para misturadoras de banheira	**cromado**	**34,00**
	**06 765 000** **Elemento deslizante** Adequado para rampas de duche Relexa, Rainshower e Euphoria com diametro de 24,7 mm Elemento deslizante com suporte Para ajuste de altura do chuveiro de mão Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**58,40**
 	**19 070 000** **Chave de caixa** 12 e 14 mm Para montagem/ desmontagem da sede de alojamento do termoelemento		**24,10**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

	Referência	Cor	Preço
	**19 132 000** **Chave para desmontagem** Para montagem/ desmontagem de tubos rígidos com rosca e tubos flexíveis		**42,40**
	**48 021 000** **Chave para desmontagem** Para mousseurs (M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1) Para mousseur integrado: M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1 Unidade de venda 10 peças		**8,20**
 	**19 053 000** **Chave de cruz** Ø 8 x Ø 9 x Ø 13 x Ø 15 Para montagem/desmontagem de sedes de válvulas encastráveis, 1/2“ e 3/4“ Acabamento cromado **GROHE StarLight**		**88,40**
 	**19 377 000** **Chave de porcas** 30 mm para desmontagem de torneiras 34mm para desmontagem do cartucho da GROHE TurboStat		**29,80**
 	**19 017 000** **Chave de tubo longa** 13 mm Para instalação do sistema Rapid		**26,10**
	**19 174 000** **Fresa** Para limpeza da área de alojamento interior dos termoelementos de 1/2“ 47 050, 47 217, 47 282, 47 426, 47 450, 47 532, 47 657, 47 662,		**275,90**

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

	Referência	Cor	Preço
	**46 076 L00**	**branco**	**18,70**
	Restaurador Para reparação de estragos em superfícies de cor		
	**45 937 000**		**20,10**
	Massa de lubrificação **Venda apenas em múltiplos de 15 unidades** Embalagem unitária de 25 g Unidade de venda: 15 unidades		
	**48 166 000**		**17,20**
	GROHE clean Embalagem de 500 ml Em caixa de exposição Unidade de venda 10 peças		

*** PVP = Preço de Venda ao Público**

GROHE
CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

As relações comerciais entre a GROHE Portugal, Lda. (GROHE) e os adquirentes dos seus bens e serviços (CLIENTES) são reguladas pelas presentes Condições Gerais de Venda.

As presentes Condições Gerais de Venda são comunicadas aos CLIENTES com os quais sejam celebrados acordos de fornecimento (trade terms) aquando das negociações destes e/ou com a aceitação de uma encomenda pela GROHE. Considera-se que estas Condições Gerais de Venda foram aceites, sem reservas, pelo CLIENTE, se este não deduzir, por escrito e no prazo de cinco dias, oposição.

1. ENCOMENDAS
As encomendas à GROHE deverão ser feitas através de meio de comunicação com ponto de transmissão com origem no cliente, como por exemplo e-mail, fax, GROHE online, EDI, sempre que possível sob a forma de requisição numerada e com cabeçalho do Cliente. As encomendas apenas vinculam a GROHE após esta as confirmar, por escrito, ficando a vinculação definitiva sempre condicionada à integral aceitação destas Condições Gerais de Venda pelo CLIENTE. Qualquer condição ou exigência indicada pelo CLIENTE no seu pedido de encomenda que não esteja em conformidade com as presentes Condições Gerais de Venda considera-se sem efeito, salvo aceitação, escrita, pela GROHE. Quaisquer modificações às encomendas já confirmadas pela GROHE deverão ser efetuadas por escrito e só serão válidas quando expressamente aceites por esta. Os pedidos de alteração poderão originar custos adicionais e/ou atrasos no cumprimento da encomenda, o que o CLIENTE expressamente aceita. Reclamações por discordância com os valores da confirmação de encomenda deverão ser efetuadas, por escrito, no prazo máximo de 24 horas após a receção da confirmação de encomenda. Decorrido este prazo, a GROHE tomará a encomenda como firme, despoletando automaticamente todos os processos necessários de produção, expedição e facturação.

2. ENTREGAS
A GROHE comunicará ao CLIENTE, quando da confirmação da encomenda, a data prevista para a entrega. Salvo acordo expresso em contrário, tal data será meramente indicativa. A GROHE não aceitará, em caso algum, eventuais penalizações relativas a datas de entrega não cumpridas. A mercadoria será entregue no local indicado "como ponto de entrega" na ficha de cliente GROHE, em Portugal Continental. No caso de, na data, local e hora acordados, ninguém estar presente para receber os artigos encomendados ou for recusada a sua receção, a GROHE procederá ao seu armazenamento e tentará acordar com o CLIENTE nova data de entrega.

A GROHE faturará ao CLIENTE as despesas com a entrega frustrada e as despesas de armazenagem. Não sendo possível efetuar a entrega da mercadoria nas duas semanas seguintes, a GROHE terá o direito de denunciar o contrato, proceder à venda dos produtos em causa, podendo, para além do reembolso dos custos suportados e de quaisquer outros prejuízos, exigir ao CLIENTE a diferença entre o preço acordado e aquele pelo qual vendeu tais produtos, quando inferior. A GROHE poderá, ainda, em qualquer momento e à sua discrição, suspender a execução e expedição de quaisquer encomendas ou partes da encomenda em aberto. Entregas urgentes, a pedido do CLIENTE, serão efetuadas com um débito adicional na factura, de acordo com os valores praticados pelos transportador. A GROHE reserva-se o direito de fazer, nas encomendas de valor líquido inferior a 50,00€, um débito adicional ao CLIENTE de 20,00€ para custos de transporte e processamento.

3. PREÇOS
Os preços praticados pela GROHE são os preços para revenda vigentes no momento da confirmação da encomenda, os quais têm por base a Tabela de Preços Orientadores para Venda ao Público. Tal tabela pode ser alterada a qualquer momento, sem aviso prévio. Os CLIENTES com os quais exista, em vigor, um acordo de fornecimento (trade terms) terão direito aos descontos e condições de pagamento aí previstos.

4. PAGAMENTO
A regra é a do pagamento antecipado pelo CLIENTE da mercadoria encomendada. Os CLIENTES com os quais, exista, em vigor, um acordo de fornecimento (trade terms) poderão adquirir mercadoria a crédito, nos termos e até aos montantes aí previstos, bem como efetuar o pagamento nos prazos aí acordados. Relativamente às vendas a crédito, o CLIENTE terá direito a um desconto de 2%, caso proceda ao integral pagamento da mercadoria nos trinta dias posteriores à data de facturação. Se a GROHE tiver conhecimento de factos e circunstâncias que originem fundado receio de incumprimento de obrigações por parte do CLIENTE, poderá suspender a entrega de mercadorias a serem vendidas a crédito, e exigir o pagamento antecipado ou a prestação de garantias adequadas do seu pagamento. Havendo mora do CLIENTE, a GROHE poderá suspender a execução e expedição de quaisquer encomendas ou partes de encomenda em aberto.

GROHE
CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

5. RESERVA DE PROPRIEDADE
A GROHE reserva o direito de propriedade dos produtos entregues ao CLIENTE até ao integral pagamento do respetivo preço.

6. RECLAMAÇÕES
Reclamações relacionadas com a entrega / transporte de produtos terão de ser efetuadas, por escrito, no prazo máximo de 24 horas, a contar da data de receção dos mesmos, juntamente com a respectiva referência em documento de transporte.

7. GARANTIA
Os produtos GROHE têm uma garantia de 5 anos, relativamente a defeitos de fabrico. A documentação relativa à garantia, instalação, manutenção utilização, que acompanha o produto, deve ser conservada e entregue ao consumidor final. Validada a existência do defeito de fabrico, cabe à GROHE optar pela sua reparação ou pela substituição do artigo em causa. O CLIENTE deve proporcionar à GROHE todas as condições que se mostrem necessárias para que esta possa proceder à verificação da existência do defeito e, sendo o caso, à sua reparação. A garantia caduca caso tenha lugar uma tentativa de reparação não autorizada do produto ou, por algum modo, seja alterada a sua estrutura, componentes e/ou modo de funcionamento. O dever de garantia não existe em casos de defeitos que sejam resultado de: má instalação ou montagem; abastecimento de água que não preencha as condições legais; uso inadequado ou incorreto do produto; falta de manutenção ou limpeza incorreta, como seja, utilização de produtos abrasivos, ácidos e químicos; casos fortuitos ou de força maior. A GROHE declina toda a responsabilidade pelos danos decorrentes de tais factos. Se o produto for utilizado em áreas públicas, e por esse motivo sujeito a um elevado desgaste, o mesmo terá de ser assistido regularmente (manutenção) de acordo com as Informações Técnicas do Produto (ITP), pelo menos uma vez por ano. A não verificação dessa manutenção regular, a comprovar por factura de um dos nossos centros de assistência autorizados, elencados no nosso Preçário em vigor, implica a caducidade da garantia GROHE.

8. ASSISTÊNCIA TÉCNICA
A reparação dos defeitos abrangidos pela garantia GROHE será efetuada por técnicos credenciados. Tais serviços estão à disposição dos CLIENTES e dos consumidores para a instalação, manutenção e reparação dos produtos GROHE, mediante o respetivo pagamento.

9. PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Os direitos de propriedade intelectual e/ou industrial dos produtos, equipamentos, peças, componentes e demais artigos vendidos, incluindo documentação técnica, procedimentos de montagem, planos, desenhos industriais outros são detidos pela GROHE. A GROHE não concede nenhum direito sobre os direitos de propriedade intelectual e o know Kow ligados ao produto vendido, mesmo quando este tenha sido desenvolvido a pedido de um determinado CLIENTE. É proibido ao CLIENTE reproduzir ou, por alguma forma, permitir a reprodução, na totalidade ou em parte, das marcas, desenhos e modelos, patentes ou outros direitos da propriedade industrial ou intelectual da qual a GROHE é titular, e/ou transmitir a terceiros informação de natureza reservada a que tenha tido acesso, relativa aos bens protegidos por tais direitos. Tais comportamentos são passíveis de procedimento civil e criminal.

10. DIREITO APLICÁVEL e FORO COMPETENTE
Aos contratos sujeitos às presentes condições gerais de venda aplica-se o direito português, mesmo relativamente a transações internacionais. Para dirimir eventuais litígios emergentes de tais contratos, incluindo a aplicação das presentes "condições gerais de venda" são competentes os tribunais da comarca de Aveiro, renunciando o CLIENTE a qualquer outro foro.

GROHE
CONFORMIDADE, INDEMNIZAÇÃO E RESCISÃO EM CASO DE VIOLAÇÃO

1. O cliente (incluindo os seus colaboradores ou agentes) devem cumprir todas as regulações e leis aplicáveis em relação às suas funções. Em particular, o cliente (incluindo os seus colaboradores ou agentes), devem:
   a. Não efectuar, organizar ou suportar qualquer pagamento directo ou indirecto, abonos ou presentes a terceiros, especialmente, mas não limitado, aos seus clientes, seus colaboradores, accionistas ou directores gerais e não deverá aceitar nem concordar em aceitar qualquer pagamento/abono, podendo constituir uma prática ilegal ou corrupta ao abrigo da legislação aplicável ("Regulamentação Anti-Corrupção");
   b. Cumprir com todas as regulamentações da conformidade comercial (por exemplo, embargos, restrições de comércio) ao abrigo da lei aplicável ("Regulamentação de Conformidade Comercial");
   c. Cumprir com o direito da concorrência e, em particular, com todas as regulações Antitrust ("Regulamentação Antitrust");
   d. Em todos os momentos, manter o cumprimento estrito das Regulamentações Anti-Corrupção, Antitrust e Conformidade Comercial, monitorizar os seus colaboradores e agentes para assegurar o seu cumprimento com estas obrigações em todas as suas negociações e deixar claro que se está a agir de acordo com as regulamentações da Anti-Corrupção, Antitrust e Conformidade Comercial.
2. No caso de alguma violação das Regulamentações Anti-Corrupção, Regulamentações Antitrust ou Regulamentações da Conformidade Comercial,
   a. Teremos o direito de receber uma indemnização por danos;
   b. O cliente deverá indemnizar-nos e manter-nos inocentes de todas e quaisquer reivindicações de terceiros;
   c. Temos o direito de terminar o acordo com efeitos imediatos.

GROHE
CENTRO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Contactos de Assistência Técnica:
E-mail: assistencia-pt@grohe.com
Tlf: 234529620

Regras de assistência GROHE

A esclarecer em qualquer reclamação, antes de toda e qualquer actividade em relação à mesma.

1. A torneira foi vendida à mais de 5 anos (data da fatura)?
   SIM
   Está fora da garantia GROHE de 5 anos. O cliente final (a pessoa que está fazer a reclamação) terá de suportar todas as despesas de assistência, nomeadamente a deslocação do instalador e as despesas de assistência propriamente dita (componentes e mão de obra do instalador).
   NÃO

2. É um defeito de fabrico do produto?
   SIM
   A GROHE assumirá as despesas de assistência **apenas** se se tratar de um **defeito de fabrico do produto**. Nesse caso, o produto e/ou componente com defeito **terão de ser devolvidos** ao centro de assistência GROHE.
   Ao longo dos anos, as nossas estatísticas demonstram que em cada **100 reclamações, apenas 3 ou 4**, se devem a defeitos de fabrico do produto **(3% a 4%).**
   NÃO
   O cliente final (apessoa que está a fazer a reclamação), terá de suportar todas as despesas de assistência, nomeadamente a deslocação do instalador e as despesas da assistência propriamente dita (componentes e mão de obra do instalador).

3. Os pontos 1. e 2. Foram claramente comunicados e **aceites** pela pessoa que apresentou a reclamação?

4. **Todas** as assistências terão de ficar devidamente documentadas em formulário numerado GROHE próprio.

LOPBANHO EQUIPAMENTOS PARA BANHO LDA
RUA DA FONTE Nº 851 GERAZ DO MINHO 4830-323
POVOA DE LANHOSO
TLF 00351 253634462 TLM 00351 964124772
FAÇA JÁ A SUA ENCOMENDA
EMAIL. lopbanho@gmail.com

VISITE-NOS ONLINE

siga-nos em:



GROHE Portugal - Componentes Sanitários, Lda.
Zona Industrial dos Areeiros, Lote 14
3850-200 Albergaria-a-Velha
Portugal

PT_01/2017 - Copyright by GROHE

PART OF LIXIL